# 免费险相关接口说明

下列接口中所有的公用请求字段,鉴权验证,请求内容规范,返回内容规范不再做额外说明,请先阅读【接口公用说明】。

## 1. 提交免费险数据

该接口用于提交免费险注册的相关数据。

• 请求URL: /luotuoma/sync-post

• 请求方法: POST

• 请求频率限制:1000次/分钟

## 1.1. 请求参数

名称	必填	类型	说明		
name	true	string	姓名		
mobile	true	string	手机号码,11位数字		
idno	false	string	身份证号码,18位数字,最后一位可以为大写的x		
birthday	false	date	生日,格式: YYYY-MM-DD ,无身份证时必填,默认从身份证获取		
sex	false	number	性别,1:男,2:女,无身份证时必填,默认从身份证获取		
region_code	false	number	所在地区行政编码,6位整数,详情请查看行政区划代码, 默认从手机号码所在地区获取		
email	false	string	电子邮箱		
channel_source	false	string	渠道来源,长度在32位之内		
present_code	false	array	产品代码,可以是单个或者多个。如果填写则按顺序领取符合条件的产品,否则按默认策略进行领取,如果所指定的产品都不符合条件,则会领取失败,默认情况下会自动分配合适的产品。		
with_url	false	boolean	是否返回领取成功的后续页面URL,默认:false		
scan_product	false	string	扫描抽奖的产品名称		

settlement_rate false boolean 是否开启结算率领	筛选(扣邮费)
--	---------

**注意**: 所有非必填项,可能会根据产品的不同而变成必填,大部分情况下姓名,手机,身份证号都是必填的,详情请查询产品接口,请尽量填满信息,以自动适配更多产品。

#### 请求示例:

```
{
    "name": "小强",
    "mobile": "13800000000",
    "idno": "45080419941109451X",
    "birthday": "1977-09-06",
    "sex": 1,
    "with_url": true,
    "email": "test@luckybao365.com",
    "channel_source": "source",
    "scan_product": "橄榄油",
    "settlement_rate": true
}
```

### 1.2. 返回数据

名称	必填	类型	说明	
post_id	true	number	请求数据对应的提交ID	
present_code	true	string	请求数据最终注册的产品的代码, ZY-JTYW:中英免险, TK-SXK:泰康免险	
url	false	string	领取成功的后续页面URL,如果请求参数中 with_url 为true,该值必定存在	
settlement	false	string	是否为有效结算,true:有效(减免邮费),false:无效(不减免邮费),如果请求参数中 settlement_rate 为 true ,该值必定存在	

#### 返回示例:

```
{
    "post_id": 1000,
    "present_code": "XX-XXXX",
    "url": "http://xxxxxxxx/xxxx",
    "settlement": true
}
```