
牛店智策 | 乳品门店拜访决策工作台

把销量、库存批次与走访记录，转成优先门店、核查动作和对应证据。

服务区域销售
与一线业务员

出发前安排门店，进店后核查商品，
拜访后保留现场结果。

可运行参赛原型



当前产品界面 / 合成模拟数据

网页端

https://zhangsf2233-sudo.github.io/niudian-zhice/

手机端

https://zhangsf2233-sudo.github.io/niudian-zhice/mobile.html

项目状态：独立参赛原型；未接入企业真实数据，演示结果不代表经营成效。

业务问题 | 经营异常如何转成销售任务

以拜访准备、现场核查和结果复盘为切口，验证数据是否能支持销售的下一步动作。

拜访准备

需验证的作业问题

多份销量、库存和走访记录，需要逐店关联。

产品处理

把资料整理成今日重点门店与商品任务。

同等任务量下，准备与复核是否更快？

现场核查

需验证的作业问题

看到销量异常，还需要判断先查货架、后仓或批次。

产品处理

给出第一项核查与来源证据，由销售查实。

建议是否适用？能否经现场事实确认？

结果复盘

需验证的作业问题

拜访完成后，现场事实和下一步责任需要被保留。

产品处理

记录检查项、处理状态与备注，企业版接入任务库。

结果是否完整？后续复查是否有依据？


依据：智慧销售赛道要求提升销售效率与决策质量。本页作业问题仍需访谈确认；接入前检查与企业已有系统的重叠。

产品总览 | 一次拜访的四个决策环节

从选择门店到记录结果，用同一条任务串联销售准备与现场执行。

发现

门店优先级



今天先去哪家

分析

经营证据

商品	可售库存	覆盖天数	周变化
特仑苏纯牛奶（示意SKU）	51盒	5.58天	-51.52%
特仑苏有机纯牛奶（示意SKU）	134盒	6.42天	-7.01%
纯酪常温酸牛奶（示意SKU）	148盒	6.06天	0.59%

为什么值得核查

解决

商品行动卡



到店先查什么

复盘

现场回填



留下复盘依据

产品输出：一份今日门店清单，以及每家门店可核查、可回填的商品任务。

界面截图取自产品原型；全部门店与经营记录均为合成模拟。

使用场景 | 出发前、到店时、拜访后

区域销售与业务员使用同一套信息，在三个时点完成不同的工作。



当前产品介绍页 / 使用者与使用时点

01 **出发前 · 制定计划**

设定今日拜访容量，查看优先门店和每店核查重点。

02 **到店时 · 核对实物**

围绕商品，核查货架、后仓、批次、价签或在途记录。

03 **拜访后 · 保留结果**

勾选核查项，登记处理状态和现场情况，并导出本机记录。

原型已提供核查清单、状态与备注；责任人和复查日期可写入备注，企业版需补齐结构化字段。

数据来源 | 演示数据与企业接入字段

先说明输入从哪里来、能支持什么判断，再解释产品给出的建议。

当前演示数据

30 虚拟门店

3 个常温示意 SKU

56 天销量 / 5,040 条记录

库存批次快照 + 走访文字

固定种子生成，案例人为注入。

门店主数据	门店 / 商品ID、渠道、补货提前期	关联同一店、同一商品
日销量	日期、门店、商品、数量与单位	比较相邻两周销量变化
批次库存	可售数量、到期日、更新时间	判断库存覆盖和批次效期
走访记录	日期、商品、现场文字	补充待核实的陈列或价签线索

企业接入后：由授权经营数据替换模拟输入，并先核对字段、单位、日期与数据质量。

来源：项目 data/demo.json、data/assumptions.md。销售 CSV 只替换销量；库存、批次和走访需另行提供。

门店工作台 | 集中查看今日核查任务

选门店、看商品、查依据、记结果，在一个工作区内连续完成。



门店队列

查看排序、风险级别及今日计划范围。

商品详情

明确核查重点，区分商品指标与整店信息。

证据入口

从动作链接进入经营证据和走访原文。


回填入口

核查后切换状态，填写实际情况。

工作台为现有原型界面；拜访容量筛选尚未结合交通路线、到店时段等约束。

门店优先级 | 筛选今日重点门店

按经营风险形成重点清单，供销售确认；交通路线与到店时段需另行安排。



来源：demo.json + engine.mjs，模拟分析日2026-10-09。
规则优先分只表示核查顺序，不表示风险概率、AI准确率或经营收益。

模拟场景：今日容量为5家

风险类型决定基础权重

过期、覆盖不足、陈列线索等风险按演示规则赋权。

多类风险影响优先级

当前按最高风险权重，加上其他风险类型的增量计算。

拜访容量决定清单长度

按优先级取前 K 家；同分以门店ID排序，不是路线优化。

销售获得的结果：优先门店、核查原因、具体商品及对应证据。

优先级是演示规则排序分，不是风险概率或未来健康度预测；权重与阈值需业务方校准。

分析方式 | 数值规则与现场文字相互补充

说明当前产品如何生成建议，以及智慧销售方案中的模型能力如何验证。

已实现

经营指标

库存覆盖 = 可售库存 ÷ 近7天日均销量

销量变化 = 近7天日均 ÷ 前7天日均 - 1

批次效期按到期日逐批计算。

已实现

走访线索

有限短语和时间状态规则，提取后仓有货、货架缺货、价签等线索。

保留商品、日期及原文引用；有冲突时转人工核查。

待真实模型评测

复杂语义分析

大模型拟用于同义、否定和复杂口语的理解。

服务端已有可选接口与引用校验；公开演示未调用真实模型，暂无模型效果结论。

方案特点：把数值异常与走访线索关联到同一商品，并让核查动作保留证据引用。

依据：原型分析规则与离线验证报告。当前未实测模型效果；库存覆盖为历史销量比例，尚非需求预测。

商品行动卡 | 明确进店后的第一项核查

把门店异常定位到商品，给销售一个有依据的核查起点。



核查对象

大学城·示意门店06 / 特仑苏纯牛奶（示意SKU）。

商品指标

可售库存51盒、覆盖5.58天、周销量变化-51.52%。

第一动作

核对货架与后仓实物，再确认商品是否未上架。

执行入口

可查看引用证据，并进入现场核查清单。

当前截图与证据页统一使用商品级指标；数量均为演示值，不能推断真实门店风险。

经营证据 | 核对建议的判断依据

示意门店S006：商品指标与走访原文可回查，销售据此确认建议是否适用。

商品指标 / 经营证据页

商品	可售库存	覆盖天数	周变化
特仑苏纯牛奶（示意SKU）	51盒	5.58天	-51.52%
特仑苏有机纯牛奶（示意SKU）	134盒	6.42天	-7.01%
纯甄常温酸牛奶（示意SKU）	148盒	6.06天	0.59%

走访原文 / 数据来源与日期

▼ 走访原文 · S006-E12

货架缺货，仓库仍有库存。请现场核查货架与仓库实物，先确认是否未上架。

> 数据来源：notes[0].text / 走访记录 2026-10-09 / N006

商品ID：TL-C250

销量记录

近7天64盒；前7天132盒，显示变化，不直接解释原因。

库存快照

同一商品可售库存51盒，提示账面仍有库存。

走访原文


“货架缺货，仓库仍有库存”提供核查方向，现场仍须确认。

依据来自 sales / inventory / notes；缺失值不补零，过期快照或冲突信息应进入人工核查。

销量下滑场景 | 先确认商品是否上架

S006 / 示意纯牛奶：相邻7天窗口销量下降，账面仍有货；先核对货架和后仓。

S006：前7天132盒，近7天64盒，下降51.52%



商品：示意纯牛奶 TL-C250，单位：盒/日；2026-09-26—2026-10-09。
固定种子模拟销售。图中为逐日售出量，虚线为各7天算术均值；下降与后仓有货线索并存，原因待现场核查。

前7天132盒 → 近7天64盒

商品库存51盒 / 覆盖5.58天



现场核查

查货架

查后仓

核对价签

确认活动


检查录入

业务确认后：未上架则按门店流程安排上架；价格、活动或录入问题交对应负责人处理，并约定复查。

模拟案例；折线和库存不能证明“有货未上架”已发生。走访文字是待核实线索。

库存覆盖场景 | 确认库存能否等到补货

S021 / 示意纯牛奶：库存覆盖低于补货提前期，系统提示核对可售实物和在途订单。



商品：示意纯牛奶 TL-C250，单位：天；销量口径为近7天日均。
模拟快照2026-10-09：8盒 ÷ (73盒 / 7天) = 0.77天。存销比不是需求预测，需盘点并核对在途。

覆盖0.77天 < 补货提前期3天

8盒 ÷ (73盒 / 7天) ≈ 0.77天



现场核查

盘点货架

核对后仓

查在途订单


确认到货日

业务确认后：库存不足且在途补给不及时，按流程安排补货；有在途时登记到货日并安排复查。

模拟案例；当前未接入实时在途数据，不生成自动订单。覆盖天数不是未来销量预测。

临期批次场景 | 核对最早到期的库存

S014 / 示意常温酸牛奶：把库存拆到批次，核对标签、可售状态和先到期先出安排。



商品：示意常温酸奶 CZ-Y200，单位：盒；模拟库存快照2026-10-09。
14天临期窗口为演示规则。到期暴露量不是实际损失，先核批次、可售状态及处置责任。

307盒 / 449盒可售库存 = 68.37%

307盒在14天内到期，其他批次142盒

现场核查



- 核对批次
- 核对到期日
- 核实可售性
- 确认先出安排

业务确认后：按门店流程安排先到期先出；其他处置由业务或质量负责人确认，记录批次与责任。

14天为演示阈值；临期数量不等于损失金额。已过期批次另行核查，排除在可售库存外。

现场回填 | 记录检查项、状态和处理结果

销售核查后填写实际情况，留下可导出的本机记录。



界面状态：待处理 / 已核查 / 已完成

逐项勾选

核查货架与后仓，核对上架状态、价签和销售录入。

记录结果

备注写清现场事实、处理动作、负责人和拟复查时间。

保存与导出

状态与备注存于当前浏览器；可随计划或分析JSON导出。

责任与复查记在备注；反馈按数据快照隔离，不自动承接跨日任务。企业版需稳定任务ID和同步。

手机端 | 现场查看任务并填写结果

同一示意门店S006，在手机上查看队列、商品行动与回填入口。

选择门店

从今日重点清单进入S006详情。

核对商品

查看第一动作及商品指标，现场确认事实。

填写结果


勾选检查项，登记状态和备注，保存本机记录。



① 选择门店



② 商品任务（局部）



③ 回填入口

当前本地原型竖屏截图；浏览器回填不跨设备同步。企业部署需补齐账号、任务ID与共享存储。

销售提效 | 对应三个环节的作业改进

企业价值通过真实任务测量：资料准备是否更快、现场核查是否适用、结果记录是否完整。

拜访准备

把分散记录汇集为门店清单。

产品输出

优先队列 + 核查原因

试点验收

准备与复核总耗时

到店核查

把异常收敛为商品级检查项。

产品输出

第一动作 + 引用证据

试点验收

现场确认率 / 动作适用率

拜访复盘

把现场结果留在任务记录中。

产品输出

检查项 + 状态 + 备注

试点验收

回填完整率 / 复查完成情况

先测作业质量与净时间负担；销量、损耗和经营贡献再通过受控试点核算。

本页为待验证价值假设，没有真实用户计时、企业试点或销量增益结果。

验收口径 | 衡量销售作业的净改善

试点前固定对照任务、数据截止时间、拜访容量和审核标准。

指标	如何计算 / 记录	判读要求
准备与复核耗时	计划准备全流程耗时，含加载、等待、修改和人工复核；比较中位数与分布。	单列新增数据录入与维护人时，再判断总作业净负担。
现场确认率	已查实的问题任务数 ÷ 已完成现场核查的候选任务数。	未核查不能算无问题；记录数据与核查时差。
动作适用率	经独立业务审核可执行的建议数 ÷ 已审核建议数。	记录错动作及越权建议，不能仅统计点击。
回填完整率	事实、状态、责任和复查信息完整的记录数 ÷ 应回填任务数。	原型责任与复查记在备注；企业版改为必填字段。

试点前由企业设定门槛并冻结口径；独立业务审核并抽查未预警门店。时间释放和现金收益分别核算。

企业接入 | 连接已有数据与任务体系

企业版设计：作为门店核查决策层，接入范围由企业现有系统能力决定。

企业已有系统

门店 / 商品主数据
销售与批次库存
授权走访和任务数据

牛店智策

字段校验 + 风险排序
商品行动卡 + 证据回查
现场回填 + 结果输出

销售与主管

销售执行核查
主管复核与分工
结果写回企业任务系统

企业版需补齐

稳定门店 / 商品 / 任务ID · 账号与角色权限 · 跨日关联 · 跨设备同步 · 操作审计

职责：业务定规则与执行；IT负责接口和权限；质量方确认处置边界；财务审核全成本与贡献。

接入前需加入销售责任区域、门店时段、路线及促销供货约束。共享任务、自动复查和回写尚未实现。

试点验证 | 评估作业质量与销售提效

建议分两阶段验证，并记录建议错误、额外复核工作和数据维护成本。

阶段一 / 4周

影子运行与作业审核

第1周对齐字段与业务口径。
第2至4周并行生成计划，由业务人员审核。
记录准备耗时、引用正确性与动作适用性。
不改变真实业务计划，不据此计算销售增益。

阶段二 / 8周

受控执行与经营复盘

通过数据、建议质量和企业任务接入门槛后启动。
按销售路线或责任单元安排对照。
同等拜访容量下，测执行质量与全成本。
经营贡献单独归因，不把释放工时当现金节省。

准备时间与新增维护工时

现场确认率与错误动作

回填完整性与复查记录

去留：质量和净负担达标才扩大；数据或规则不稳先整改；功能重叠或价值不足则停止。周期与验收均为试点提案。

在线体验 | 网页端与手机端

从产品介绍进入工作台，选择门店，查看行动与证据，再体验现场回填。

网页端 / 规划与分析

https://zhangsf2233-sudo.github.io/niudian-zhice/

产品介绍 · 工作台 · 拜访计划 · 数据与材料

手机端 / 现场核查

https://zhangsf2233-sudo.github.io/niudian-zhice/mobile.html

门店选择 · 商品任务 · 经营证据 · 本机反馈

牛店智策

让一次拜访具备明确任务、可核对依据和可保留结果。

公开演示为浏览器离线规则 + 模拟数据。本机回填不会上传企业系统或自动同步。