

AWD 卫星仓货件推送说明

概述

AWD (Amazon Warehousing and Distribution , 亚马逊仓储配送) 卫星仓货运是亚马逊面向长期库存管理和供应链优化的仓储服务。当承运商给FIST 推送目的地为亚马逊 AWD 卫星仓的货件时，在API 对接方式与标准 FBA 仓发货基本一致，但在货件 ID 的格式上有所不同。

本文档是对“FIST 承运商对接单号 API 开发文档”的补充说明，专门描述推送 AWD 卫星仓货件场景下的注意事项。**未在本文档中提及的内容，请一律参照主文档执行。**

注意：AWD 卫星仓货件目前FIST仅支持**美国线**，加拿大、欧洲及日本线路暂不适用。

关键区别：货件 ID 格式

AWD 卫星仓货件的 ID 均以 **STAR-** 为前缀，这是识别 AWD 货件的核心特征：

	字段	标准 FBA 格式	AWD 卫星仓格式
1	fbaShipmentId	FBA[a-zA-Z0-9]{9} (如：FBA1A2B3C4D5)	STAR-[a-zA-Z0-9]+ (如：STAR-AB0CD1EFGHI2J)
2	fbaShipmentBoxId	(FBA[a-zA-Z0-9]{9})U[0-9]{6} (如：FBA1A2B3C4D5U000001)	(STAR-[a-zA-Z0-9]+)U[0-9]{6} (如：STAR-AB0CD1EFGHI2JU000001)

注意： 请在系统中做好对 **STAR-** 前缀格式的兼容性处理，确保系统不会因为格式校验逻辑拒绝 AWD 货件的推送。

以上为Prod环境（生产环境）AWD卫星仓货件的ID格式。
Beta/Gamma环境（测试环境）AWD卫星仓测试货件的ID格式：**TTAR-[a-zA-Z0-9]+**，如：**TTAR-AB0CD1EFGHI2J**

PublishTrackingId API（单货件推送）

调用方式与标准 FBA 完全一致，仅 fbaShipmentId 字段的值以 STAR- 开头。
注：Beta/Gamma环境（测试环境）AWD卫星仓测试货件的ID格式：**TTAR-[a-zA-Z0-9]+**，如：**TTAR-AB0CD1EFGHI2J**

请求示例

```
{
  "fbaShipmentId": "STAR-AB0CD1EFGHI2J",
  "carrierScac": "ABCD",
  "trackingId": "XYZ0123456789",
  "transportMode": "AIR",
  "shipFromCountryCode": "CN",
  "timestamp": "2026-04-01T00:00:00.123Z",
  "billofLading": "BOLNUMBER123"
}
```

字段说明（AWD 特有注意事项）：

	字段	说明	AWD 注意事项
1	fbaShipmentId	亚马逊 AWD 货件 ID	格式为 STAR-[a-zA-Z0-9]+，以 STAR- 为前缀，由卖家提供

PublishTrackingIdBatch API（批量推送）

调用方式与标准 FBA 完全一致。fbaShipmentId 以 STAR- 开头，mappings 数组中每个箱子的 fbaShipmentBoxId 同样以 STAR- 开头，格式为货件 ID 拼接 U 加 6 位数字。
注：Beta/Gamma环境（测试环境）AWD卫星仓测试货件的ID格式：TTAR-[a-zA-Z0-9]+，如：TTAR-AB0CD1EFGHI2J

请求示例

```
{
  "fbaShipmentId": "STAR-AB0CD1EFGHI2J",
  "carrierScac": "ABCD",
  "shipFromCountryCode": "CN",
  "transportMode": "AIR",
  "mappings": [
    {
      "fbaShipmentBoxId": "STAR-AB0CD1EFGHI2JU000001",
      "trackingId": "ABC123450001DE",
      "timestamp": "2026-04-01T00:00:00.123"
    },
    {
      "fbaShipmentBoxId": "STAR-AB0CD1EFGHI2JU000002",
      "trackingId": "ABC123450002DE",
      "timestamp": "2026-04-01T00:00:00.123"
    },
    {
      "fbaShipmentBoxId": "STAR-AB0CD1EFGHI2JU000003",
      "trackingId": "ABC123450003DE",
      "timestamp": "2026-04-01T00:00:00.123"
    }
  ]
}
```

字段说明（AWD 特有注意事项）：

	字段	子字段	说明	AWD 注意事项
1	fbaShipmentId	—	亚马逊 AWD 货件 ID	格式为 STAR-[a-zA-Z0-9]+，以 STAR- 为前缀
2	mappings	fbaShipmentBoxId	AWD 货件中单箱的箱号	格式为 (STAR-[a-zA-Z0-9]+)U[0-9]{6}。 例如，货件 STAR-AB0CD1EFGHI2J 的第一个箱号为 STAR-AB0CD1EFGHI2JU000001

UpsertTransportationInfo API（更新运输信息）

调用方式与标准 FBA 完全一致。fbaShipmentId 以 STAR- 开头，mappings 中的 fbaShipmentBoxId 同样以 STAR- 开头。

注：Beta/Gamma环境（测试环境）AWD卫星仓测试货件的ID格式：TTAR-[a-zA-Z0-9]+，如：TTAR-AB0CD1EFGHI2J

字段说明（AWD 特有注意事项）：

	字段	子字段	说明	AWD 注意事项
1	fbaShipmentId	—	亚马逊 AWD 货件 ID	格式为 STAR-[a-zA-Z0-9]+，以 STAR- 为前缀
2	mappings	fbaShipmentBoxId	AWD 货件中单箱的箱号	格式为 (STAR-[a-zA-Z0-9]+)U[0-9]{6}，与 PublishTrackingIdBatch 保持一致

其余字段（productSla、middleLegTransportationInfo、fcAppointmentInfo、lastLegTransportationInfo 等）填写方式与标准 FBA 货件完全相同，请参照主文档。

ShipTrack 轨迹接口

AWD 货件的 ShipTrack 轨迹接口调用规则与标准 FBA 货件完全一致。亚马逊系统严格依据承运商通过 FIST API 推送的货件信息发起轨迹查询：承运商通过 PublishTrackingId 或 PublishTrackingIdBatch API 提供了货件与哪个 Tracking ID 的映射关系，亚马逊即以该 Tracking ID 向承运商的 ShipTrack 接口发起查询，获取对应的轨迹节点信息。

核心机制：

承运商在 FIST API 映射推送中提供的 trackingId，将直接对应亚马逊 ShipTrack 系统向承运商发起请求时的 TrackingNumber 参数。亚马逊不会对 Tracking ID 进行任何替换或转换，推送的货件信息与 ShipTrack 查询请求严格一一对应。Tracking ID 请遵循与亚马逊集成的正则表达式。

AWD 货件特别说明：

- AWD 货件的 fbaShipmentId 格式为 STAR-[A-Z0-9]+，fbaShipmentBoxId 格式为 STAR-[A-Z0-9]+U[6位数字]，此前缀差异仅作用于 FIST API 映射推送层，不改变 ShipTrack 接口的调用逻辑与数据流向。
- ShipTrack 接口的请求/响应格式、字段规范及轨迹节点要求与标准 FBA 货件完全相同，请参照主文档“FIST 承运商对接手册” — ShipTrack 章节 执行。
- 承运商须确保 ShipTrack 接口可正常响应 AWD 货件的 Tracking ID 查询请求，并按规范返回完整、准确的轨迹节点信息。

常见问题

Q：如何区分一个货件是否为 AWD 卫星仓货件？

A：卖家提供的货件 ID 若以 STAR- 开头，则为 AWD 卫星仓货件。以 FBA 开头则为标准 FBA 货件。请承运商系统在接收卖家货件 ID 时做好格式兼容，同时支持两种前缀格式。

Q：AWD 货件是否使用与 FBA 相同的 API 端点？

A：是的，AWD 货件使用完全相同的 API 端点和鉴权方式，无需额外配置。唯一的区别是货件 ID（fbaShipmentId）和箱号（fbaShipmentBoxId）的前缀为 STAR-。

Q：推送 AWD 货件时收到 INVALID_FBA_SHIPMENT 报错怎么处理？

A：请首先确认 fbaShipmentId 的值是否由卖家提供且格式正确（以 STAR- 开头）。如格式无误，请联系卖家确认货件是否已

在亚马逊系统中创建，货件信息是否有误。

Q : AWD 货件是否支持送达时段（Delivery Window, DW）功能？

A : 不支持。AWD 卫星仓货件目前不提供送达时段（Delivery Window）功能，请勿调用任何与 DW 相关的 API 接口（如 GetDeliveryWindowOptions、ConfirmDeliveryWindow 等）。

Q : AWD 货件是否支持同行货（Co-loader）模式？

A : 支持。AWD 货件与标准 FBA 货件相同，支持同行货（Co-loader）模式。同行承运商操作 AWD 货件时，适用与 FBA 完全相同的同行货对接规则，请参照主文档执行。

Q : AWD 货件的绩效相关问题如何处理？

A : AWD 货件涉及的绩效考核问题（如关键事件完整率、关键事件准时率等），请直接联系您的亚马逊物流商经理咨询，由其协助进行问题排查与绩效改进。

Q : AWD 货件的轨迹信息是否会向卖家展示？

A : 目前 AWD 货件的轨迹信息暂不向卖家侧展示。尽管如此，承运商仍须及时、准确地维护并推送轨迹信息，为后续轨迹展示功能的上线做好准备。

Q : AWD 货件支持哪些目的地？

A : 目前 AWD 卫星仓货件仅支持美国线。加拿大、欧洲（EU）及日本（FE）线路暂不支持，请勿对其他目的地的货件使用 AWD 相关流程。

API 错误码说明 / Error Code Reference

以下列出 FIST API 可能返回的错误码及其说明，帮助承运商快速定位并解决问题。

FBA/AWD 运单校验错误 / FBA/AWD SHIPMENT VALIDATION ERRORS

	错误码	英文错误信息	中文错误信息说明
1	MULTIPLE_TRACKING_ENTRIES	Only unified tracking entry is expected for this FBA/AWD shipment. Use UpsertTransportationInfo API to update any TrackingId.	FBA/AWD运单已包含unified TrackingId(endToEndTrackingId) 和lastLegTrackingId。请使用PublishTrackingId(Batch) API初始化运单TrackingId，UpsertTransportationInfo API更新任何TrackingId。
2	NO_ROOT_TRACKING	FBA/AWD shipment has no root tracking entry. Please call PublishTrackingId(Batch) API to initialize the shipment.	FBA/AWD运单没有根TrackingId。请调用 PublishTrackingId(Batch) API初始化运单TrackingId。
3	TRACKING_ID_MISMATCH	FBA/AWD shipment tracking ID mismatch. This issue typically occurs when the seller manually entered a tracking number. Please remind sellers not to manually enter tracking numbers.	FBA/AWD运单跟踪ID不匹配。此问题通常发生在卖家手动输入跟踪号时。请提醒卖家不要手动输入跟踪号以避免此类问题，并使用UpsertTransportationInfo API更新TrackingId。

输入参数校验错误 / INPUT VALIDATION ERRORS

	错误码	英文错误信息	中文错误信息说明
1	TOO_MANY_MAPPINGS	The provided mappings exceeded the maximum length. Please split your request into smaller batches.	单次请求提供的映射数量超过了最大长度！ 请将请求拆分为较小的批次分批调用。
2	INVALID_MAPPING	For mapping, the data contains invalid fields. Please verify the mapping data and correct the error.	映射无效，包含非法字段，详情请看错误信息。请验证映射数据并更正错误。
3	BOX_IDS_NOT_UNIQUE	FBAShipmentBoxId's are not unique! Please ensure each FBAShipmentBoxId appears only once in the request.	您的请求有重复的FBAShipmentBoxId！请确保每个FBAShipmentBoxId在请求中只出现一次。
4	PARTIAL_COLOADER_TRACKING	Cannot contain partial coloader tracking ids! Please ensure all tracking IDs are in coloader format or none are.	不能包含部分同行货跟踪ID！请确保请求中所有跟踪ID全部为同行货格式，或全部不是。
5	INVALID_TRANSPORT_MODE	TransportMode is not valid when publishing TrackingId, should be one of the valid values.	您提供的TransportMode无效，应为有效值之一，请修改后重新提交。

运单状态错误 / SHIPMENT STATUS ERRORS

	错误码	英文错误信息	中文错误信息说明
1	OUTDATED_TIMESTAMP	The given carrier timestamp is outdated, we already received newer mapping(s)! Please use a more recent timestamp.	我们以承运商时间戳作为版本号记录，只有更新的时间戳才能覆盖旧的时间戳。请求中的承运商时间戳已过时，我们已收到更新的时间戳！请仔细检查贵司时间戳生成的逻辑。
2	PARTNERED_CARRIER_SHIPMENT	The FBA/AWD shipment is Partnered Carrier (non-FIST) Shipment. FIST APIs cannot be used for this shipment. Do not retry.	该FBA/AWD 运单不是FIST运单。此运单不能使用FIST API，请勿重试。
3	FORWARDER_ALREADY_EXISTS_COLOADER	The shipment has been mapped by a different forwarder. If you are a co-loader carrier, you do not need to maintain this shipment via PublishTrackingId or UpsertTransportation APIs. You can stop retrying.	运单已被不同的货代映射，请仔细检查运单。如果您是同行承运商，则无需通过调用PublishTrackingId或UpsertTransportation API来维护此特定运单。您可以停止重试此运单。
4	EMPTY_BOX_MAPPING	The provided box mapping is empty! FBA/AWD shipment box ids can not be null.	提供的箱子映射列表为空！请检查您的映射列表并提供正确的FBA/AWD 运单箱子ID。
5	INVALID_LAST_LEG_TRACKING_ID	Invalid last leg tracking id, should correspond with carrier scac.	您提供的尾程快速单号与快速承运商SCAC对应的正则表达式并不匹配。我们要求是贴在箱子面单上的子单号，而非其他单号。
6	INPUT_STRING_EMPTY	Input String should not be empty! If this parameter is optional, remove it from the request body.	输入字符串不能为空！如果此参数是非必要参数，请在请求体中移除该参数。我们不接受空字符串。
7	INPUT_STRING_CONTAINS_WHITESPACE	Input String should not contain whitespaces! If this parameter is optional, remove it from the request body.	输入字符串不能包含空格！如果此参数是非必要参数，请在请求体中移除该参数。我们不接受包含空格的字符串。
8	INVALID_CARTON_INFO	Seller failed to provide correct box information. This typically happens with API sellers (ERP vendors). Please ask the seller to contact their ERP vendor, provide all box information, and try again.	卖家未能提供正确的箱子信息。这通常发生在API卖家身上。（ERP厂商少调用API造成）。请要求卖家联系ERP厂商，修复后提供所有箱子信息并重试。
9	INVALID_TRACKING_ID	Invalid tracking id. Please verify the tracking ID format matches the carrier's regex provided during integration.	无效的跟踪ID。请验证跟踪ID格式是否符合贵司集成时自行提供的正则表达式。若不确定集成时提供的正则表达式请自行内部确认。
10	CARRIER_NOT_ELIGIBLE	Carrier is not eligible! Please check if the destination region is supported by FIST.	承运商在该线路未开通！请内部确认是否已与亚马逊集成过该线路。
11	CONCURRENCY_CHECK_FAILED	Already in progress for shipment. We require only one concurrent request per FBA shipment ID at a time. Please check your code logic to serialize updates.	已在处理运单。我们要求同一FBA shipment id在同一时间只能有一个并行请求。请检查贵运商内部代码逻辑，序列化更新。
12	NOT_FIST_CHANNEL	The Shipment is not FIST channel. FIST APIs cannot be used for this shipment. Do not retry.	该运单不是FIST渠道。此运单不能使用FIST API，请勿重试。
13	NO_SHIPMENT_TO_CANCEL	No shipment exists to cancel. Please verify the shipment ID and ensure it was initialized via PublishTrackingId(Batch) API.	没有可取消的运单。请验证运单ID并确保已通过PublishTrackingId(Batch) API初始化。
14	INVALID_FBA_SHIPMENT	The given FBA/AWD shipment is invalid or not found. Please ensure the shipment has been initialized via PublishTrackingId(Batch) API and verify there are no typos in the shipment ID.	给定的FBA/AWD shipment id无效或未找到。请确保运单已通过PublishTrackingId(Batch) API初始化，并检查该FBA/AWD shipment id是否有拼写错误，是否属于当前线路。请联系卖家确认正确的FBA shipment id。
15	MISSING_INIT_CALL	Some box ids have not been initialized by PublishTrackingId(Batch) API. Please verify if the box ids exist and have been initialized.	部分箱子ID未通过PublishTrackingId(Batch) API初始化。请验证箱子ID是否存在并已通过PublishTrackingId(Batch) API初始化。
16	INVALID_FBA_SHIPMENT_STATUS	The FBA/AWD shipment cannot be updated due to its current status. Do not retry. If the shipment is still in transit, please ask the seller to contact Seller Support.	FBA/AWD 运单无法更新。运单状态不允许推送/更新，请不要重新推送。如果这票货实际轨迹已经接近/到达送仓节点，说明是推送/更新不及时，后续请尽推早推。如果这票货还是在途的状态，请联系卖家卖家支持解决。