

FIST-ShipTrack承运商管理送达时段API开发文档

V1.05

背景

FBA货物的送达时段将直接影响送仓预约的可预约时间段的分配。只有当同一个预约中货件的送达时段在同一周时，亚马逊的预约系统才会分配该周内的某一个时间段作为该预约的送仓时间。

为了帮助ShipTrack承运商提高入仓效率，亚马逊将提供三个API来赋能ShipTrack承运商管理送达时段。这三个API分别是

- GetDeliveryWindowChoice: 获得货件当前送达时段以及卖家是否同意ShipTrack承运商更新送达时段的信息
- GetDeliveryWindowOptions: 获得货件可选的送达时段选项
- ConfirmDeliveryWindowOption: 确认并且更新新的送达时段

这三个API的认证方式将沿用 PublishTrackingId API的认证方式，承运商可以使用同样的API Key来进行签名。
具体的API格式如下。

GETDELIVERYWINDOWCHOICE API: 获得货件当前送达时段以及卖家是否同意SHIPTRACK承运商更新送达时段的信息

- API path: `https://artio-{beta/gamma/prod}-iad.xbsc.intech.amazon.dev/v1/get-delivery-window-choice`

Note : 送达时段API地址仅支持美国线。

- 欧洲线URL（目前支持欧洲线和印度线）：`https://artio-{beta/gamma/prod}-dub.xbsc.intech.amazon.dev/v1/get-delivery-window-choice`
- 日本线URL（目前支持日本线，澳洲线）：`https://artio-{beta/gamma/prod}-pdx.xbsc.intech.amazon.dev/v1/get-delivery-window-choice`

请求格式

具体schema见随附Swagger API文件或HTML文档。

```
fbaShipmentId: string, // required
scac: string // required, FIST SCAC
```

- FBA Shipment ID由卖家提供。格式：FBA[0-9A-Z]{7,9}（正则表达式）。

响应格式

```
{
  sellerAllowCarrierUpdateDW: boolean,
  deliveryWindowChoice: {
    startDate: string,
    endDate: string,
    gracePeriodEndDate: string
  }
}
```

- sellerAllowCarrierUpdateDW 代表卖家在卖家平台货件管理页面是否选择了同意ShipTrack承运商更新该货件的送达时段。如果卖家没有同意，则响应中就不会带有送达时段选项。如果卖家没有同意，则承运商将无法通过其他两个API来获得送达

时段选项以及确认新的送达时段。

- `gracePeriodEndDate` 代表当前送达时段选项的截止时间。过了该时间就无法更改到其他的送达时段。
- `deliveryWindowChoice` 代表当前该货件的送达时段。`startDate`和`endDate`的格式都是“YYYY-MM-DD” (UTC时间)
- 请注意在使用该API之前, 请确认上传FBA货件运输信息的正确性并使用`upsertTransportationInfo` API来建立该货件到ShipTrack承运商的映射关系, 否则亚马逊将视该请求为无效请求。

错误信息

`MISSING_TRANSPORTATION_INFO` : 表示没有找到相应FBA货件的运输信息, 请使用`upsertTransportationInfo` API 上传运输信息。

GETDELIVERYWINDOWOPTIONS API: 获得货件可选的送达时段选项

- API path: `https://artio-{beta/gamma/prod}-iad.xbsc.intech.amazon.dev/v1/get-delivery-window-options`

Note : 送达时段API地址仅支持美国线。

请求格式

具体schema见随附Swagger API文件或HTML文档

```
fbaShipmentId: string, // required
scac: string, // required, FIST SCAC
shipFromCountryCode: string, // required, e.x. "CN"
nextToken: string, // optional
```

- FBA Shipment ID由卖家提供。格式：FBA[0-9A-Z]{7,9}（正则表达式）
- `shipFromCountryCode` 填“CN”即可
- `nextToken` 一般不用提供

响应格式

```
{
  sellerAllowCarrierUpdateDW: boolean,
  deliveryWindowOptions: [{
    deliveryWindowOptionId: string,
    startDate: string,
    endDate: string,
    availabilityStatus: string,
    availabilityStatusValidUntilTime: string,
    gracePeriodEndDate: string
  }],
  referenceId: string,
  nextToken: string
}
```

- `sellerAllowCarrierUpdateDW` 代表卖家在卖家平台货件管理页面是否选择了同意ShipTrack承运商更新该货件的送达时段。如果卖家没有同意, 则响应中就不会带有送达时段选项。
- `deliveryWindowOptions` 是一个数列, 里面包含多个送达时段选项。

- `deliveryWindowOptionId` 是该送达时段选项的唯一标识符，**后续将被用来确认该送达时段选项。**
- `startDate`和`endDate`的格式都是“YYYY-MM-DD”，代表送达时段的开始和结束时间（UTC时间）。
- `availabilityStatus` 代表该时间段内仓库的拥挤程度。它主要有四个值：“BLOCKED”代表完全无法入仓，“CONGESTED”代表拥挤，“AVAILABLE”代表仓库有可用时间段，“DISCOUNTED”代表时间窗口很空并且选择该时间窗口的卖家将享有入仓费用优惠。
- `availabilityStatusValidUntilTime` 代表拥挤程度数据的有效时间（UTC时间）。过了有效时间将不保证该拥挤程度的数据不会发生变化。格式为“YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sss”。
- `gracePeriodEndDate` 代表更改该送达时段选项的截止时间。过了该时间就无法更改到其他的送达时段。
- `referenceId` 可以被用来确认送达时间段。
- 请注意在使用该API之前，请确认上传FBA货件运输信息的正确性并使用`upsertTransportationInfo` API来建立该货件到ShipTrack承运商的映射关系，否则亚马逊将视该请求为无效请求。

错误信息

`MISSING_TRANSPORTATION_INFO` : 表示没有找到相应FBA货件的运输信息，请使用`upsertTransportationInfo` API上传运输信息。

`MISSING_SELLER_AGREEMENT` : 表示卖家没有同意承运商更改送达时间。请联系卖家在卖家页面上点击同意。

`INTERNAL_ERROR` : 表示遇到系统内部问题，请联系亚马逊支持团队。

CONFIRMDeliveryWindowOption API: 确认并且更新新的送达时段

- API path: `https://artio-{beta/gamma/prod}-iad.xbsc.intech.amazon.dev/v1/confirm-delivery-window-option`

Note : 送达时段API地址仅支持美国线。

请求格式

具体schema见随附Swagger API文件或HTML文档

```
fbaShipmentId: string,           // required
scac: string,                   // required, FIST SCAC
deliveryWindowOptionId: string  // required
referenceId: string              // required
```

- FBA Shipment ID由卖家提供。格式：FBA[0-9A-Z]{7,9}（正则表达式）
- `deliveryWindowOptionId` 为通过`GetDeliveryWindowOptions` API获得的ID
- `referenceId` 是通过`GetDeliveryWindowOptions` API获得的ID

响应格式

```
{
  sellerAllowCarrierUpdateDW: boolean,
  success: boolean
}
```

- `sellerAllowCarrierUpdateDW` 代表卖家在卖家平台货件管理页面是否选择了同意ShipTrack承运商更新该货件的送达时段。如果卖家没有同意，则响应中就不会带有送达时段选项。
- 请注意在使用该API之前，请确认上传FBA货件运输信息的正确性并使用`upsertTransportationInfo` API来建立该货件到ShipTrack承运商的映射关系，否则亚马逊将视该请求为无效请求。

错误信息

MISSING_TRANSPORTATION_INFO : 表示没有找到相应FBA货件的运输信息，请使用upsertTransportationInfo API 以及publishTrackingId(Batch)上传运输信息。

MISSING_SELLER_AGREEMENT : 表示卖家没有同意承运商更改送达时间。请联系卖家在卖家页面上点击同意。

EXPIRED_DELIVERY_WINDOW_OPTION : 表示选中的送达时间选项已经过期，请使用GetDeliveryWindowOptions API 来重新刷新送达时间窗口。

INELIGIBLE_AVAILABILITY_STATUS_FOR_DELIVERY_WINDOW : 表示仓库在选中的送达时间无法处理该货件，请选择其他的送达时间。

EXPIRED_DELIVERY_WINDOW_GRACE_PERIOD : 表示由于当前时间大于该送达时间的最晚可选择时间，所以该送达时间已经无法再选择了。

CANNOT_EDIT_DW_FOR_COLOADED_SHIPMENT : 表示由于该货件被系统识别为同行货货件，所以无法为其更新送达时间。请不要更新同行货货件的送达时间。

REDUNDANT_DELIVERY_WINDOW_CONFIRMATION : 表示该货件的送达时间正在被修改，不要再重复发送请求。

INTERNAL_ERROR : 表示遇到系统内部问题，请联系亚马逊支持团队进行调查。

附录：错误码与释义

错误码	错误释义	行动建议
MISSING_TRANSPORTATION_INFO	表示没有找到相应FBA货件的运输信息	请先调用UpsertTransportationInfo以及publishTrackingId(Batch)API上传运输信息，并确认API调用成功。注意不要推送错环境，测试阶段请在Gamma环境调用。
MISSING_SELLER_AGREEMENT	表示卖家没有同意承运商更改送达时间。	请联系卖家在卖家页面上点击同意。
EXPIRED_DELIVERY_WINDOW_OPTION	表示选中的送达时间选项已经过期。	请使用GetDeliveryWindowOptions API来重新刷新送达时间窗口。
INELIGIBLE_AVAILABILITY_STATUS_FOR_DELIVERY_WINDOW	表示仓库在选中的送达时间无法处理该货件。	请选择其他的送达时间。
EXPIRED_DELIVERY_WINDOW_GRACE_PERIOD	表示由于当前时间大于该送达时间的最晚可选择时间，所以该送达时间已经无法再选择了。	请选择其他的送达时间。
CANNOT_EDIT_DW_FOR_COLOADED_SHIPMENT	表示由于该货件被系统识别为同行货货件，所以无法为其更新送达时间	请不要更新同行货货件的送达时间。
REDUNDANT_DELIVERY_WINDOW_CONFIRMATION	表示该货件的送达时间正在被修改	不要再重复发送请求
INTERNAL_ERROR	表示遇到系统内部问题。	请联系亚马逊支持团队进行调查。

随附SWAGGER API文件或HTML文档

FIST-ShipTrack-API-20250910.html

FIST-ShipTrack-API-20250910.json