

FIST-ShipTrack服务商轨迹对接手册

文档目的

本文档旨在对于服务商在对接中可能遇到的问题，提供解释与帮助。本文档作为亚马逊官方文档的补充文档，方便中国服务商快速对接，以达到双赢局面。

1. 服务商计划概览

该清单展示了服务商在对接过程中，不同的阶段需要提供的文档，技术清单。请服务商确认收到下列每一项中的相关文档。

- a. 如服务商的开发人员有限，请优先开发下表中的#3: 轨迹系统对接。
- b. 如服务商的开发人员足够，可同时并行开发下表中的#3: 轨迹系统对接和#2: FBA - 轨迹ID推送

	A	B	C	D	E	F
1	序号	项目	说明	亚马逊提供相关文档	服务商提供清单	阶段
2	1	服务商信息清单	该清单需要服务商提供自身信息，包括邮箱，电话，SCAC Code等	FIST服务商信息收集表	- 提供可用的Carrier Central 账号 - 完成服务商信息收集表并回传给亚马逊 - 对接人： - Carrier Scac, carrier Id	合同签署前
3	2	完成FBA - 轨迹ID推送	以API方式向亚马逊系统提供FBA ID - 轨迹ID映射推送，采取的是服务商推送模式。 同时，针对可能收到的安全问题，进行整改和说明。	当前手册 FIST-Shiptrack 服务商对接单号API开发文档 FIST-ShipTrack-API	- 提供技术负责人，负责对接API开发 - 提供API授权信息（IAM role） - 进行API测试，并回传初步测试结果 - 与安全部门进行沟通，提供书面整改文件	对接开发
4	3	完成轨迹系统对接 (ShipTrack系统)	向亚马逊系统提供轨迹信息，开发ShipTrack API 接口返回轨迹（包括尾程派送的轨迹）	当前手册 AmazonRTTVApiSpec Finalized List of Tracking Events	- 提供技术负责人，负责对接API开发 - 提供API环境和授权访问信息 - 进行API测试，并回传初步测试结果 - 与安全部门进行沟通，提供书面整改文件	对接开发
5	4	联调	亚马逊进入QA阶段时会提供测试单号，服务商需要配合针对测试单号完成测试用例，覆盖每一个可提供的轨迹。	当前手册 FIST-ShipTrack实单测试	- 配合提供生产环境信息 - 配合测试（推送tracking id 和节点信息）	测试
6	5	上线	亚马逊进行生产环境部署		- 配合亚马逊提供的上线日期，在该日期开始正式推送	验收上线

2. 服务商信息清单

对接过程中，亚马逊会要求服务商提供一系列信息，以方便进行亚马逊后续流程。服务商应该第一时间提供需要的信息。理解并且及时提供需要的信息是项目对接成功的中中之重。

1. 服务商SCAC代码

SCAC代码是, Standard Carrier Alpha Code.

SCAC代码会被用于在**亚马逊系统内流转**并且**不可更改**，提供正确的SCAC代码至关重要。如果更改，后果为重新走一遍内部流程。如果服务商有多个SCAC Code，请使用最能代表服务商的SCAC代码，比如说由服务商自己控制的子公司的SCAC代码。

2. 服务商Carrier Central注册

服务商需要提供其正在正常使用的**1个**Carrier Central账号。如果服务商尾程有复杂合作模式，需要服务商提供给亚马逊的SCAC代码一致。

服务商需要保证提供的Carrier Central账号，不被封禁，不被冻结。如果被封禁/冻结，可能会造成部分/全部集成功能失败，卖家中心也会隐藏贵司名称。

- 3. 请完成名为“**服务商信息收集**”的调查问卷，并回传给亚马逊。其中我们需要公司官网，以及公司对公简介的网页，我们将在卖家亚马逊创建货件时展示该链接。

3. 完成FBA Shipment ID - Tracking ID映射推送

FBA Shipment ID由卖家提供。格式：FBA[0-9A-Z]+（正则表达式）

除了提供轨迹信息，服务商需要将收到货物的FBA Shipment ID（FBA面单号）记录进入系统。录入之后，需要将FBA Shipment ID到轨迹ID（Tracking ID）的映射推送到亚马逊系统内。亚马逊提供Restful API的格式。服务商可以使用任意Restful的客户端进行推送，亚马逊不做限制。

认证方式

该API采用AWS IAM的方式进行认证。服务商需要申请AWS国际区（非中国区）账号，申请完成后提供对应的IAM信息，来作为日后对接的依据。

IAM文档：<https://www.amazonaws.cn/iam>（虽然文档是中国区，但是IAM方面的文档是互通的。）

IAM角色：https://docs.amazonaws.cn/IAM/latest/UserGuide/id_roles_terms-and-concepts.html

AWS国际区账号申请

亚马逊对接团队对于如何申请/管理AWS国际区账号不做限制。只要符合AWS注册流程，规范即可。

- 常规注册：<https://aws.amazon.com/free>。如果对于注册过程中有任何疑问，可以拨打AWS国际区服务热线 - **10100866**
- **FIST服务商专属注册通道**：可通过专属[注册链接](#)进行注册。注册完成后，会有AWS专属客服提供支持。如果服务商对于注册有任何疑问或者无法联系到AWS客服，可以联系物流商经理对接AWS专属客服咨询。

注：不要使用 [amazonaws.cn](#) 进行注册，[amazonaws.cn](#) 为中国专用亚马逊云，而非国际区亚马逊云。

该国际区账号需要有至少以下3个地区：

1. us-east-1 (US East (N. Virginia))
2. eu-west-1 (Europe (Ireland))
3. us-west-2 (US West (Oregon))

注：需要用公司邮箱进行注册，不能用个人邮箱进行注册。第一次注册的时候，可以使用符合条件的信用卡（银联不行，支付宝电子信用卡不行）进行注册。注册成功之后，可以更改支付方式为对公转账。IAM费用应该为免费或极低费用。请合理安排财务进行付费流程，一旦欠费，会导致服务不可用，望知悉。

请定期关注AWS邮件，如果触发了账号关停会有通知。

4. 完成轨迹系统对接（ShipTrack系统）

ShipTrack系统为亚马逊核心提供服务商轨迹的系统。该系统接收服务商轨迹信息推送，存储/中转轨迹信息，并且对接到其他亚马逊内部需要服务商轨迹的系统。

轨迹代码映射

服务商需要将自身物流轨迹节点代码，映射到亚马逊提供的轨迹节点代码，并且按照亚马逊提供的信息格式返回信息。

SHIPTRACK API 请求示例

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<AmazonTrackingRequest xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="AmazonTrackingRequest.xsd">
  <Validation>
    {SUBJECT TO THE CARRIER}
  </Validation>
  <APIVersion>4.0</APIVersion>
  <TrackingNumber>123456789</TrackingNumber>
```

```
</AmazonTrackingRequest>
```

SHIPTRACK API 响应示例

请查阅 FIST-ShipTrack-Response-Sample.xml或 以如下sample response为例，下划线部分为EDD填写/更新处

必要的轨迹节点以及预计到达时间

服务商需要在以下节点尽快提供轨迹节点信息并且更新预计到达时间。

针对于 FIST 的 TrackingID 请确保只包含下表提到的节点, 请不要使用非表格内列出的节点。

物流节点有对不上或无法按照表格要求提供节点信息，请在邮件里详细列出通知。

请参照 FIST/SEND Finalized List of Tracking Events

如何提供EDD信息？

以如下sample response为例，下划线部分为EDD填写/更新处

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Root element containing the Amazon shipment tracking response -->
<AmazonTrackingResponse
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="AmazonTrackingResponse.xsd">
  <!-- Version number of the Amazon tracking API -->
  <APIVersion>4.0</APIVersion>
  <!-- Package tracking information section -->
  <PackageTrackingInfo>
    <!-- Unique tracking number for the package -->
    <TrackingNumber>123456789</TrackingNumber>
    <!-- Destination address information -->
    <PackageDestinationLocation>
      <Street1>3923 S B ST</Street1>
      <Street2></Street2>
      <City>Stockton</City>
      <StateProvince>CA</StateProvince>
      <PostalCode>95206</PostalCode>
      <CountryCode>US</CountryCode>
    </PackageDestinationLocation>
    <!-- Delivery date information -->
    <PackageDeliveryDate>
      <!-- PLEASE update ScheduledDeliveryDate every time EDD gets updated -->
      <!-- Theoratically ScheduledDeliveryDate should be the same with the EDD c -->
      <u>ScheduledDeliveryDate>2024-01-25</ScheduledDeliveryDate>
    </PackageDeliveryDate>
    <!-- History of tracking events for the package -->
    <TrackingEventHistory>
      <!-- Individual tracking event details -->
      <TrackingEventDetail>
        <!-- Current status of the package -->
        <EventStatus>AF</EventStatus>
        <!-- Detailed explanation of the current status -->
        <EventReason>NS</EventReason>
        <!-- Date and time of the event, including timezone -->
        <EventDateTime>2023-12-24T14:30:00+08:00</EventDateTime>
```

```

        <!-- Location where the event occurred -->
        <EventLocation>
            <Street1>555 West Haiyang Road</Street1>
            <City>Shanghai</City>
            <StateProvince>Shanghai</StateProvince>
            <PostalCode>200100</PostalCode>
            <CountryCode>CN</CountryCode>
        </EventLocation>
        <!-- Projected estimated delivery date based on the status -->
        <!-- Please refrain from updating the EDD of the old status -->
        <EstimatedDeliveryDate>2024-01-24</EstimatedDeliveryDate>
    </TrackingEventDetail>
    <!-- Individual tracking event details -->
    <TrackingEventDetail>
        <!-- Current status of the package -->
        <EventStatus>K2</EventStatus>
        <!-- Detailed explanation of the current status -->
        <EventReason>01</EventReason>
        <!-- Date and time of the event, including timezone -->
        <EventDateTime>2023-12-26T14:30:00+08:00</EventDateTime>
        <!-- Location where the event occurred -->
        <EventLocation>
            <Street1>358 East Daming Road</Street1>
            <City>Shanghai</City>
            <StateProvince>Shanghai</StateProvince>
            <PostalCode>200000</PostalCode>
            <CountryCode>CN</CountryCode>
        </EventLocation>
        <!-- Projected estimated delivery date based on the status -->
        <EstimatedDeliveryDate>2024-01-25</EstimatedDeliveryDate>
    </TrackingEventDetail>
</TrackingEventHistory>
</PackageTrackingInfo>

<!-- Error information section for failed tracking requests -->
<TrackingErrorInfo>
    <!-- Tracking number that generated an error -->
    <TrackingNumber>123456789</TrackingNumber>
    <!-- Error details -->
    <TrackingErrorDetail>
        <!-- Amazon-defined error code -->
        <ErrorDetailCode>ERROR_101</ErrorDetailCode>
        <!-- Human-readable error description -->
        <ErrorDetailCodeDesc>INVALID TRACKING NUMBER</ErrorDetailCodeDesc>
    </TrackingErrorDetail>
</TrackingErrorInfo>
</AmazonTrackingResponse>

```

EDD/预计抵达日期，在ShipTrack API接口中的响应下有如下两个字段：

1. ScheduledDeliveryDate: PacakgeTrackingInfo.PackageDeliveryDate.ScheduledDeliveryDate
2. EstimatedDeliveryDate: TrackingEventHistory.TrackingEventDetail.EstimatedDeliveryDate

其中，

1. `ScheduledDeliveryDate`代表着该TrackingID所对应的shipment最近一次更新的EDD
2. `EstimatedDeliveryDate`与每个tracking event——对应，代表着当该tracking event发生时，对该shipment所预计的EDD

EDD请返回UTC时区对应的YYYY-MM-DD的日期，请注意时区转换，以下举例说明：

1. 北京时间与UTC之间的时区转换：
 - a. 若该货件预期于2025-01-02T06:00:00+08:00，即北京时间2025年1月2日早上6点左右送达，转换为UTC时区为2025-01-01T22:00:00+00:00，仍为2025年1月1日，应返回2025-01-01
 - b. 若该货件预期于2025-01-02T09:00:00+08:00，即北京时间2025年1月2日早上9点左右送达，转换为UTC时区为2025-01-02T01:00:00+00:00，同样为2025年1月2日，应返回2025-01-02
2. 美国西海岸时区/太平洋时区（太平洋标准时PST/太平洋夏令时PDT）与UTC之间的时区转换：
 - a. 若该货件预期于2025-01-02T19:00:00-08:00，即太平洋标准时间2025年1月2日晚上7点左右送达，转换为UTC时区为2025-01-03T03:00:00+00:00，已为2025年1月3日，应返回2025-01-03
 - b. 若该货件预期于2024-07-02T09:00:00-07:00，即太平洋夏令时间2024年7月2日早上9点左右送达，转换为UTC时区为2024-07-02T16:00:00+00:00，同样为2024年7月2日，应返回2024-07-02

请注意：

1. 除IC/NS节点外，每个节点都需要返回`EstimatedDeliveryDate`字段。其中，D1/NS节点的`EstimatedDeliveryDate`可以设为送达当日。
2. `EstimatedDeliveryDate`，`ScheduledDeliveryDate`字段的要求：
 - 不能早于与tracking event相对应的`EventDateTime`，即当该tracking event发生时，EDD应该是一个未来的时间
 - 不能晚于与tracking event相对应的`EventDateTime` + 90 天，即当该tracking event发生时，EDD不该预计超过90天以上的抵达时间

最后：`TrackingEventHistory.TrackingEventDetail.EventDateTime`中需填写包含时分秒信息与时区信息的详细时间戳，EDD填写UTC日期，两种时间信息的具体要求不同，请勿混淆。

API 集成

服务商需要暴露一个API端口，供亚马逊ShipTrack系统调用并获取物流节点。
`AmazonRTTVApiSpec_v4_1_0.pdf`

SHIPTRACK小结

服务商基于亚马逊ShipTrack部门提供的API spec实现物流轨迹的API接口，亚马逊会定期调用这个API端口，要求服务商保证大于40TPS，服务商接口返回的错误信息将会被记入技术考核指标，服务商应当及时更新并维护端口信息的准确和完整。

5. 集成测试

在服务商完成上述所有API的开发和相关集成后，亚马逊和服务商将开始FIST-ShipTrack的测试和验证工作，包括QA和Pilot两个阶段。我们会先进行QA，在QA完成后我们会继续进行Pilot，请注意QA和Pilot时所依赖的环境。在Pilot结束后，我们会开始发布（一般需要4个工作日，从0%流量逐步到100%的流量）。QA和Pilot的具体信息如下：

- QA：在测试环境进行集成测试，具体步骤如下：
 - Amazon技术团队创建FBA测试单号，并提供给carrier。
 - Carrier对FBA测试单号，分配carrier自己的trackingID。

- Carrier的trackingID需要符合ShipTrack API集成时提供的正则表达式。
- Carrier需要确认这些FBA测试单号的轨迹信息是晚于FBA订单的下单时间，在下单时间之前的时间将不会展示在卖家页面当中，并可以通过carrier自己的ShipTrack API系统（Product产品环境）查询。
 - 请提供FBA测试单号的轨迹数据。这些测试的轨迹数据必须包含从pickup到delivery或者cancel的完整轨迹节点，可参考文档“FIST-ShipTrack服务商轨迹对接手册”section5中的轨迹列表。对于Mandatory=Y的轨迹节点，必须提供EDD信息。Carrier可根据自身的业务逻辑提供EDD信息。
 - 可以使用trackingID作为参数，调用ShipTrack API（Product产品环境）获取轨迹。
- Carrier将FBA测试单号和carrier自己的trackingID的映射关系，通过调用PublishTrackingId(Batch) API（Gamma测试环境），推送到Amazon系统。
- Pilot：在产品环境进行集成测试。请更新附件文件，并提供给Amazon。
 - Carrier选择自己当前正在处理的FBA真实单号，用于提供测试数据。
 - Carrier可以直接使用已有的在途的FBA实单提供轨迹数据，不一定需要下新的FBA单子。
 - Carrier选择的FBA实单已分配carrier自己的trackingID，并且这些trackingID需要符合ShipTrack API集成时提供的正则表达式。
 - Carrier需要确认这些FBA真实单号的轨迹信息可以通过carrier自己的ShipTrack API系统（产品环境）查询。
 - 请提供FBA真实单号的轨迹数据。这些真实的轨迹数据包含从pickup到当前状态的轨迹节点，可参考文档“FIST-ShipTrack服务商轨迹对接手册”section5中的轨迹列表。对于Mandatory=Y的轨迹节点，必须提供EDD信息。Carrier可根据自身的业务逻辑提供EDD信息。
 - 可以使用trackingID作为参数，调用ShipTrack API（Product产品环境）获取轨迹。
 - Carrier将FBA真实单号和carrier自己的trackingID的映射关系，通过调用PublishTrackingId(Batch) API（Product产品环境），推送到Amazon系统。
 - Carrier更新文件FIST-ShipTrack实单测试.xlsx(Pilot时提供)，并提供给Amazon。