

FIST承运商管理送达时段API试运行/正式启用模式开发文档

背景

FBA货物的送达时段（Delivery Window）将直接影响送仓预约的可预约时间段的分配。为了帮助FIST承运商提高入仓效率，亚马逊提供了送达时段管理API来赋能承运商管理送达时段。

新接入送达时段功能的承运商，由于其准确率尚未验证，将默认进入**试运行模式（Shadow Mode）**。在试运行模式下，承运商调用 ConfirmDeliveryWindowOption API 确认的送达时段将被FIST系统记录，但**不会被**转发给亚马逊的送达时段系统（DWS）。亚马逊将在承运商试运行期间评估其送达时段更新的准确率，只有当承运商的准确率达到要求后，亚马逊会主动联系承运商沟通服务订购意向，完成服务订购后会将承运商升级为正式启用（ENABLED）状态。

送达时段运行模式注册状态说明

承运商的送达时段运行模式注册状态（DeliveryWindowEnrollmentStatus）分为两种：

	状态	含义
1	SHADOW_MODE（试运行）	承运商的 ConfirmDeliveryWindowOption 调用仅记录在FIST系统中
2	ENABLED（正式启用）	承运商的 ConfirmDeliveryWindowOption 调用将被转发给亚马逊的送达时段系统（取决于卖家是否同意），实际更改货件的送达时段。

注意：所有新接入的承运商默认状态为 SHADOW_MODE，无需额外的运行模式注册步骤即可开始试运行。

API变更说明

试运行模式涉及以下三个API的变更：

- GetDeliveryWindowChoice：新增多个响应字段
- GetDeliveryWindowOptions：行为变更（始终返回选项）
- ConfirmDeliveryWindowOption：新增响应字段，内部逻辑变更

认证方式沿用 PublishTrackingId API 的认证方式，承运商可以使用同样的 API Key 来进行签名。

UPSERTTRANSPORTATIONINFO API：更新货件物流信息（调用送达时段管理API的前置要求）

用途：更新货件的物流运输信息，包括产品时效信息和干线运输信息。送达时段管理功能需要这些信息来计算送达时段选项。详细信息请见文档“FIST承运商对接单号API开发文档”。

送达时段管理相关必填字段（共 8 个）：

productSla（产品时效信息）：

	字段名	类型	必填	说明
1	middleLegServiceLevel	String	是	服务运输级别。可选值：STANDARD、FAST、EXPEDITED。针对从中国发货货件的服务运输级别，我们提供了不同航线不同级别对于SLA的建议（仅供参考），请承运商根据自身业务情况自行确定。详情见文档（IST Finalized middleLegServiceLevel Definition Table）。如有疑问，请联系亚马逊物流经理。
2	minTransitDays	Integer	是	最短运输时间，从提货/送仓到 FBA 仓库的最短预计时间。minTransitDays > 0, maxTransitDays 和minTransitDays的差值不能超过20天。
3	maxTransitDays	Integer	是	最长运输时间，从提货/送仓到 FBA 仓库的最长预计时间。maxTransitDays <= 75, maxTransitDays和minTransitDays的差值不能超过20天。

middleLegTransportationInfo（干线运输信息）：

	字段名	类型	必填	说明
1	transportMode	String	是	货物干线运输模式。可选值：AIR（空运）、OCEAN（海运，海铁联运算是海运）
2	middleLegEstimatedDepartureTime	String	是	干线预计出发时间（ISO 8601 格式，yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss），如：2026-05-01T00:00:00Z。时间戳的时区为UTC时区。
3	middleLegEstimatedArrivalTime	String	是	干线预计到达时间（ISO 8601 格式，yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss），如：2026-05-20T00:00:00Z。时间戳的时区为UTC时区。
4	originPort	String	是	始发港（空运用 3 字符 IATA 代码，海运用 5 字符 UN/LOCODE）
5	destinationPort	String	是	目的港（编码规则同上）

⚠ 以上 8 个字段为 DW 功能所必需。如未提供完整信息，后续调用 GetDeliveryWindowOptions 时将无法返回送达时段选项。

GETDELIVERYWINDOWCHOICE API：获得货件当前送达时段及承运商状态信息

- API path: https://artio-{beta/gamma/prod}-iad.xbsc.intech.amazon.dev/v1/get-delivery-window-choice

Note：送达时段API地址仅支持美国线。

请求格式

```
fbaShipmentId: string, // required
scac: string // required, FIST SCAC
```

- FBA Shipment ID由卖家提供。格式：FBA[0-9A-Z]{7,9}（正则表达式）。

响应格式

```
{
  sellerAllowCarrierUpdateDW: boolean,
  deliveryWindowChoice: {
    startDate: string,
    endDate: string,
    gracePeriodEndDate: string
  },
  dwEnrollmentStatusAtPublish: string,
  dwEnrollmentStatusAtLatest: string,
  carrierShouldProvideDW: boolean,
  carrierLastProvidedDeliveryWindow: {
    deliveryWindowOptionId: string,
    startDate: string,
    endDate: string
  }
}
```

```
}  
}
```

新增字段说明：

- `dwEnrollmentStatusAtPublish` — 承运商在该货件首次推送（`PublishTrackingId`）时的运行模式注册状态。值为 `ENABLED` 或 `SHADOW_MODE`。
- `dwEnrollmentStatusAtLatest` — 承运商当前最新的运行模式注册状态。值为 `ENABLED` 或 `SHADOW_MODE`。承运商可通过对比这两个字段来判断送达时段运行模式注册状态是否发生了变更。
- `carrierShouldProvideDW` — 布尔值，告知承运商是否应当调用 `ConfirmDeliveryWindowOption` 来确认送达时段。
 - 试运行模式下（`dwEnrollmentStatusAtLatest = SHADOW_MODE`）：始终为 `true`，试运行模式下承运商的 `ConfirmDeliveryWindowOption` 调用仅记录在FIST系统中，不会对货件的实际送达时段造成影响。此种情况下，即使卖家未同意，承运商也应调用 `ConfirmDeliveryWindowOption` 提供送达时段数据，此数据会用于FIST系统中对承运商送达时段准确率的评估。
 - 正式启用模式下（`dwEnrollmentStatusAtLatest = ENABLED`）：正式启用模式下，承运商的 `ConfirmDeliveryWindowOption` 调用将被转发给亚马逊的送达时段系统（取决于卖家是否同意），实际更改货件的送达时段。因此，仅当 `sellerAllowCarrierUpdateDW = true` 时为 `true`，也就是仅当卖家允许承运商代为更改送达时段时，承运商应调用 `ConfirmDeliveryWindowOption` 来确认送达时段。
- `carrierLastProvidedDeliveryWindow` — 承运商上次通过 `ConfirmDeliveryWindowOption` 确认的送达时段信息。如果承运商从未为该货件确认过送达时段，则为 `null`。
 - **试运行模式的承运商应特别关注此字段。** 由于试运行模式下 `deliveryWindowChoice` 来自亚马逊的送达时段系统，不会反映承运商的选择（仅在FIST系统中记录），承运商应使用此字段来验证自己调用 `ConfirmDeliveryWindowOption` 确认的送达时段结果。
- `deliveryWindowChoice` — 仅当 `sellerAllowCarrierUpdateDW = true` 时返回。来源于亚马逊的送达时段系统，反映当前卖家/系统生效的送达时段。
 - 试运行模式下：该字段不会包含承运商调用 `ConfirmDeliveryWindowOption` 的选择结果。
 - 正式启用模式下：承运商应该关注系统生效的送达时段（`deliveryWindowChoice`）是否与承运商之前所选择的 `ConfirmDeliveryWindowOption` 的时间段一致。

GETDELIVERYWINDOWOPTIONS API：获得货件可选择的送达时段选项

- API path: `https://artio-{beta/gamma/prod}-iad.xbsc.intech.amazon.dev/v1/get-delivery-window-options`

Note：送达时段API地址仅支持美国线。

请求格式

```
fbaShipmentId: string, // required  
scac: string, // required, FIST SCAC  
shipFromCountryCode: string, // required, e.x. "CN"  
nextToken: string, // optional
```

- FBA Shipment ID由卖家提供。格式：`FBA[0-9A-Z]{7,9}`（正则表达式）
- `shipFromCountryCode` 填"CN"即可
- `nextToken` 一般不用提供

响应格式

```
{
  sellerAllowCarrierUpdateDW: boolean,
  deliveryWindowOptions: [{
    deliveryWindowOptionId: string,
    startDate: string,
    endDate: string,
    availabilityStatus: string,
    availabilityStatusValidUntilTime: string,
    gracePeriodEndDate: string
  }],
  referenceId: string,
  nextToken: string
}
```

- sellerAllowCarrierUpdateDW 代表卖家在卖家平台货件管理页面是否选择了同意FIST承运商更新该货件的送达时段。
- **试运行模式变更**：无论 sellerAllowCarrierUpdateDW 为 true 还是 false，送达时段选项**始终会返回**。试运行模式的承运商始终可以获取到可选的送达时段选项，以便进行确认操作并积累准确率数据。
- deliveryWindowOptions 是一个数列，里面包含多个送达时段选项。
- deliveryWindowOptionId 是该送达时段选项的唯一标识符，**后续将被用来确认该送达时段选项**。
- startDate和endDate的格式都是"YYYY-MM-DD"，代表送达时段的开始和结束时间（UTC时间）。
- availabilityStatus 代表该时间段内仓库的拥挤程度。它主要有四个值："BLOCKED"代表完全无法入仓，"CONGESTED"代表拥挤，"AVAILABLE"代表仓库有可用时间段，"DISCOUNTED"代表时间窗口很空并且选择该时间窗口的卖家将享有入仓费用优惠。
- availabilityStatusValidUntilTime 代表拥挤程度数据的有效时间（UTC时间）。格式为"YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sss"。
- gracePeriodEndDate 代表更改该送达时段选项的截止时间。过了该时间就无法更改到其他的送达时段。
- referenceId 可以被用来确认送达时间段。

CONFIRMDeliveryWindowOption API：确认并且更新新的送达时段

- API path: `https://artio-{beta/gamma/prod}-iad.xbsc.intech.amazon.dev/v1/confirm-delivery-window-option`

Note：送达时段API地址仅支持美国线。

请求格式

```
fbaShipmentId: string,           // required
scac: string,                   // required, FIST SCAC
deliveryWindowOptionId: string  // required
referenceId: string              // required
```

- FBA Shipment ID由卖家提供。格式：FBA[0-9A-Z]{7,9}（正则表达式）
- deliveryWindowOptionId 为通过GetDeliveryWindowOptions API获得的ID
- referenceId 是通过GetDeliveryWindowOptions API获得的ID

响应格式

```
{
  sellerAllowCarrierUpdateDW: boolean,
  success: boolean,
```

```
dwEnrollmentStatusAtPublish: string,
dwEnrollmentStatusAtLatest: string
}
```

新增字段说明：

- `dwEnrollmentStatusAtPublish` — 承运商在该货件首次推送时的运行模式注册状态。值为 `ENABLED` 或 `SHADOW_MODE`。
- `dwEnrollmentStatusAtLatest` — 承运商当前最新的运行模式注册状态。值为 `ENABLED` 或 `SHADOW_MODE`。

试运行模式/正式启用下的行为：

- 当 `dwEnrollmentStatusAtPublish` 和 `dwEnrollmentStatusAtLatest` 均为 `SHADOW_MODE` 时，承运商的确认将**仅记录在FIST系统中**，不会转发给亚马逊的送达时段系统。卖家看到的送达时段不受影响。
- 当 `dwEnrollmentStatusAtPublish` 或 `dwEnrollmentStatusAtLatest` 其中任一状态为 `ENABLED` 且 `sellerAllowCarrierUpdateDW = true` 时，确认将被转发给亚马逊的送达时段系统并实际生效，更新卖家看到的货件送达时段。
- 无论是否转发给亚马逊的送达时段系统，`ConfirmDeliveryWindowOption` API均返回 `success: true`（在请求有效的前提下）。承运商可以通过再次调用`GetDeliveryWindowChoice`来确认为卖家管理的送达时段是否被转发给亚马逊的送达时段系统并实际生效，也可以通过返回的运行模式注册状态字段来了解对应情况。

8种场景完整对照表

`ConfirmDeliveryWindowOption` 和 `GetDeliveryWindowChoice` 的行为由以下三个参数在调用时的组合完全决定：

- **A** = `dwEnrollmentStatusAtPublish` — 货件首次推送时承运商的运行模式注册状态：`ENABLED`（正式启用）或 `SHADOW_MODE`（试运行）
- **B** = `dwEnrollmentStatusAtLatest` — 承运商当前最新的运行模式注册状态：`ENABLED`（正式启用）或 `SHADOW_MODE`（试运行）
- **C** = `sellerAllowCarrierUpdateDW` — 卖家是否同意承运商代为更新送达时段：`true` 或 `false`

`carrierLastProvidedDeliveryWindow` 在所有8种场景下均会返回。`GetDeliveryWindowOptions` 在所有8种场景下始终返回选项。

	场景	dwEnrollmentStatusAt Publish(A)	dwEnrollmentStatusAtL atest(B)	卖家同意(C)	deliveryWindowCh oice是否返回	carrierShouldPr ovideDW	是否转发给亚 马逊的送达时 段系统	说明
1	1	ENABLED	ENABLED	TRUE	是	是	是	承运商状态为正式启用模式，卖家授权承运商代为更新送达时段。 承运商需调用DW API更新送达时段，转发给亚马逊的送达时段系统，实际更新货件的送达时段。
2	2	ENABLED	ENABLED	FALSE	否	否	否	承运商状态为正式启用模式，卖家自行管理送达时段。 承运商无需调用DW API更新送达时段，由卖家自行维护。
3	3	ENABLED	SHADOW_MODE	TRUE	是	是	是	延续责任： 当前承运商状态降级为试运行模式，但货件推送时承运商状态为正式启用模式，卖家授权承运商代为更新送达时段。 承运商需调用DW API更新送达时段，仍转发给亚马逊的送达时段系统，实际更新货件的送达时段。
4	4	ENABLED	SHADOW_MODE	FALSE	否	是	否	延续责任被卖家授权状态拦截： 当前承运商状态降级为试运行模式，但货件推送时承运商状态为正式启用模式，卖家自行管理送达时段。 承运商需调用DW API更新送达时段，仅在FIST系统中收集试运行数据，不会实际更新货件的送达时段。
5	5	SHADOW_MODE	ENABLED	TRUE	是	是	是	升级生效： 承运商从试运行升级为正式启用，从此承运商调用DW API更新送达时段，开始转发给亚马逊的送达时段系统，实际更新货件的送达时段。
6	6	SHADOW_MODE	ENABLED	FALSE	否	否	否	承运商从试运行升级为正式启用，但卖家自行管理送达时段。 承运商无需调用DW API更新送达时段，由卖家自行维护。
7	7	SHADOW_MODE	SHADOW_MODE	TRUE	是（来自亚马逊的送达时段系统，不反映承运商选择）	是	否	试运行： 卖家授权承运商代为更新送达时段，但承运商仍在试运行阶段。 承运商需调用DW API更新送达时段，仅在FIST系统中收集试运行数据，不会实际更新货件的送达时段。
8	8	SHADOW_MODE	SHADOW_MODE	FALSE	否	是	否	试运行： 卖家自行管理送达时段，承运商仍在试运行阶段。 承运商需调用DW API更新送达时段，仅在FIST系统中收集试运行数据，不会实际更新货件的送达时段。

重点场景说明：

- **场景3 — 延续责任（Carry-over）：** 承运商在货件推送时为正式启用状态，之后被降级为试运行。由于货件在正式启用状态下进入系统，且卖家授权承运商代为更新送达时段，确认送达时段信息仍会被转发给亚马逊的送达时段系统，实际更新货件的送达时段。
- **场景5 — 升级生效（Upgrade）：** 承运商在货件推送时为试运行状态，但在确认送达时段前被升级为正式启用状态。确认送达时段信息将被转发给亚马逊的送达时段系统，确保升级后的首次确认即实际生效，更新货件送达时段。
- **场景7和8 — 试运行：** 承运商始终处于试运行状态。无论卖家是否同意，确认送达时段信息均不会被转发给亚马逊的送达时段系统。carrierShouldProvideDW 始终为 true，也就是承运商始终需调用DW API更新送达时段，因为试运行模式的目的是收集送达时段准确率数据，准确率达到要求才能满足升级正式启用状态的条件。

承运商确认送达时段信息转发给亚马逊的送达时段系统的判定规则：

转发给亚马逊的送达时段系统 = 卖家同意(sellerAllowCarrierUpdateDW = true) 且（货件首次推送时承运商运行模式注册状态为ENABLED 或 当前承运商运行模式注册状态为ENABL

即：只有当卖家同意，并且货件首次推送时或当前至少有一个承运商运行模式注册状态为正式启用时，确认送达时段信息才会被转发给亚马逊的送达时段系统并实际生效。唯一在卖家同意情况下，确认送达时段信息仍不转发给亚马逊的送达时段系统的场景是，两个承运商运行模式注册状态均为试运行（场景7）。

试运行模式下的推荐调用流程

试运行模式的承运商应按照以下流程来调用送达时段API：

1. 调用 **GetDeliveryWindowChoice** : 获取 `carrierShouldProvideDW` 字段。如果为 `true` , 继续下一步。
2. 调用 **GetDeliveryWindowOptions** : 获取可选的送达时段选项列表 (试运行模式下始终会返回选项)。
3. 调用 **ConfirmDeliveryWindowOption** : 从选项中选择合适的送达时段并确认。处于试运行模式, 确认送达时段信息会被记录在FIST系统中用于准确率评估。
4. 调用 **GetDeliveryWindowChoice 验证** : 确认后再次调用此API, 检查 `carrierLastProvidedDeliveryWindow` 字段是否反映了刚才的确认结果。

注意事项:

- 试运行模式下, `deliveryWindowChoice` 字段来自亚马逊的送达时段系统, 反映的是货件当前实际的送达时段, **不会** 反映承运商的选择。请使用 `carrierLastProvidedDeliveryWindow` 来验证送达时段确认结果。
- 试运行模式下, 即使 `sellerAllowCarrierUpdateDW = false` , 承运商仍然应当继续调用DW API并确认送达时段。这些数据将被用于FIST系统中评估承运商的送达时段准确率。
- 在调用DW API之前, 请确保已使用 `publishTrackingId(Batch)` AP和 `upsertTransportationInfo` API上传运输信息。

正式启用模式下的推荐调用流程

当承运商被升级为正式启用 (ENABLED) 状态后, 调用流程如下:

1. 调用 **GetDeliveryWindowChoice** : 获取 `carrierShouldProvideDW` 字段。
 - a. 如果 `carrierShouldProvideDW = true` (即 `sellerAllowCarrierUpdateDW = true`), 继续下一步。
 - b. 如果 `carrierShouldProvideDW = false` (即卖家未同意), **停止操作**, 不要调用后续API。
2. 调用 **GetDeliveryWindowOptions** : 获取可选的送达时段选项列表。
3. 调用 **ConfirmDeliveryWindowOption** : 从选项中选择合适的送达时段并确认。正式启用模式下, 确认将被**实际转发给亚马逊的送达时段系统**, 卖家看到的送达时段将被更新。
4. 调用 **GetDeliveryWindowChoice 验证** : 确认后再次调用此API, 检查 `deliveryWindowChoice` 字段是否反映了刚才的确认结果。

与试运行模式的主要区别:

- 正式启用模式下, 必须在 `sellerAllowCarrierUpdateDW = true` 时才进行确认操作。
- 确认结果会实际生效, `deliveryWindowChoice` 将反映承运商的选择。
- `carrierLastProvidedDeliveryWindow` 和 `deliveryWindowChoice` 应当一致 (在正常情况下)。
- 如果卖家撤回同意 (`sellerAllowCarrierUpdateDW` 变为 `false`), 承运商应停止调用确认API。

注意事项

禁止使用以"FBA"开头的 DELIVERYWINDOWOPTIONID

调用 `ConfirmDeliveryWindowOption` API 时, `deliveryWindowOptionId` 参数**必须使用** **GetDeliveryWindowOptions** API 返回的 **UUID 格式 ID** (例如 `a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890`)。

如果使用了以 `FBA` 开头的 `DeliveryWindowOptionID` (例如 `FBA12A34567B-2026-05-01`), 系统将返回 `INVALID_INPUT` 错误, 拒绝该请求。

该格式为早期过渡阶段的遗留 ID, 当前的 `Confirm` 请求中不应再使用。产生此类 ID 的唯一原因是承运商此前将旧格式的 ID 硬编码或缓存到了请求中——送达时段 API 不会返回 `FBA` 开头的 `DeliveryWindowOptionID`。

行动建议: 请检查技术实现, 确保每次调用 `ConfirmDeliveryWindowOption` 时, `deliveryWindowOptionId` 始终来

源于最近一次 GetDeliveryWindowOptions API 的返回值，不可自行构造或沿用旧数据。

错误信息

	错误码	错误释义	行动建议
1	MISSING_TRANSPORTATION_INFO	表示没有找到相应FBA货件的运输信息	请先调用UpsertTransportationInfo以及publishTrackingId(Batch) API上传运输信息，并确认API调用成功。
2	MISSING_SELLER_AGREEMENT	表示卖家没有同意承运商更改送达时间。	试运行模式注意： 此错误在GetDeliveryWindowOptions API中将不再出现。试运行模式承运商始终可获取选项。但ConfirmDeliveryWindowOption仍可能返回此错误（仅在正式启用模式下）。
3	EXPIRED_DELIVERY_WINDOW_OPTION	表示选中的送达时间选项已经过期。	请使用GetDeliveryWindowOptions API来重新刷新送达时间窗口。
4	INELIGIBLE_AVAILABILITY_STATUS_FOR_DELIVERY_WINDOW	表示仓库在选中的送达时间无法处理该货件。	请选择其他的送达时间。
5	EXPIRED_DELIVERY_WINDOW_GRACE_PERIOD	表示由于当前时间大于该送达时间的最晚可选择时间，所以该送达时间已经无法再选择了。	请选择其他的送达时间。
6	CANNOT_EDIT_DW_FOR_COLOADED_SHIPMENT	表示由于该货件被系统识别为同行货货件，所以无法为其更新送达时间。	请不要更新同行货货件的送达时间。
7	REDUNDANT_DELIVERY_WINDOW_CONFIRMATION	表示该货件的送达时间正在被修改	不要再重复发送请求。
8	INTERNAL_ERROR	表示遇到系统内部问题。	请联系亚马逊支持团队进行调查。
9	INVALID_INPUT (FBA-prefixed DeliveryWindowOptionID)	检测到使用了以"FBA"开头的旧格式 DeliveryWindowOptionID（例如 FBA12A34567B-2026-05-01）。该格式为早期过渡阶段的遗留ID，已不再有效。	请确保 deliveryWindowOptionId 始终来源于最近一次 GetDeliveryWindowOptions API 返回的 UUID 格式 ID，不可自行构造或沿用旧数据。

常见问题

Q: 试运行模式和正式启用模式的区别是什么？

A: 试运行模式下，承运商的 ConfirmDeliveryWindowOption 确认仅被记录在FIST系统中，不会转发给亚马逊的送达时段系统，不影响卖家看到的货件送达时段。正式启用后，确认将被转发并实际生效。

Q: 如何从试运行模式升级到正式启用？

A: 亚马逊将在承运商试运行期间评估其送达时段更新的准确率。当准确率达到要求后，亚马逊将主动联系您沟通服务订购意向，完成服务订购后会将承运商升级为正式启用状态。

Q: 试运行模式下如何验证我的确认是否成功记录？

A: 调用 GetDeliveryWindowChoice API，检查 carrierLastProvidedDeliveryWindow 字段。此字段始终反映承运商最近一次确认的送达时段，不受试运行/正式启用模式的影响。

Q: 为什么试运行模式下 deliveryWindowChoice 不反映我的选择？

A: deliveryWindowChoice 来源于亚马逊的送达时段系统，反映的是当前实际生效的送达时段。试运行模式下承运商的选择不会被转发给亚马逊的送达时段系统，因此 deliveryWindowChoice 反映的是卖家自行设置的送达时段或上一个正式启用状态下承运商的选择。请使用 carrierLastProvidedDeliveryWindow 来查看您确认的送达时段选择。

Q: 试运行模式下 sellerAllowCarrierUpdateDW = false 时应该怎么做？

A: 继续正常调用送达时段API。试运行模式的目的是收集承运商的准确率数据，carrierShouldProvideDW 在试运行模式下

始终为 true。请根据 `carrierShouldProvideDW` 字段来决定是否调用 `ConfirmDeliveryWindowOption` API。