

认证方式：

无需认证

简介：

tips: 默认调用后台设置的默认版本，如需指定版本，请在后缀中手动添加版本号，例如：/1.0.0

robot域测试环境: https://ipaas-gw-test.jinjianghotels.com.cn/robot-svc/ipaas/robot/call

模型供应商：

模型服务：

模型选择：

请求&响应定义

POST

请求参数

	参数名	参数位置	参数类型	是否必填	示例值	说明
1	syspipe	Header	String	是	31	系统管道编码

请求Body --Json

	参数名	参数类型	是否必填	默认值	说明
1	requestId	String	是	String	请求唯一ID，可以用UUID之类的
2	hotelId	String	否	88888888	酒店id,和下面的robotId，必须至少填1个，不能都为空
3	robotId	String	否	GG2L03211C0300439	机器人编号
4	target	String	是		召唤的目的地点位
5	taskType	String	否		任务类型

6	callbackUrl	String	是		结果回调接口地址
---	-------------	--------	---	--	----------

示例

```
{"requestId":"String","hotelId":"88888888","robotId":"GG2L03211C0300439","target":"","taskType":"","callbackUrl":""}
```

响应Body成功(200) --Json

	参数名	参数类型	是否必填	默认值	说明
暂无数据					

成功示例

```
{}
```

在线文档地址：
<http://10.88.146.83:30940/ipaas/512700315900838912/api-document/share/743490101551563776?apiName=%E6%9C%BA%E5%99%A8%E4%BA%BA-%E5%8F%AC%E5%94%A4%E6%88%96%E9%80%81%E7%89%A9%E4%B8%8B%E5%8D%95%E6%8E%A5%E5%8F%A3>