ECSHOP 数据库结构参数表

序言

本次信息整理只为了从事 ECSHOP 二次开发人员方便之举,因此研究 ECSHOP 官方数据结构,如若与官方产生冲突,敬请谅解! 此版本属于 V2.1.15 此信息属于网上一位朋友注释! 另外 ECSHOP V2.5 的表结构信息我正在整理中 现在先把这份发布上来! QQ:381326730

表结构分析

ecs_account_log // 用户账目日志表

ecs_activity // 活动表 (代码,名称,开始,结束,描述)

ecs_ad // 广告表(位置,类型,名称,链接,图片,开始,结束,广告主相关信息,点击,是否显示)

ecs admin action // 管理权限分配(父类ID, 权限代码)

ecs_admin_log // 管理日志(登陆时间,登陆管理员 ID,操作描述,IP)

ecs_admin_message // 管理员留言(发送者 ID,接收者 ID,发送日期,阅读日期,是否已读,是否删除,标题,内容)

ecs_admin_user // 管理员管理(用户名,email,密码,加入时间,最后登陆时间,最后登陆 IP,权限等)

ecs adsense // 广告相关统计(来源广告,来源位置,点击)

ecs_ad_position // 广告位(名称,宽,高,描述,样式)

ecs_area_region // 配送区域关联(配送区域 ID, 具体地址 ID)

ecs_article // 文章(分类 ID, 标题, 内容, 作者, 作者 email, 关键字, 类型, 是否显示, 添加时间, 文件地址, 打开类型)

ecs_article_cat // 文章分类(名称,类型,关键字,描述,排序,是否导航显示)

ecs_attribute // 商品属性(分类,名称,选择样式,类型,值,检索类型,排序,是否关联)

ecs_bonus_type // 红包(名称,金额,发放起始日期,发放结束日期,使用起始日期,使用结束日期,发放类型,金额下限(按订单发放),金额上限)

ecs_booking_goods // 缺货登记(登记用户 ID, email, 电话, 商品 ID, 描述, 数量, 登记时间, 是否已处理, 处理管理员, 处理时间, 处理备注)

ecs brand // 品牌(名称, logo, 描述, 链接, 排序, 是否显示)

ecs_card // 祝福贺卡(名称,图片,费用,免费额度,描述)

ecs_cart // 购物车(用户 ID, session_id, 商品 ID, 商品编号,商品名称,市场价,购买价,数量,属性,是否真实商品,扩展代码,父类 ID,类型,是否赠品,能否处理)

ecs_category // 商品分类(名称,关键字,描述,父类 ID,排序,是否有子类,模板文件,数量单位,是否导航显示)

ecs_collect_goods // 收藏(用户 ID,商品 ID,收藏时间)

ecs comment // 评论(类型,类型ID,email,用户名,内容,评星,添加时间,IP,状

态, 父类 ID)

ecs_feedback // 用户留言(父类 ID,用户 ID,用户名,email,标题,类型,内容,时间,图片,是否回复)

ecs_friend_link // 友情链接(名称,链接,logo,排序)

ecs qift // 赠品(送赠品活动 ID, 商品 ID, 赠品价格)

ecs_gift_type // 送赠品活动(名称,发送类型,相关参数,数量,开始,结束)

ecs_goods // 商品(分类 ID, 名称, 点击, 品牌 ID, 供应商名称, 库存, 重量, 市场价, 售价, fitting_price(未知), 促销价, 促销开始日期, 结束日期, 警告数量, 关键字, 简介, 描述, 缩略图, 图, 原图, 是否真实商品, 扩展代码, 是否上架, 是否单独销售, 是否关联, 配件关联, 是否赠品, 能否成为赠品, 单位, 添加时间, 排序, 是否回收, 精品, 新品, 推荐, 热销, 红包 ID, 更新日期, 商品类型, 商品备注, 首页轮播)

ecs_goods_article // 商品文章关联 (gid,aid)

ecs_goods_attr // 商品属性(商品 ID,属性 ID,属性值,属性附加价)

ecs goods cat // 未知

ecs_gallery // 商品相册(商品 ID,图片,描述,缩略图,原图)

ecs goods type // 商品类型(名称,状态)

ecs_group_buy // 团购(商品 ID,结束日期,价格阶梯,限购数量,描述,订购量,订单,赠送积分数,流程,押金,是否完成)

ecs_group_goods // 配件(父类ID,商品ID,配件价格)

ecs_link_goods // 商品关联(商品 ID, 关联 ID, 单双向)

ecs_mail_templates // 邮件样式 (代码,是否 html,名称,样式,最后修改日期)

ecs_member_price // 会员价(商品 ID,会员等级,会员价)

ecs_order_action // 订单处理(订单 ID,处理用户,订单状态,配送状态,支付状态,处理时间,备注)

ecs_order_goods // 订单一商品(订单 ID,商品 ID,商品名称,商品编号,商品数量,市场价,订单价,商品属性,配送数量,是否真实商品,扩展代码,父类 ID,是否赠品)

ecs_order_info // 订单信息(好多(-_-|||略...)

ecs_pack // 包装(名称,图片,费用,免费额,描述)

ecs_payment // 支付工具(代码,名称,费用,描述,排序,配置,状态,is_cod(未知))

ecs pay log // 支付记录(略)

ecs_plugins // 插件(代码,版本,库,签名,安装日期)

ecs_region // 地方数据(没什么好说的)

ecs_sessions // 保存 session 的(也没什么好说的(嗯?为什么要加个"也"呢))

ecs_shipping // 配送(代码,名称,描述,保价费,support_cod(未知),状态)

ecs_shipping_area // 配送区域(序列配置)

ecs_shop_config // 设置(父类ID,代码,类型,范围,文件夹,值)

ecs_snatch // 夺宝奇兵(活动 ID, 商品 ID, 最小价, 最大价, 定价, 积分消耗)

ecs_snatch_log // 夺宝奇兵出价记录(还是没什么好说的)

ecs_stats // 访问记录(时间, IP, 访问次数, 浏览器, 系统, 语言, 地区, 来源域名, 来源地址, 关键字, 进入链接)

ecs_tag // 用户标签(不说)

ecs_template // 模板区域(文件名,区域,模板库,排序, id, 数量, 类型, 模板)也不怎么清楚

ecs_users // 会员(一些会员信息)

ecs_user_account // 会员帐户(用户 ID,管理员,总额,添加时间,支付时间,管理备注,用户备注,处理类型,支付工具,是否支付)

ecs_user_address // 用户收货地址(略)

ecs_user_bonus // 用户红包(红包 ID,红包编号,用户 ID,使用时间,订单 ID,是否已发邮件)

ecs_user_rank // 会员等级(名称,积分最小限额,最大限额,折扣,是否显示价格,特殊会员)

ecs_virtual_cart // 虚拟卡(商品 ID, 卡号,密码,添加时间,失效时间,是否已卖完,编号,crc32 校验码)

ecs_vote // 投票(名称,开始,结束,能否多选,统计)

ecs_vote_log // 投票记录(投票 ID, IP, 时间)

ecs_vote_option // 投票内容(投票 ID, 条目名称, 条目统计)