隐私合规检测报告

1、检测APP基础信息

APP名称	众合星野
版本号	1.0.4
文件大小	105.61 MB
包名	com.xingye.hoshino
文件MD5	80EDE0913598544099EA4753C36EECB6
签名证书	CN=peng, OU=贵州众合星野运营管理有限公司, O=贵州众合星野运营管理有限公司, L=贵安新区, ST=贵州, C=CN,CN=peng, OU=贵州众合星野运营管理有限公司, O=贵州众合星野运营管理有限公司, L=贵安新区, ST=贵州, C=CN
minSdkVersion	24
targetSdkVersion	33
是否加固	未加固
评估单位	腾讯应用宝、腾讯安全大数据实验室联合评估
评估时间	2026年08月21日16时36分16秒
检测时长	50分6秒
测试手机操作系统版本	Android8.1

2、检测依据

1、全国人大常委会《中华人民共和国网络安全法》
2、全国人大常委会《个人信息保护法》
3、全国信息安全标准化技术委员会《网络安全标准实践指南—移动互联网应用程序（App）个人信息保护常见问题及处置指南》
4、全国信息安全标准化技术委员会《移动互联网应用程序（APP）系统权限申请使用指南》
5、APP专项治理工作组《App申请安卓系统权限机制分析与建议》
6、工业和信息化部《关于开展纵深推进APP侵害用户权益专项整治行动的通知》（工信部信管函〔2020〕164号）
7、四部委《App违法违规收集使用个人信息行为认定方法》（国信办秘字〔2019〕191号）

3、检测整体结论

工业和信息化部关于开展纵深推进APP侵害用户权益专项整治行动的通知（工信部信管函〔2020〕164号）

测评结论： 存在风险

风险数量： 4 **（共28项检测）**

检测违规项	存在风险数量	整改建议详情
违规收集个人信息	4	详见对应检测项中场景2，场景3，场景5，场景6
超范围收集个人信息	0	无需整改
违规使用个人信息	0	无需整改
APP强制、频繁、过度索取权限	0	无需整改
APP频繁自启动和关联启动	0	无需整改

4、检测详情

4.1、 违规收集个人信息 存在4 处风险

场景1　APP未见向用户明示个人信息收集使用的目的、方式和范围，未经用户同意，存在收集IMEI、设备MAC地址和软件安装列表、通讯录和短信的行为。

检测结论 暂无风险

场景2 APP以隐私政策弹窗的形式向用户明示收集使用规则，未经用户同意，存在收集IMEI、设备MAC地址和软件安装列表、通讯录和短信的行为。

检测结论 存在风险

违规点解析 用户首次打开APP在隐私政策弹窗点击“同意”按钮前，APP和SDK提前收集用户个人信息。

整改建议 1.用户点击隐私政策协议“同意”前，APP或SDK不能调用系统API接口获取用户个人信息、设备信息。
2.SDK请升级到最新版本，在用户点击“同意”前不要初始化SDK。

行为详情

行为触发阶段	行为主体类型	行为主体名称	行为名称	触发次数	详情(详情见行为堆栈)	函数调用栈(详情见行为堆栈)
同意隐私政策前	app	众合星野	获取已安装APP列表	1	-	-
同意隐私政策前	sdk	移动智能终端补充设备标识体系统一调用SDK	获取OAID	1	-	-
同意隐私政策前	sdk	Taku Android SDK	获取MAC地址	1	-	-
同意隐私政策前	sdk	优量汇? Android? SDK	获取传感器信息	1	-	-

场景3 APP以隐私政策弹窗的形式向用户明示收集使用规则，但未见清晰明示APP收集设备MAC地址、软件安装列表等的目的方式范围，用户同意隐私政策后，存在收集设备MAC地址、软件安装列表的行为。

检测结论 存在风险

违规点解析 检测APP在实际运行过程中，收集用户个人信息未在隐私政策中进行相关说明。

整改建议 1.APP或SDK收集个人信息相关行为明确补充在隐私政策协议中；
2.如是SDK收集的个人信息，请您务必在隐私协议中准确写明SDK的名称和对应收集的个人信息。
3.检查具体信息是否写正确。例如检测到收集设备序列号，您只写了设备硬件信息。

请您参考下图示例，将实际检测出未明示行为在隐私政策中补齐



XXX隐私政策

(3)为识别您的设备D并预防恶意程序及反作弊、提高服务安全性、保障运营质量及效率，我们会收集您的设备信息（包括IMEI、设备序列号、OAID、MEID、Android ID、IMSI、GUID、MAC地址、SIM卡序列号）、已安装APP信息或运行中的进程信息。
(4)为实现垃圾清理与运行加速功能，我们将请求您的存储权限获取外置存储信息(SD卡数据)，用以检查手机CPU、内存和SD卡情况。
(5)当你播放视频等内容时，为了适配你的设备状态，我们会调用设备的重力、加速度等传感器信息，以识别你的设备横竖屏状态。
(6)在你分享或接收被分享的信息时，需要在本地访问你的剪切板，读取其中包含的口令、分享码、链接，以实现跳转、分享、活动联动等功能或服务。

	行为触发阶段	行为主体类型	行为主体名称	行为名称	触发次数	详情(详情见行为堆栈)	函数调用栈(详情见行为堆栈)
行为详情	APP后台运行时	app	众合星野	获取设备IP地址	1	-	-
	APP后台运行时	sdk	优量汇?Android?SDK	获取传感器信息	1	-	-
	APP前台运行时	sdk	优量汇?Android?SDK	获取传感器信息	1	-	-
	APP后台运行时	sdk	百度广告	获取传感器信息	2	-	-

场景4 APP未见向用户明示SDK收集使用个人信息的目的、方式和范围，未经用户同意，SDK存在收集IMEI、设备MAC地址和软件安装列表、通讯录和短信的行为。

检测结论 暂无风险

场景5 APP向用户明示SDK的收集使用规则，未经用户同意，SDK存在收集IMEI、设备MAC地址和软件安装列表、通讯录和短信的行为。

检测结论 存在风险

违规点解析 用户首次打开APP在隐私政策弹窗点击"同意"按钮前，APP和SDK提前收集用户个人信息。

整改建议 1.用户点击隐私政策协议"同意"前，APP或SDK不能调用系统API接口获取用户个人信息、设备信息。
2.SDK请升级到最新版本，在用户点击"同意"前不要初始化SDK。

	行为触发阶段	行为主体类型	行为主体名称	行为名称	触发次数	详情(详情见行为堆栈)	函数调用栈(详情见行为堆栈)
行为详情	同意隐私政策前	sdk	移动智能终端补充设备标识体系统一调用SDK	获取OAID	1	-	-
	同意隐私政策前	sdk	Taku Android SDK	获取MAC地址	1	-	-
	同意隐私政策前	sdk	优量汇?Android?SDK	获取传感器信息	1	-	-

场景6 APP向用户明示SDK的收集使用规则，但未见清晰明示SDK收集设备MAC地址、软件安装列表等的目的方式范围，用户同意隐私政策后，SDK存在收集设备MAC地址、软件安装列表的行为。

检测结论 存在风险

违规点解析 检测APP在实际运行过程中，收集用户个人信息未在隐私政策中进行相关说明。

整改建议
1.APP或SDK收集个人信息相关行为明确补充在隐私政策协议中；
2.如是SDK收集的个人信息，请您务必在隐私协议中准确写明SDK的名称和对应收集的个人信息。
3.检查具体信息是否写正确。例如检测到收集设备序列号，您只写了设备硬件信息。

请您参考下图示例，将实际检测出未明示行为在隐私政策中补齐


XXX隐私政策

XX隐私政策
1.QQ互联SDK
使用目的：帮助用户使用QQ账号登录
使用场景：用户每次选择QQ帐号登录时
共享方式：SDK本机采集，不涉及数据共享
第三方名称：深圳市腾讯计算机系统有限公司
收集/共享信息：网络访问，获取WI-FI状态，读取电话状态，写入外部存储，使用存储权限读取外置存储信息，设备标识信息（包括IMEI、设备序列号、OAID、MEID、Android ID、IMSI、GUID、MAC地址、SIM卡序列号）、已安装APP信息、传感器信息、剪切板。
信息类型：操作系统信息、设备型号信息、应用列表信息

	行为触发阶段	行为主体类型	行为主体名称	行为名称	触发次数	详情(详情见行为堆栈)	函数调用栈(详情见行为堆栈)
行为详情	APP后台运行时	sdk	优量汇?Android?SDK	获取传感器信息	1	-	-
	APP前台运行时	sdk	优量汇?Android?	获取传感器信息	1	-	-

行为触发阶段	行为主体类型	行为主体名称	行为名称	触发次数	详情(详情见行为堆栈)	函数调用栈(详情见行为堆栈)
		SDK				
APP后台运行时	sdk	百度广告	获取传感器信息	2	-	-

场景7 App在征求用户同意环节，未提供明确的同意或拒绝按钮，或者使用"好的""我知道了"等词语。

检测结论 暂无风险

场景8 App在征求用户同意环节，设置为默认勾选。

检测结论 暂无风险

4.2、 超范围收集个人信息 暂无风险

场景1 APP未见向用户告知且未经用户同意，在YYY功能中，存在收集通讯录、短信、通话记录、相机等信息的行为，非服务所必需且无合理应用场景，超出与收集个人信息时所声称的目的具有直接或合理关联的范围。

检测结论 暂无风险

场景2 APP在运行时，未见向用户告知且未经用户同意，存在每30s读取一次位置信息，非服务所必需且无合理应用场景，超出实现产品或服务的业务功能所必需的最低频率。

检测结论 暂无风险

场景3 APP未见向用户明示SDK的收集使用规则，未经用户同意，SDK存在收集通讯录、短信、通话记录、相机等信息的行为，非服务所必需且无合理应用场景，超出与收集个人信息时所声称的目的具有直接或合理关联的范围。

检测结论 暂无风险

场景4 APP未见向用户明示SDK的收集使用规则，未经用户同意，SDK存在每30s读取一次位置信息，非服务所必需且无合理应用场景，超出实现产品或服务的业务功能所必需的最低频率。

检测结论 暂无风险

场景5 APP未见向用户告知且未经用户同意，在静默状态下或在后台运行时，存在收集通讯录、短信、通话记录、相机等个人信息的行为，非服务所必需且无合理应用场景，超出与收集个人信息时所声称的目的具有直接或合理关联的范围。

检测结论 暂无风险

场景6 APP未见向用户告知且未经用户同意，在静默状态下或在后台运行时，存在按照一定频次收集位置信息、IMEI、通讯录、短信、图片等信息的行为，非服务所必需且无合理应用场景，超出与收集个人信息时所声称的目的具有直接或合理关联的范围。

检测结论 暂无风险

场景7 APP未向用户明示SDK的收集使用规则，未经用户同意，SDK在静默状态下或在后台运行时，存在收集通讯录、短信、通话记录、相机等信息的行为，非服务所必需且无合理应用场景，超出与收集个人信息时所声称的目的具有直接或合理关联的范围。

检测结论 暂无风险

场景8 APP未向用户明示SDK的收集使用规则，未经用户同意，SDK在静默状态下或在后台运行时，存在按照一定频次收集位置信息、IMEI、通讯录、短信、图片等信息的行为，非服务所必需且无合理应用场景，超出与收集个人信息时所声称的目的具有直接或合理关联的范围。

检测结论 暂无风险

4.3、 违规使用个人信息 暂无风险

场景1 APP未见向用户告知且未经用户同意，存在将IMEI/设备MAC地址/软件安装列表等个人信息发送给友盟/极光/个推等第三方SDK的行为。

检测结论 暂无风险

场景2 APP未见向用户明示分享的第三方名称、目的及个人信息类型，用户同意隐私政策后，存在将IMEI/设备MAC地址/软件安装列表等个人信息发送给友盟/极光/个推等第三方SDK的行为。

检测结论 暂无风险

4.4、 APP强制、频繁、过度索取权限 暂无风险

场景1 APP首次启动时，向用户索取电话、通讯录、定位、短信、录音、相机、存储、日历等权限，用户拒绝授权后，应用退出或关闭（应用陷入弹窗循环，无法正常使用）。

检测结论 暂无风险

场景2 APP运行时，未向用户告知XXX权限的目的，向用户索取当前服务场景未使用到的通讯录、定位、短信、录音、相机、日历等权限，且用户拒绝授权后，应用退出或关闭相关功能，无法正常使用。

检测结论 暂无风险

场景3 用户注册登录时，APP向用户索取电话/通讯录/定位/短信/录音/相机/存储/日历等权限，用户拒绝授权后，应用无法正常注册或登录。

检测结论 暂无风险

场景4 APP运行时，向用户索取当前服务场景未使用到的电话/通讯录/定位/短信/录音/相机/存储/日历等权限，且用户拒绝授权后，应用退出或关闭（应用陷入弹窗循环，无法正常使用）。

检测结论 暂无风险

场景5 APP运行时，在用户明确拒绝通讯录/定位/短信/录音/相机/XXX等权限申请后，仍向用户频繁弹窗申请开启与当前服务场景无关的权限，影响用户正常使用。

检测结论 暂无风险

场景6 APP在用户明确拒绝通讯录/定位/短信/录音/相机/XXX等权限申请后，重新运行时，仍向用户弹窗申请开启与当前服务场景无关的权限，影响用户正常使用。

检测结论 暂无风险

场景7 APP首次打开（或其他时机），未见使用权限对应的相关产品或服务时，提前向用户弹窗申请开启通讯录/定位/短信/录音/相机/XXX等权限。

检测结论 暂无风险

4.5、 APP频繁自启动和关联启动 暂无风险

场景1 APP未向用户明示未经用户同意，且无合理的使用场景，存在频繁自启动或关联启动的行为。

检测结论 暂无风险

场景2 APP虽然有向用户明示并经用户同意环节，但频繁自启动或关联启动发生在用户同意前。

检测结论 暂无风险

场景3 APP非服务所必需或无合理应用场景，超范围频繁自启动或关联启动第三方APP。

检测结论 暂无风险

5、集成SDK数量

SDK名称	SDK包名	SDK开发者	SDK类型	SDK隐私政策	全国SDK管理服务平台明示风险类型
Taku Android SDK	com.anythink	广州塔酷信息科技有限公司	广告	https://www.toponad.com/zh-cn	无

SDK名称	SDK包名	SDK开发者	SDK类型	SDK隐私政策	全国SDK管理服务平台明示风险类型
优量汇?Android?SDK	com.qq.e.comm	深圳市腾讯计算机系统有限公司	广告	https://e.qq.com/dev/index.html	无
百度广告	com.baidu.mobads	北京百度网讯科技有限公司	广告	https://union.baidu.com/bqt#/	无
阿里云快速json	com.alibaba.fastjson	杭州阿里巴巴广告有限公司	基础功能-数据解析	https://github.com/alibaba/fastjson	无
音视频处理 MCP	com.baidu.media	北京百度网讯科技有限公司	音视频	https://cloud.baidu.com/doc/MCT/s/0jwvz5dix	无
百度移动统计SDK	com.baidu.mobstat	北京百度网讯科技有限公司	统计	https://mtj.baidu.com/web/sdk/index	更新SDK
设备安全SDK	com.volcengine	北京火山引擎科技有限公司	安全风控	https://www.volcengine.com/docs/6504/166003	无
穿山甲广告SDK	com.bytedance	北京巨量引擎网络技术有限公司	广告	https://www.pangle.cn/?from=partner.toutiao.com&	无