

1. 睡眠设备修改管控指令，类型和参数如下图

设备管控 【867561088940062】 设备批量管控

设备复位

重启

设置参数

设置呼叫白名单

设置报警参数

设置闹钟

设备复位

设备复位

设备管控 【867561088940062】 设备批量管控

设备复位

重启

设置参数

设置呼叫白名单

设置报警参数

设置闹钟

重启

重启

设备复位	设置参数 * 工作模式 实时探测模式 ▼ * 心率开关 开启 ▼ * 呼吸开关 开启 ▼ * 睡眠开关 开启 ▼ * 长时间无人计时开关 开启 ▼ * 无人计时长设置 60 (范围: 30~180 分钟) * 存在开关 开启 ▼ * 异常挣扎开关 开启 ▼ 确定
重启	
设置参数	
设置呼叫白名单	
设置报警参数	
设置闹钟	

设备复位	设置呼叫白名单 * 自动接听状态 关闭电话报警, 关闭短信 ▼ 名称1 请输入 (范围: ~) 号码1 请输入 (范围: ~) 名称2 请输入 (范围: ~) 号码2 请输入 (范围: ~) 名称3 请输入 (范围: ~) 号码3 请输入 (范围: ~) 名称4 请输入 (范围: ~) 号码4 请输入 (范围: ~) 名称5 请输入 (范围: ~) 号码5 请输入 (范围: ~) 名称6 请输入 (范围: ~) 号码6 请输入 (范围: ~)
重启	
设置参数	
设置呼叫白名单	
设置报警参数	
设置闹钟	

设备管控【867561088940062】设备批量管控

设备复位

重启

设置参数

设置呼叫白名单

设置报警参数

设置闹钟

设置报警参数

* 报警提示音开关

开启

* 防拆报警开关

开启

* 拉绳报警开关

开启

* 连续心率异常报警开关

关闭

* 连续心率异常报警低阈值

60

(范围: 0~200)

* 连续心率异常报警高阈值

120

(范围: 0~200)

* 连续心率异常报警持续时间

60

(范围: 0~3600 秒)

* 连续呼吸异常报警开关

关闭

* 连续呼吸异常报警低阈值

10

(范围: 0~200)

设备管控【867561088940062】设备批量管控

设备复位

重启

设置参数

设置呼叫白名单

设置报警参数

设置闹钟

提醒时间3

请输入

(范围: ~ 小时:分钟, 如:18:00)

提醒次数3

请输入

(范围: 0~10 次)

提醒内容3

请输入

(范围: ~)

开关3

关闭

开启

提醒时间4

请输入

(范围: ~ 小时:分钟, 如:18:00)

提醒次数4

请输入

(范围: 0~10 次)

提醒内容4

请输入

(范围: ~)

开关4

关闭

开启

提醒时间5

请输入

(范围: ~ 小时:分钟, 如:18:00)

提醒次数5

请输入

(范围: 0~10 次)

提醒内容5

请输入

(范围: ~)

开关5

关闭

开启

确定

2.管理后台的服务工单和值守工单的时间不准确，再自查下全端的时间是否准确准确，参考北京时间

