

中华人民共和国国家标准

GB/T 24708—2009

湿地分类

Wetland classification

2009-11-30 发布

2010-01-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准由国家林业局提出并归口。

本标准起草单位：国家林业局调查规划设计院。

本标准主要起草人：黄桂林、唐小平、鲍达明、王隆富、张玉钧、张明祥、张阳武。

湿 地 分 类

1 范围

本标准规定了湿地类型的分类系统、分类层次和技术标准。

本标准主要适用于湿地综合调查、监测、管理、评价和保护规划。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

2.1

湿地 wetland

天然的或人工的,永久的或间歇性的沼泽地、泥炭地、水域地带,带有静止或流动、淡水或半咸水及咸水水体,包括低潮时水深不超过 6 m 的海域。

2.2

湿地分级 hierarchical classification of wetland

通过自下而上地归并或自上而下地细分,将湿地划分为一系列层次的、复杂程度有差异的分类单元过程。

2.3

湿地分类系统 classification system

在湿地分类过程中逐级归并或细分所形成的类型序列。

2.4

永久性 permanent

湿地的地表水常年都存在的一种状态。

2.5

河口 estuarine

河流在入海口处由于与海水相互作用形成的湿地系统,包括河口永久性水域和河口三角洲系统。其范围包括从近口段的潮区界(潮差为零)至口外河海滨段区域。

2.6

内陆三角洲 permanent inland deltas

在内陆区域由河水冲积而形成的仍保持了常年或季节性被水浸润的地带(属于洪泛平原范畴)。

3 湿地分类系统

3.1 划分的原则

- a) 适合中国湿地类型的实际情况。
- b) 能与国际湿地局建议的湿地分类系统接轨。

3.2 分级的依据

综合考虑湿地成因、地貌类型、水文特征、植被类型将湿地分为三级。第 1 级将全国湿地生态系统分为自然湿地和人工湿地两大类。自然湿地往下依次分为第 2 级(4 类)、第 3 级(30 类)。人工湿地相对较为简单,往下仅划分第 2 级,共有 12 个类。整个分类系统共包括 42 类。各级分类依据如下:

- a) 1 级,按成因进行分类。
- b) 2 级,自然湿地按地貌特征进行分类,人工湿地按主要功能用途进行分类。

- c) 3级,自然湿地主要以湿地水文特征进行分类,包括淹没的时间、水质咸淡程度、湿地水源等特征因子,一些较为复杂的湿地类型,还采用了植被形态特征(如沼泽湿地)和采用基质性质(近海与海岸湿地)。

3.3 分类列表

详见表 1。

表 1 湿地分类表

1 级	2 级	3 级
自然 湿 地	近海与海岸湿地	浅海水域
		潮下水生层
		珊瑚礁
		岩石海岸
		沙石海滩
		淤泥质海滩
		潮间盐水沼泽
		红树林
		河口水域
		河口三角洲/沙洲/沙岛
		海岸性咸水湖
		海岸性淡水湖
	河流湿地	永久性河流
		季节性或间歇性河流
		洪泛湿地
		喀斯特溶洞湿地
	湖泊湿地	永久性淡水湖
		永久性咸水湖
		永久性内陆盐湖
		季节性淡水湖
		季节性咸水湖
	沼泽湿地	苔藓沼泽
		草本沼泽
		灌丛沼泽
		森林沼泽
		内陆盐沼
		季节性咸水沼泽
		沼泽化草甸
		地热湿地
		淡水泉/绿洲湿地

表 1 (续)

1 级	2 级	3 级
人 工 湿 地	水库	
	运河、输水河	
	淡水养殖场	
	海水养殖场	
	农用池塘	
	灌溉用沟、渠	
	稻田/冬水田	
	季节性洪泛农业用地	
	盐田	
	采矿挖掘区和塌陷积水区	
	废水处理场所	
	城市人工景观水面和娱乐水面	

4 湿地分类界定

4.1 自然湿地 natural wetland

由自然地形和水体形成的湿地。

4.1.1 近海与海岸湿地 coastal wetland

在滨海区域由自然的滨海地貌形成的浅海、海岸、河口以及海岸性湖泊湿地统称为近海与海岸湿地,包括低潮时水深不超过 6 m 的永久性浅海水域。

4.1.1.1 浅海水域 permanent shallow marine water

湿地底部基质为无机部分组成,植被盖度 $<30\%$ 的区域。包括海湾、海峡。

4.1.1.2 潮下水生层 marine subtidal aquatic beds

海洋潮下,湿地底部基质为有机部分组成,植被盖度 $\geq 30\%$ 的区域,包括海草层、热带海洋草地。

4.1.1.3 珊瑚礁 coral reefs

基质由珊瑚聚集生长而成的浅海区域。

4.1.1.4 岩石海岸 rocky marine shore

底部基质 75%以上是石头和砾石,包括岩石性沿海岛屿、海岩峭壁。

4.1.1.5 沙石海滩 sand, shingle or pebble marine shores

由砂质或沙石组成的,植被盖度 $<30\%$ 的疏松海滩。

4.1.1.6 淤泥质海滩 intertidal mud; sand flats

由淤泥质组成的植被盖度 $<30\%$ 的泥/沙海滩。

4.1.1.7 潮间盐水沼泽 intertidal marshes

潮间地带形成的植被盖度 $\geq 30\%$ 的潮间区域,包括盐碱沼泽、盐水草地和海滩盐泽、高位盐水沼泽。

4.1.1.8 红树林 mangrove

由红树植物为主组成的潮间沼泽。

4.1.1.9 河口水域 permanent estuarine water

从近口段的潮区界(潮差为零)至口外河海滨段的淡水舌锋缘之间的永久性水域。

4.1.1.10 河口三角洲/沙洲/沙岛 estuarine systems of deltas

河口系统四周冲积的泥/沙滩、沙洲、沙岛(包括水下部分),植被盖度 $<30\%$ 。

4.1.1.11 海岸性咸水湖 coastal brackish; saline lagoons

地处海滨区域,有一个或多个狭窄水道与海相通的湖泊,也称为泻湖,包括海岸性微咸水、咸水或盐水湖。

4.1.1.12 海岸性淡水湖 coastal freshwater lagoons

起源于泻湖,但已经与海隔离后演化而成的淡水湖泊。

4.1.2 河流湿地 riverine wetland

河流是陆地表面宣泄水流的通道,是江、河、川、溪的总称。河流湿地是围绕自然河流水体而形成的河床、河滩、洪泛区、冲积而成的三角洲、沙洲等自然体的统称。

4.1.2.1 永久性河流 permanent river

常年有河水径流的河流,仅包括河床部分。

4.1.2.2 季节性或间歇性河流 seasonal or intermittently rivers

一年中只有季节性(雨季)或间歇性有水径流的河流。

4.1.2.3 洪泛湿地 flooding wetlands

在丰水季节由洪水泛滥的河滩、河谷,季节性泛滥的草地,以及保持了常年或季节性被水浸润内陆三角洲的统称。

4.1.2.4 喀斯特溶洞湿地 Karst subterranean hydrological systems

喀斯特地貌下形成的溶洞集水区或地下河/溪。

4.1.3 湖泊湿地 lacustrine wetland

由地面上大小形状不一、充满水体的自然洼地组成的湿地,包括各种自然湖、池、荡、漾、泡、海、错、淀、洼、潭、泊等各种水体名称。

4.1.3.1 永久性淡水湖 permanent freshwater lake

面积大于 8 hm^2 ,由淡水组成的具有常年积水的湖泊。

4.1.3.2 永久性咸水湖 permanent brackish; alkaline lakes

由微咸水或咸水组成的具有常年积水的湖泊。

4.1.3.3 永久性内陆盐湖 inland saline lake

由含盐量很高的卤水(矿化度 $> 50 \text{ g/L}$)组成的永久性湖泊。

4.1.3.4 季节性淡水湖 seasonal freshwater lake

由淡水组成的季节性或间歇性湖泊。

4.1.3.5 季节性咸水湖 seasonal brackish; alkaline/saline lakes

由微咸水/咸水/盐水组成的季节性或间歇性湖泊。

4.1.4 沼泽湿地 marshy wetland

具有以下 3 个基本特征的自然综合体:

- a) 受淡水、咸水或盐水的影响,地表经常过湿或有薄层积水;
- b) 生长沼生和部分湿生、水生或盐生植物;
- c) 有泥炭积累或尽管无泥炭积累,但在土壤层中具有明显的潜育层。

4.1.4.1 苔藓沼泽 bog

发育在有机土壤的、具有泥炭层的以苔藓植物为优势群落的沼泽。

4.1.4.2 草本沼泽 herbage-dominated marsh

由水生和沼生的草本植物组成优势群落的淡水沼泽,包括无泥炭草本沼泽和泥炭草本沼泽。

4.1.4.3 灌丛沼泽 shrub-dominated marsh

以灌丛植物为优势群落的淡水沼泽,包括无泥炭灌丛沼泽和泥炭灌丛沼泽。

4.1.4.4 森林沼泽 forest-dominated freshwater marsh

以乔木植物为优势群落的淡水沼泽,包括无泥炭森林沼泽和泥炭森林沼泽。

4.1.4.5 内陆盐沼 inland saline marsh

受盐水影响,生长盐生植被的沼泽。

4.1.4.6 季节性咸水沼泽 seasonal brackish;alkaline marshes

受微咸水或咸水影响,只在部分季节维持浸湿或潮湿状况的沼泽。

4.1.4.7 沼泽化草甸 marshy meadow

为典型草甸向沼泽植被的过渡类型,是在地势低洼、排水不畅、土壤过分潮湿、通透性不良等环境条件下发育起来的,包括分布在平原地区的沼泽化草甸以及高山和高原地区具有高寒性质的沼泽化草甸。

4.1.4.8 地热湿地 geothermal wetland

由地热矿泉水补给为主的沼泽。

4.1.4.9 淡水泉/绿洲湿地 freshwater springs;oases wetlands

由露头地下水补给为主的沼泽。

4.2 人工湿地 human-made wetland

人类为了利用某种湿地功能或用途而建造的湿地,或对自然湿地进行改造而形成的湿地,也包括某些开发活动导致积水而形成的湿地。

4.2.1 水库 reservoirs

以蓄水和发电为主要功能而建造的,面积大于 8 hm² 的人工湿地。

4.2.2 运河、输水河 canals and drainage channels

为输水或水运为主要功能而建造的人工河流湿地。

4.2.3 淡水养殖场 freshwater aquaculture area

以淡水养殖为主要目的修建的人工湿地。

4.2.4 海水养殖场 marine aquaculture area

以海水养殖为主要目的修建的人工湿地。

4.2.5 农用池塘 farm ponds

为农业灌溉、农村生活为主要目的修建的蓄水池塘。

4.2.6 灌溉用沟、渠 irrigation channels

以灌溉为主要目的修建的沟、渠。

4.2.7 稻田/冬水田 paddy fields

能种植水稻或者是冬季蓄水或浸湿状的农田。

4.2.8 季节性洪泛农业用地 seasonally irrigated land

在丰水季节依靠泛滥能保持浸湿状态进行耕作的农地,集中管理或放牧的湿草场或牧场。

4.2.9 盐田 salt fields

为获取盐业资源而修建的晒盐场所或盐池。

4.2.10 采矿挖掘区和塌陷积水区 excavated or sinked water area

由于开采矿产资源而形成矿坑、挖掘场所蓄水或塌陷积水后形成的湿地,包括砂/砖/土坑;采矿地。

4.2.11 废水处理场 wastewater treatment area

为污水处理而建设的污水处理场所,包括污水处理厂和以水净化功能为主的湿地。

4.2.12 城市人工景观水面和娱乐水面 human-made recreational water area

在城镇、公园,为环境美化、景观需要、居民休闲、娱乐而建造的各类人工湖、池、河等人工湿地。

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
湿 地 分 类

GB/T 24708—2009

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销


*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 11 千字
2009年12月第一版 2009年12月第一次印刷

*

书号: 155066·1-39614

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533



GB/T 24708-2009