

# BMC 服务器管理芯片：技术、市场与信驊科技的竞争位置

产业研究 · 2026年9月22日 · 配套：[key-questions.zh.md](#) · [forecast-2026-2028.zh.md](#)

## 0. 五个判断

1. BMC 是服务器上唯一一颗“不能没有、但没人想自己做”的芯片。它不参与运算、成本占比 极低（一台通用服务器的BOM里通常不到千分之五），却承担断电后的远端开机、固件刷写、温度与风扇管理、故障告警。便宜到不值得自研，关键到不能出错——这个组合，正是信驊 70%—80%全球市占率的经济学根源。
2. 护城河不在硅片上，在固件与认证周期上。单颗芯片研发约2,000万美元不是门槛，三到十几年的客户认证周期才是。
3. 但真正需要盯的侵蚀路径，不是“客户自研”，而是固件层的标准化。AMI 的 MegaRAC 与 Linux Foundation 的 OpenBMC 同时支持信驊与新唐；AMI 的 MegaRAC OneTree 更进一步，把 Intel、AMD、NVIDIA、Ampere、信驊、新唐 整合进同一套代码库。这层共用固件正在把“换供应商”从一次固件重写，降级为一次驱动移植。叠加 OCP 的 DC-SCM 模块化（把BMC搬到标准化插卡上），这两件事合起来，比 Dell自研BMC 危险得多。
4. 中国的国产替代不是未来时，是现在进行时——而且最危险的那一家不是信创玩家。华为服务器早已不是信驊客户（iBMC 跑在自研的海思 Hi1710/Hi1711 上）；中电科技 + 麒麟软件 + 龙芯已构建“龙芯 2K0500 + 昆仑BMC固件 + 国产OS”的全栈信创方案。但这两条都是封闭栈，信驊本来就拿不到。真正的变量是赛昉科技（StarFive）的 RISC-V BMC「昉惊鸿-B100」——它完成了英特尔 CRB 平台的 CPU 管理功能验证、完成了 AMI OneTree™ 适配，并把英特尔 CPU 相关代码主动贡献进 OpenBMC 上游社区以“降低客户迁移成本”，与中国第二大 x86 服务器厂超聚变完成交付。也就是说：第3点里那条“固件层标准化”的抽象威胁，已经有了第一个具体的实体。详见第4.2节。
5. 2026—2027年的成长故事，供给端的可信度低于需求端。瓶颈在封装基板与封测，不在晶圆，也不在订单。当前月供给200—300万颗，2027年的4,460万颗需要每月372万颗。这是整条曲线的物理上限，也是最容易被验证的一个数字。

## 1. BMC 是什么：一台服务器里的“第二台计算机”

BMC（Baseboard Management Controller，基板管理控制器）是一颗独立于主处理器之外、拥有自己的CPU核心、内存、以太网口与操作系统的管理SoC。它的关键特性是带外（out-of-band）：即使主机操作系统崩溃、甚至主机处于关机状态（只要还有待机电源），BMC 依然在跑。

它做四件事：

| 功能     | 具体内容                             | 为什么不能没有                                      |
|--------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 远端电源控制 | 开机、关机、强制重启                       | 数据中心里一台服务器死机，没人会走进机房按电源键                     |
| 固件管理   | BIOS／BMC 自身／各类固件的远端刷写与回滚         | 数万台机器的固件升级，只能远端做                             |
| 健康监测   | 温度、电压、风扇转速、电源状态、内存 ECC 错误        | 故障预测与散热控制的唯一数据来源                             |
| 安全与信任根 | 开机时验证固件签名（Silicon Root of Trust） | 供应链安全的最后一道防线；信驊 AST2700 已导入 OCP 推动的 Caliptra |

对外的协议接口是 IPMI 2.0（旧标准，仍在用）与 Redfish（现行标准，RESTful／JSON），以及 PLDM、MCTP 等设备管理协议。

经济学上的关键事实：这颗芯片很便宜。2025 年信驊 BMC 的实际单价约 NT\$373／颗（约 US\$12），2026 年约 US\$16，2027 年预估约 US\$21。对照一台通用服务器数千美元、一台 AI 服务器数万到数十万美元的售价，BMC 的成本占比在通用服务器上约 0.3%—0.5%，在 AI 机柜上低到可以忽略。

这就是整个投资逻辑的地基：成本占比低到客户不会为了省钱而换供应商，风险高到客户不敢为了省钱而换供应商。一颗 12 美元的芯片如果出错，赔上的是一整台服务器的可维护性。

## 2. 信驊的位置是怎么来的：一次 3,000 万美元的收购

信驊 2004 年由林鴻明创办。真正决定格局的是 2016 年以 3,000 万美元（约新台币 9.6 亿元）向博通（Broadcom）收购 Emulex Pilot 服务器远端管理芯片事业——Pilot 系列源自 ServerEngines，经 Emulex、博通两手转卖，是当时品牌服务器（Dell、HPE、Cisco、Fujitsu、NEC、EMC、Oracle、Lenovo 等）的主流 BMC。这笔交易让信驊的 BMC 出货量当场增加 30%—40%，并一次性取得品牌服务器的客户名单。

十年后的算术：3,000 万美元买下的事业，今天支撑着约 240 亿美元的市值。这是一次极成功的资本配置，也是评估这家管理层时最应当被计入的一项纪录——同时，它也提醒了一件事：这个垄断位置是被“买断”形成的，而不是靠技术代差碾压形成的。被买断的市场结构，理论上也可以被新的资本重新打开。

产品世代目前走到第 8 代：

| 世代      | 代表产品    | 制程   | 定位                                                   |
|---------|---------|------|------------------------------------------------------|
| 第 7 代   | AST2600 | 28nm | 2019—2020 年推出，广泛用于超微、广达、华硕、微星等；目前仍是出货主力之一            |
| 第 8 代   | AST2700 | 12nm | 公司称首颗采用先进制程的 BMC SoC；导入 Caliptra 硅信任根；单价明显高于 AST2600 |
| 第 8 代衍生 | AST2750 | 12nm | 2026 年下半年进入量产                                        |

而 2026 年之后真正改变收入结构的，是 BMC 之外的“周边管理芯片”：

| 型号      | 功能                  | 状态                      |
|---------|---------------------|-------------------------|
| AST1040 | BIC，桥接芯片            | 已出货；下一代规划2027年上半年进入量产准备 |
| AST1080 | 安全芯片                | 已出货                     |
| AST1840 | 整合 AST1040，负责上电时序管理 | 已出货                     |

管理层的表述很直接：成长逻辑不只是卖更多颗芯片，而是同一片主机板上信驊芯片的种类与金额都在增加。这句话是整个2027—2028年模型的核心——也是它最脆弱的地方，因为公司从未披露这些型号的出货量，而且它自己在2025年11月法说会上提示过：BIC 产品毛利较低，占比提升将影响整体毛利率。

一个必须点名的矛盾：成长最快的产品线，毛利率低于主业。这意味着"信驊芯片含量提升" 这个故事，在营收上是加分，在毛利率上是减分。二者不能同时按最好的情况建模，而多数卖方模型同时按最好的情况建了。

### 3. 护城河的真实构成——以及它正在被什么侵蚀

#### 3.1 三道被反复引用的壁垒（都成立）

- 资金：一款BMC芯片的研发费用约2,000万美元。
- 时间：从开发到打进客户供应链，快则三四年，慢则十几年。
- 技术与生态：八代产品的积累，与服务器架构、BIOS、固件的深度整合。

这三道都是真的。但它们解释的是"为什么新进者切不进来"，没有解释"为什么已经在里面的新唐切不进来"——而新唐已经在里面了。

#### 3.2 真正的壁垒是固件与认证，而这一层正在被标准化

BMC 芯片本身的价值，很大一部分来自跑在上面的固件栈。市场格局是：

- AMI 的 MegaRAC 是最主流的第三方BMC固件，被广泛用在信驊的AST系列上；
- OpenBMC 是 Linux Foundation 主导的开源项目，模块化架构，同时支持 Aspeed 与 Nuvoton 等多个芯片平台，支持 x86、ARM 等多种处理器架构；
- AMI 的 MegaRAC OSP 基于 OpenBMC，明确支持 ASPEED AST 系列与 Nuvoton；
- AMI 的下一代 MegaRAC OneTree，把 Intel、AMD、NVIDIA、Ampere、ASPEED、Nuvoton 的硅方案整合进单一代码库，提供 Redfish、PLDM、MCTP、RAS 与遥测。

这是本篇最重要的一段推论，也是市场讨论最少的一段：

如果客户的固件栈是 OpenBMC/MegaRAC，而这套固件已经在同一份代码库里同时抽象了信驊与 新唐的硅，那么“换供应商”的成本就从一次固件重写下降为一次板卡改版加驱动移植。

十年前，换掉信驊意味着重写整个管理软件栈——那是不可能的。今天，它意味着改一版主机板、换一组驱动、重跑一轮认证。仍然很贵，但不再是不可能。

### 3.3 DC-SCM：模块化把这件事又推进了一步

OCP（Open Compute Project）的 DC-SCM（Datacenter Secure Control Module）规范，把服务器的管理、安全与控制功能——包括BMC本身与主机板上原本分散的固件状态——搬到一块标准尺寸、标准接口的独立模块上。

对信驊而言，这是一把双刃剑，目前偏正面：

- 正面：模块化降低了整机厂的设计门槛，加快了新平台导入速度；信驊的 AST2700 已采用 OCP 推动的 Caliptra 硅信任根，是标准的积极参与者与当期受益者。
- 负面（长期）：标准化的插槽，天然是可替换的插槽。当BMC从“焊死在主机板上、与整块板子的设计绑定”变成“一块符合规范的可插拔模块”，更换供应商的工程成本结构性下降。标准化是商品化的前奏，这在半导体史上几乎没有例外。

这两件事（共用固件 + 标准化模块）合起来，比“Dell自研BMC”危险得多——而市场的注意力几乎全在后者上。

### 3.4 客户自研：被高估的威胁

有报导指 Dell 等大厂为控成本与供应链自研BMC，针对自家机型优化。这条威胁被高估了，原因是结构性的：

- 自研BMC无法跨品牌销售，研发与长期固件维护成本只能由自家出货量摊提；
- BMC 的价值在于十年以上的固件维护与安全更新，不是一次性的流片；
- 一颗12—20美元的芯片，省下来的钱除以自家服务器出货量，摊不平2,000万美元的研发加 长期维护。

这也是为什么二十年来没有第二家成功。唯一的例外是那些把BMC当作差异化卖点、而非成本项的整机厂（例如HPE长期使用自有的 iLO 管理芯片方案）——注：此项在本次检索中未能从原始资料验证，应视为待确认。但即便如此，这类例外是存量结构，不是新增威胁：它早已反映在信驊今天的70%—80%市占率里。

## 4. 竞争地图

| 厂商／路径                       | 位置               | 已知事实                                                                                                                                                                   | 威胁评级                             |
|-----------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 信驊 ASPEED                   | 全球第一             | 市占率 70%—80%；客户含亚马逊、微软、Meta 与台系ODM；第8代AST2700（12nm）已量产                                                                                                                  | —                                |
| 新唐 Nuvoton                  | 全球第二             | 市占约 10%—15%；MCU 出身，主打低价高性价比，从中低阶服务器切入；已成为微软 SCM（安全主机板管理）BMC 的关键供应商；与 Google 推进开源安全芯片 OpenTitan（已导入 Chromebook，未来将进数据中心）；2026年第四季推出 12奈米新一代 BMC 与 CMS                   | 中—高，且在上升                         |
| 瑞萨 Renesas                  | 特定市场             | 有相关BMC产品，规模未见公开数据                                                                                                                                                      | 低                                |
| 客户自研（Dell 等）                | 存量为主             | 针对自家机型优化；研发烧钱、人才难招、无法跨品牌销售                                                                                                                                             | 低                                |
| 中国国产（信创栈）                   | 已在信创市场完成替代       | 华为海思 Hi1710／Hi1711（四核 Cortex-A55 + 双核 Cortex-M3，支持安全启动与RAS），华为服务器 iBMC 即基于此；中电科技 + 麒麟软件 + 龙芯已推出"龙芯2K0500 + 昆仑BMC固件 + 国产OS"的全栈国产BMC方案；另有芯海科技 CSCB2400（轻量级边缘 BMC）        | 中，但已经发生。这块信驊本来就拿不到，不是新增威胁        |
| 赛昉科技 StarFive（RISC-V）       | 本篇认为这是最应当重排上来的一条 | 全球首颗 RISC-V 架构 BMC「昉·惊鸿-B100」；已完成英特尔 CRB 平台 CPU 管理功能验证与 AMI OneTree™ 适配；向 OpenBMC／Linux 上游提交 JHB100 device tree、网络驱动与 PECL 支持；与超聚变（2024年3月起联合研发）完成"狮子山芯"交付，2026年第一季度量产 | 高（对终值倍数），低（对2026—2027年盈利）        |
| 凌思微电子 + 阿里云                 | 标准层              | 2025年10月与固件产业技术创新联盟、阿里云联合发布《新一代AI服务器管理芯片(BMC)技术方案》，并为三家通过 BIOS/BMC 标准符合性测试的厂商颁证；主推 lite-BMC 与 LS102X                                                                   | 中。最大的中国 CSP在牵头制定替代标准，这比任何单一芯片都重要 |
| 固件层标准化（OpenBMC／AMI OneTree） | 结构性              | 同一代码库抽象信驊与新唐的硅                                                                                                                                                         | 本篇认为被严重低估                        |
| DC-SCM 模块化（OCP）             | 结构性              | 标准化可插拔管理模块                                                                                                                                                             | 长期偏负面                            |

### 4.1 新唐：它拿到的不是存量，是新增的插槽

关于新唐，需要说清楚它到底拿到了什么：它拿到的不是信驊的主战场（通用服务器与AI服务器的主BMC插槽），而是微软的 SCM 安全管理模块与 Google 的 OpenTitan 安全芯片。这两个位置的共同点是：它们都在"安全"这条新增的功能线上，而不是在"管理"这条存量的功能线上。换句话说，新唐没有从信驊手上抢走存量，它是在新增的插槽上先站住了位置——而随着安全信任根成为标配，这条线只会变宽。这比抢走存量更值得担心，因为它不会在信驊的营收里立刻显形。

4.2 赛昉科技（StarFive）：不是信创故事，是固件层威胁的第一个实体

把赛昉单独拿出来讲，是因为它与其他所有国产BMC方案性质不同。龙芯 + 中电科是一个 封闭的信创栈，面向政府与军工，信驊本来就拿不到；华为海思 Hi1711 是自供自用，信驊也早就失去了。这两条都不改变信驊在商用市场的地位。赛昉改变。

已经发生的事实，按时间：

| 时点             | 事件                                                                             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 2024年3月        | 与超聚变（xFusion）签署战略合作，共同研发与商业化                                                   |
| 2025年          | 首颗芯片点亮，从签约到点亮仅16个月                                                             |
| 2025年9月        | 英特尔 Innovation：赛昉 BMC 芯片首次进入英特尔"生态墙"                                           |
| 2025年9—10月     | 阿里云 + 固件产业技术创新联盟 + 凌思微电子发布《新一代AI服务器管理芯片(BMC)技术方案》，并为三家通过 BIOS/BMC 标准符合性测试的厂商颁证 |
| 2025年11月14日    | 昉·惊鸿-B100（JH-B100）获"中国芯"优秀技术创新产品奖；同期发布"狮子山芯"（与香港投资管理有限公司 HKIC 合作），并与超聚变举行交付仪式  |
| 2025年11月19—21日 | 重庆英特尔生态大会展示 JH-B100 BMC 方案                                                     |
| 2025年底         | JH-B100S（全功能单节点）正式发布                                                           |
| 2026年4—5月      | JHB100 的 device tree 与网络驱动补丁提交 Linux 上游（net-next，已迭代至 v3/v4）                   |
| 2026年6月        | 台北国际电脑展展出 JH-B100——在信驊的主场                                                      |
| 2026年第一季       | 狮子山芯正式量产（此前已获客户订单、进入试生产）                                                       |
| 2026年第三季       | JH-B100D（双节点）发布                                                                |
| 2026年9月        | JHB100 PECI 支持补丁提交 OpenBMC 上游                                                  |
| 2026年          | 开放计算技术大会上，AMI 将赛昉的 BMC 芯片与全球前三大 BMC 方案并列展示                                     |

"狮子山芯"与"昉·惊鸿-B100"的关系：两者的发布时点、架构描述与客户高度重合，最可能是同一颗硅的两个名字（狮子山为 HKIC 合作的项目名，JH-B100 为产品名）。本次检索未能从原始资料确认这一点，应视为待验证。 \*\*

规格上它不是玩具：自研 RISC-V 四核（19,200 DMIPS）、一致性 NoC、DDR4-3200／DDR5-4800、双通道 PCIe 4.0 EP、eSPI、PECI、双 LTPI 控制器、内建 PFR（平台固件弹性）与国密 SM2/3/4，上电到 Boot Loader 小于8秒。B100D 可用一颗 BMC 管理两个各自独立、甚至运行不同操作系统的 CPU 节点。第三代 JH-B100N 规划引入大模型，用风扇噪声与运行数据预测硬件故障。

但真正要看的不是规格，是这三件事：

1. 完成英特尔 CRB（客户参考板）平台的 CPU 管理功能验证。英特尔参考平台是全球通用服务器设计的起点——不只是中国的。公司并称已在英特尔下一代、下下代 CPU 研发早期即介入技术交流，确保 CPU 面世时即有功能匹配的 BMC 同步就绪。
2. 完成 AMI OneTree™ 适配——正是本文第3.2节指认的那一层。
3. 主动把英特尔 CPU 相关代码贡献进 OpenBMC 社区，公司自述目的是"降低客户迁移成本"，并提供 SDK 与 meta-starfive layer 帮客户快速移植 OpenBMC。

第三点值得停下来读两遍。本文第3.2节的推论是："当固件已经在同一份代码库里抽象了不同厂商的硅，换供应商就从固件重写降级为驱动移植。"

赛昉正在公开地、在上游社区里、用可查的提交记录，亲手做那次驱动移植——而且是在 AMI 与英特尔的配合下做的。这不再是一个推论，它是一件正在发生的事。第3.2节写的时候它还是一条抽象的结构性风险；加上赛昉之后，它有了产品名、客户名、量产时点和 patch 编号。

规模上必须诚实：现在还很小。狮子山芯2025年11月才进入试生产、2026年第一季量产；JH-B100"即将进入规模化商用"。对照信骅2026年约3,270万颗的出货，赛昉今天的量在统计上接近于零。它不会影响信骅2026与2027年的任何一个数字——信骅2027年的在手订单已经超过2026年全年营收，而一颗 BMC 从验证到规模出货本来就要两三年。

它影响的是终值倍数。而本系列的结论恰恰是：这档股票的全部风险都在终值倍数上。

#### 4.3 中国敞口到底有多大：一次推算

信骅从未披露地区别收入，所以下面是推算，须以年报核实：

- 中国约占全球服务器出货的四分之一到三成；按全球1,400—1,600万台计，中国约350—450万台。
- 其中华为（自研 Hi1711）与信创（龙芯 + 中电科全栈）本就不在信骅的可及市场内，假设占中国的25%—30%。
- 剩余约250—330万台，按信骅自身"每条约2颗信骅芯片"的混合比例，对应约500—660万颗，即其2026年出货的15%—20%。

交叉验证：2025年第四季信骅营收24.4亿元、优于20—21亿元的指引，公司把超出部分部分归因于"中国大陆客户需求畅旺"。一块能造成16%—22%单季超预期的收入，不可能是个位数占比。两条独立路径都指向中国占信骅收入的低双位数到接近20%。

这块收入不会一次性消失，但它有一个很清楚的流失顺序：

信创（已失）→ 华为（已失）→ 超聚变（已有交付仪式，2024年3月起联合研发）→ 阿里云等自研倾向强的 CSP（已在牵头制定国产 BMC 技术方案与符合性测试标准）→ 浪潮信息、新华三等商用 OEM（跟随）→ 出口机型（最后，因为海外客户对 RISC-V BMC 的接受度是另一个问题）。

量级参照：超聚变一家在2024年中国 x86 服务器市场的份额是13.3%，位居第二，仅次于浪潮信息的30.8%；新华三12.6%。换句话说，名单上的第三顺位客户，本身就是中国第二大服务器厂。

但要给这条威胁一个诚实的上限：信驊在中国的份额不会归零，理由与它在全球的护城河相同——认证周期、固件成熟度、RISC-V生态的可用性，以及出口机型必须用国际客户认可的方案。现实的路径是份额被逐步侵蚀，而不是断崖。关键在于速度，而速度的第一个可观测读数，就是超聚变的机型渗透率。

## 5. 需求侧：单机含量的算术，以及一个过不了检验的数字

### 5.1 机柜化确实在提升含量

公开推算的AI机柜BMC用量：

| 平台                      | BMC 颗数   | 构成（以GB300为例）                   |
|-------------------------|----------|--------------------------------|
| NVIDIA GB300 NVL72      | 约 71颗    | 运算托盘54 + 交换托盘9 + 电源架6 + 带外交换机2 |
| NVIDIA GB200            | 约 89颗    | —                              |
| NVIDIA Vera Rubin NVL72 | 约 70—85颗 | 整合机柜口径下可达196—200颗              |
| 客制化 AI ASIC 服务器         | 约 22颗    | —                              |

以上数字来自二手／散户来源，彼此并不自洽（GB300 71颗低于GB200的89颗，与"架构越新含量越高"的叙事相反），应视为量级参考，不可直接入模型。

一个反直觉但重要的推论（管理层自己讲过）：若 AI ASIC 服务器变得更普及，因其资本支出低于 NVIDIA 方案，客户在相同预算下能买更多台服务器，因而采购更多颗BMC。也就是说，"NVIDIA 被 ASIC 抢份额"对信驊不是利空，反而可能是利多。这是信驊相对于其他AI供应链公司最独特的一点——它对AI算力的"架构路线"是中性的，它只关心"有多少块主机板"。

### 5.2 但"AI服务器BMC 1,300万颗"过不了物料平衡检验

被反复引用的2026年出货拆分是：通用服务器BMC 1,800万颗 + AI服务器BMC 1,300万颗 = 3,270万颗。做一次检验：

- 若AI机柜平均70颗BMC，1,300万颗  $\Rightarrow$  约18.6万座AI机柜。
- 2026年全球NVL72级机柜出货量的各方估计，在数万座量级，相差一个数量级。
- 即便把非机柜式AI服务器（HGX 8卡机等，约1—2颗BMC）全部计入——全球AI服务器年出货量 约150—200万台量级，乘以2颗也只有300—400万颗。

结论：这个1,300万颗的口径，几乎肯定包含了大量周边管理芯片（AST1040／1080／1840），或者把"AI相关的通用服务器"整体计入了AI口径。

这不是吹毛求疵，它直接改变投资结论：

若成长主要来自 AI机柜，那是一个高含量、高单价、但与CSP资本支出高度相关的周期性故事。

若成长主要来自 通用服务器复苏 + 每片主机板上芯片种类增加，那是一个含量提升的 结构性故事，但它的天花板取决于一台通用服务器最多能塞几颗管理芯片——而这个数字是有限的。

两者对应的终值倍数，差距在15倍以上。而公开资料无法区分它们。

5.3 公司自己的TAM口径

信驊将 2030年全球BMC市场规模由4,650万颗上修至6,577万颗（+41%），并说明：传统通用服务器需求年增约5%—6%，AI相关通用服务器今年加速至年增约40%。

注意这个上修的措辞——它把增量归因于 "AI相关应用带动一般伺服器需求显著增强"，而不是归因于AI机柜本身。公司自己的口径，支持的是"通用服务器"叙事，而不是"AI机柜"叙事。

6. 供给侧：真正的约束

这门生意目前卖多少，取决于它能做出多少，而不是客户要多少。

| 环节   | 状态                                          |
|------|---------------------------------------------|
| 晶圆代工 | 12nm／28nm 成熟制程，不是瓶颈                         |
| 封装基板 | 瓶颈。第三季约 每月200—300万颗；导入 E-glass 材料后可望超过300万颗 |
| 封测   | 瓶颈。正在增加第二家台湾封测伙伴，以支持第四季投片量提升                |
| 成本   | 供应商涨价2位数 ⇒ 公司第四季调涨售价2位数（转嫁，非定价权）            |

把它换算成年化，整条成长曲线的物理上限就出来了：

|               | 需要的月供给    | 对当前200—300万颗的扩张幅度 |
|---------------|-----------|-------------------|
| 2026年 3,270万颗 | 约 273万颗／月 | 落在当前区间内——供给即产出    |
| 2027年 4,460万颗 | 约 372万颗／月 | +24%—86%          |
| 2027年 5,000万颗 | 约 417万颗／月 | +39%—108%         |

而这发生在2026年全球ABF／BT载板处于全面缺货涨价周期的背景下。

这解释了一个否则很奇怪的现象：为什么公司给的第三季营收指引（41—43亿元）会在两个月内 就被打破？7月15.24亿 + 8月16.26亿 = 31.50亿，9月只要9.5亿即达指引下缘——而8月单月 就有16.26亿。指引的信息不在数字里，在于它暴露了公司对供给的不确定性有多大。董事长的原话是：第三季仍面临供应链短缺，因此营收指引相对保守；预期供应链在第四季 大幅改善。

## 7. TAM 可行性检验：把现价放回产业里

这是本篇与估值的接点。市值7,437亿元，用终值倍数反推所需出货量（ASP 按 US\$24.6 / NT\$750，较2026年再涨48%）：

| 退出本益比 | 所需净利（亿元） | 隐含出货（百万颗） | 占公司自身2030年TAM（6,577万颗） |
|-------|----------|-----------|------------------------|
| 25x   | 297      | 84        | 127% — 不成立             |
| 30x   | 248      | 70        | 106% — 不成立             |
| 35x   | 212      | 60        | 91% — 需接近独占整个2030年市场   |
| 40x   | 186      | 52        | 79%                    |
| 45x   | 165      | 46        | 71%                    |
| 55x   | 135      | 38        | 58%                    |

读法：在30倍终值这一档，现价要求信驊卖出比它自己预测的2030年全球市场总量还多的芯片。现价真正隐含的终值倍数，是45倍上下。

而45倍对应的4,600万颗，恰好就是券商的2027年预估（4,460万颗）。也就是说，从产业角度看，现价 ≈ "2027年的出货量与单价全部兑现，然后按45倍永久资本化"。

## 8. 对投资判断的五条含义

1. 不要在盈利上与市场争论。自下而上按出货量×ASP×毛利率建模，中性情形2026年EPS 200元、2027年361元，与一致预期的202元、368元误差1%—2%。分歧只能在倍数上。
2. 搞清楚成长的性质，比搞清楚成长的幅度重要。公开数据无法区分这是AI周期还是通用 服务器的含量提升，而公司自己的TAM措辞偏向后者。对应的终值倍数差距在15倍以上。
3. 供给端是最容易验证、也最被忽略的检验点。每月基板产出能否从200—300万颗走到 370万颗以上，直接决定2027年预估的可信度。这个数字每个月都会通过月营收泄露出来。
4. 威胁排序应当重排，而赛昉科技是把前两条焊在一起的那根钉子。从高到低：①固件层标准化 × 中国国产替代的交集——赛昉 RISC-V BMC（已完成英特尔 CRB 验证、AMI OneTree 适配、OpenBMC 上游贡

献，已交付超聚变）> ②新唐在安全模块上的新增插槽（微软 SCM、Google OpenTitan）> ③阿里云牵头的国产 BMC 标准与符合性测试 > ④DC-SCM 模块化 > ⑤客户自研。市场的注意力顺序恰好是反的——它盯着第⑤条。需要强调的是：这些威胁几乎不影响2026—2027年的盈利（信驊2027年在手订单已超过 2026年全年营收），它们影响的是2028年之后的终值倍数，而那正是这档股票全部风险 所在的地方。

5. 2023年不是历史，是基准率。那一年营收-39.9%、净利-52.2%，而信驊没有丢掉任何一个客户，市占率没有下降，产品没有被取代。一门护城河完好无损的生意，利润可以在十二个月内腰斩。任何以45倍终值倍数为前提的估值，都必须先回答：“下一次库存修正 发生时，这个倍数还在吗？”

---

本环境下台湾全部原始披露渠道（公开信息观测站／MOPS、柜买中心、公司IR、Goodinfo、财报狗、MoneyDJ、鉅亨、工商时报、经济日报等）均被网络出口代理屏蔽，全部数据来自二手检索摘要，须与财报原文逐项复核。已在文中逐处标注的未验证项：AI机柜BMC颗数（来源互相矛盾）、HPE iLO 自有管理芯片方案、瑞萨在BMC市场的实际规模、“狮子山芯”与“昉·惊鸿-B100”是否为同一颗硅、以及第4.3节的中国敞口推算（信驊从未披露地区别收入）。完整来源清单见 [key-questions.zh.md](#) 的资料来源一节；本篇另行引用：

- AMI MegaRAC OSP：基于 OpenBMC，明确支持 ASPEED AST 系列与 Nuvoton 等多个 BMC SoC 平台
- AMI MegaRAC OneTree：将 Intel、AMD、NVIDIA、Ampere、ASPEED、Nuvoton 整合进单一代码库，基于 OpenBMC，支持 Redfish／PLDM／MCTP／RAS／遥测
- OCP DC-SCM 规范：将服务器管理、安全与控制功能移至标准化模块
- 信驊 AST2700 为第8代 BMC、12奈米，导入 OCP 推动的 Caliptra 硅信任根（iThome）
- 华为海思 Hi1711：面向服务器平台的新一代 BMC 芯片，四核 Cortex-A55 + 双核 Cortex-M3，支持安全启动与 RAS；华为服务器 iBMC 基于 Hi1710／Hi1711
- 中电科技 + 麒麟软件 + 龙芯：基于龙芯2K0500与昆仑BMC固件的全国产 BMC 解决方案（电子工程专輯）
- 新唐：BMC 市占约10%—15%，微软 SCM BMC 关键供应商，与 Google 推进 OpenTitan；2026年第四季推出12奈米新一代 BMC 与 CMS（工商时报）
- 赛昉科技 JH-B100：全球首颗基于四核 RISC-V CPU IP 的 BMC SoC；兼容 DDR4／DDR5，双节点管理，全功能 eSPI Slave 与 LTPI 接口（StarFive 产品页）
- 赛昉在 Intel Connection 发布全栈 BMC 方案：完成英特尔 CRB 平台 CPU 管理功能验证、完成 AMI OneTree™ 适配；提供 SDK 与 meta-starfive layer 协助客户移植 OpenBMC；2025年英特尔 Innovation 首次进入“生态墙”，2026年开放计算技术大会 AMI 将其与全球前三大 BMC 方案并列展示（StarFive）
- JH-B100 规格：自研 RISC-V 四核 19,200 DMIPS、一致性 NoC、DDR4-3200／DDR5-4800、双通道 PCIe 4.0 EP、eSPI、PECI、双 LTPI、内建 PFR 与国密 SM2/3/4，上电至 Boot Loader <8 秒；JH-B100S 于2025年底发布，JH-B100D 双节点于2026年第三季推出，第三代 JH-B100N 规划引入大模型做故障预测（EDN 电子技术设计）

- 赛昉发布首款 RISC-V 数据中心管理芯片"狮子山芯"（2025年11月），已获客户订单并进入试生产，预计2026年第一季量产；与超聚变自2024年3月签署战略合作，签约到首颗芯片点亮仅16个月，双方举行交付仪式（新华网／电子工程专辑）
- 赛昉科技与超聚变战略合作，RISC-V 在数据中心迎来历史性跨越（电子工程专辑）
- JH-B100 于2026年6月台北国际电脑展展出（ITBear）
- StarFive JHB100 的 device tree 与网络驱动补丁提交 Linux net-next（2026年4—5月，已迭代至 v3／v4） · JHB100 PECI 支持补丁提交 OpenBMC 上游（2026年9月）
- 凌思微电子携手固件产业技术创新联盟、阿里云发布《新一代 AI 服务器管理芯片(BMC)技术方案》，并为三家通过 BIOS/BMC 标准符合性测试的厂商颁证（2025年9—10月，中国日报网）
- 阿里云、字节跳动、浪潮信息、英特尔、电标院：OpenBMC 是服务器固件大势所趋（电子创新网）
- 中国服务器 BMC 芯片竞争格局：国际主导厂商信骅、新唐；国产主力华为海思、中电科32所；新兴厂商龙芯、飞腾等；芯海科技 CSCB2400 为轻量级边缘 BMC（格隆汇产业报告——二手来源，未经证实）
- 2024年中国 x86 服务器市场份额：浪潮信息30.8%、超聚变13.3%、新华三12.6%（电子工程专辑引 IDC）