知识库管理系统介绍及操作手册

最后编辑：王裕彰 2026.03.09 16：19

一、 知识库及共享空间介绍

知识库：就是个人放资料的“文件夹”，里面有文档、常见问题和搜索用的数据。知识库只有一个“主人”，知识库通常属于个人。

共享空间：想象成一个“资料共享柜”。有的人把文件放进自己的文件夹（知识库），如果他们愿意，可以把某些文件放到公共的共享柜（共享空间），让别人看得到。当然，如果知识库主人愿意，也可以给予他人编辑自己知识库的权限。

关系举例：你的知识库是你们的私人文件夹，把需要给其他人看的那些文件放到“共享柜”里，别人就能按权限打开看。

二、 创建知识库与共享空间的方法

1. **新建知识库方法**：登陆后点击左侧边栏“知识库”，点击“新建知识库”在弹出菜单中选择知识库类型（一般使用文档类知识库即可），点击模型管理选择模型（已内置对话模型和 embedding 模型）。
   （可选）若该知识库需要保存图片或包含图片的文档，则需要点击高级设置，将多模态功能选择为开启，选择 VLLM 模型（已内置一个模型），存储类型 MinIO，Bucket 名称 ohfi，其他设置不变。

创建完知识库后，双击进入该知识库，再次点击修改知识库设置，可以选择将该知识库共享到已有的共享空间。

2. **新建共享空间方法**：登陆后点击左侧边栏“共享空间”，选择加入空间按钮或者创建空间按钮



创建完共享空间后，双击进入该空间，可以进行成员管理，可以添加平台已有用户并设置其权限

三、 智能体介绍

目前已内置了三个智能体：快速问答、智能推理、数据分析师

1. 快速问答 = 适合问文档内容（"第 3 条规定是什么"）
2. 智能推理 = 适合复杂问题需要多步推理（"根据这份报告，结合最新新闻，给我分析一下风险"）
3. 数据分析师 = 适合对结构化数据做统计计算（"统计、求和、排名、过滤"），目前 SQL 精确计算**仅支持 EXCEL/CSV 文件。（建议只将该智能体用于处理 EXCEL/CSV 文件）**

三者区别

	快速问答	智能推理	数据分析师
运行模式	RAG 管道（一次性）	ReAct Agent 循环	ReAct Agent 循环
工具	无	知识库搜索、网络搜索等通用工具	专用：data_schema + data_analysis(SQL)
最大迭代	1 次（固定）	10 次	30 次
温度	0.7	0.7	0.3（更精确）
网络搜索	可选	可选	不支持
Excel/CSV	有限支持	有限支持	专门优化

四、 如何初始化智能体

三个智能体均需要配置对话模型和 rerank 模型。登陆后点击左侧边栏“智能体”，双击想要使用的智能体，配置好以下两个必填项即可：



配置好这两个模型后，便可以在左侧边栏“对话”中使用这两个智能体

五、 知识推送功能介绍

知识推送是一个**手动触发的邮件通知功能**，让知识库管理员在更新了知识库内容后，能一键把"更新通知邮件"发给相关人员。

Step 1 — **选择知识库**

先选择所属共享空间，再从该空间下选择具体的知识库

界面有空间数量分类统计（全部/我的/各组织）

Step 2 — **选择收件人**

手动输入邮箱

快捷选择方式：

- 从**平台用户**中搜索（按用户名或邮箱模糊搜索）
- 从**空间成员**中选择
- 一键添加空间全部成员

Step 3 — **编写消息并发送**

必填：**通知消息**（一句话说明，最多 500 字）

选填：**更新内容摘要**（详细描述更新了什么，最多 1000 字）

点击发送，系统逐一发送邮件，返回成功/失败数量及失败原因

六、 已内置的模型


设置
常规设置
模型管理
LLM模型
嵌入模型
重排序模型
多模态模型
Ollama
网络搜索
MCP服务
系统设置
租户信息
API信息
对话模型
配置用于对话的大语言模型
+ 添加模型
deepseek-chat 内置
Remote
Embedding 模型
配置用于文本向量化的嵌入模型
+ 添加模型
text-embedding-v4 内置
Remote 向量维度: 1024
ReRank 模型
配置用于结果重排序的模型
+ 添加模型
qwen3-rerank 内置
Remote
VLLM 视觉模型
配置用于视觉理解和多模态的视觉语言模型
+ 添加模型
qwen3-vl-plus 内置
OpenAI兼容