

Obsidian + AI 知识行动助手

从文件、笔记、会话到可行动、可复盘、可追溯的个人知识 workflow

本教程按真实使用场景组织：今天先干什么、内容放哪、任务怎么记、知识怎么沉淀、怎么交给 Codex 继续。

核心原则：先行动，后沉淀；默认只读，写入有边界。

Local-first

Report-only

Obsidian + AI

ACT

先理解四层结构

不要从文件夹开始学，从输入到行动闭环开始学。

输入层

本地文件 / Obsidian 笔记 / Codex 会话 / OpenClaw 记录 / 手动输入

判断层

先分生活 / 学习 / 工作，再判断 Action / Card / Time / X-AI

执行层

文件雷达 / Obsidian 体检 / 收件箱归位 / 任务记录 / 知识卡 / 时间复盘 / Codex 交接

输出层

本地报告 / Obsidian 笔记 / GUI 操作入口 / Codex prompt / 可选通知

每天打开后：今天先干什么

今日不是归档日，只做轻量收口。

- 只给 1-3 个今日重点，不把历史 backlog 全部拉出来。
- 先看今日相关文件，再清 Obsidian 收件箱里的少量条目。
- 大文件只判断未来 7 天是否会用，不直接删除。
- 归档候选放到周复盘或月复盘批处理。

今日输出

- 1-3 个重点
- 下一步行动
- 保留来源
- 不制造整理负担

归档前先分：生活 / 学习 / 工作

先分大类，再决定 inbox、daily、project、routine、archive。

生活

- 学历认证
- 证件材料
- 财务健康
- 账户家庭

学习

- NotebookLM
- Obsidian 教程
- 课程课件
- 思维导图

工作

- Codex 项目
- 本地化交付
- 客户材料
- 更新公告

ACT：四种笔记就够用

不要一开始追求复杂双链，先让内容能被行动复用。

Action

具体任务

目标、背景、过程、结果、下一步、验收标准

Time

日/周/月复盘

完成、卡点、下一步、归档候选、结构调整

Card

可复用知识

来源、适用场景、关键结论、相关链接

X-AI

交给 AI 继续

路径、边界、用户偏好、最近上下文、验收标准

GUI 场景入口怎么点

主界面按人话入口组织，不再让你先面对扫描指标。



今天先干什么



记录一个任务



这段内容放哪



复盘今天



检查知识库



生成 Codex 交接



查看文件雷达



打开 Obsidian

建议顺序：先点“今天先干什么”，再按需要记录任务、复盘或生成 Codex 交接。

三个实战场景 + 安全边界

用例要能闭环：输入、判断、写入、验收。

场景 1：轻量收尾 清 4 条收件箱，判断 2 个大文件是否保留；不处理 25 个归档候选。

场景 2：记录任务 把“优化知识库”写成 Action，一任务一笔记，保留来源和下一步。

场景 3：交给 Codex 生成 X-AI prompt，带路径、边界、目标和验收标准。

默认不删除、不移动、不重命名、不重写源文件。