PAGE 01

本地知识整理助手

把资料、Obsidian 笔记和 AI 对话沉淀成可回顾、可复用的知识系统。

第一眼

- 这是添加资料、搜索回顾和生成 AI 上下文包的本地知识站
- 只生成建议和新记录，不改动源文件
- 首页只围绕三步闭环，不展示旧工具入口

核心价值

- 把资料变成可归档记录
- 把旧知识找回来
- 把上下文反向打包给 AI
- 让下一次 AI 对话带着证据开始

PAGE 02

三步闭环怎么走

先入库，再回顾，最后提取。不要让 AI 从零猜上下文。

三个锚点

- #organize 添加资料
- #review 搜索回顾
- #extract 生成 AI 上下文包

结果标准

- 添加资料必须写 Obsidian 记录
- 搜索回顾必须返回证据来源
- 上下文包必须基于确认来源生成

PAGE 03

添加资料

把文本、本地路径或 AI 对话放进整理区，先留下可追溯记录。

输入

- 资料正文
- 完整本地路径
- AI 对话摘要
- 拖放/选择文件只作为来源提示

输出

- Obsidian 新笔记
- 每文件独立索引
- manifest
- 推荐搜索词

PAGE 04

搜索回顾

搜索不是闲聊回答，而是证据检索。没有证据时必须显示未找到。

结果结构

- 一句话答案
- 命中词
- 证据摘录
- 来源路径
- 推荐阅读顺序

展示规则

- 默认最多 4 条强证据
- 复制路径
- 打开来源
- 加入上下文包

PAGE 05

生成 AI 上下文包

先预览候选来源，确认后再生成 Markdown 和可复制 prompt。

预览阶段

- 列出候选来源
- 说明为什么相关
- 先核对路径和摘要
- 不写入文件

生成阶段

- 写入 Obsidian 上下文包
- 生成 runtime Markdown
- 输出 prompt
- 包含安全边界和下一步请求

PAGE 06

在 Obsidian 里怎么找

每次操作都应该告诉你产物在哪，避免写入后找不到。

添加资料后

- 整理记录
- 整理目录
- 文件索引目录
- 点击推荐搜索词直接回顾

生成上下文包后

- 上下文包笔记
- 上下文包目录
- runtime Markdown
- 可复制 prompt

安全边界与 QA 节奏

这不是源文件搬迁工具。每轮迭代都要用测试证明三步闭环没有退化。

不会做

- 不删除
- 不移动
- 不重命名
- 不重写源文件

必须验证

- 真实入库
- 证据能搜回
- 上下文包能复制
- GUI 不展示 JSON 控制台