

它不是替代 Codex

GUI 的意义是把本地上下文整理成入口，让 Codex 接手时少读上下文、少问路径。

新定位

- 可视化上下文入口
- 本地文件、Obsidian、历史报告集中展示
- 核心产物是 Codex 接手包

不做什么

- 不假装替代 Codex 推理
- 不把网页做成伪控制台
- 不自动删除、移动或改名源文件

四类上下文来源

接手包不是凭空生成，而是从已经整理过的材料里提取来源和摘要。

来源

- 本地文件：文件雷达和路径
- Obsidian：知识卡、项目记录、复盘
- 历史报告：文件雷达、体检、自评报告

AI 对话

- 归档已有对话
- 保留背景、结论、产出路径
- 为后续 Codex 取用做准备

怎么生成 Codex 接手包

把你准备交给 Codex 的任务写进输入框，再点击生成。

三步

- 写当前任务
- 点击生成 Codex 接手包
- 复制 prompt 给 Codex

输出

- 匹配来源路径
- 为什么相关
- 压缩后的上下文
- 建议给 Codex 的下一步请求

接手包里应该有什么

好的接手包让 Codex 能直接进入工作，不需要重新从零问你。

必须包含

- 真实路径
- 来源摘要
- 当前目标
- 验收标准

必须说明

- 安全边界
- 哪些信息不确定
- 需要先读哪些文件
- 不要编造当前状态

记录与沉淀

GUI 也保留记录入口，但它们服务于后续上下文取用。

ACT

- Action：一任务一笔记
- Card：可复用知识
- Time：轻量复盘

AI 对话归档

- 只保存已有对话
- 不等于新对话上下文取用
- 需要继续问 Codex 时再生成接手包

安全边界

默认先看、先建议、先生成上下文，不碰源文件。

默认只读

- 文件雷达只生成报告
- Obsidian 体检只生成报告
- 接手包只读取已整理上下文

允许写入

- 只写新的 Obsidian 笔记
- 追加到明确位置
- 保留来源和路径

一周使用节奏

每天不要整理太重。把日常使用压成入口，复杂工作交给 Codex。

每天

- 先看本地上下文概览
- 只处理 1-3 个重点
- 需要继续时生成接手包

每周

- 处理归档 backlog
- 复盘 Action 和 Card
- 优化 Obsidian 结构