游戏本地化质检工作流 - 需求梳理与设计

游戏本地化质检工作流

需求梳理与设计文档

> 状态：需求收集中最后更新：2026-03-19

一、需求总览

1.1 业务场景

- **阶段**：Post-AI-Translation（AI粗翻后）
- **输入**：AI粗翻的完整语言包
- **输出**：质检后的标准语言包 + 术语库
- **核心诉求**：人机协作，高效质检，避免整包塞给大模型

1.2 处理语言（优先级）

优先级	语言	状态
P0	英语	先跑通
P1	法语、德语、土耳其语、西班牙语、葡萄牙语、俄语	批量处理

二、输入数据规格

2.1 AI粗翻文档

- **格式**：Excel
- **结构**：待确认（需要样本）
- **预期字段**：ID | 中文原文 | AI译文 | 界面位置 | 备注

2.2 AI粗翻术语表

- **格式**：Excel
- **现状**：AI生成，术语僵硬
- **处理方式**：AI建议 + 人工快速审核 → 标准术语库

三、工作流设计（人工 vs 脚本）

Stage 1: 术语库标准化

方式：AI建议 + 人工快速审核**工具**：Cursor 本地脚本**输出**：`term_base_{lang}.json`

代码块

```
输入：AI粗翻术语表（Excel）
  ↓
脚本：提取术语候选 + AI建议优化
  ↓
人工：快速审核（Yes/No/修改）
  ↓
输出：标准术语库（JSON）

```

Stage 2: 规则预检

方式：本地脚本，零API成本**工具**：Python 本地脚本**输出**：预检报告

检测项：

- [ ] 中文残留检测
- [ ] 变量标签完整性 ({name}, [color], %s)
- [ ] 术语一致性（对照标准术语库）
- [ ] 长度溢出检测（如有UI限制）
- [ ] 格式错误（换行、编码）

Stage 3: AI深度审校（按需触发）

方式：Cursor Agent，分块处理**原则**：不是所有文本都过AI，只处理标记项

触发条件：

- 规则检测无法判断的语境问题

- 自然度存疑的译文
- 新术语发现

Stage 4: 人工终审

方式：人工确认**工具**：飞书表格 / Cursor**动作**：确认/修改/忽略问题

Stage 5: 自动修复（脚本执行）

方式：本地脚本**自动修复项**：

- 变量补全
- 术语替换
- 格式标准化

需人工确认项：

- 语境调整
- 长度优化

四、工具栈

环节	工具	说明
脚本开发	Cursor	本地Python脚本
术语审核	Cursor + 人工	AI建议，人工拍板
规则预检	Python本地脚本	零API成本
AI审校	Cursor Agent	按需触发，分块处理
问题追踪	飞书表格	可视化管理
版本管理	Git	语言包版本控制

五、待确认事项

5.1 数据格式（需要样本）

- [ ] AI粗翻文档的Excel结构（截图或描述）
- [ ] AI粗翻术语表的Excel结构
- [ ] 是否有UI字符长度限制?

5.2 处理策略

- [ ] Critical错误：自动阻断 vs 人工确认?
- [ ] Major错误：AI建议修复 vs 人工重写?
- [ ] 术语审核：逐条确认 vs 批量确认?

5.3 输出需求

- [ ] 质检报告格式：Markdown / JSON / 飞书表格?
- [ ] 修复后文档格式：保持Excel / 转JSON?
- [ ] 是否需要版本对比（Before/After）?

六、下一步行动

等待主人提供:

1. AI粗翻文档样本（脱敏，Excel格式）
2. AI粗翻术语表样本（Excel格式）
3. 确认5.2和5.3的处理策略

后续工作流填充:

- 拿到样本后，细化每个Stage的具体步骤
- 设计脚本接口（输入/输出/参数）
- 制定Cursor Agent的指令模板

文档创建时间：2026-03-19 15:30下次更新：收到样本数据后