

火力全开知识点复习

shoot 射击 · hit 击中 · skill 技能 · move 移动



01 用 **shoot()** 让玩家**射击并击中**

02 让 **boss** **随机移动**释放技能
(move / skill)

03 判断**胜负**结束游戏
(break)

1 核心知识点

shoot() [ʃu:t] 射击

- 是 **mxccgame** 库里的函数，让角色**发出射**
击
- 括号里写**发出射击的角色**
- 语法：**m.shoot(发出射击角色)**
- 例：**m.shoot(player)** 玩家射击

```
m.shoot(player) # 玩家发
```

hit() [hit] 击中

- 是 **mxccgame** 库里的函数，判断攻击**是否**
命中
- 命中返回 **True**，否则返回 **False**
- 常配合 **if** 扣减血量
- 语法：**m.hit(攻击角色, 被攻击角色)**

```
if m.hit(player, boss): # 玩家击  
    hp2 = hp2 - 1 # bos
```

skill() [skɪl] 技能

- 是 **mxccgame** 库里的函数，让角色随机释放技能
- 括号里写释放技能的角色
- 语法：m.skill(角色)
- 例：m.skill(boss) boss 放技能

```
m.skill(boss) # boss
```

move() [mu:v] 移动

- 是 **mxccgame** 库里的函数，让角色随机移动
- 括号里写移动的角色
- 语法：m.move(角色)
- 例：m.move(boss) boss 随机走位

```
m.move(boss) # boss
```

💡 **射击与命中**：m.shoot(角色) 让指定角色发出射击，m.hit(攻击，被攻击) 判断是否命中并返回 True，命中后再扣减血量。

💡 **按键判断要加引号**：m.key()=="left"、=="right"、=="space" 中的文字是字符串，一定要加英文引号；变量（如 player、boss）不能加引号。

💡 **结束游戏**：用 if hp<=0 判断胜负，再用 break 跳出循环；胜利打印 "win"，失败打印 "lose"。

2 本课英文单词表

shoot [ʃu:t] 射击

hit [hɪt] 击中

skill [skɪl] 技能

move [mu:v] 移动

space [speɪs] 空格

left [left] 左

right [raɪt] 右

win [wɪn] 胜利

lose [lu:z] 失败

break [breɪk] 跳出

3 程序参考 • 火力全开

玩家角色功能设置 key • shoot • hit

玩家用左右键移动，按空格射击；击中 boss 则 boss 血量减 1。

1 第一步：左右键改变玩家 x 坐标

2 第二步：空格键 shoot 射击

3 第三步：hit 命中则 boss 血量减 1

```
import mxccgame as m
hp2 = 80
while True:
    if m.key() == "left":      # 按下左键
        player.x = player.x - 10 # 左移
    if m.key() == "right":     # 按下右键
        player.x = player.x + 10 # 右移
    if m.key() == "space":     # 按下空格
        m.shoot(player)        # 玩家射击
    if m.hit(player, boss):     # 命中 boss
        hp2 = hp2 - 1          # boss 血量减 1
```

 运行结果

（玩家移动并射击，命中 boss 时 boss 血量从 80 减少）



boss 角色功能设置

move • skill • hit

boss 随机移动、随机释放技能；技能命中玩家则玩家血量减 1。

1 第一步：move 让 boss 随机移动

2 第二步：skill 让 boss 随机放技能

3 第三步：hit 命中玩家则血量减 1

```
import mxccgame as m
hp1 = 20
while True:
    m.move(boss)           # boss 随机移动
    m.skill(boss)          # boss 释放技能
    if m.hit(boss, player): # 技能命中玩家
        hp1 = hp1 - 1      # 玩家血量减 1
```

运行结果

(boss 不断移动并放技能，命中玩家时玩家血量从 20 减少)

🚩 游戏结束设置 print • break

boss 血量归零提示胜利，玩家血量归零提示失败，均结束游戏。

1 第一步：boss 血量 ≤ 0 提示 win

2 第二步：用 break 停止游戏

3 第三步：玩家血量 ≤ 0 提示 lose

```
import mxccgame as m
hp1 = 20
hp2 = 80
while True:
    if hp2 <= 0:                # boss 血量耗尽
        m.print("win")         # 提示胜利
        break
    if hp1 <= 0:                # 玩家血量耗尽
        m.print("lose")        # 提示失败
        break
```

● ● ● 运行结果

```
win
(或)
lose
```