## **CERDAS MENGUASAI PYTHON**

#### Penulis:

Rolly Maulana Awangga

ISBN: 978-602-53897-0-2

#### Editor.

M. Yusril Helmi Setyawan

#### Penyunting:

Syafrial Fachrie Pane Khaera Tunnisa Diana Asri Wijayanti

#### Desain sampul dan Tata letak:

Deza Martha Akbar

#### Penerbit:

Kreatif Industri Nusantara

#### Redaksi:

Jl. Ligar Nyawang No. 2 Bandung 40191 Tel. 022 2045-8529

Email: awangga@kreatif.co.id

#### Distributor:

Informatics Research Center Jl. Sariasih No. 54 Bandung 40151 Email: irc@poltekpos.ac.id

Cetakan Pertama, 2019

Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

'Jika Kamu tidak dapat menahan lelahnya belajar, Maka kamu harus sanggup menahan perihnya Kebodohan.' Imam Syafi'i

CONTRIBUTORS		

ROLLY MAULANA AWANGGA, Informatics Research Center., Politeknik Pos Indone-

sia, Bandung, Indonesia

## **CONTENTS IN BRIEF**

1 matplotlib 1

## DAFTAR ISI

Daftar Gar	nbar	XÍ
Daftar Tab	el	xiii
Foreword		xvii
Kata Penga	antar	xix
Acknowled	dgments	xxi
Acronyms		xxiii
Glossary		XXV
List of Syn	nbols	xxvii
Introduction Rolly Mau	on lana Awangga, S.T., M.T.	xxix
1 mat	plotlib	1
1.1	Harun Ar - Rasyid	1
	1.1.1 Teori	1
	1.1.2 Praktek	5
1.2	Dwi Yulianingsih	5
		ix

#### X DAFTAR ISI

1.2.1	Teori	5
1.2.2	Bebas Plagiarisme	12
Daftar Pustaka		13
Index		15

# DAFTAR GAMBAR

1.1	SubPlot	4
1.2	Diagram Histogram	5
1.3	Plot sebaran	6
1.4	Histogram	7
1.5	plot garis	7
1.6	pie chart	8
1.7	bagan area	9
1.8	legenda	10
1.9	label	10
1.10	Histogram	11
1.11	Histogram	11
1.12	Screenshoot bebas plagiarisme mantap	12

## DAFTAR TABEL

# Listings

src/6/11/402//teori/111/402/.py	1
src/6/1174027/teori/T1174027.py	2
src/6/1174027/teori/T1174027.py	3
src/6/1174027/teori/T1174027.py	3
src/6/1174027/teori/T1174027.py	3
src/6/1174027/teori/T1174027.py	4
src/6/1174009/chapter6.py	6
src/6/1174009/chapter6.py	6
src/6/1174009/chapter6.py	6
src/6/1174009/chapter6.py	7
src/6/1174009/chapter6.py	8
src/6/1174009/chapter6.py	9
src/6/1174009/chapter6.py	9
src/6/1174009/chapter6.py	10
src/6/1174009/chapter6.py	10

# **FOREWORD** Sepatah kata dari Kaprodi, Kabag Kemahasiswaan dan Mahasiswa

## KATA PENGANTAR

Buku ini diciptakan bagi yang awam dengan flask sekalipun.

R. M. AWANGGA

Bandung, Jawa Barat Februari, 2019

## **ACKNOWLEDGMENTS**

Terima kasih atas semua masukan dari para mahasiswa agar bisa membuat buku ini lebih baik dan lebih mudah dimengerti.

Terima kasih ini juga ditujukan khusus untuk team IRC yang telah fokus untuk belajar dan memahami bagaimana buku ini mendampingi proses Intership.

R. M. A.

## **ACRONYMS**

ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists

AEC Atomic Energy Commission

OSHA Occupational Health and Safety Commission

SAMA Scientific Apparatus Makers Association

## **GLOSSARY**

git Merupakan manajemen sumber kode yang dibuat oleh linus tor-

vald.

bash Merupakan bahasa sistem operasi berbasiskan \*NIX.

linux Sistem operasi berbasis sumber kode terbuka yang dibuat oleh Li-

nus Torvald

## **SYMBOLS**

- A Amplitude
- & Propositional logic symbol
- a Filter Coefficient
- B Number of Beats

## INTRODUCTION

ROLLY MAULANA AWANGGA, S.T., M.T.

Informatics Research Center Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Pada era disruptif saat ini. git merupakan sebuah kebutuhan dalam sebuah organisasi pengembangan perangkat lunak. Buku ini diharapkan bisa menjadi penghantar para programmer, analis, IT Operation dan Project Manajer. Dalam melakukan implementasi git pada diri dan organisasinya.

Rumusnya cuman sebagai contoh aja biar keren[1].

$$ABCD\mathcal{E}\mathcal{F}\alpha\beta\Gamma\Delta\sum_{def}^{abc}\tag{I.1}$$

### **MATPLOTLIB**

#### 1.1 Harun Ar - Rasyid

#### 1.1.1 Teori

#### 1.1.1.1 Apa itu fungsi library matplotlib

Matplotlib adalah sebuah library pada python yang digunakan untuk membuat diagram. Library ini biasanya menghasilkan ploting 2D.

#### 1.1.1.2 Jelaskan langkah-langkah membuat sumbu X dan Y di matplotlib

ntuk membuat sumbu x dan y kita bisa membuatnya menggunakan list untuk mempermudah penyimpanan nilai setiap sumbunya. Untuk contoh pembuatannya bisa dilihat sebagai berikut

```
  \begin{array}{ccc}
    x = [2, 4, 6] \\
    y = [1, 3, 5]
  \end{array}
```

# 1.1.1.3 Jelaskan bagaimana perbedaan fungsi dan cara pakai untuk berbagai jenis(bar,histogram,scatter,line dll) jenis plot di matplotlib

Untuk perbedaan fungsi plot yang digunakan adalah bentuk bentuk grafik yang akan

di tampilkan sesuai dengan perintah yang digunakan pada pemogramannya. Dan untuk cara pengguna plot tersebut sebagai berikut

• line Perintah yang digunakan untuk membuat grafik line sebagai berikut.

```
#plt.plot(x,y)
#plt.show
#line
```

 bar Dalam Penggunaan plot bar koordinat x nya itu yang awal, dan untuk Y nya adalah yang kedua

```
#plt.bar([1,3,5,7,9],[50,40,70,80,20],
#label="Lamborghini",color='Y',width=.5)
#plt.bar([2,4,6,8,10],[80,20,20,50,60],
#label="VW", color='C',width=.5)
#plt.legend()
#plt.xlabel('Days')
#plt.ylabel('Distance (kms)')
#plt.title('Information')
#plt.show()
#plt.show()
#plt.show()
```

• histogram Dalam penggunaan plot histogram titik x nya bisa tidak sama dengan titik Y. untuk penggunaannya bisa sebagai berikut.

```
#population_age =
      [40,80,11,22,16,9,10,15,22,55,62,45,21,22,102,95,85,55,110,120,70,80,7]
#bins = [0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100]
#plt.hist(population_age, bins, histtype='bar', rwidth=0.8)
#plt.xlabel('age groups')
#plt.ylabel('Number of people')
#plt.title('Histogram')
#plt.show()
#histogram
```

scatter Untuk penggunaa plot scatter atau bisa juga d bilang diagram titik. Contoh dari penggunaannya bisa dilihat sebagai berikut.

```
# #x = [1,1.5,2,2.5,3,3.5,3.6]
# #y = [7.5,8,8.5,9,9.5,10,10.5]

# #x1 = [8,8.5,9,9.5,10,10.5,11]
# #y1 = [3,3.5,3.7,4,4.5,5,5.2]

# #plt.scatter(x,y, label='Pendapatan Tinggi Tapi Penyimpanan Rendah', color='C')
# #plt.scatter(x1,y1,label='Pendapatan Rendah Tapi Penyimpanan Tinggi', color='M')
# #plt.xlabel('Pensimpanan dalam ratusan')
# #plt.xlabel('Pendapatan dalam ribuan')
# #plt.title('Diagram Titik')
# #plt.legend()
# # #plt.show()
# # # scatter
```

 Stack plot Untuk penggunaan stack plot ini seperti diagram line, tapi ada fill colornya,jadi antar line itu bisa berdekatan. Berikut Contoh penggunaannya

```
plt.pie(slices,
    labels=activities,
    colors=cols,
    startangle=0,
    shadow= True,
    explode=(0.1,0.1,0.1,0.1),
    autopct='%1.1f%%')

plt.title('Pie Plot')

plt.show()
#diagram Pie
```

# 1.1.1.4 Jelaskan bagaimana cara menggunakan legend dan label serta kaitannya dengan fungsi tersebut

Untuk menggunakan legend dan label bisa di lihat dibawah ini

```
#plt.legend()
#plt.xlabel('Days')
#plt.ylabel('Distance (kms)')
```


penggunaan legend itu untuk mempermudahkita dalam membaca grafik, legend itu sendiri berisi info info dari grafik yang ada seperti nama, kemudian bentuk dan warna. kemudian untuk label itu sendiri digunakan untuk membedakan nama titik X dan titik Y.

# 1.1.1.5 Jelaskan apa fungsi dari subplot di matplotlib, dan bagaimana cara kerja dari fungsi subplot, sertakan ilustrasi dan gambar sendiri dan apa parameternya jika ingin menggambar plot dengan 9 subplot di dalamnya

fungsi dari subplot dari matplotlib untuk bisa membuat lebih dari 1 grafik dalam sebuah program. untuk cara kerjanya sendiri bisa d cek sebagai berikut

```
1 #x = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
2 #y = [10,20,30,40,50,60,70,80,90,100]
3 #plt.subplot(221)#tinggi,lebar,urutan
4 #plt.plot(x, y)
5 #plt.subplot(222)
6 #plt.bar(x, y)
7 #plt.subplot(223)
8 #plt.hist(x, y)
9 #plt.subplot(224)
10 #plt.scatter(x, y)
11 #plt.show()
```

untuk parameternya sendiri saya menggunakan x dan y x sebagai koordinat x dan y sebagai koordinat y.



Gambar 1.1 SubPlot

# 1.1.1.6 Sebutkan semua parameter color yang bisa digunakan (contoh: m,c,r,k,... dkk)

Untuk parameter color yang bisa digunakan terdiri dari 2 type warna.


- 1. Tipe Warna RGB Untuk keterangannya sebagai berikut R untuk warna Red atau Merah G untuk warna Green atau Hijau B untuk warna Blue atau Biru
- Tipe warna CMYK Untuk keterangannya sebagai berikut C untuk warna Cyan atau Biru Muda M untuk warna Mangenta atau Merah Tua Y untuk warna Yellow Atau Kuning K untuk warna blacK atau Hitam

# 1.1.1.7 Jelaskan bagaimana cara kerja dari fungsi hist, sertakan ilustrasi dan gambar sendiri

Untuk fungsi histogram ini kedua titik koordinat boleh tidak sama. Misalnya x nya ada 10 nilai sedangkan Y nya ada 5 nilai, itu tidak akan jadi masalah karena diagram ini digunakan untuk mendata usia dari rentang tertentu atau kebutuhan lainnya. Ini merupakan contoh dari penggunaan histogram

```
#population_age =
        [40,80,11,22,16,9,10,15,22,55,62,45,21,22,102,95,85,55,110,120,70,80,75,65]
#bins = [0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100]
#plt.hist(population_age, bins, histtype='bar', rwidth=0.8)
#plt.xlabel('age groups')
#plt.ylabel('Number of people')
#plt.title('Histogram')
#plt.show()
#histogram
```

dan ini merupakan grafik histogram tersebut.



Gambar 1.2 Diagram Histogram

# 1.1.1.8 Jelaskan lebih mendalam tentang parameter dari fungsi pie diantaranya labels, colors, startangle, shadow, explode, autopct

Berikut penjelasan tentang parameter yang ada dalam pie chart

- label Label digunakan untuk mempermudah pembaca dalam membaca diagram pie
- color warna digunakan untuk membedakan antar data
- startangle Digunakan untuk sudut yang digunakan untuk memulai diagram pie tersebut
- shadow bayangan digunakan untuk membuat bayangan dari setiap diagram pie yang menonjol
- explode explode digunakan untuk mengeluarkan suatu data agar data tersebut terlihat menonjol
- autopct Digunakan sesuai dengan berapa angka dibelakang koma yang kita inginkan

#### 1.1.2 Praktek

#### 1.2 Dwi Yulianingsih

#### 1.2.1 Teori

**1.2.1.1 soal 1** Matplotlib adalah librari plotting 2D Python yang menghasilkan gambar publikasi bermutu di dalam berbagai format hardcopy dan lingkungan interaktif sepanjang platform. matplotlib dapat digunakan di dalam script Python, shell Python dan ipython), server aplikasi web, dan enam GUI toolkit. matplotlib mencoba untuk membuat hal mudah menjadi lebih mudah dan hal sulit menjadi mungkin. Kamu dapat membuat plot, histogram, power spectra, grafik batang, grafik error, scatterplot, dll, hanya dengan beberapa baris code.

**1.2.1.2** soal 2 Pada Matplotlib untuk membuat sumbu X dan Y dapat dilakukan dengan cara yaitu :

```
x = (4,8,13,17,20)

y = (54, 67, 98, 78, 45)
```

#### 1.2.1.3 soal 3

 Sebuah plot sebaran/titik adalah sebuah grafik yang menunjukkan hubungan antara dua set data.


```
import matplotlib.pyplot as plt

x = [2,4,6,7,9,13,19,26,29,31,36,40,48,51,57,67,69,71,78,88]

y = [54,72,43,2,8,98,109,5,35,28,48,83,94,84,73,11,464,75,200,54]

plt.scatter(x,y)


plt.show()
```



Gambar 1.3 Plot sebaran

Sebuah histogram adalah grafik yang menampilkan frekuensi data menggunakan batang, dimana angka dikelompokkan dalam rentang tertentu. Dengan kata lain, frekuensi setiap elemen data di dalam daftar ditunjukkan menggunakan histogram. Angka yang dikelompokkan dalam bentuk rentang tertentu disebut bins.

```
import matplotlib.pyplot as plt
x =
      [2,4,6,5,42,543,5,3,73,64,42,97,63,76,63,8,73,97,23,45,56,89,45,3,23,2,
num_bins = 6
n, bins, patches = plt.hist(x, num_bins, facecolor = 'm')
plt.show()
```



Gambar 1.4 Histogram

Menggambar sebuah plot garis menggunakan matplotlib. Dalam kasus ini, kita akan menggunakan matplotlib.pyplot, yang menyediakan sebuah framework plotting seperti MATLAB. Dengan kata lain, itu menyediakan sebuah koleksi function bergaya command yang membuat matplotlib berkerja seperti MAT-LAB.


```
x = (4,8,13,17,20)

y = (54, 67, 98, 78, 45)

import matplotlib.pyplot as plt

plt.plot([4,8,13,17,20],[54, 67, 98, 78, 45])


plt.show()
```



Gambar 1.5 plot garis

 pie chart adalah diagram yang digunakan untuk membandingkan antar bagian terhadap total. biasanya pie chart dalam bentuk persentase karena nilainya merupakan bagian-bagian yang dijumlah menjadi satu. sehingga bisa lihat kontribusi paling besar atau paling kecil dalam membentuk nilai. Pie chart digunakan untuk perbandingan yang sedikit. pie chart digunakan untuk membandingkan antar bagian terhadap total.


```
import matplotlib.pyplot as plt
a days = [1,2,3,4,5]
5 Turu = [7, 8, 6, 11, 7]
_{6} Mangan = [2,3,4,3,2]
7 \text{ Kuli } = [7, 8, 7, 2, 2]
8 \text{ Ulin} = [8,5,7,8,13]
slices = [7, 2, 2, 13]
activities = ['turu', 'mangan', 'kuli', 'ulin']
  cols = ['c', 'm', 'r', 'b']
plt.pie(slices,
    labels = activities,
    colors=cols,
   startangle = 90,
   shadow= True,
    explode = (0.1, 0, 0, 0),
18
    autopct='%1.1f\%')
19
20
plt.title('Pie Plot')
22 plt.show()
```



Gambar 1.6 pie chart

Bagan area benar-benar mirip dengan bagan garis, kecuali area antara sumbu x dan garis diisi dengan warna atau bayangan. Ini mewakili evolusi variabel numerik mengikuti variabel numerik lainnya. Jika kamu ingin mewakili evolusi ini untuk beberapa grup dalam waktu yang bersamaan, Anda mungkin tertarik dengan bagan area bertumpuk, di mana setiap grup ditampilkan satu sama lain.

```
import matplotlib.pyplot as plt
  days = [1,2,3,4,5]
  sleeping = [7, 8, 6, 11, 7]
_{5} eating = [2,3,4,3,2]
6 working = [7, 8, 7, 2, 2]
  playing = [8,5,7,8,13]
  plt.plot([],[],color='m', label='Turu', linewidth=5)
 plt.plot([],[],color='c', label='makan', linewidth=5)
  plt.plot([],[],color='r', label='kuli', linewidth=5)
  plt.plot([],[],color='k', label='ulin', linewidth=5)
  plt.stackplot(days, sleeping, eating, working, playing, colors = ['m',
      'c','r','k'])
  plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.title('Blackpink in your area')
plt.legend()
20 plt.show()
```



Gambar 1.7 bagan area

**1.2.1.4 soal 4** Legenda adalah penjelasan garis dilengkapi dengan sampel garis yang dijelaskan. Untuk membuat legenda pada plot anda dapat menggunakan syntax fungsi legend yang dapat dituliskan sebagai berikut:


```
plt.legend()
```



Gambar 1.8 legenda

Untuk menambah label pada garis sumbu pada grafik dapat menggunakan syntax fungsi xlabel dan fungsi ylabel pada MATLAB. Kedua label ditulis setelah syntax deklarasi plot.


labels=activities,



Gambar 1.9 label

**1.2.1.5 soal 5** Ketika fungsi plot dieksekusi, grafik akan ditampilkan dalam figure yang sedang aktif. Untuk beberapa kasus, perlu menampilkan plot grafik dalam figure (multiple figure) yang berbeda ataupun menampilkan lebih dari satu plot dalam satu figure. Hal ini dapat dilakukan dengan menggabungkan plot grafik dalam satu figure.


```
fig, ax = plt.subplots(3, 3, sharex='col', sharey='row')
```



Gambar 1.10 Histogram

**1.2.1.6 soal 6** Kode warna yang digunakan dalam python adalah sebagai berikut: R adalah warna Merah G adalah warna Hijau B adalah warna Biru M adalah warna Ungu Y adalah warna Kuning C adalah warna Biru Muda K adalah warna Hitam

**1.2.1.7 soal 7** pada fungsi histogram titik koordinat tidak boleh sama karena dalam diagram ini digunakan untuk mendata selisih dari hasil rentang nilai tertentu.



Gambar 1.11 Histogram

#### 1.2.1.8 soal 8

- labels digunakan untuk memberi label/penjelasan dari bagian pie chart yang kita buat.
- colors digunakan untuk mewarnai pie chart diagram yang telah dibuat, membuat warna yang berbeda antar bagian.
- startangle digunakan untuk membuat diagram/chart mem-flip atau berbalik arah.

#### 12 MATPLOTLIB

- explode digunakan untuk menonjolkan salah satu bagian dari pie chart.
- shadows digunakan untuk memberi bayangan pada pie chart yang kita buat.
- autopet digunakan untuk memberi persen dari bagian-bagian pie chart yang kita buat.

#### 1.2.2 Bebas Plagiarisme



Gambar 1.12 Screenshoot bebas plagiarisme mantap

## DAFTAR PUSTAKA

1. R. Awangga, "Sampeu: Servicing web map tile service over web map service to increase computation performance," in *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, vol. 145, no. 1. IOP Publishing, 2018, p. 012057.

## Index

disruptif, xxix modern, xxix