

智御出海

AI 驱动的中国出海企业国别风险监测与跨境流动性决策平台

V5.0 双人并行总控计划书

九天冲刺 | 六页 Smartbi | 25 问 | XML 恢复

执行者 A + 执行者 B

本册保留 V4.3 业务脉络，压缩执行难度，不压缩真实性、六页、25 问、XML 与比赛必交物。

版本：V5.0 | 日期：2026 年 8 月 22 日

内部本科生 AI 执行手册 | 不冒充已完成平台或最终分析报告

执行摘要

本册的作用

本册是两名执行者共同使用的总控制台。它回答项目是什么、为什么符合比赛、谁能改什么、每天过哪一道门、六页和 25 问怎样共同验收。具体点击和提示词分别在 A、B 副册。

当前真实状态

数据快照已核实为 18 张正式工作簿、3 张控制工作簿和 313,593 行正式数据；Smartbi 六页、AIChat、XML 独立恢复、分析报告与视频仍是待执行任务。

真实性底线

本手册不能作为平台已经部署的证据。没有截图、日志、哈希和交叉复核的步骤，状态只能是 FAIL 或 BLOCKED。

目录

执行摘要	i
第一章 五分钟看懂项目	1
1.1 四步业务主线	1
1.2 评委十秒应该看见什么	1
第二章 为什么做以及怎样契合比赛	2
第三章 当前真实数据底座与收缩边界	3
3.1 现在必须完成	3
3.2 时间紧明确不做	4
第四章 本科生词语手册	5
第五章 六页 Smartbi 总设计	7
5.1 六页固定名称与对象	7
5.2 页面间交互合同	8
第六章 两人职责、对象锁与共享接口	9
6.1 共享模型交接合同	9
6.2 问题单最小字段	10
第七章 8 月 23 日至 8 月 31 日双人并行日程	11
第八章 G0-G6 阶段门槛与延期降级	12
8.1 延期时的唯一降级顺序	12
第九章 六页、25 问和最终交付总验收	13
9.1 六页共同标准	13
9.2 AI-01 至 AI-25 总索引	13
9.3 XML、报告、视频和提交包	14


第十章 M00 每日协调完整执行卡	15
10.1 M00 每日 09:00/18:00 双人协调与阶段门判断	15
最终签字与放行页	21

第一章 五分钟看懂项目

一句话

中国出海企业面对国别汇率、通胀、资本约束和资金可得性风险时，利用 Smartbi 识别风险，再比较多币种流动性方案与黄金小比例风险缓冲的情景效果，并把来源、反例和合规限制一起交给管理层。

1.1 四步业务主线



四步不是四个孤立模块。第一页和第二页先说明‘哪里有风险、为什么’，第三页说明‘企业数据能否连接到国家’，第四页做同条件情景比较，第五页给来源与限制，第六页说明周期背景与历史可比性。

1.2 评委十秒应该看见什么

- 这是一个 Smartbi 数据创新平台作品，不是单独的黄金研究。
- 国别风险、危机事件、企业披露、流动性情景、证据合规形成闭环。
- 黄金只是 0%–20% 网格中的小比例风险缓冲变量，2.5% 或 5% 只是情景点。
- 平台知道哪些问题能答，也能在数据不足时正确拒答。

第二章 为什么做以及怎样契合比赛

比赛要求	项目对应	完成证据
基于 Smartbi	18 表 +3 辅助表进入统一模型，建设六页看板和 AIChat	资源名、页面截图、演示环境、XML
数据创新	把国家、事件、企业、周期、资产与来源按证据键组织	行数/主键/来源/质量对账
AI 增强	固定 25 问覆盖数值、集合、来源、合规和拒答	问题原文、基准、实答、误差、截图
可视化与洞察	六页每页最多 4 个核心组件，保留反例	逐页对账与操作计时
可复现交付	XML 在不存在 V5 对象的独立目标恢复	空置截图、导入日志、源/目标 KPI 差异
报告与视频	报告只写已验证结果，视频不超过 3 分钟	PDF、视频时长与提交清单
合规与来源	source_id 追溯、代理/模拟/待核标记、禁止绕行	来源说明、许可和合规声明

比赛硬红线

- 不得虚构数据或来源。
- 不得把缺失填 0。
- 不得把模拟冒充企业真实值。
- 不得输出规避制裁、外汇管制或托管限制的方法。
- XML 必须在干净目标独立恢复。
- 视频必须实际不超过 180 秒。

第三章 当前真实数据底座与收缩边界

资产	已核实范围	V5 执行含义
正式 Smartbi 工作簿	18 张，合计 313,593 行；控制清单主键重复/空主键均为 0	不重新跑全量数据工程；先核对后只读导入
国家	dim_country 130 国；40 国月度样本 7,680 行	第一页展示 130 覆盖与 40 量化，不混淆
事件	23 条正式 country_event；45 条 case_evidence	事件数与证据条数分开
企业	20 家；company 行 168=160 global+8 region；国家桥 0	企业页以披露边界为成果，不造排名
周期	global_cycle_month 660 月	生成 660 行无未来信息周期辅助层
组合	portfolio_scenario 207,720 行	页面 4 做完整/去黄金/去美元对称比较
来源	source_registry 734 行	所有数字通过 source_id 追溯
历史	18 条 start_date 均 1970-01-01、review_status 均 pending	只能展示主题和可比性限制，不能做真实时间轴
平台交付	看板、AIChat、XML 独立恢复、报告、视频尚待执行	本三册是执行手册，不是完成证明

3.1 现在必须完成

- ☐ 生成 3 张辅助表 40/20/660 行
- ☐ Smartbi 导入 18 张正式表 +3 张辅助表
- ☐ 冻结共享模型和基础指标
- ☐ 建设六页并完成联动/性能
- ☐ 配置 AIChat 并执行 25 问
- ☐ 导出 XML 并独立恢复

□ 完成报告、175 秒视频、来源与合规、提交包

3.2 时间紧明确不做

- 不重新搜集 130 国资料，不重跑完整数据工程。
- 不修复与比赛主线无关的旧环境、旧构建文件、`node_modules` 或重复归档。
- 不把地区收入拆成国家，不做企业国别风险排名。
- 不把 18 条异常历史记录包装成 1929–2025 正式时间轴。
- 不增加复杂预测分数、新模型或视觉装饰挤占修复时间。

第四章 本科生词语手册

读到陌生词时先看‘通俗解释’，再看项目例子；如果发现自己正在做‘最常见错误’，立即停下并回到上一门槛。

名词	通俗解释	本项目例子	最常见错误
Smartbi	把工作簿变成可筛选数据模型、看板和 AI 问答的平台。	把 <code>country_monthly_risk</code> 导入后做国别趋势。	把本地 Excel 存在误写成 Smartbi 已部署。
数据表	按行列保存同一种对象或记录。	<code>dim_country</code> 一行一个国家。	把 3 张控制簿当成业务事实表。
维度表	描述‘是谁/何时/什么资产’的目录表，键应唯一。	<code>dim_country</code> 用 iso3 识别国家。	维度键重复后仍建关系。
事实表	记录数值、事件或情景的表。	<code>portfolio_scenario</code> 一行是一组情景结果。	事实表之间直接多对多。
主键	唯一认出一行的字段或字段组合。	<code>country_monthly_risk</code> 用 <code>iso3+month_end</code> 。	用 <code>DISTINCT</code> 掩盖主键重复。
粒度	一句话说明一行代表什么。	国家-月份表示一个国家一个月一行。	把年度政策复制 12 次冒充月度。
关联	用共同键让维度筛选事实。	<code>dim_country.iso3</code> 连接国别事实表。	连接后事实行数成倍增长。
筛选器	让用户限定国家、月份、期限等范围。	DB04 按 <code>iso3</code> 、期限和 <code>gold_weight</code> 筛选。	筛选器显示值但没有传给图表。
看板	同一页的图表、筛选器与说明组合。	六页分别回答六个业务问题。	堆太多图而无法十秒讲清。
AIChat	基于冻结模型和知识规则回答固定问题。	AI-17 追溯 <code>source_id</code> 。	把流畅回答当正确答案。
XML 恢复	把 Smartbi 资源导出后在干净目标重新导入。	目标事先没有 V5 前缀对象。	在原环境覆盖导入称独立恢复。
ISO3	三位国家代码，作为文本键。	CHN、BRA 等。	被 Excel 识别成数字或用国家中文名连接。

名词	通俗解释	本项目例子	最常见错误
CPI 同比	同月指数与 12 个月前相比的变化率。	2026 年 1 月对 2025 年 1 月。	拿上月环比代替同比。
汇率贬值	本项目用本币/美元；数值上升代表本币贬值。	12 个月变化达到 20% 触发。	把方向写反。
ODI	中国对外直接投资，本项目区分流量、存量和年份。	散点横轴用最新投资存量。	把不同年份投资与风险月份写成同日。
CVaR	最差 5% 情形的平均结果，用于看尾部风险。	DB04 与回撤、恢复月数并列。	把 CVaR 说成最大可能损失。
最大回撤	从此前峰值到随后谷值的最大跌幅。	portfolio_scenario.max_drawdown。	用全样本未来峰值计算实时状态。
情景	给定国家、期限、窗口和权重后的试验结果。	gold_weight 为 0 到 20% 的网格。	把情景写成企业真实持仓或投资建议。
代理数据	没有直接观测时使用的替代序列，必须标记。	is_proxy=1 时在页面显示。	代理冒充官方直接数据。
模拟数据	按规则生成的试验值，不是企业实际值。	portfolio_scenario 是情景层。	写成企业真实现金需求。
数据截止期	某个字段最后一个可用观测日期。	汇率、CPI、储备可有不同日期。	强行合并成统一‘截至’时间。
source_id	连接事实数字与来源登记的证据键。	SRC0721 追到企业年报页。	找不到时编一个来源。
run_id	标记数据由哪次运行生成。	正式表多为 20260819_v42。	不同运行批次混合比较。
模型冻结	记录版本和时间，禁止静默改变下游接口。	A 冻结后 B 只读搭页。	改字段不通知 B。
正确拒答	数据不足时说明不能答、缺什么、怎样合法补齐。	企业国家桥为 0 时拒绝重合排名。	把拒答当失败而强迫 AI 编答案。

第五章 六页 Smartbi 总设计

资源名	页面	写入者	四组件摘要
DB01_XH202612_V50_RISK_OVERVIEW	亚非拉风险全景	A	130/40/23 总量、40 国触发、投资-阈值散点、截止期与来源
DB02_XH202612_V50_COUNTRY_DRILL	国别与危机下钻	A	单国摘要、汇率/CPI、储备覆盖、事件与政策
DB03_XH202612_V50_COMPANY_BOUNDARY	中国企业海外风险与披露边界	B	20 家目录、披露矩阵、地区/国家边界、能答与不能答
DB04_XH202612_V50_LIQUIDITY_LAB	多币种—黄金周期实验室	A	0%–20% 网格、三策略对称比较、反例与权重检查
DB05_XH202612_V50_EVIDENCE_CENTER	决策、约束与证据中心	B	政策状态、source_id、缺失/代理/模拟、管理层简报
DB06_XH202612_V50_CYCLE_CONTEXT	全球周期与历史边界	B	周期主状态/并行标签、指标、三策略、历史限制

5.1 六页固定名称与对象

- 亚非拉风险全景（DB01_XH202612_V50_RISK_OVERVIEW；执行者 A 唯一写入）
- 国别与危机下钻（DB02_XH202612_V50_COUNTRY_DRILL；执行者 A 唯一写入）
- 中国企业海外风险与披露边界（DB03_XH202612_V50_COMPANY_BOUNDARY；执行者 B 唯一写入）
- 多币种—黄金周期实验室（DB04_XH202612_V50_LIQUIDITY_LAB；执行者 A 唯一写入）
- 决策、约束与证据中心（DB05_XH202612_V50_EVIDENCE_CENTER；执行者 B 唯一写入）
- 全球周期与历史边界（DB06_XH202612_V50_CYCLE_CONTEXT；执行者 B 唯一写入）

5.2 页面间交互合同

- DB01 点击国家只把 iso3 传给 DB02。
- DB02 进入 DB04 只传当前国家 iso3；不传 DB04 不存在的 event_id 筛选器。
- DB03、DB05、DB06 只读取 A 冻结模型，不复制影子模型。
- 所有页面保留当前筛选、数据截止期、source_id、质量和限制。
- 每页最多 4 个主要组件；典型筛选、联动或下钻不超过 10 秒。

第六章 两人职责、对象锁与共享接口

对象	唯一写入者	另一人的权限
18 表导入、3 辅助表、MDL/IM 共享模型	A	B 只读、提问题单
DB01、DB02、DB04	A	B 只读复核
DB03、DB05、DB06	B	A 只读复核
AIP、KB、AGENT、25 问测试	B	A 只读复核
XML 导出与独立目标恢复	A	B 只读核对空置、日志、KPI
报告、视频、合规、提交目录	B	A 核对数字和完整性
最终放行	A 与 B 共同	互为复核，不增加第三人

6.1 共享模型交接合同

- ☐ 模型版本和冻结时间
- ☐ 表、主键、关系、字段中文名和类型
- ☐ 逐表行数、最小/最大日期和质量状态
- ☐ 三张辅助表字段字典
- ☐ 页面 3/5/6 可用指标
- ☐ 已知缺口与禁止推断
- ☐ B 只读权限测试
- ☐ 模型变更日志与受影响页面/AI 题

变更规则

G2 后 A 不得静默改字段名、类型、关系或指标。确需修改时，A 发布新修订号，列出受影响的 DB03/05/06 和 AI 题；B 在收到变更通知后暂停相关对象，复测通过再恢复。

6.2 问题单最小字段

字段	填写要求
对象名	必须是完整 Smartbi 资源名
现象	可重复的错误，不写‘不对’
证据	截图/日志/筛选条件/时间
期望	应出现的精确读数或行为
所有者	按对象锁确定 A 或 B
截止	不晚于当前门槛
状态	OPEN/FIXED/RETEST_PASS/RETEST_FAIL/BLOCKED

第七章 8 月 23 日至 8 月 31 日双人并行日程

日期	执行者 A	执行者 B	当日停止条件
8 月 23 日	A00/A01/A02: 输入、辅助表、P0	熟悉边界、词典、25 问基准框架	40/20/660 且 P0 PASS
8 月 24 日	A03/A04: 全量导入、模型、指标、对账	DB03/05/06 线框、知识草稿; 18:00 签模型	313,593 行, G2 签收
8 月 25 日	DB01、DB02	DB03、DB05	四页可打开、筛选、来源可见
8 月 26 日	DB04、性能第一轮	DB06、AIChat 配置	六页完成, 每页 ≤ 4 组件
8 月 27 日	XML 首次导出/恢复预演	25 问第一次全测、报告初稿	25 问有结果; XML 可导入
8 月 28 日	数据/模型/性能修复	AI 修复、全量回归、视频脚本	数值 $\geq 90\%$ 、关键误差 $\leq 1\%$
8 月 29 日	独立恢复与 KPI 比较	报告、视频、合规	恢复后六页/KPI 一致
8 月 30 日	复核 B 页面/AI/报告	复核 A 数据/模型/XML	双人交叉验收
8 月 31 日	只修缺陷	只修缺陷、封包提交	硬失败 0, 不增功能

每天两次交接

09:00 确认今日输入、对象锁和当前门槛; 18:00 交换只读成果、真实读数和阻塞。A 模型未过门时, B 继续知识规则、基准、报告框架和视频脚本, 不空等。

第八章 G0–G6 阶段门槛与延期降级

门槛	截至	通过条件	不通过时
G0 输入锁定	8 月 23 日 10:00	路径、18+3、只读、哈希、负责人	停止导入，纠正输入
G1 数据 P0	8 月 23 日 18:00	40/20/660；四表上传/类型/关系/XML 路径 PASS	只修结构、类型、权限
G2 模型冻结	8 月 24 日 18:00	313,593；主键 0/0；关系/指标/交接签收	B 只做离线材料
G3 六页初验	8 月 26 日 18:00	六页可开；每页 ≤ 4 ；筛选/来源/边界	删装饰，修核心链路
G4 AIChat 初验	8 月 28 日 18:00	25 问全测；数值 $\geq 90\%$ ；误差 $\leq 1\%$ ；拒答全对	收紧知识/提示词或修模型
G5 恢复与材料	8 月 29 日 18:00	干净目标恢复；KPI 一致；报告/视频/合规齐	冻结新功能，只修必交
G6 最终放行	8 月 31 日	双人交叉；硬失败 0；清单/哈希/提交截图	不得标完成

8.1 延期时的唯一降级顺序

- 先删除装饰、动画、次要文字和第五个以后组件。
- 再缩短报告背景和视频重复解释。
- 保留数据真实性、六页主线、25 问边界、XML 恢复、来源合规和必交材料。
- 不得重新搜集大规模数据、增加复杂模型、降低误差标准或删除反例。

第九章 六页、25 问和最终交付总验收

9.1 六页共同标准

- ☐ 资源名完全一致
- ☐ 每页最多 4 个核心组件
- ☐ 筛选、联动、下钻可用
- ☐ 典型操作 ≤10 秒
- ☐ 数字与源工作簿误差 ≤1%
- ☐ 缺失不显示 0
- ☐ 来源/质量/截止期可见
- ☐ 无企业国家越级、历史伪时间轴或黄金统一建议

9.2 AI-01 至 AI-25 总索引

范围	问题类型	固定边界
AI-01–05	国别、样本、事件、完整度	用现成数据直接复算
AI-06–10	企业披露	能答则答；不足则拒答；不造收入/国家/六家
AI-11–15	资产与组合	同键、同成本、对称、报告反例
AI-16–20	解释、来源、合规	无总分不分解；待核转人工；无绕行
AI-21–25	周期与历史	无未来信息；AI-22/23 拒答；AI-25 只用两字段

AI 硬失败

- 企业国家越级推断或企业海外收入排名
- 无来源历史故事或伪造页码
- 缺失填 0
- 模拟冒充真实企业数据
- 输出规避制裁/外汇/托管限制的方法
- AI-25 使用指定两字段以外历史事实

9.3 XML、报告、视频和提交包

- ☐ XML 在导入前无 XH202612_V50 对象的独立目标恢复
- ☐ 恢复后 18+3 表、模型、六页、关键 AI 题和 130/40/23/20/734 KPI 一致
- ☐ 报告只写已验证结果并清楚写缺口
- ☐ 视频实测 ≤180 秒，目标 175 秒，顺序为问题 → 数据 → 六页 → AI → 来源/恢复
- ☐ 数据字典、来源许可、合规声明、恢复日志、提交清单和 SHA-256 齐全
- ☐ 凭据扫描 0 命中

第十章 M00 每日协调完整执行卡

10.1 M00 | 每日 09:00/18:00 双人协调与阶段门判断

1. 本卡为什么要做

两个人并行时最大的风险不是工作量，而是 A 改了模型、B 还按旧字段搭页，或双方都以为对方会补证据。M00 把当日输入、对象锁、门槛、阻塞和下一步压成一张共同回执。

2. 完成后应该看到什么

- 09:00 形成当日输入与对象锁清单
- 18:00 形成实际完成、未完成和阻塞表
- 每个对象只有一个写入者
- 每个状态都有证据路径
- 次日任务只来自当前门槛与缺陷优先级

3. 开始前必须具备什么

- ☐ A、B 各自日报读数
- ☐ 当前 G0-G6 状态
- ☐ 共享问题单和模型变更日志
- ☐ 能够访问只读证据目录

4. 输入文件、路径和上一门槛

共享协调目录：C:\Users\73998\Desktop\数据创新平台-张奥\V5.0_双人执行工作区\00_共享\每日协调

问题单目录：C:\Users\73998\Desktop\数据创新平台-张奥\V5.0_双人执行工作区\00_共享\问题单

模型交接目录：C:\Users\73998\Desktop\数据创新平台-张奥\V5.0_双人执行工作区\00_共享\模型交接

最终截止：2026-08-31

上一门槛

每日只判断一个当前门槛；上一门槛无证据时，不得用“差不多”进入下一阶段。

5. 可整段复制给 AI 的完整提示词

M00 完整提示词

你是“智御出海 V5.0”的双人项目总控协调员。执行者是本科生，请用中文短句、逐步编号和明确读数指导，不假定执行者理解数据工程、Smartbi或AI治理。

【本次任务】
双人项目总控协调员，执行M00每日会

【永久规则】

- 原V4.3计划书、内层ZIP、18张正式工作簿和3张控制工作簿始终只读。
- AI只能分析文件、生成脚本或给操作步骤；真实上传、点击、权限配置、XML导入和录屏必须由执行者人工完成。
- 每一步先检查输入，再执行，再记录证据；没有证据不得写“完成”。
- 缺失保持为空，不填0；代理和模拟必须明示；不得虚构source_id、企业国家映射、海外收入或历史细节。
- 不提供规避制裁、外汇管制、托管、兑换、利润汇出或其他法律限制的方法。
- 黄金只作为0%—20%网格中的风险缓冲情景，不是统一投资建议。
- 最终状态只有PASS、FAIL、BLOCKED。失败不得降低门槛或伪造完成。

【精确输入】

- 共享协调目录：C:\Users\73998\Desktop\数据创新平台-张奥\V5.0_双人执行工作区\00_共享\每日协调
- 问题单目录：C:\Users\73998\Desktop\数据创新平台-张奥\V5.0_双人执行工作区\00_共享\问题单
- 模型交接目录：C:\Users\73998\Desktop\数据创新平台-张奥\V5.0_双人执行工作区\00_共享\模型交接
- 最终截止：2026-08-31

【对象所有权】
唯一写入者：执行者A与执行者B共同
不得直接修改其他执行者拥有的对象；发现问题时提交包含对象名、现象、截图、期望结果和截止时间的问题单。

【允许操作范围】

- 读取两人真实进度、证据和问题单
- 识别对象冲突、依赖与关键路径
- 按真实性、六页、25问、XML、材料的顺序排下一步

【禁止事项】

- 把计划写成已完成
- 未经对象所有者同意直接分派对方对象
- 用视觉美化覆盖硬失败
- 隐藏阻塞或删除失败记录
- 新增第三名执行者

【分步骤动作与判据】

步骤1：09:00分别读取A/B昨日日报、当前门槛和问题单
正常：完成该动作并得到可复核读数。
异常：读数不符、文件不可达或权限不足时立即记录，不进入下一步。

步骤2：列出今日必须完成、可并行、依赖A冻结和可以离线做的任务
正常：完成该动作并得到可复核读数。
异常：读数不符、文件不可达或权限不足时立即记录，不进入下一步。

步骤3：确认A写共享模型/DB01/02/04/XML，B写DB03/05/06/AI/材料
正常：完成该动作并得到可复核读数。
异常：读数不符、文件不可达或权限不足时立即记录，不进入下一步。

步骤4：为每项任务写开始条件、停止条件、证据和18:00读数
正常：完成该动作并得到可复核读数。

异常：读数不符、文件不可达或权限不足时立即记录，不进入下一步。

步骤5：18:00逐项核对实际证据，不以口头说明代替

正常：完成该动作并得到可复核读数。

异常：读数不符、文件不可达或权限不足时立即记录，不进入下一步。

步骤6：更新G0--G6状态、硬失败、模型版本与对象变更

正常：完成该动作并得到可复核读数。

异常：读数不符、文件不可达或权限不足时立即记录，不进入下一步。

步骤7：按P0真实性与必交材料优先级生成次日清单

正常：完成该动作并得到可复核读数。

异常：读数不符、文件不可达或权限不足时立即记录，不进入下一步。

- 【必留证据】
- M00_MORNING_YYYYMMDD.txt
 - M00_EVENING_YYYYMMDD.txt
 - DAILY_OBJECT_LOCK_YYYYMMDD.xlsx
 - DAILY_GATE_STATUS_YYYYMMDD.xlsx
 - 问题单与截图索引
 - 次日第一任务清单

- 【必须输出】
- 每日早会记录
 - 每日晚会记录
 - 对象锁表
 - 门槛状态表
 - 阻塞与次日清单

- 【PASS标准】
- 09:00和18:00均有记录
 - 对象所有权无冲突
 - 门槛只按证据升级
 - 阻塞有负责人和截止
 - 延期不牺牲硬约束
 - 两人都签收

- 【FAIL或BLOCKED标准】
- 无证据将状态改PASS
 - 两人同时改同一对象
 - 模型静默变更
 - 隐藏硬失败
 - 引入第三名执行者或口头审核替代交叉复核

【最终回复格式】

先输出“输入检查”，再输出“逐步执行记录”，最后输出“证据索引”和“最终判定”。

如果你不能访问本地文件或Smartbi，请明确写BLOCKED，给执行者可照做的人工步骤和检查命令，不得把建议冒充已执行结果。

6. AI 能做什么、执行者必须人工做什么

参与者	可以做	不能替代
AI	汇总文本、发现依赖、生成当日表格	不得声称已经点击 Smartbi 或完成真人签字
执行者	提供真实读数、确认对象锁、签收门槛与下一步	不得让 AI 替代真实上传、截图、复核与签字

7. 逐条操作顺序

1. 09:00 分别读取 A/B 昨日日报、当前门槛和问题单
2. 列出今日必须完成、可并行、依赖 A 冻结和可以离线做的任务
3. 确认 A 写共享模型/DB01/02/04/XML, B 写 DB03/05/06/AI/材料
4. 为每项任务写开始条件、停止条件、证据和 18:00 读数
5. 18:00 逐项核对实际证据, 不以口头说明代替
6. 更新 G0-G6 状态、硬失败、模型版本与对象变更
7. 按 P0 真实性与必交材料优先级生成次日清单

8. 每一步正常输出、异常输出和读数方法

检查点	正常读数	异常读数与动作
对象锁	每个对象唯一写入者	冲突: 停止双方修改
状态	PASS/FAIL/BLOCKED 且有证据	仅写完成百分比: 退回
门槛	只在证据齐全后升级	无证升级: 硬失败
阻塞	有负责人、截止、最小修复	无人负责: 升级
模型	版本与受影响页面/AI 题明确	静默变更: 回滚
延期	先降装饰和文字, 不降真实性/六页/25 问/XML	删硬交付: 不允许

9. 产物、截图、日志和哈希证据

- ☐ M00_MORNING_YYYYMMDD.txt
- ☐ M00_EVENING_YYYYMMDD.txt
- ☐ DAILY_OBJECT_LOCK_YYYYMMDD.xlsx
- ☐ DAILY_GATE_STATUS_YYYYMMDD.xlsx
- ☐ 问题单与截图索引
- ☐ 次日第一任务清单

10. 验收标准和硬失败条件

通过标准

- ☐ 09:00 和 18:00 均有记录
- ☐ 对象所有权无冲突
- ☐ 门槛只按证据升级
- ☐ 阻塞有负责人和截止
- ☐ 延期不牺牲硬约束
- ☐ 两人都签收

硬失败

- 无证据将状态改 PASS
- 两人同时改同一对象
- 模型静默变更
- 隐藏硬失败
- 引入第三名执行者或口头审核替代交叉复核

11. 常见报错、最小修复、回滚及失败追问提示词

常见问题	最小修复	回滚点
路径不存在或 ZIP 打不开	从父目录逐级枚举, 确认内层 ZIP 而不是同名外层目录	回到输入锁定, 不创建正式对象
行数、字段或主键异常	保存实际读数并与控制清单逐项比较	撤销当前依赖步骤, 保留错误证据
Smarubi 权限或上传失败	保存错误码、账号角色和时间, 申请最小必要权限	不改数据, 不用个人临时对象顶替
关系后行数膨胀	禁用最后一条关系, 检查维度键唯一性与粒度	恢复到上一个关系审计 PASS 版本
AI 无法访问本机或平台	让 AI 只输出检查脚本和人工点击清单	状态标 BLOCKED, 禁止假装已执行

M00 失败追问提示词

请只分析M00的失败, 不扩大任务范围。输入我提供的错误原文、对象名、步骤号、预期读数、实际读数和截图路径。按以下格式回复:

1. 最可能原因, 按概率排序;
2. 只读确认方法;

3. 最小修复动作;

4. 明确回滚点;

5. 复测步骤与原验收标准;

6. 仍然失败时应标记FAIL还是BLOCKED。
- 禁止删数据、改阈值、填0、降低误差标准或伪造PASS。

12. 完成回执、复核人和下一门槛

由执行者 A 与执行者 B 共同填写执行时间、真实读数、异常、证据路径与最终状态；由执行者 A 与执行者 B 交叉在只读条件下抽查。只有全部通过项都有证据时才签 PASS。

字段	应填写内容
状态	PASS、FAIL 或 BLOCKED
唯一写入者	执行者 A 与执行者 B 共同
复核人	执行者 A 与执行者 B 交叉
下一门槛	当前 G 门之后的下一门槛
证据目录	C:\Users\73998\Desktop\数据创新平台-张奥\V5.0_双人执行工作区\00_共享\每日协调

最终签字与放行页

本页签署只表示对应证据已经核对，不表示未实施的 Smartbi 平台能力已经完成。任何硬失败未清零时不得签署“放行”。

签署项	签字	日期
执行者 A 与执行者 B 共同		
交叉复核人		
最 终 放 行 状 态 (PASS/FAIL/BLOCKED)		

签字前的最后问题

能否用文件、截图、日志、哈希和独立复核证明“已经完成”？如果不能，状态只能是 FAIL 或 BLOCKED，不能用口头说明替代证据。