晋钢安全信息化平台
需求规格说明书

金恒科技
JINHENG TECHNOLOGY

版本信息及文档修订历史

变更日期	版本号	标志	变更概要	编写人	审核人
2025.07.30	V0.1	新建		郝柏	
2025.09.08	V0.2	更新		周飞	

目录

1. 概述 4
1.1. 项目背景 4
1.2. 项目现状 2
1.3. 项目目标和主要任务 3
1.4. 参考资料 3
2. 业务描述 3
2.1. 业务范围 3
2.2. 组织与职责 4
2.3. 业务流程 5
2.3.1. 流程清单 5
2.3.2. 详细流程 6
3. 功能性需求 22
3.1. 功能范围 22
3.2. 系统设计 25
3.2.1. 业务架构图 25
3.2.2. 应用架构图 25
3.2.3. 技术架构图 26
3.2.4. 部署架构图 27
3.3. 业务功能描述 27
3.3.1. 功能清单 27
3.3.2. 监测预警 31
3.3.3. 作业管理功能 80
3.3.4. 安全投入 112
3.3.5. 风险分级管控 123
3.3.6. 隐患排查 136
3.3.7. 违章管理 156
3.3.8. 安全培训 166
3.3.9. 应急管理 200
3.3.10. 设备设施管理 214
3.3.11. 会议管理 220
3.3.12. 安全资质管理 227
3.3.13. 安全文件管理 242
3.3.14. 法律法规 247
3.3.15. 安全生产目标 255
3.3.16. 劳保用品管理 260
3.3.17. 安全责任履职管理 277
3.3.18. 重大危险源安全管理 286
3.3.19. 职业健康管理 295
3.3.20. 安全机构与职责 302
3.3.21. 安全文化建设 304
3.3.22. 班组管理 307
3.3.23. 项目管理 316

3.3.24. 危化品管理 318
3.3.25. 标准化内审 320
3.3.26. 安全绩效管理 326
3.3.27. 变更管理 328
3.3.28. 地区责任制 331
3.3.29. 消防管理 333
3.3.30. 协力单位管理 338
3.3.31. 事故事件管理 354
3.3.32. 可视化 361
3.3.33. 移动端功能 369
3.3.34. 系统接口 421
3.3.35. 历史数据迁移 422
3.4. 非功能需求 422
3.4.1. 运行环境 422
3.4.2. 需求变更说明 423

1. 概述

1.1. 项目背景

为认真贯彻习近平总书记关于危险化学品安全和工业互联网发展应用的重要指示精神和党中央、国务院有关决策部署，落实《“工业互联网+安全生产”行动计划（2021—2023年）》《“工业互联网+危化安全生产”试点建设方案》以及《应急化学品企业双重预防机制数字 化建设工作指南（试行）》等政策文件的工作安排，有效推进安全风险管控数字化转型和智能化升级。

依据国务院安全生产委员会 2022年4 月6 日印发的《“十四五”国家安全生产规划》中的第六点防范遏制重特大事故中提出了“以钢铁、粉尘涉爆、涉氨制冷、铝加工（深井铸造）、有限空间作业为重点，强化事故隐患排查治理，深化工贸行业安全专项整治”，明确了以钢铁行业为重点，深化行业安全专项整治的要求；依据国务院安委会《关于进一步强化安全生产责任落实坚决防范遏制重特大事故的若干措施》有关要求；依据 2023 版《工贸企业重大事故隐患判定标准》（中华人民共和国应急管理部令第10 号）的要求；依据应急厅函〔2024〕8 号《应急管理部办公厅关于全面推进钢铁和铝加工（深井铸造）企业安全生产风险监测预警系统建设应用的通知》的要求。

钢铁生产是一个复杂的系统工程，涉及多个环节和部门。传统的生产管理方式往往存在

信息不对称、效率低下、资源浪费等问题。信息技术的飞速发展，智能化、数字化、网络化技术已逐渐应用于钢铁生产过程中。通过智能化钢铁生产过程的精细化管理，可以提高生产效率，降低成本，减少资源消耗，实现绿色生产。

通过安全生产管理平台的建设，对晋钢安全生产管理数据进行有效汇集、统计分析和在线监测，为钢铁行业安全生产领域监督管理和科学决策提供技术支撑，以数据驱动钢铁行业安全生产管理水平不断提升。需要明确钢铁行业安全生产管理系统的建设目标、建设内容、与各厂级数据的对接方式、改造要求及进度安排等内容，要求各厂级单位提高认识、夯实责任，按照进度计划协同推进各项工作，形成上下联动、整体推进的工作局面，确保安全生产管理系统早建成早见效。

1.2. 项目现状

序号	维度	现状描述	提升优化策略
1	管理线上化	依托于传统的线下方式来完成安全管理工作，传统管理方式往往存在信息不对称、效率低下、资源浪费的问题	建立统一的安全管理平台，将传统线下管理模式转移线上，提高管理效率，完成信息的快速传递及资源共享
2	管理差异化	各分厂安全管理工作存在差异，难以统一标准	依托安全标准化及企业管理制度，建立统一的安全管理平台，形成标准化的管理表单与流程，实现管理统一
3	监测与监控	钢铁行业生产区域面积大，环境复杂，传感器、监控数量众多且分布分散，报警信息只停留在分厂主控室中，缺少报警信息共享与联动处置。	建立统一的安全管理平台，通过与监测监控相关系统集成，实现感知与视频的汇聚展示，报警信息及时响应处置
4	数据管理和应用	缺乏大数据采集、加工与治理的环节，重要管理指标数据分散在各类纸质资料当中，关键指标的数据获取、计算困难	应用大数据分析的技术手段，将系统产生的数据进行分析，以可视化的形式展示，极大减少数据采集分析的工作量

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

1.3. 项目目标和主要任务

晋钢安全平台以国家、地方、行业相关的安全法律法规标准为依据，依托信息技术手段，结合安全标准化标准，统一设计、分步建立可塑性和集成性优秀的安全预警平台。

针对当前业务现状，项目建设具体目标如下：

- 以安全管理业务为主线，通过信息化系统规范工作流程、工作标准，构建安全标准化管理体系，实现生产过程的安全管理标准化、流程化；
- 完成风险监测预警平台建设：通过建立风险监测预警平台，既满足政府关于钢铁和铝加工（深井铸造）企业安全生产风险监测预警系统建设等相关文件要求，又实现关键安全数据监测，异常数据报警及闭环管理；
- 建立安全数据中心和监控平台，实现安全数据互通共享，对公司各层级安全管理业务进行统计分析和数据挖掘，找出安全管理的薄弱环节和重点部位，提供科学的辅助决策与支持，有利于把握安全工作方向。

1.4. 参考资料

1、《晋钢安全预警平台技术协议》

2、《钢铁企业安全生产风险监测预警系统数据接入规范（试行）》

3、《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

4、《晋钢安全管理制度汇编》

2. 业务描述

2.1. 业务范围

表 2-1 业务范围

序号	提供方	业务内容简述	涉及的甲方业务部门或产线
1	金恒	安全预警平台建设及省平台对接	安全管理处、各分厂
2	金恒	安全管理平台，主要包括危险作业、安全投入、	安全管理处、各分厂

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

		安全检查、风险管控、违章管理、安全培训等多个业务板块	
3	金恒	晋钢 ERP 系统、数采平台、人资系统、文控系统、点检系统、晋钢 E 家数据对接	信息自动化处

本项目建设内容如下：

1. 安全预警平台软件建设（PC 端与移动端）；

2. 晋钢 ERP 系统、数采平台、人资系统、文控系统、点检系统、山西省省厅安全预警平台、晋钢 E 家数据对接；

3. 晋钢 E 家集成。

备注：

以下部分不在本项目范围内，由甲方提供：

1. 提供本系统部署所涉及的服务器资源、操作系统软件和数据库软件。

2. 提供第三方平台数据接口：晋钢 ERP 系统、数采平台、人资系统、文控系统、点检系统、山西省省厅安全预警平台、晋钢 E 家。

2.2. 组织与职责

表 2-2 组织与职责

序号	组织或部门	职责的简要描述
1	安全管理处	①负责系统建设过程中的沟通协调 ②主导系统需求调研及评审工作 ③负责系统功能确认工作 ④系统关键用户
2	信息自动化处	①配合系统的需求调研及评审工作 ②配合系统功能确认工作 ③配合完成第三方系统集成工作
3	分厂	①配合系统需求调研及评审工作 ②配合整理系统基础数据 ③参与系统测试及应用

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

2.3. 业务流程

2.3.1. 流程清单

表 2-3 流程清单

流程编号	业务流程名称
EHS-01	感知数据
EHS-02	视频监控
EHS-03	预警数据
EHS-04	危险作业流程
EHS-05	检维修作业流程
EHS-06	安全投入流程
EHS-07	安全检查流程
EHS-08	隐患随手拍
EHS-09	违章管理流程
EHS-10	安全培训管理流程
EHS-11	法律法规合规化流程
EHS-12	劳保用品管理流程
EHS-13	劳保用品特殊领用流程
EHS-14	目标管理流程
EHS-15	履职管理流程
EHS-16	协力单位管理流程
EHS-17	事故事件管理流程

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

2.3.2. 详细流程

2.3.2.1.感知数据流程 EHS-01



表 2-4 感知数据

流程编号	活动名称	活动说明
EHS-01	感知数据流程	1.客户布置感知数据采集终端设备； 2.通过数采国标协议采集数据，进入甲方 IOT 平台； 3.安全预警平台感知数据模块录入监测设备台账； 4.煤气数据、工艺参数数据通过接口同步至感知数据模块，与监测设备信息进行绑定，设置点位报警阈值； 5.展示监测设备的感知数据实时值； 6.根据实时值及报警规则产生点位报警数据； 7.根据消警规则报警数据自动消警

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

2.3.2.2.视频监控流程 EHS-02



表 2-5 视频监控

流程编号	活动名称	活动说明
EHS-02	视频监控流程	1.企业打通厂区内部网络，利用海康视频平台采集各分厂视频监控； 2.视频采集完成之后构建企业视频监控列表； 3.海康平台将视频流推送至安全预警平台视频监控模块关联已建监控点位台账； 4.企业通过专线及国标视频接入协议，将视频监控通过级联的方式推送至省厅视频平台； 5.企业将绑定完成视频的监控点位推送至省厅预警平台； 6.当省厅需要查阅视频时，可以通过视频监控点位编码请求省厅视频平台返回视频实时画面。

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

2.3.2.3.预警数据流程 EHS-03



表 2-6 预警数据

流程编号	活动名称	活动说明
EHS-03	预警数据流程	1.安全预警平台构建企业基础信息、日常管理信息、感知数据等关键要素； 2.安全预警平台将关键要素推送至省厅预警平台； 3.省厅预警平台根据接收的企业数据通过预警模型计算预警等级； 4.当预警等级超过安全预警时，推送至企业； 5.企业接收省厅预警等级，对预警情况进行处置； 6.企业预警处置完成之后将处置结果推送至省厅预警平台； 7.预警处理完成流程结束。

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

2.3.2.4.危险作业流程 EHS-04



表 2-7 危险作业流程

流程编号	活动名称	活动说明
EHS-04	危险作业流程	1.分厂办事员/作业负责人创建作业项目； 2.作业负责人创建高处作业许可证； 3.根据作业票管理要求完成作业许可证审批，审批同意进入开工环节，审批不同意作业票编辑后重新申报； 4.作业负责人在 App 端发起开工申请； 5.属地负责人在 App 端确认开工； 6.作业过程中，监护人登记作业过程监督记录（APP）； 7.作业过程中，监护人登记作业气体检测记录（App）； 8.作业过程中，监护人登记有限空间作业人员进出记录（App）； 9.作业完成后作业负责人在 App 端发起完工； 10.属地负责人在 App 端确认完工，作业结束

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

2.3.2.5.检维修作业流程 EHS-05



表 2-7 检维修作业流程

流程编号	活动名称	活动说明
EHS-05	检维修作业流程	1.安全管理人员配置检维修安全措施、安全红线； 2.分厂办事员创建作业项目（同危险作业）； 3.作业负责人创建检维修作业申报； 4.作业负责人在 App 端发起开工申请； 5.项目单位联系人在 App 端确认开工； 6.作业完成后作业负责人在 App 端发起完工； 7.项目单位联系人在 App 端确认完工，作业结束

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

2.3.2.6.安全投入流程 EHS-06



表 2-8 安全投入管理流程

流程编号	活动名称	活动说明
EHS-06	安全投入管理流程	1.安全管理人员配置安全投入类型； 2.分厂作业规划组编制分厂级安全投入计划，并提交申请； 3.公司作业规划组进行审核；审批通过计入下一个环节，审批不通过打回重新编辑； 4.分厂领导对投入进行审批，审批通过计入下一个环节，审批不通过打回重新编辑； 5.公司作业规划组将分厂安全投入计划自动汇总形成公司安全投入计划； 6.每月财务将安全投入数据提交至公司作业规划组，规划组对投入情况进行分析梳理并下发至分厂（线下）；

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

		7.分厂作业规划组登记本厂安全费用投入情况； 8.基于安全费用实际投入情况形成统计报表。

2.3.2.7.安全检查流程 EHS-07



表 2-9 安全检查流程

流程编号	活动名称	活动说明
EHS-07	安全检查流程	1.公司、分厂作业规划组配置安全检查表； 2.公司、分厂作业规划组编制年度安全检查计划； 3.根据年度安全检查计划自动生成月度安全检查计划，公司、分厂作业规划组可对计划进行调整形成最终版本的月度安全检查计划，进入审批环节； 4.根据月度安全检查计划推送检查任务至检查人员； 5.检查人员确认是否执行检查，如果执行则线下开展安全检查工作，不执行经过审批通过后任务结束； 6.检查人员如果检查异常登记隐患； 7.检查人员登记隐患后自动下发至整改责任人落实整改工作；

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

		8.整改完成之后提交隐患复核，复核通过后流程结束，不通过打回重新整改直至整改闭环。 9.隐患延期，15 天内到厂长审批，15 天以上到主管副总审批； 10.最终根据隐患信息及记录，带队人上传检查记录、报告、总结性附件等信息；

2.3.2.8.隐患随手拍 EHS-08



表 2-10 隐患随手拍流程

流程编号	活动名称	活动说明
EHS-08	隐患随手拍流程	1.系统管理人员根据晋钢地区责任制维护属地信息及负责人； 2.日常工作中，所有员工均可以登记看到的问题发起隐患随手拍流程； 3.隐患属地负责人对隐患情况进行核实，属实则明确整改责任人进入整改环节；误报则流程结束； 4.隐患责任人落实隐患整改工作并提交复核申请； 5.属地负责人对隐患整改情况进行复核验收，通过隐患闭环完成，不通过则打回重新整改直至隐患闭环。 6.隐患延期，15 天内到厂长审批，15 天以上到主管副总审批；

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

2.3.2.9.违章管理流程 EHS-09



表 2-11 违章管理流程

流程编号	活动名称	活动说明
EHS-09	违章管理流程	1.作业规划组维护违章条款，如果是首次初始化条款则直接生效，如果为变更则需要领导审核； 2.领导审核通过后违章条款生效，审核不通过打回编辑； 3.违章下发人员在现场检查中发现违章行为登记违章行为处理单，并下发至违章人员； 4.违章人员如果接受处罚则流程结束，如果不接受回到违章下发人员； 5.检查人员发起违章复议，选择三位违章人员分厂领导进行复议； 6.复议领导对违章行为处理单进行确认，如果全票通过则流程结束，处理单生效，如果复议无法达成共识则打回至违章下发人员； 7.违章下发人员再次发起违章复议，选择三位违章人员分厂领导进行二次复议，以此类推直接复议达成一致意见，复议通过流程结束。 8.个人扣分统计超分后，由分厂违章管理员登记超分处理情况后重置个人

		年度积分；

2.3.2.10. 安全培训管理流程 EHS-10



表 2-12 安全培训管理流程

流程编号	活动名称	活动说明
EHS-10	安全培训管理流程	1.作业规划组维护安全培训素材、考试试题、考试试卷； 2.公司、分厂作业规划组编制年度安全培训计划； 3.根据年度安全培训计划自动生成月度安全培训计划，公司、分厂作业规划组可对计划进行调整形成最终版本的月度安全培训计划； 4.领导对培训计划进行审核通过之后作为待执行月度培训计划，不同意打回重新编辑； 5.根据培训计划落实培训实施，分为线上和线下模式；

		6.线上培训选择培训人员、培训课件、考卷，下发任务至培训学员； 7.线下培训，培训完成之后由培训组织人上传培训过程照片、成绩单等； 8.线上培训完成后学员可对培训情况进行培训效果评估； 9.最终形成培训档案。

2.3.2.11. 法律法规合规化流程 EHS-11



表 2-13 法律法规合规化流程

流程编号	活动名称	活动说明
EHS-11	法律法规合规化流程	1.安全管理处登记法律法规清单； 2.安全管理处线下将法律法规拆分成明细条款，上传至系统中； 3.安全管理处将不同法律法规分配至不同业务主管部门开展评价工作； 4.安全管理处分配的识别任务首先由主管部门领导接收任务，并分配至部门评价人员落实工作； 5.职能部门评价人员按照公司合规性评价要求完成评价工作，形成合规性评价报告； 6.根据管理要求，每年 9 月份需要对法律法规进行复评，根据已经形成的合规性评价报告，系统定期生成合规性评价任务，由安全管理处分配主管单位执行； 7.合规性评估过程中如果发现不符合项，需明确不符合单位，推送至责任单位作业规划组副组长； 8.责任单位作业规划组副组长根据不符合项，将其分派至具体责任人，明确时间及要求，责令其整改； 9.不符合项责任人根据要求完成整改工作，提交至作业规划组副组长审

		核，整改不通过打回重新整改，整改通过则流程结束； 10.在法律法规条款符合性评价过程中，如果人员有变动，需要由职能部门主管重新分配人员；

2.3.2.12. 劳保用品管理流程（周期性）EHS-12



表 2-14 劳保用品管理流程（周期性）

流程编号	活动名称	活动说明
EHS-12	劳保用品管理流程	1.ERP 系统将劳保用品物料编码推送至安全预警系统劳保用品模块； 2.基于物料编码，安全管理处完善岗位劳保用品发放标准； 3.完善后的岗位发放标准推送至员工，由员工补充个人尺码信息； 4.员工尺码补充完毕之后形成员工劳保用品发放标准； 5.根据员工劳保用品发放标准，系统每月月初自动生成月度分厂劳保用品需求领用清单； 6.安全管理处根据将劳保用品批量发放至各分厂劳保用品管理员；

		7.分厂劳保用品领用完毕之后形成分厂劳保库存数据 8.分厂劳保管理人员将劳保用品发放至分厂内员工个人； 9.员工个人领用之后再 APP 端确认领用状态，领用后分厂库存减少； 10.根据员工劳保用品发放标准，系统每日自动生成未来半年预估劳保用品需求数量清单； 11.安全管理处在半年预估劳保用品需求数量清单的基础上补充系数，形成最终版的清单。

2.3.2.13. 劳保用品特殊领用流程 EHS-13



表 2-15 劳保用品特殊领用流程

流程编号	活动名称	活动说明
EHS-13	劳保用品特殊领用流程	1.分厂劳保管理员提交劳保用品特殊领用申请（晋钢 E 家）； 2.各级领导对劳保用品申请进行审批，审批通过进入下一环节；不通过打回重新编辑后再次提交； 3.安全管理处发放劳保用品至分厂劳保管理员； 4.分厂劳保管理员接收后分厂库存数据更新； 5.分厂劳保管理员登记劳保用品特殊发放记录； 6.员工根据发放情况领用劳保用品；

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

2.3.2.14. 目标管理流程 EHS-14



表 2-16 目标管理流程

流程编号	活动名称	活动说明
EHS-14	目标管理流程	1、系统初始化构建基础目标指标库； 2、由安全管理处编制公司安全目标，并经过公司领导审批，通过后形成公司安全目标，定时自动生成安全目标指标的执行条目； 3、分厂的安全目标由分厂作业规划组在公司安全目标的基础上，编制分厂安全目标，经过公司规划组和分厂领导审批后，定时自动生成分厂安全目标执行条目； 4、公司及分厂的安全目标均由安全管理处上报执行情况； 5、部分目标指标需要联动履职、事故、隐患等业务数据，自动生成填报数据；

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

2.3.2.15. 履职管理流程 EHS-15



表 2-17 履职管理流程

流程编号	活动名称	活动说明
EHS-15	履职管理流程	1、公司作业规划组制定构建履职清单库； 2、公司/分厂作业规划组构建责任清单，及构建履职清单、明确履职周期和履职项分数； 3、根据履职人员的履职任务和周期，定时生成履职任务并推送给履职人员，履职人员进行履职任务的填报； 4、非一级主管的履职任务由直属领导打分，一级主管的履职任务由公司规划组打分，后续由安全总监进行审批和履职情况的公示； 5、履职人员的任务项填报，可以自动关联履职人员的检查、会议等日常业务数据；

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

2.3.2.16. 协力单位管理流程 EHS-16



表 2-18 协力单位管理流程

流程编号	活动名称	活动说明
EHS-16	协力单位管理流程	1、协力单位信息、合同信息从 ERP 同步相关数据； 2、由主体单位项目负责人维护补充单位与合同信息，安全协议，在安防平台录入人员信息，并开通门禁权限，补充合同与人员的绑定关系； 3、系统根据以上协力单位信息生成《厂区安全生产准入证申请单》，由职能处室进行信息的补充编写； 4、由安全管理室审核《厂区安全生产准入证申请单》； 5、由主体单位项目负责人补充培训记录及保险等相关材料，由主体单位作业规划组副组长审核； 6、在入场实施期间，由主体单位项目负责人根据预设的知识表格每月上报检查记录（一条检查记录可以包含多个协力单位），下发整改通知和上传回执单； 7、在入场实施期间，由主体单位项目负责人登记协力单位或个人的违章信息；

2.3.2.17. 事故事件管理流程 EHS-17



表 2-19 事故事件管理流程

流程编号	活动名称	活动说明
EHS-17	事故事件管理流程	1、由公司作业规划组维护事故原因分析表； 2、由办事员填报事故调查处理报告或未遂事件信息（72 小时内补充事件调查报告），由相关领导审批；可选择是否纳入事故案例库； 3、由办事员在 30 天内，上传改进措施项，并制定具体整改责任人； 4、由作业规划组副组长进行整改复核；

3. 功能性需求

3.1. 功能范围

本次项目实施范围，覆盖前期的需求调研、方案设计以及配套的软件系统开发，包含安全管理的业务功能开发与可视化开发工作，最终形成系统化的晋钢安全预警平台。详细的实施内容如下：

序号	实施内容	概要描述

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

1	监测预警 (3.3.2)	按照《钢铁企业安全生产风险监测预警模块数据接入规范》构建风险监测预警系统，并将感知数据、视频数据和基础数据进行采集上传接入省应急管理厅钢铁企业安全生产风险监测预警系统。
2	作业管理 (3.3.3)	实现对动火、有限空间、盲板抽堵、高处、吊装、临时用电、动土、断路等危险作业的申请、审查、许可、监护、验收、统计归档全过程实行信息化管理，应用视频监控设备对作业全过程进行实时监控和视频存储，还可应用智能视频监控系统对作业过程异常状态进行智能分析、监测报警，实现特殊作业全过程的规范化、程序化管理。
3	安全投入 （3.3.4）	实现对安全生产投入计划、安全生产投入台账、安全生产统计及安全生产投入档案的管理功能。
4	双重预防体系 (3.3.5-3.3.6)	双重预防机制管理系统包括具备风险区域管理、风险管控措施清单及落实、隐患排查任务推送、隐患排查治理情况跟踪监督。根据风险分级管理的结果，结合 GIS 地图，实现企业安全生产风险分区分布 “一张图 ”可视化展示，并支持查看详细信息
5	违章管理 (3.3.7)	制定安全违章条款分公司/分厂级；现场登记处理单（自动算处罚、带违章数据，关联作业），按分厂/职能流程审批后签收，异议需三位主管复议。支持积分统计。
6	安全培训 (3.3.8)	实现对企业内部的安全教育培训相关资料的维护，包括安全视频、安全资料、培训计划、在线培训、培训统计、在线练习、在线考试、考试结果汇总统计等。
7	应急管理 (3.3.9)	实现对各项应急资源的管理维护，包含了应急物资、应急专家、应急救援小组、应急预案、应急演练、应急处置流程功能。
8	设备设施管理 （3.3.10）	实现对企业内部特种设备台账信息的维护，并且系统支持提供特种设备的有效期到期提醒。 安全阀、压力表、铁水包、钢水包等设施基础信息及检定记录维护。
9	安全会议管理 （3.3.11）	实现对会议线上预约、会议室管理、会议室日历、会议审批、会议参与确认、会议归档的管理功能。
10	安全资质管理 （3.3.12）	包括企业信息、企业资质证照、主要负责人、专职安全人员人数、注册安全工程师管理，支持相关证照到期自动提醒
11	安全文件管理 （3.3.13）	文件清单（内部和外部）及任务处理情况（文本），支持上传下载文件，文件分类。
12	法律法规 （3.3.14）	实现对安全制度、操作规程和安全法律法规功能的管理，形成各级规章制度文件的知识库管理。
13	安全生产目标 (3.3.15)	实现对安全目标制定、安全目标的实施和安全目标的评价与考核的管理维护。
14	劳保用品管理 （3.3.16）	对劳保用品进行详细记录，劳保用品管理维护劳保用品库存量、劳保领用通知、劳保领用记录（部门组别）、劳保用品需求、劳保用品详情
15	安全责任履职管理 (3.3.17)	全员履职管理和各部门履职管理，实现履职任务制定、下发、完成填报、审核等流程。

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

16	重大危险源安全管理（3.3.18）	实现对重大危险源的详细信息管理、实时在线监测预警、风险管控、评价/评估报告管理
17	职业健康管理（3.3.19）	实现对企业内部员工职业病档案信息的维护，实现一人一档的职业健康管理。
18	安全机构与职责(3.3.20)	实现对安全职责和组织架构的管理功能。
19	安全文化建设（3.3.21）	实现对企业内部的安全文化相关内容的管理，包含安全资料、安全视频、安全活动等内容，用于员工进行安全相关内容的学习。
20	班组管理（3.3.22）	实现班组机构管理模块职责合理配置，任务下达准确；班组人员管理模块信息完整；班前班后会模块会议记录规范、完整。
21	项目管理（3.3.23）	实现对企业的工程项目建档文件的维护、三同时清单维护，包含了档案文件的新增、编辑、删除、查询等操作。
22	危化品管理（3.3.24）	包含危险化学品基础信息、MSDS（附件）、管控措施、最大储存量、储存位置。
23	标准化内审(3.3.25)	实现对安标内评流程管理和外评文档维护信息管理。
24	安全绩效管理（3.3.26）	实现对企业内部针对作业、相关方、隐患、重大危险源等数据管理，对厂区部门及人员进行绩效评分和违章记录管理，包含了违章标准维护、违章记录录入、违章条款录入、违章数据统计等功能。
25	变更管理（3.3.27）	各分厂登记变更记录表，变更需要区分变更类别，如果是设备设施变更，弹出二级分类一般设备、特种设备，如果是特种设备选择特种设备列表中的设备进行关联。
26	地区责任制（3.3.28）	将生产区域进行划分，登记责任区域及属地负责人信息，可服务于隐患随手拍。
27	消防管理（3.3.29）	包括消防设备设施、消防重点部位、消防组织机构和消防演练。
28	协力单位管理（3.3.30）	实现对相关方单位管理、相关方单位人员管理、相关方档案管理。
29	事故事件管理（3.3.31）	实现对事故事件的有效管理。事故事件管理模块包含事故内部上报、事故调查分析、事故整改验收、事故台账等功能。
30	驾驶舱(3.3.32)	实现通过图形界面或移动应用等方式，系统能将监测数据和预警信息 直观地展示给用户，以便相关人员快速了解生产安全状况。同时将公司 现有的静态数据及动态运行数据进行有效的整合，实现整体形势、统计 数据、安全管理分析、预警信息、趋势分析、各部门隐患及整改情况、 特殊作业、通知速递等数据的实时分析及呈现。
31	移动端应用（3.3.33）	移动端主要包含以下模块： 安全基础管理、双重预防机制管理、特殊作业管理、设备巡检、应急管理、在线学习培训、危险化学品台账管理、设备管理、告警通知、安全会议管理、安全文化建设

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

3.2. 系统设计

3.2.1. 业务架构图

3.2.2. 应用架构图

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

3.2.3. 技术架构图



系统采用容器编排部署，构成庞大、稳定、高效、可扩展的大数据微服务集群，使用模块化划分，各模块职责分明，相互调用。通过容器管理方式将容器网络与宿主机网络进行有效隔离，同时建立覆盖网络保障集群之间可以互相通信，使得除网关外所有的服务端口外部无法访问，确保安全。

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

3.2.4. 部署架构图



采用容器化部署方式，对整个系统进行高度自治化管理。

3.3. 业务功能描述

3.3.1. 功能清单

子系统或模块名称	二级功能	三级功能
监测预警	企业基础信息	
	企业专项信息	
	高炉基本信息	
	转炉基础信息	
	精炼炉基础信息	
	煤气柜基础信息	
	煤气设施（管道）眼镜阀组合式隔断装置基础信息	
	正压煤气管道水封式煤气排水器基础信息	
	连铸机基础信息	
	吊运熔融金属起重机基础信息	
	熔融金属罐体基础信息	
	固定式一氧化碳报警器基础信息	
	点检记录	

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	定期检验/校准记录	
	设备停用记录	
	设备报废记录	
	预警信息	
	实时数据	
	报警记录	
作业管理功能	危险作业基础配置	
	作业项目创建	
	危险作业许可证	
	开工台账	
	作业检查	
	作业统计	当日作业公示
		作业许可证统计
		危险作业图表统计
	检维修作业	检维修措施配置
		安全红线配置
		检维修作业确认单
安全投入	预算类型配置	
	公司安全投入计划	
	分厂安全投入计划	
	安全生产费用使用台账	
	安全生产费用统计	
风险分级管控	风险区域划分	
	作业活动/设备设施清单	
	安全生产风险分级管控清单	
	安全生产风险分级管控清单变更	
	风险分级管控检查	
	风险四色图	
隐患排查	检查标准库	
	年度安全检查计划	
	月度安全检查计划	
	安全检查记录	
	属地负责人	
	随手拍管理	
	政府检查记录	
	隐患整改	
	隐患统计	
违章管理	违章条款标准管理	
	安全违章行为处理单	
	违章人员分数统计	
	违章超分处理记录	
安全培训	培训课件管理	
	考试题库管理	

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	考试试卷管理	
	年度安全培训计划	
	月度安全培训计划	
	培训实施	
	考务管理	
	每日一练记录	
	三级教育档案	
	转岗复岗教育档案	
	员工培训档案	
应急管理	应急预案	
	应急物资	
	应急值守管理	
	应急演练计划	
	演练问题整改	
设备设施管理	安全设施管理	
	特种设备台账	
会议管理	会议任务	
	会议流程	
	会议记录	
安全资质管理	公司资质管理	
	企业主要负责人管理	
	注册安全工程师管理	
	专职安全管理人员管理	
	特种设备操作人员资质管理	
	特种作业人员资质管理	
	内部认定人员资质管理	
安全文件管理	制度清单管理	
	文件清单管理	
法律法规	法律法规清单	
	合规性评价	
	不符合项管理	
安全生产目标	目标指标制定	
	目标指标填报	
	目标指标达成情况	
劳保用品管理	劳保用品物料编码	
	劳保用品库存管理	
	劳保用品发放标准	
	员工个人领用标准	
	月度劳保领用清单	
	分厂劳保库存	
	分厂特殊领用申请	
	员工领用记录	
	预估劳保需求数量	

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

安全责任履职管理	责任制文件管理	
	安全责任清单	
	履职清单配置	
	安全责任履职任务	
	履职成绩公示	
重大危险源安全管理	重大危险源台账	
	安全包保责任清单	
	安全包保责任记录	
	视频管理	
职业健康管理	公司级职业健康档案	
	个人职业健康档案	
	职业病危害因素清单	
安全机构与职责	安全机构与职责	
安全文化建设	安全文化建设	
班组管理	班组基础信息	
	班组重点活动	
	工作内容清单	
	月度员工评价	
项目管理	项目管理	
危化品管理	危化品台账管理	
标准化内审	安标自评报告	
	体系内审报告	
	不符合项管理	
安全绩效管理	安全绩效考核	
变更管理	变更记录	
地区责任制	地区责任制	
消防管理	消防设备设施	
	消防重点部位	
	消防组织机构	
协力单位管理	协力单位管理	
	协力单位合同项目管理	
	协力人员信息管理	
	协力安全检查	
	协力单位违章记录	
	协力单位违章统计	
事故事件管理	事故原因分析表	
	事故/事件管理	
	事故案例库	
可视化	安全生产可视化看板	
移动端	危险作业管理	作业项目创建
		作业许可创建
		开工管理
		作业过程管理

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

		完工管理
	检维修作业	检维修作业创建
		开工管理
		完工管理
	隐患排查	隐患排查
	违章管理	安全违章行为处理单
	安全培训	每日一练
		在线考试
		教育培训
	应急管理	应急管理
	安全设施管理	设施管理台账
	会议管理	会议记录
		参会确认
	劳保用品管理	劳保用品领用

3.3.2. 监测预警

3.3.2.1. 企业基础信息

一、需求描述

企业基础信息的维护管理，包含企业名称、统一社会信用代码、经营地址、实际控制人、安全生产管理负责人等信息。

二、需求说明

触发条件	当企业基本信息变更时
输入	前置条件：用户需具有相应的权限才能执行该操作 1）新增企业：输入企业基本信息。2）编辑企业信息：企业的唯一标识以及需要编辑的信息，3）删除企业 4）查询企业
输出	1）新增企业成功： 弹出提示框，如“企业信息已成功新增”。新增的企业信息显示在企业列表中。 2）编辑企业信息成功： 弹出提示框，如“企业信息已成功编辑”。企业信息更新后的数据显示在企业列表中。

	3）输出企业成功： 弹出提示框，如“企业信息已成功删除”。被删除的企业信息状态变为无效。 4）查看企业信息： 根据查询条件，显示企业列表，展示每个企业的基本信息。5）错误或异常提示： 若输入数据不合法，则显示错误提示信息。
处理	1）新增企业： 用户填写企业的基本信息，系统检查各字段的合法性。系统检查“企业数据接入标识”以及有效的企业数据是否唯一。若已存在相同的企业数据接入标识或有效的企业信息，返回错误提示。若信息合法，系统将数据写入数据库，并生成成功提示。 2）编辑企业信息： 用户选择要编辑的企业（如通过企业 ID）。系统从数据库读取该企业的现有数据，并显示给用户。用户更新部分或全部字段，系统验证新数据的合法性（如不允许空值或格式不正确）。若数据合法，系统将更新后的信息写入数据库，并更新企业列表。 3）删除企业： 用户选择要删除的企业（如通过企业 ID）。系统检查该企业是否存在于数据库中。则将该企业信息置为无效。 4）查看企业信息： 用户输入查询条件（如企业名称、统一社会信用代码等）。系统从数据库中查询符合条件的企业列表，并将结果展示给用户。
特殊需求	重复数据检查： 在新增和编辑企业时，需检查企业数据标识与有效数据的唯一性。若出现重复，应返回错误提示，并禁止提交数据。

三、原型画面

1．企业基础信息列表页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司



2．企业基础信息新增页面

四、 功能说明

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

涉及岗位	企业信息管理员	
功能	**说明**	**备注**
查询	通过关键字进行检索	
新增	新增企业基础信息	
编辑	编辑企业基础信息	
删除	删除企业基础信息	

3.3.2.2. 企业专项信息

一、需求描述

企业专项信息的维护管理，包括金属冶炼单元从业人员总数、企业内部煤气输配管道长度、炼钢连铸模铸生产过程熔融金属紧急排放和应急储存设施的承诺书、高炉炉顶放散阀联锁放散压力值设定的承诺书等信息。

二、需求说明

触发条件	当企业专项信息变更时
输入	前置条件： 用户须具备相应的权限才能执行该操作（企业的基础信息已在系统中录入，且已获得相应企业的数据接入标识。 动作： 1）添加企业专项信息： 输入和上传企业专项信息的相关信息和文件 2）编辑企业专项信息： 企业专项信息的企业 ID 用于选择需编辑的企业专项信息。新的数值、文件等专项信息数据。 3）删除专项信息： 企业专项信息的唯一标识，确认删除该企业的专项信息。将其变为无效 4）查看专项信息： 查询条件，按企业名称、统一社会信用代码等过滤条件，查看专项信息。

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

输出	1）新增企业专项信息成功： 弹出提示框，如“企业专项信息已成功新增”。新增的企业信息显示在企业专项信息列表中。 2）编辑企业专项信息成功： 弹出提示框，如“企业专项信息已成功编辑”。企业信息更新后的数据显示在企业专项信息列表中。 3）删除企业专项信息成功： 弹出提示框，如“企业专项信息已成功删除”。被删除的企业专项信息状态变为无效。 4）查看企业信息： 根据查询条件，显示企业专项信息列表，展示每个企业专项的基本信息。 5）错误或异常提示： 若输入数据不合法，则显示错误提示信息。
处理	1）新增专项信息： 用户输入或上传企业的专项信息，系统会进行合法性校验。若所有数据合法，系统将信息保存至数据库，并返回成功提示。 2）编辑专项信息： 用户选择要编辑的企业，并从数据库中读取现有的专项信息。用户编辑部分或全部数据（如上传新承诺书或更新人员数），系统进行合法性检查。系统将更新后的数据写入数据库，并返回编辑成功提示。 3）删除专项信息： 用户选择要删除的专项信息（如专项信息 ID）。系统将信息状态置为无效，并更新用户界面。 4）查看专项信息： 用户输入查询条件（如工艺类型、有效状态等）。系统从数据库中检索符合条件的专项信息。检索结果展示给用户。
特殊需求	无

三、原型画面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

1．企业专项信息列表页面

2．企业专项信息新增页面

四、 功能说明

涉及岗位	专项信息管理员	
功能	**说明**	**备注**
查询	通过关键字进行检索	
新增	新增企业专项信息	
编辑	编辑企业专项信息	
删除	删除企业专项信息	

3.3.2.3. 高炉基本信息

一、需求描述

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

企业高炉信息的维护管理，主要包括高炉企业内部编号、规格、炉顶工作压力设定值等关键信息。

二、需求说明

触发条件	当高炉基本信息变更时
输入	前置条件： 用户须具备相应的权限，企业的基础信息已录入系统。 1）输入高炉信息： 输入高炉基本信息，高炉企业内部编号、名称等 2）编辑高炉信息： 高炉的唯一标识（如企业内部编号）用于选择需要编辑的高炉信息。编辑的字段和新值。 3）删除高炉信息： 高炉的唯一标识，用户选择需要删除的高炉信息。 4）查看高炉信息： 用户通过查询条件（如高炉内部编号、名称等）查看高炉信息。
输出	1）新增高炉信息成功： 弹出提示框，如“新增成功”。新增的高炉信息显示在高炉信息列表中。 2）编辑高炉信息成功： 弹出提示框，如“编辑成功”。高炉信息更新后的数据显示在高炉信息列表中。 3）删除高炉信息成功： 弹出提示框，如“删除成功”。被删除的高炉信息状态变为无效。 4）查看高炉信息： 根据查询条件，显示高炉信息列表，展示每个高炉的基本信息。 5）错误或异常提示： 若输入数据不合法，则显示错误提示信息。
处理	1）新增高炉信息： 用户输入高炉的基本信息，系统会进行合法性校验。若所有数据

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	合法，系统将信息保存至数据库，并返回成功提示。 2）编辑高炉信息： 用户选择要编辑的高炉设备，并从数据库中读取现有的设备信息。用户编辑部分或全部数据，系统进行合法性检查。系统将更新后的数据写入数据库，并返回编辑成功提示。 3）删除高炉信息： 用户选择要删除的高炉信息（如高炉信息 ID）。系统将信息状态置为无效，并更新用户界面。 4）查看高炉信息： 用户输入查询条件（如名称、状态等）。系统从数据库中检索符合条件的设备信息。检索结果展示给用户。
特殊需求	无

三、原型画面

1．高炉信息列表页面



2．高炉信息页面

四、 功能说明

涉及岗位	设备管理员	
功能	**说明**	**备注**
查询	通过关键字进行检索	
新增	新增高炉信息	
编辑	编辑高炉信息	
删除	删除高炉信息	

3.3.2.4. 转炉基础信息

一、需求描述

企业转炉信息的维护管理，主要包括转炉企业内部编号、规格、炉顶工作压力设定值等关键信息。

二、需求说明

触发条件	当转炉基本信息变更时
输入	前置条件： 用户须具备相应的权限，企业的基础信息已录入系统。 1）输入转炉信息： 输入转炉基本信息，转炉企业内部编号、名称等

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	2）编辑转炉信息： 转炉的唯一标识（如企业内部编号）用于选择需要编辑的转炉信息。编辑的字段和新值。 3）删除转炉信息： 转炉的唯一标识，用户选择需要删除的转炉信息。 4）查看转炉信息： 用户通过查询条件（如转炉内部编号、名称等）查看转炉信息。
输出	1）新增转炉信息成功： 弹出提示框，如“新增成功”。新增的转炉信息显示在精炼炉信息列表中。 2）编辑转炉信息成功： 弹出提示框，如“编辑成功”。转炉信息更新后的数据显示在转炉信息列表中。 3）删除转炉信息成功： 弹出提示框，如“删除成功”。被删除的转炉信息状态变为无效。 4）查看转炉信息： 根据查询条件，显示转炉信息列表，展示每个转炉的基本信息。 5）错误或异常提示： 若输入数据不合法，则显示错误提示信息。
处理	1）新增转炉信息： 用户输入转炉的基本信息，系统会进行合法性校验。若所有数据合法，系统将信息保存至数据库，并返回成功提示。 2）编辑转炉信息： 用户选择要编辑的转炉设备，并从数据库中读取现有的设备信息。用户编辑部分或全部数据，系统进行合法性检查。系统将更新后的数据写入数据库，并返回编辑成功提示。 3）删除转炉信息： 用户选择要删除的转炉信息（如转炉信息 ID）。系统将信息状态置为无效，并更新用户界面。

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	4）查看转炉信息： 用户输入查询条件（如名称、状态等）。系统从数据库中检索符合条件的设备信息。检索结果展示给用户。
特殊需求	无

三、原型画面

1．转炉信息列表页面



2．转炉信息页面

四、 功能说明

涉及岗位	设备管理员	
功能	**说明**	**备注**

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

查询	通过关键字进行检索	
新增	新增转炉信息	
编辑	编辑转炉信息	
删除	删除转炉信息	

3.3.2.5. 精炼炉基础信息

一、需求描述

企业精炼炉信息的维护管理，主要包括精精炼炉企业内部编号、规格、精炼炉类型等关键信息。

二、需求说明

触发条件	当精炼炉基本信息变更时
输入	前置条件： 用户须具备相应的权限，企业的基础信息已录入系统。 1）输入精炼炉信息： 输入精炼炉基本信息，精炼炉企业内部编号、名称等 2）编辑精炼炉信息： 精炼炉的唯一标识（如企业内部编号）用于选择需要编辑的精炼炉信息。编辑的字段和新值。 3）删除精炼炉信息： 精炼炉的唯一标识，用户选择需要删除的精炼炉信息。 4）查看精炼炉信息： 用户通过查询条件（如内部编号、名称等）查看精炼炉信息。
输出	1）新增精炼炉信息成功： 弹出提示框，如“新增成功”。新增的精炼炉信息显示在精炼炉信息列表中。 2）编辑精炼炉信息成功： 弹出提示框，如“编辑成功”。精炼炉信息更新后的数据显示在精炼炉信息列表中。

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	3）删除精炼炉信息成功： 弹出提示框，如“删除成功”。被删除的精炼炉信息状态变为无效。 4）查看精炼炉信息： 根据查询条件，显示精炼炉信息列表，展示每个精炼炉的基本信息。 5）错误或异常提示： 若输入数据不合法，则显示错误提示信息。
处理	1）新增精炼炉信息： 用户输入精炼炉的基本信息，系统会进行合法性校验。若所有数据合法，系统将信息保存至数据库，并返回成功提示。 2）编辑精炼炉信息： 用户选择要编辑的精炼炉设备，并从数据库中读取现有的设备信息。用户编辑部分或全部数据，系统进行合法性检查。系统将更新后的数据写入数据库，并返回编辑成功提示。 3）删除精炼炉信息： 用户选择要删除的精炼炉信息（如精炼炉信息 ID）。系统将信息状态置为无效，并更新用户界面。 4）查看精炼炉信息： 用户输入查询条件（如名称、状态等）。系统从数据库中检索符合条件的设备信息。检索结果展示给用户。
特殊需求	无

三、原型画面

1．精炼炉信息列表页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

2．精炼炉信息页面

四、 功能说明

涉及岗位	设备管理员	
功能	**说明**	**备注**
查询	通过关键字进行检索	
新增	新增精炼炉信息	
编辑	编辑精炼炉信息	
删除	删除精炼炉信息	

3.3.2.6. 煤气柜基础信息

一、需求描述

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

企业煤气柜信息的维护管理，主要包括煤气柜企业内部编号、煤气柜类型、规格等关键信息。

二、需求说明

触发条件	当煤气柜基本信息变更时
输入	前置条件： 用户须具备相应的权限，企业的基础信息已录入系统。 1）输入煤气柜信息： 输入煤气柜基本信息，煤气柜企业内部编号、名称等 2）编辑煤气柜信息： 煤气柜的唯一标识（如企业内部编号）用于选择需要编辑的煤气柜信息。编辑的字段和新值。 3）删除煤气柜信息： 煤气柜的唯一标识，用户选择需要删除的煤气柜信息。 4）查看煤气柜信息： 用户通过查询条件（如煤气柜内部编号、名称等）查看煤气柜信息。
输出	1）新增煤气柜信息成功： 弹出提示框，如“新增成功”。新增的煤气柜信息显示在煤气柜信息列表中。 2）编辑煤气柜信息成功： 弹出提示框，如“编辑成功”。煤气柜信息更新后的数据显示在煤气柜信息列表中。 3）删除煤气柜信息成功： 弹出提示框，如“删除成功”。被删除的煤气柜信息状态变为无效。 4）查看煤气柜信息： 根据查询条件，显示煤气柜信息列表，展示每个煤气柜的基本信息。 5）错误或异常提示：

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	若输入数据不合法，则显示错误提示信息。
处理	1）新增煤气柜信息： 用户输入煤气柜的基本信息，系统会进行合法性校验。若所有数据合法，系统将信息保存至数据库，并返回成功提示。 2）编辑煤气柜信息： 用户选择要编辑的煤气柜设备，并从数据库中读取现有的设备信息。用户编辑部分或全部数据，系统进行合法性检查。系统将更新后的数据写入数据库，并返回编辑成功提示。 3）删除煤气柜信息： 用户选择要删除的煤气柜信息（如煤气柜信息 ID）。系统将信息状态置为无效，并更新用户界面。 4）查看煤气柜信息： 用户输入查询条件（如名称、状态等）。系统从数据库中检索符合条件的设备信息。检索结果展示给用户。
特殊需求	无

三、原型画面

1．煤气柜信息列表页面

2．煤气柜信息页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

四、 功能说明

涉及岗位	设备管理员	
功能	**说明**	**备注**
查询	通过关键字进行检索	
新增	新增煤气柜信息	
编辑	编辑煤气柜信息	
删除	删除煤气柜信息	

3.3.2.7. 煤气设施（管道）眼镜阀组合式隔断装置基础信息

一、需求描述

企业煤气设施（管道）眼镜阀组合式隔断装置信息的维护管理，主要包括隔断装置企业内部编号、使用单位、使用部门、安装位置、切断阀类型、眼镜阀类型、眼镜阀驱动方式等关键信息。

二、需求说明

触发条件	当煤气设施（管道）眼镜阀组合式隔断装置基本信息变更时
输入	前置条件： 用户须具备相应的权限，企业的基础信息已录入系统。 1）输入煤气设施（管道）眼镜阀组合式隔断装置信息：

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	输入煤气设施（管道）眼镜阀组合式隔断装置基本信息，煤气设施（管道）眼镜阀组合式隔断装置企业内部编号、名称等 2）编辑煤气设施（管道）眼镜阀组合式隔断装置信息： 煤气设施（管道）眼镜阀组合式隔断装置的唯一标识（如企业内部编号）用于选择需要编辑的煤气设施（管道）眼镜阀组合式隔断装置信息。编辑的字段和新值。 3）删除煤气设施（管道）眼镜阀组合式隔断装置信息： 煤气设施（管道）眼镜阀组合式隔断装置的唯一标识，用户选择需要删除的煤气设施（管道）眼镜阀组合式隔断装置信息。 4）查看煤气设施（管道）眼镜阀组合式隔断装置信息： 用户通过查询条件（如内部编号、名称等）查看煤气设施（管道）眼镜阀组合式隔断装置信息。
输出	1）新增煤气设施（管道）眼镜阀组合式隔断装置信息成功： 弹出提示框，如“新增成功”。新增的煤气设施（管道）眼镜阀组合式隔断装置信息显示在煤气设施（管道）眼镜阀组合式隔断装置信息列表中。 2）编辑煤气设施（管道）眼镜阀组合式隔断装置信息成功： 弹出提示框，如“编辑成功”。煤气设施（管道）眼镜阀组合式隔断装置信息更新后的数据显示在煤气设施（管道）眼镜阀组合式隔断装置信息列表中。 3）删除煤气设施（管道）眼镜阀组合式隔断装置信息成功： 弹出提示框，如“删除成功”。被删除的煤气设施（管道）眼镜阀组合式隔断装置信息状态变为无效。 4）查看煤气设施（管道）眼镜阀组合式隔断装置信息： 根据查询条件，显示煤气设施（管道）眼镜阀组合式隔断装置信息列表，展示每个煤气设施（管道）眼镜阀组合式隔断装置的基本信息。 5）错误或异常提示： 若输入数据不合法，则显示错误提示信息。

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

处理	1）新增煤气设施（管道）眼镜阀组合式隔断装置信息： 用户输入煤气设施（管道）眼镜阀组合式隔断装置的基本信息，系统会进行合法性校验。若所有数据合法，系统将信息保存至数据库，并返回成功提示。 2）编辑煤气设施（管道）眼镜阀组合式隔断装置信息： 用户选择要编辑的煤气设施（管道）眼镜阀组合式隔断装置设备，并从数据库中读取现有的设备信息。用户编辑部分或全部数据，系统进行合法性检查。系统将更新后的数据写入数据库，并返回编辑成功提示。 3）删除煤气设施（管道）眼镜阀组合式隔断装置信息： 用户选择要删除的煤气设施（管道）眼镜阀组合式隔断装置信息（如煤气设施（管道）眼镜阀组合式隔断装置信息 ID）。系统将信息状态置为无效，并更新用户界面。 4）查看煤气设施（管道）眼镜阀组合式隔断装置信息： 用户输入查询条件（如名称、状态等）。系统从数据库中检索符合条件的设备信息。检索结果展示给用户。
特殊需求	无

三、原型画面

1．煤气设施（管道）眼镜阀组合式隔断装置信息列表页面

2．煤气设施（管道）眼镜阀组合式隔断装置信息页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

四、 功能说明

涉及岗位	设备管理员	
功能	**说明**	**备注**
查询	通过关键字进行检索	
新增	新增煤气设施（管道）眼镜阀组合式隔断装置信息	
编辑	编辑煤气设施（管道）眼镜阀组合式隔断装置信息	
删除	删除煤气设施（管道）眼镜阀组合式隔断装置信息	

3.3.2.8. 正压煤气管道水封式煤气排水器基础信息

一、需求描述

企业正压煤气管道水封式煤气排水器信息的维护管理，主要包括排水器企业内部编号、使用单位、使用部门、安装位置、水封高度、结构类型、腔室数量等关键信息。

二、需求说明

触发条件	当正压煤气管道水封式煤气排水器基本信息变更时
输入	前置条件： 用户须具备相应的权限，企业的基础信息已录入系统。 1）输入正压煤气管道水封式煤气排水器信息：

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	输入正压煤气管道水封式煤气排水器基本信息，正压煤气管道水封式煤气排水器企业内部编号、名称等 2）编辑正压煤气管道水封式煤气排水器信息： 正压煤气管道水封式煤气排水器的唯一标识（如企业内部编号）用于选择需要编辑的正压煤气管道水封式煤气排水器信息。编辑的字段和新值。 3）删除正压煤气管道水封式煤气排水器信息： 正压煤气管道水封式煤气排水器的唯一标识，用户选择需要删除的正压煤气管道水封式煤气排水器信息。 4）查看正压煤气管道水封式煤气排水器信息： 用户通过查询条件（如内部编号、名称等）查看正压煤气管道水封式煤气排水器信息。
输出	1）新增正压煤气管道水封式煤气排水器信息成功： 弹出提示框，如“新增成功”。新增的正压煤气管道水封式煤气排水器信息显示在正压煤气管道水封式煤气排水器信息列表中。 2）编辑正压煤气管道水封式煤气排水器信息成功： 弹出提示框，如“编辑成功”。正压煤气管道水封式煤气排水器信息更新后的数据显示在正压煤气管道水封式煤气排水器信息列表中。 3）删除正压煤气管道水封式煤气排水器信息成功： 弹出提示框，如“删除成功”。被删除的正压煤气管道水封式煤气排水器信息状态变为无效。 4）查看正压煤气管道水封式煤气排水器信息： 根据查询条件，显示正压煤气管道水封式煤气排水器信息列表，展示每个正压煤气管道水封式煤气排水器的基本信息。 5）错误或异常提示： 若输入数据不合法，则显示错误提示信息。
处理	1）新增正压煤气管道水封式煤气排水器信息： 用户输入正压煤气管道水封式煤气排水器的基本信息，系统会进

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	行合法性校验。若所有数据合法，系统将信息保存至数据库，并返回成功提示。 2）编辑正压煤气管道水封式煤气排水器信息： 用户选择要编辑的正压煤气管道水封式煤气排水器设备，并从数据库中读取现有的设备信息。用户编辑部分或全部数据，系统进行合法性检查。系统将更新后的数据写入数据库，并返回编辑成功提示。 3）删除正压煤气管道水封式煤气排水器信息： 用户选择要删除的正压煤气管道水封式煤气排水器信息（如正压煤气管道水封式煤气排水器信息 ID）。系统将信息状态置为无效，并更新用户界面。 4）查看正压煤气管道水封式煤气排水器信息： 用户输入查询条件（如名称、状态等）。系统从数据库中检索符合条件的设备信息。检索结果展示给用户。
特殊需求	无

三、原型画面

1．正压煤气管道水封式煤气排水器信息列表页面

2．正压煤气管道水封式煤气排水器信息页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

四、 功能说明

涉及岗位	设备管理员	
功能	**说明**	**备注**
查询	通过关键字进行检索	
新增	新增正压煤气管道水封式煤气排水器信息	
编辑	编辑正压煤气管道水封式煤气排水器信息	
删除	删除正压煤气管道水封式煤气排水器信息	

3.3.2.9. 连铸机基础信息

一、需求描述

企业连铸机信息的维护管理，主要包括企业内部编号、使用单位、使用部门、规格、 点检周期等关键信息。

二、需求说明

触发条件	当连铸机基本信息变更时
输入	前置条件： 用户须具备相应的权限，企业的基础信息已录入系统。 1）输入连铸机信息：

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	输入连铸机基本信息，连铸机企业内部编号、名称等 2）编辑连铸机信息： 连铸机的唯一标识（如企业内部编号）用于选择需要编辑的连铸机信息。编辑的字段和新值。 3）删除连铸机信息： 连铸机的唯一标识，用户选择需要删除的连铸机信息。 4）查看连铸机信息： 用户通过查询条件（如内部编号、名称等）查看连铸机信息。
输出	1）新增连铸机信息成功： 弹出提示框，如“新增成功”。新增的连铸机信息显示在连铸机信息列表中。 2）编辑连铸机信息成功： 弹出提示框，如“编辑成功”。连铸机信息更新后的数据显示在连铸机信息列表中。 3）删除连铸机信息成功： 弹出提示框，如“删除成功”。被删除的连铸机信息状态变为无效。 4）查看连铸机信息： 根据查询条件，显示连铸机信息列表，展示每个连铸机的基本信息。 5）错误或异常提示： 若输入数据不合法，则显示错误提示信息。
处理	1）新增连铸机信息： 用户输入连铸机的基本信息，系统会进行合法性校验。若所有数据合法，系统将信息保存至数据库，并返回成功提示。 2）编辑连铸机信息： 用户选择要编辑的连铸机设备，并从数据库中读取现有的设备信息。用户编辑部分或全部数据，系统进行合法性检查。系统将更新后的数据写入数据库，并返回编辑成功提示。

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	3）删除连铸机信息： 用户选择要删除的连铸机信息（如连铸机信息 ID）。系统将信息状态置为无效，并更新用户界面。 4）查看连铸机信息： 用户输入查询条件（如名称、状态等）。系统从数据库中检索符合条件的设备信息。检索结果展示给用户。
特殊需求	无

三、原型画面

1．连铸机信息列表页面

2．连铸机信息页面

四、 功能说明

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

涉及岗位	设备管理员	
功能	**说明**	**备注**
查询	通过关键字进行检索	
新增	新增连铸机信息	
编辑	编辑连铸机信息	
删除	删除连铸机信息	

3.3.2.10. 吊运熔融金属起重机基础信息

一、需求描述

企业吊运熔融金属起重机信息的维护管理，主要包括起重机企业内部编号、使用单位、使用部门、起重机设备品种、起重机设备型号、起重机类型、安装地点等信息。

二、需求说明

触发条件	当起重机基本信息变更时
输入	前置条件： 用户须具备相应的权限，企业的基础信息已录入系统。 1）输入起重机信息： 输入起重机基本信息，起重机企业内部编号、名称等 2）编辑起重机信息： 起重机的唯一标识（如企业内部编号）用于选择需要编辑的起重机信息。编辑的字段和新值。 3）删除起重机信息： 起重机的唯一标识，用户选择需要删除的起重机信息。 4）查看起重机信息： 用户通过查询条件（如内部编号、名称等）查看起重机信息。
输出	1）新增起重机信息成功： 弹出提示框，如“新增成功”。新增的起重机信息显示在起重机信息列表中。 2）编辑起重机信息成功： 弹出提示框，如“编辑成功”。起重机信息更新后的数据显示在

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	起重机信息列表中。 3）删除起重机信息成功： 弹出提示框，如“删除成功”。被删除的起重机信息状态变为无效。 4）查看起重机信息： 根据查询条件，显示起重机信息列表，展示每个起重机的基本信息。 5）错误或异常提示： 若输入数据不合法，则显示错误提示信息。
处理	1）新增起重机信息： 用户输入起重机的基本信息，系统会进行合法性校验。若所有数据合法，系统将信息保存至数据库，并返回成功提示。 2）编辑起重机信息： 用户选择要编辑的起重机设备，并从数据库中读取现有的设备信息。用户编辑部分或全部数据，系统进行合法性检查。系统将更新后的数据写入数据库，并返回编辑成功提示。 3）删除起重机信息： 用户选择要删除的起重机信息（如起重机信息 ID）。系统将信息状态置为无效，并更新用户界面。 4）查看起重机信息： 用户输入查询条件（如名称、状态等）。系统从数据库中检索符合条件的设备信息。检索结果展示给用户。
特殊需求	无

三、原型画面

1．吊运熔融金属起重机信息列表页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

2．吊运熔融金属起重机信息页面



四、 功能说明

涉及岗位	设备管理员	
功能	**说明**	**备注**
查询	通过关键字进行检索	
新增	新增吊运熔融金属起重机信息	
编辑	编辑吊运熔融金属起重机信息	
删除	删除吊运熔融金属起重机信息	

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

3.3.2.11. 熔融金属罐体基础信息

一、需求描述

企业熔融金属罐体信息的维护管理，主要包括罐体企业内部编号、使用单位、使用部门、罐体设备类别、罐体额定容量、耳轴数量等信息。

二、需求说明

触发条件	当熔融金属罐体基本信息变更时
输入	前置条件： 用户须具备相应的权限，企业的基础信息已录入系统。 1）输入熔融金属罐体信息： 输入熔融金属罐体基本信息，熔融金属罐体企业内部编号、名称等。 2）编辑熔融金属罐体信息： 熔融金属罐体的唯一标识（如企业内部编号）用于选择需要编辑的熔融金属罐体信息。编辑的字段和新值。 3）删除熔融金属罐体信息： 熔融金属罐体的唯一标识，用户选择需要删除的熔融金属罐体信息。 4）查看熔融金属罐体信息： 用户通过查询条件（如内部编号、名称等）查看熔融金属罐体信息。
输出	1）新增熔融金属罐体信息成功： 弹出提示框，如“新增成功”。新增的熔融金属罐体信息显示在熔融金属罐体信息列表中。 2）编辑熔融金属罐体信息成功： 弹出提示框，如“编辑成功”。熔融金属罐体信息更新后的数据显示在熔融金属罐体信息列表中。 3）删除熔融金属罐体信息成功： 弹出提示框，如“删除成功”。被删除的熔融金属罐体信息状态

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	变为无效。 4）查看熔融金属罐体信息： 根据查询条件，显示熔融金属罐体信息列表，展示每个熔融金属罐体的基本信息。 5）错误或异常提示： 若输入数据不合法，则显示错误提示信息。
处理	1）新增熔融金属罐体信息： 用户输入熔融金属罐体的基本信息，系统会进行合法性校验。若所有数据合法，系统将信息保存至数据库，并返回成功提示。 2）编辑熔融金属罐体信息： 用户选择要编辑的熔融金属罐体设备，并从数据库中读取现有的设备信息。用户编辑部分或全部数据，系统进行合法性检查。系统将更新后的数据写入数据库，并返回编辑成功提示。 3）删除熔融金属罐体信息： 用户选择要删除的熔融金属罐体信息（如熔融金属罐体信息 ID）。系统将信息状态置为无效，并更新用户界面。 4）查看熔融金属罐体信息： 用户输入查询条件（如名称、状态等）。系统从数据库中检索符合条件的设备信息。检索结果展示给用户。
特殊需求	无

三、原型画面

1．熔融金属罐体信息列表页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

2．熔融金属罐体信息页面

四、 功能说明

涉及岗位	设备管理员	
功能	**说明**	**备注**
查询	通过关键字进行检索	
新增	新增熔融金属罐体信息	
编辑	编辑熔融金属罐体信息	
删除	删除熔融金属罐体信息	

3.3.2.12. 固定式一氧化碳报警器基础信息

一、需求描述

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

企业固定式一氧化碳报警器信息的维护管理，主要包括报警器企业内部编号、使用单位、使用部门、量程、安装地点等信息。

二、需求说明

触发条件	当报警器基本信息变更时
输入	前置条件： 用户须具备相应的权限，企业的基础信息已录入系统。 1）输入报警器信息： 输入报警器基本信息，报警器企业内部编号、名称等 2）编辑报警器信息： 报警器的唯一标识（如企业内部编号）用于选择需要编辑的报警器信息。编辑的字段和新值。 3）删除报警器信息： 报警器的唯一标识，用户选择需要删除的报警器信息。 4）查看报警器信息： 用户通过查询条件（如内部编号、名称等）查看报警器信息。
输出	1）新增报警器信息成功： 弹出提示框，如“新增成功”。新增的报警器信息显示在报警器信息列表中。 2）编辑报警器信息成功： 弹出提示框，如“编辑成功”。报警器信息更新后的数据显示在报警器信息列表中。 3）删除报警器信息成功： 弹出提示框，如“删除成功”。被删除的报警器信息状态变为无效。 4）查看报警器信息： 根据查询条件，显示报警器信息列表，展示每个报警器的基本信息。 5）错误或异常提示： 若输入数据不合法，则显示错误提示信息。

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

处理	1）新增报警器信息： 用户输入报警器的基本信息，系统会进行合法性校验。若所有数据合法，系统将信息保存至数据库，并返回成功提示。 2）编辑报警器信息： 用户选择要编辑的报警器设备，并从数据库中读取现有的设备信息。用户编辑部分或全部数据，系统进行合法性检查。系统将更新后的数据写入数据库，并返回编辑成功提示。 3）删除报警器信息： 用户选择要删除的报警器信息（如报警器信息 ID）。系统将信息状态置为无效，并更新用户界面。 4）查看报警器信息： 用户输入查询条件（如名称、状态等）。系统从数据库中检索符合条件的设备信息。检索结果展示给用户。
特殊需求	无

三、原型画面

1．固定式一氧化碳报警器信息列表页面



2．固定式一氧化碳报警器信息新增页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

四、 功能说明

涉及岗位	设备管理员	
功能	**说明**	**备注**
查询	通过关键字进行检索	
新增	新增固定式一氧化碳报警器信息	
编辑	编辑固定式一氧化碳报警器信息	
删除	删除固定式一氧化碳报警器信息	

3.3.2.13. 点检记录

一、需求描述

点检记录主要是连铸机连铸平台漏钢回转溜槽点检记录，包括点检设备、点检日期、点检清单等信息。

点检清单表示点检记录的从属信息，一次点检记录包括多个点检事项，点检清单信息包括点检事项、标准、结果、描述、照片等信息。

二、需求说明

触发条件	当连铸机点检信息变更时
输入	前置条件： 用户须具备相应的权限，企业的基础信息已录入系统，相关连铸机设备已录入系统。

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	1）点检记录： 点检设备：选择需要点检的设备，如“连铸机漏钢回转溜槽”。 点检周期：选择点检日期，记录实际点检的时间。 点检清单：与点检记录相关联的多个点检事项。 2）点检清单信息（多条）： 点检事项：描述点检的具体项目。 点检标准：点检的标准依据或参考值 点检结果：点检的实际结果，如“正常”或“不正常”。 问题描述：进一步详细描述点检结果和观察到的情况，补充结果的说明。 点检照片：点检时的设备照片，上传并保存，支持图片格式（如JPG、PNG）。
输出	1）查看点检记录： 根据设备、点检日期查询条件，展示点检记录和清单详情，包括点检事项、标准、结果、描述和照片。
处理	1）查看点检记录： 用户可根据设备名称、点检日期、责任人、状态查询条件，检索历史点检记录。系统展示检索到的点检记录列表，用户可点击查看每条记录的详细信息，包括所有点检清单内容和上传的照片。
特殊需求	无

三、原型画面

1．点检记录列表页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司



2．点检记录编辑页面



四、 功能说明

涉及岗位	设备管理员

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

功能	说明	备注
查询	通过关键字进行检索	
新增	执行点检动作形成点检记录	
编辑	执行点检动作形成点检记录	
查看	查看点检记录	

3.3.2.14. 定期检验/校准记录

一、需求描述

定期检验/校准记录主要是吊运熔融金属起重机的定期检验记录和横梁、销轴年度探伤记录、钢水罐/铁水罐/中间罐/渣罐耳轴的定期探伤记录、固定式一氧化碳报警器的定期检定/校准记录，包括检验/校准日期、再检/校准日期、检验/校准结论、检验报告等信息。

周期性设备检验支持到期检验提醒功能。

二、需求说明

触发条件	当设备校验、校准信息补充时
输入	前置条件： 用户须具备相应的权限，企业的基础信息已录入系统，检验设备的基础信息已录入系统。 1）添加检验/校准信息： 添加设备的定期校验/校准信息基本信息包括检验/校准日期、再检/校准日期、检验/校准结论、检验报告等信息 2）查看检验/校准信息： 查询条件，按设备名称、设备类型、检验时间等过滤条件，查看定期检验/校准信息。
输出	1）新增检验/校准记录成功： 弹出提示框，如“检验/校准记录已成功保存”。记录展示在设备的检验历史列表中，包括检验/校准日期、再检日期、检验结论等。 2）查看检验/校准记录：

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	根据设备编号或检验日期查询，显示检验/校准的详细记录，包括结论、报告、探伤结果等。
处理	1）新增检验/校准记录： 用户选择设备类型及具体设备编号，填写检验/校准日期和相关信息。系统验证输入数据的合法性：检验报告的文件编号或上传文件需验证格式、数量和大小限制。若所有数据有效，系统将检验/校准记录及其附加信息存入数据库。系统生成提示，新增成功后可在设备详情中查看记录。 2）查看检验/校准记录： 用户输入查询条件（如设备编号或检验日期），系统从数据库检索符合条件的记录。系统展示检索到的检验/校准记录，用户可查看详细信息并下载检验报告。
特殊需求	无

三、原型画面

1．定期检验/校准记录列表页面



2．定期检验/校准记录新增页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

四、 功能说明

涉及岗位	设备管理员	
功能	**说明**	**备注**
查询	通过关键字进行检索	
新增	新增定期检验/校准记录信息	
编辑	编辑定期检验/校准记录信息	
删除	删除定期检验/校准记录信息	

3.3.2.15. 设备停用记录

一、需求描述

主要是高炉、转炉、精炼炉、电弧炉、中频炉、模铸钢包浇铸车、煤气柜、煤气设施（管道）眼镜阀组合隔断阀装置、正压煤气管道水封式煤气排水器、连铸机、起重机、熔融金属罐体、固定式一氧化碳报警器以上设备运行状态停用记录、包括停用日期、停用说明、停用证明资料等信息。设备停用状态下，预警平台中该设备不再预警/报警。

周期性设备检验支持到期检验提醒功能。

二、需求说明

触发条件	当设备停用时
输入	前置条件： 用户须具备相应的权限，企业的基础信息已录入系统，设备的基础信息已录入系统。 1）添加停用记录信息：

	添加设备的停用信息基本信息包括停用日期、停用说明、停用证明资料等信息。 2）查看停用记录信息： 查询条件，按停用类型、设备类型、设备编码等过滤条件，查看设备停用记录信息。
输出	1）新增设备停用记录成功： 弹出提示框，如“停用记录已成功保存”。记录展示在设备的停用记录列表中，包括停用日期、停用说明、停用证明资料等。 2）查看设备停用记录： 根据设备编号或检验日期查询，显示设备停用的详细记录，包括日期、说明、停用证明资料等。
处理	1）新增设备停用记录： 用户选择设备类型及具体设备编号，填写设备停用相关信息。系统验证输入数据的合法性：上传文件需验证格式、数量和大小限制。若所有数据有效，系统将设备停用记录及其附加信息存入数据库。系统生成提示，新增成功后可在设备详情以及设备停用列表中查看记录。 2）查看设备停用记录： 用户输入查询条件（如设备编号或停用类型），系统从数据库检索符合条件的记录。系统展示检索到的设备停用记录，用户可查看详细信息并下载停用证明资料。
特殊需求	无

三、原型画面

1．设备停用记录列表页面

2．设备停用记录新增页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司



四、 功能说明

涉及岗位	设备管理员	
功能	**说明**	**备注**
查询	通过关键字进行检索	
新增	新增设备停用记录信息	

3.3.2.16. 设备报废记录

一、需求描述

主要是煤气设施（管道）眼镜阀组合隔断阀装置、正压煤气管道水封式煤气排水器、连铸机、吊运熔融金属起重机、熔融金属罐体、固定式一氧化碳报警器以上设备运行状态报废记录、包括报废日期、报废说明、报废证明资料等信息。

设备报废状态下，预警平台中该设备不再预警/报警，且设备自变更为报废状态之日后的第 30 天（连铸机为第 7 天）平台对设备进行自动删除，删除后，设备运行状态为“报废已删除”。

二、需求说明

触发条件	当设备报废时

输入	前置条件： 用户须具备相应的权限，企业的基础信息已录入系统，设备的基础信息已录入系统。 1）添加设备报废记录信息： 添加设备的报废信息基本信息包括报废日期、报废说明、报废证明资料等信息。 2）查看设备报废记录信息： 查询条件，按报废日期、设备类型、设备编码等过滤条件，查看设备报废记录信息。
输出	1）新增设备报废记录成功： 弹出提示框，如“报废记录已成功保存”。记录展示在设备的报废记录列表中，包括报废日期、报废说明、报废证明资料等。 2）查看设备报废记录： 根据设备编号或检验日期查询，显示设备报废的详细记录，包括日期、说明、报废证明资料等。
处理	1）新增设备报废记录： 用户选择设备类型及具体设备编号，填写设备报废相关信息。系统验证输入数据的合法性：上传文件需验证格式、数量和大小限制。若所有数据有效，系统将设备报废记录及其附加信息存入数据库。系统生成提示，新增成功后可在设备详情以及设备报废列表中查看记录。 2）查看设备报废记录： 用户输入查询条件（如设备编号或报废日期），系统从数据库检索符合条件的记录。系统展示检索到的设备报废记录，用户可查看详细信息并下载报废证明资料。
特殊需求	无

三、原型画面

1．设备报废记录列表页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

2．设备报废记录新增页面

四、 功能说明

涉及岗位	设备管理员	
功能	**说明**	**备注**
查询	通过关键字进行检索	
新增	新增设备报废记录信息	

3.3.2.17. 预警信息

一、需求描述

各地区通过数据交换平台将企业预警信息和预警信息闭环管理数据交换到部本级。

省平台应建立预警模型，对企业监测情况进行动态计算，模型产生预警时，应及时向企业推送预警信息。

模型产生预警时生成一条预警记录，预警状态为未消警，预警结束后，本条预警记录预警状态变更为已消警，预警记录通过预警信息推送记录表上报部系统。企业接

收预警信息后应及时进行现场处理，预警记录消警后，填报反馈信息完成管理闭环，通过预警信息处置反馈表上报部系统。

预警信息处置反馈指产生预警后，企业及时进行现场处理，填报反馈信息，完成管理闭环。主要内容包含预警编号、企业反馈信息、反馈时间、预警处置人、预警处置措施等。

二、需求说明

触发条件	省平台预警模型产生报警时
输入	1）接收省平台预警信息： 预警编号、发布单位、企业数据接入标识、预警等级、预警时间、预警状态等相关预警信息。 2）企业反馈信息： 主要包含预警编号、企业反馈信息、反馈时间、预警处置人、预警处置措施。
输出	1）预警记录生成： 当预警模型监测到异常情况时，系统生成一条预警记录，预警状态为“未消警”。该记录包含预警编号、产生时间、预警原因等信息，展示在预警管理界面。 2）预警处置反馈： 企业在处理完成后上传反馈信息，系统显示反馈状态及反馈信息、预警处理措施。当企业提交反馈后，预警状态变更为“已消警”，更新至预警信息处置反馈表。
处理	1）企业反馈： 企业接收到预警信息后，现场处理预警事件，并通过系统填报反馈信息。企业反馈内容包括处理时间、负责人员、处置措施及结果描述。系统验证反馈信息的完整性后，更新预警状态为“已消警”，并将反馈信息存储至数据库。
特殊需求	无

三、原型画面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

1．预警记录列表展示页面

2．预警记录处置详情页面



四、 功能说明

涉及岗位	设备管理员	
功能	**说明**	**备注**
查询	通过关键字进行检索	
反馈	对预警信息进行反馈信息补充	

3.3.2.18. 实时数据

一、需求描述

按高炉、转炉、精炼炉、电弧炉、煤气系统 5 大类，对钢铁企业重点设备设施的关键安全参数感知数据进行实时数据采集和数据接入。

用于高炉、转炉、精炼炉、电弧炉、煤气系统等主要设备关键安全参数采集指标的信息。 监测指标包括监测指标编码、指标名称、指标类别、指标位置、报警阈值及指标状态等。如果监测指标为模拟量，则指标对应的报警阈值（高报阈值、高高报阈值、低报阈值、低低报阈值，至少填一项）必填；如果为开关量，则开关量报警值必填。

二、需求说明

触发条件	设备监测指标信息录入时
输入	前置条件： 用户须具备相应的权限，企业的基础信息已录入系统，设备的基础信息已录入系统。 1）添加设备监测指标信息： 添加设备的监测指标信息包括指标编码、指标名称、指标类别、指标位置、报警阈值及指标状态等信息。 2）查看设备监测指标以及实时值信息： 查询条件，按设备名称、指标类别、指标名称等过滤条件，查看设备的监测指标信息以及实时值信息。
输出	1）新增设备监测指标信息成功： 弹出提示框，如“监测指标信息已成功保存”。记录展示在指定设备的监测信息列表中，包括指标名称、指标描述、采集点位置、实时值、实时值获取时间等。 2）查看设备监测指标信息记录： 根据设备名称或监测指标名称查询，显示设备监测指标的详细记录，包括指标名称、指标描述、采集点位置、实时值、实时值获取时间等。
处理	1）新增设备监测指标： 用户选择设备类型及具体的设备，填写设备监测指标相关信息。系统验证输入数据的合法性，若所有数据有效，系统将设备停用记录及其附加信息存入数据库。系统生成提示，新增成功后可在设备监测指标列表中查看记录。

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	2）查看设备监测指标： 用户输入查询条件（如设备或指标名称），系统从数据库检索符合条件的记录。系统展示检索到的设备监测信息，用户可查看详细信息。 3）设备监测实时值获取： 系统根据用户输入的指标监测编码，定时（频率：2 分钟）查询其 iot 平台的对应的数据实时值并进行更新。
特殊需求	无

三、原型画面

1．实时数据监测展示页面

2．实时数据监测指标新增页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

四、 功能说明

涉及岗位	设备管理员	
功能	**说明**	**备注**
查询	通过关键字进行检索	
新增	新增设备监测指标信息	
编辑	编辑设备监测指标信息	
删除	删除设备监测指标信息	

3.3.2.19. 报警记录

一、需求描述

动态感知信息包括高炉、转炉、精炼炉、电弧炉、煤气系统等设备设施关键安全监测指标的实时数据与报警、消警数据。根据企业自动化数据现状，从企业现场DCS/MES/PLC 等自控系统来源，按照采集规范要求的采集频率对指标实时值进行采集与上报。

企业自动化数据监测生成监测报警及消警数据，按照应急管理部门采集规范要求的采集频率对数据进行上报。

二、需求说明

触发条件	设备监测实时触发报警时

输入	前置条件： 用户须具备相应的权限，企业的基础信息已录入系统，设备的基础信息已录入系统，设备监测指标已配置，企业自动化系统数据已采集。 1）查看报警记录信息： 查询条件，按设备名称、指标名称、报警等级等过滤条件，查看设备的报警记录信息。
输出	1）查看报警记录信息： 根据设备名称或监测指标名称查询，显示报警记录的详细信息，包括设备类型、设备名称、指标名称、报警等级、报警时间、实时值报警状态等。
处理	1）查看报警记录信息： 用户输入查询条件（如设备或指标名称），系统从数据库检索符合条件的记录。系统展示检索到的报警信息，用户可查看详细信息。 3）设备报警获取： 根据监测指标报警阈值，结合设备实时感知数据，生成报警数据。
特殊需求	无

三、原型画面

1．报警记录列表展示页面



2．报警记录查看详情页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司



四、 功能说明

涉及岗位	设备管理员	
功能	**说明**	**备注**
查询	通过关键字进行检索	
生成报警数据	根据监测指标报警阈值，结合设备实时感知数据，生成报警数据	

3.3.3. 作业管理功能

3.3.3.1.危险作业基础配置

3.3.3.1.1. 安全措施配置

一、需求描述

对各类危险作业许可证的安全措施条例进行查看和维护，包括许可证类型、措施条例等信息。当申请危险作业许可证时，根据配置项加载不同的安全措施。

在八大危险作业类型外，增加其他类型的危险作业，适用于高炉开炉、修封等危险作业。

二、**需求说明**

触发条件	当安全措施配置信息补充时
输入	1）添加安全措施配置： 用户需要输入安全措施信息，字段包括措施内容； 2）编辑安全措施配置： 用户需要输入安全措施信息，字段信息与【新增】画面保持一致；

	3）删除安全措施配置： 用户选择需要删除的安全措施； 4）查看安全措施配置： 用户需要选择一种类型，点击【安全措施配置】；
输出	1）添加安全措施配置： 返回新增成功状态/失败状态； 2）编辑安全措施配置： 返回编辑成功状态/失败状态； 3）删除安全措施配置： 返回删除成功状态/失败状态； 4）查看安全措施配置： 返回列表信息； 若查询结果不存在，则返回空。
处理	1）添加安全措施配置： 根据用户输入安全措施信息进行相应类型下的安全措施添加； 2）编辑安全措施配置： 根据用户输入安全措施信息进行措施编辑； 3）删除安全措施配置： 根据用户选择信息进行安全措施删除； 4）查看安全措施配置： 根据用户选择的类型查询出该类型的安全措施内容；
特殊需求	无

三、原型画面

1. 安全措施配置列表页面



2．安全措施配置页面

四、 功能说明

涉及岗位	安全管理处系统管理员	
功能	**说明**	**备注**
新增	新增安全措施配置信息	
编辑	编辑安全措施配置信息	
删除	删除安全措施配置信息	
查询安全措施配置	查询安全措施配置信息	

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

3.3.3.1.2. 有限空间安全管理台账

一、需求描述

对有限空间区域进行台账管理，供危险作业类型为有限空间的作业许可证挑选相应区域。

二、需求说明

触发条件	当有限空间安全管理信息补充时
输入	1）添加有限空间安全管理： 用户需要输入名称、编号、类别、位置、级别、隶属单位、事故模式、事故类别、可能造成的事故后果、防范控制措施、备注； 2）编辑有限空间安全管理： 用户需要输入有限空间安全管理信息，字段信息与【新增】画面保持一致； 3）删除有限空间安全管理： 用户选择需要删除的有限空间安全管理信息； 4）查询有限空间安全管理： 用户需要输入类别、位置、级别、隶属单位查询条件，其中位置支持模糊搜索；
输出	1）添加有限空间安全管理： 返回新增成功状态/失败状态； 2）编辑有限空间安全管理： 返回编辑成功状态/失败状态； 3）删除有限空间安全管理： 返回删除成功状态/失败状态； 4）查询有限空间安全管理： 返回有限空间安全管理列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示；
处理	1）添加有限空间安全管理： 根据用户输入有限空间安全管理信息进行有限空间安全管理新

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	增； 2）编辑有限空间安全管理： 根据用户输入有限空间安全管理信息进行有限空间安全管理编辑； 3）删除有限空间安全管理： 根据用户选择信息进行有限空间安全管理信息删除；若该条有限空间安全管理信息已被【作业许可证】画面所引用，则该条有限空间安全管理信息无法删除； 4）查询有限空间安全管理： 当输入查询条件时根据查询条件查询有限空间安全管理信息；
特殊需求	无

三、原型画面

1．有限空间安全管理列表页面

序号	名称	编号	类别	位置	级别	隶属单位（车间/工段）	事故模式 主要危险有害因素	事故类别	可能造成的事故后果	防范控制措施	备注

注1:有限空间编号按“单位简称一车间/工段简称-有限空间编号(三位数)”填写。
注2:有限空间类别按“封闭半封闭设备、地上建(构)筑物、地下建(构)筑物”填写。
注3:主要危险有害因素指:窒息性气体、有毒有害气体、缺氧、易燃易爆物质、液体、物料、触电、坠落、旋转设备、高温/低温、其它危险有害因素。
注4:事故模式指:危险有害因素引发事故的触发条件、表现形式。触发条件包含人的不安全行为、物的不安全状态、环境状况不良、管理缺陷等。
注5:事故类别指:中毒、窒息、淹溺、坍塌、火灾、触电、高处坠落、物体打击、机械伤害、灼烫、爆炸、其它伤害。
注6:可能造成的事故后果指:多人中毒窒息、死亡、重伤、轻微伤。
注7:防范控制措施应优先考虑工程技术措施(如隔离、切断、控制阀关闭、通风、安全电压等)、保障措施(安全检测、安全监护)。

2．有限空间安全管理编辑页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

编号	W4-XX-001	名称	XX有限空间
类别	封闭半封闭设备	位置	XX位置
级别	B	隶属单位（车间/工段）	W4炼钢一厂-连铸工场
事故模式	人的不安全行为	主要危险有害因素	窒息性气体、有毒有害气体、缺氧、易燃易爆物质
事故类别	中毒、窒息、淹溺	可能造成的事故后果	多人中毒窒息
防范控制措施			
备注			

四、功能说明

涉及岗位	安全管理岗	
功能	**说明**	**备注**
新增	新增有限空间安全管理信息	
编辑	编辑有限空间安全管理信息	
删除	删除有限空间安全管理信息	
查询	通过关键字进行检索	

3.3.3.2.作业项目创建

一、需求描述

管理所有检维修作业项目，提前申报创建作业项目，无需进行审批流程。

作业项目创建时需要明确是否涉及危险作业，如果涉及危险作业，支持与危险作业关联。

用于一张或多张检维修作业或者危险作业许可证与作业项目的关联查看。

二、需求说明

触发条件	当作业任务信息补充时
输入	1）添加作业任务： 用户需要输入作业任务信息，字段包括：作业项目名称、危险作业级别、分类、作业开始时间、作业结束时间、作业单位类型、风险类别、是否涉及危险作业方案等；

	2）编辑作业任务： 用户需要输入作业任务信息，字段信息与【新增】画面保持一致； 3）删除作业任务： 用户选择需要删除的作业任务； 4）查询作业任务： 用户需要输入流水号、作业项目名称、项目所在单位、分类查询条件，其中流水号、作业项目名称支持模糊搜索； 5）查看关联许可证： 用户需要选择一条作业任务，点击【关联许可证】； 6）复制： 用户需要选择一条作业任务，点击【复制】查看详情页面，点击【确定】提交；
输出	1）添加作业任务： 返回新增成功状态/失败状态； 2）编辑作业任务： 返回编辑成功状态/失败状态； 3）删除作业任务： 返回删除成功状态/失败状态； 4）查询作业任务： 返回作业任务列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示； 5）查看关联许可证： 返回列表信息； 若查询结果不存在，则返回空。 6）复制： 返回复制成功状态/失败状态；
处理	1）添加作业任务： 根据用户输入作业任务信息进行作业任务新增；

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	2）编辑作业任务： 根据用户输入作业任务信息进行作业任务编辑； 3）删除作业任务： 根据用户选择信息进行作业任务删除；若该条作业任务已被【作业许可证】画面所引用，则该条作业任务无法删除； 4）查询作业任务： 当输入查询条件时根据查询条件查询作业任务列表信息； 5）查看关联许可证： 根据用户选择的作业任务查询出该任务关联的许可证信息； 6）复制： 根据用户输入作业任务信息进行作业任务新增；
特殊需求	无

三、原型画面

1．作业任务列表页面



2．作业任务新增页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司



3．作业任务查看关联许可证页面



四、 功能说明

涉及岗位	生产厂或项目部项目管理专业人员	
功能	**说明**	**备注**
新增	新增危险作业任务信息	
编辑	编辑危险作业任务信息	
删除	删除危险作业任务信息	

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

查询	通过关键字进行检索	
查看关联许可证	查看关联的许可证信息	
复制	复制危险作业任务信息	

3.3.3.3.危险作业许可证

一、需求描述

危险作业实施前，由作业负责人（内部）申请开具危险作业票，明确危险作业票类型，选择需执行的作业项目，危险作业票与作业项目形成关联，自动填入作业项目相关信息；

根据危险作业类型，安全措施条目自动填入，数据来源于“安全措施配置”，支持措施的补充，完善危险作业票信息，提交作业审批，根据管理制度完成作业前线上审批即可。

如动火作业、高处作业等涉及特殊作业证人员，选择人员范围需要设置证书校验开关，安全管理处可以根据实际需要设置是否需要校验（字典表）。

作业审批流程在晋钢 E 家审批，审批角色如下：

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

作业票种类	作业等级	组织办理部门/人	审核或会签	审批部门（人）	开工安全措施落实确认人
有限空间	A级	作业负责人	作业单位二级主管、属地单位二级主管、作业规划组组长	主要负责人，授权主管领导（厂处长）	作业规划组授权人员（非安全管理人员），（上传现场审核照片）
	B级	作业负责人	作业单位二级主管、属地单位二级主管	作业规划组组长	
	C级	作业负责人	作业单位二级主管	属地单位二级主管	
高处	四级高处作业	作业负责人	作业单位二级主管、属地单位二级主管、设备技术组组长	主要负责人，授权主管领导（厂处长）	设备技术组授权人员（非安全管理人员），（上传现场审核照片）
	二级、三级高处作业	作业负责人	作业单位二级主管、属地单位二级主管	设备技术组组长	
	一级高处作业	作业负责人	作业单位二级主管	属地单位二级主管	
吊装	一级吊装	作业负责人	作业单位二级主管、属地单位二级主管、设备技术组组长	主要负责人，授权主管领导（厂处长）	设备技术组授权人员（非安全管理人员），（上传现场审核照片）
	二级吊装	作业负责人	作业单位二级主管、属地单位二级主管	设备技术组组长	
	三级级吊装	作业负责人	作业单位二级主管	属地单位二级主管	
动火	特级动火作业	作业负责人	作业单位二级主管、属地单位二级主管、设备技术组组长	主要负责人，授权主管领导（厂处长）	设备技术组授权人员（非安全管理人员），（上传现场审核照片）
	一级动火作业	作业负责人	作业单位二级主管、属地单位二级主管	设备技术组组长	
	二级动火作业	作业负责人	作业单位二级主管	属地单位二级主管	
盲板抽堵		作业负责人	作业单位二级主管、属地单位二级主管、作业规划组组长	主管领导（厂处长）	煤气防护站人员
临时用电		作业负责人	配送电负责人（电气工程师/点检员）	设备技术组组长	配送电负责人
动土作业		作业负责人	水、电、气、工艺、设备、消防、安全管理等动土涉及单位	设备技术组组长	属地安全管理人员
断路作业		作业负责人	属地单位二级主管	作业规划组（属地区域内）或保卫处（公司主干道）	属地安全管理人员/保安

二、需求说明

触发条件	当作业许可证信息补充时
输入	1）添加作业许可证： 用户需要输入作业许可证信息，字段包括：危险作业证类型、许可证级别、关联作业任务、计划开始时间、计划结束时间、作业内容/

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	原因、作业地点、作业人等； 2）编辑作业许可证： 用户需要输入作业许可证信息，字段信息与【新增】画面保持一致； 3）删除作业许可证： 用户选择需要删除的作业许可证； 4）查询作业许可证： 用户需要输入项目所在单位、作业证编号、危险作业证类型、状态、作业开始时间、作业结束时间、分类、许可证级别查询条件，其中作业证编号支持模糊搜索； 5）提交审批： 用户需要选择一条作业许可证，点击【提交审批】； 6）复制： 用户需要选择一条作业许可证，点击【复制】查看详情页面，点击【确定】提交； 7）导出： 用户设置过滤条件。支持筛选的字段包括： 项目所在单位、作业证编号、危险作业证类型、状态、作业开始时间、作业结束时间、分类、许可证级别。
输出	1）添加作业许可证： 返回新增成功状态/失败状态； 2）编辑作业许可证： 返回编辑成功状态/失败状态； 3）删除作业许可证： 返回删除成功状态/失败状态； 4）查询作业许可证： 返回作业许可证列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示；

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	5）提交审批： 返回提交审批成功状态/失败状态； 6）复制： 返回复制成功状态/失败状态； 7）导出： ○ 导出成功： ■ 浏览器返回下载的 Excel 文件。 ○ 导出失败： ■ 企业浏览器设置阻挡导出文件； ■ 网络中断； ■ 用户取消导出。
处理	1）添加作业许可证： 根据用户所选择的关联作业任务查询出相关字段，作业负责人和监护人需从【作业人员权限清单】画面选择有相应资质人员，安全措施列表从【安全措施配置】画面获取相应类别的措施，涉及有限空间类型需从【有限空间管理台账】中选择相应区域，输入其余作业许可证信息进行作业许可证新增； 2）编辑作业许可证： 若作业许可证的状态为待提交、驳回时，可进行编辑处理，根据用户输入作业许可证信息进行作业许可证编辑； 3）删除作业许可证： 若作业许可证的状态为待提交时，可进行删除处理，根据用户选择信息进行作业许可证删除； 4）查询作业许可证： 当输入查询条件时根据查询条件查询作业许可证列表信息； 5）提交审批： 若作业许可证的状态为待提交或驳回时，可进行提交审批处理，根据用户选择的作业许可证发起流程审批，将状态变为审批中；

	6）复制： 根据用户输入作业许可证信息进行作业许可证新增； 7）导出： 在用户点击【导出】时，通过浏览器下载当前搜索/过滤后的列表数据。
特殊需求	无

三、原型画面

1. 作业许可证列表页面

2. 作业许可证新增页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司



四、 功能说明

涉及岗位	生产厂或项目部项目管理专业人员	
功能	**说明**	**备注**
新增	新增作业许可证信息	
编辑	编辑作业许可证信息	
删除	删除作业许可证信息	
查询	通过关键字进行检索	
提交审批	提交审批作业许可证信息	
复制	复制作业许可证信息	
导出	导出作业许可证信息	

3.3.3.4.开工台账

一、需求描述

危险作业许可证填报审批通过后，由作业负责人补充安全交底照片、现场措施照片，发起危险作业开工申请；属地负责人（班组长或股长）对作业现场环境进行确认，确认后可以开展作业。

考虑到开工过程需要现场确认，开工申报及确认操作在移动端进行，PC 端主要用

于展示查询开工过程的数据。

对于动火作业、有限空间作业包含气体检测数据。

二、需求说明

触发条件	当查看开工台账信息时
输入	1）查询开工台账： 用户需要输入项目所在单位、开工状态、作业证类型、开工开始时间、开工结束时间查询条件； 2）查看详情： 用户需要选择一条开工台账记录，点击【详情】； 3）查看现场检查： 用户需要选择一条开工台账记录，点击【现场检查】；
输出	1）查询开工台账： 返回开工台账列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示； 2）查看详情： 返回详情信息； 3）查看现场检查： 返回现场检查列表信息； 若查询结果不存在则返回空；
处理	1）查询开工台账： 当输入查询条件时根据查询条件查询开工台账列表信息； 2）查看详情： 根据用户选择的开工台账信息查询出该开工台账关联的开工信息、安全措施和气体监测； 3）查看现场检查： 根据用户选择的开工台账信息查询出该开工台账关联的现场检查列表；
特殊需求	无

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

三、原型画面

1．开工台账列表页面

2．开工台账详情页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

3．开工台账现场检查页面

四、 功能说明

涉及岗位	生产厂或项目部项目管理专业人员	
功能	**说明**	**备注**
查询	通过关键字进行检索	
详情	查看开工台账详情	
现场检查	查看开工台账现场检查信息	

3.3.3.5.作业检查

一、需求描述

针对危险作业现场检查台账的展示，由检查人员在移动端创建危险作业检查信息，平台端进行信息展示。

二、需求说明

触发条件	当查看作业检查信息时
输入	1）查询作业检查： 用户需要输入项目所在单位查询条件； 2）查看详情： 用户需要选择一条作业检查记录，点击【详情】；
输出	1）查询作业检查： 返回作业检查列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示； 2）查看详情： 返回详情信息；
处理	1）查询作业检查： 当输入查询条件时根据查询条件查询作业检查列表信息； 2）查看详情： 根据用户选择的作业检查信息查询出该作业检查信息的详情；
特殊需求	无

三、原型画面

1. 作业检查列表页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

2．作业检查详情页面

四、功能说明

涉及岗位	生产厂或项目部项目管理专业人员	
功能	**说明**	**备注**
查询	通过关键字进行检索	
详情	查看作业检查详情	

3.3.3.6.作业统计

3.3.3.6.1. 当日作业公示

一、需求描述

公示当日危险作业证在有效期内生效的危险作业详细信息，包括危险作业详情查看、开工确认详情查看。

二、需求说明

触发条件	当查看当日作业公示信息时
输入	1）查询当日作业： 用户需要输入项目所在单位、状态、分类查询条件； 2）查看详情： 用户需要选择一条当日作业公示记录，点击【详情】； 3）导出： 用户设置过滤条件。支持筛选的字段包括： 项目所在单位、状态、分类。
输出	1）查询当日作业： 返回当日作业公示列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示； 2）查看详情： 返回详情信息； 3）导出： ○ 导出成功： ■ 浏览器返回下载的 Excel 文件。 ○ 导出失败： ■ 企业浏览器设置阻挡导出文件； ■ 网络中断； ■ 用户取消导出。
处理	1）查询当日作业： 当输入查询条件时根据查询条件查询当日作业公示列表信息； 2）查看详情：

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	根据用户选择的当日作业公示记录信息查询出该作业许可证信息和关联的开工申请数据； 3）导出： 在用户点击【导出】时，通过浏览器下载当前搜索/过滤后的列表数据。
特殊需求	无

三、原型画面

1. 当日作业公示列表页面

2. 当日作业公示详情页面

四、功能说明

涉及岗位	生产厂或项目部项目管理专业人员	
功能	**说明**	**备注**
查询	通过关键字进行检索	
详情	查看当日作业详情	
导出	查看当日作业信息	

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

3.3.3.6.2. 作业许可证统计

一、需求描述

查看所有危险作业许可证的状态和开工状态，且可查看作业许可证和开工详情。

二、需求说明

触发条件	当查看作业许可证统计信息时
输入	1）查询作业许可证统计： 用户需要输入项目所在单位、作业证类型、作业级别、作业开始时间、作业结束时间、状态、流水号、分类查询条件；其中流水号、支持模糊搜索； 2）查看详情： 用户需要选择一条作业许可证统计记录，点击【详情】；
输出	1）查询作业许可证统计： 返回作业许可证统计列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示； 2）查看详情： 返回详情信息；
处理	1）查询作业许可证统计： 当输入查询条件时根据查询条件查询作业许可证统计列表信息； 2）查看详情： 根据用户选择的作业许可证统计信息查询出该作业许可证信息和关联的开工申请数据；
特殊需求	无

三、原型画面

1. 作业许可证统计列表页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

四、功能说明

涉及岗位	安全管理岗	
功能	**说明**	**备注**
查询	通过关键字进行检索	
详情	查看作业许可证统计详情信息	

3.3.3.6.3. 危险作业图表统计

一、需求描述

根据需要统计不同时间段内的各类危险作业数量，从生产厂、危险作业许可证类型、作业许可证状态等不同维度进行展示。

二、需求说明

触发条件	当查看危险作业图表统计信息时
输入	1）危险作业许可生产厂统计： 用户需要输入统计开始日期、统计结束日期、项目所在单位查询条件； 2）危险作业许可分类统计： 用户需要输入统计开始日期、统计结束日期、项目所在单位查询条件； 3）危险作业许可趋势图：

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	用户需要输入统计开始日期、统计结束日期、项目所在单位查询条件；
输出	1）危险作业许可生产厂统计： 返回柱状图信息； 2）危险作业许可分类统计： 返回柱状图信息； 3）危险作业许可趋势图： 返回折线图信息；
处理	1）危险作业许可生产厂统计： 默认统计日期为近一个月数据，当输入查询条件时根据查询条件查询统计图表信息； 2）危险作业许可分类统计： 默认统计日期为近一个月数据，当输入查询条件时根据查询条件查询统计图表信息； 3）危险作业许可趋势图： 默认统计日期为近一个月数据，当输入查询条件时根据查询条件查询统计图表信息；
特殊需求	无

三、原型画面

1．危险作业图表统计页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

序号	厂部	危险作业许可证数	已完结数量（竣工+作废）	竣工数	作废数	动火作业	有限空间作业	吊装作业	高处作业	临时用电作业	断路作业	动土作业	抽堵盲板阀作业
1	炼铁厂	173	113	108	5	51	28	25	59	7	2	0	1
2	炼钢厂	53	17	14	3	25	4	7	13	2	2	0	0
3	能源动力厂	44	23	20	3	6	2	16	14	1	1	0	4
4	轧钢厂	15	8	8	0	8	0	0	5	2	0	0	0
5	仓储物流部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计		285	161	150	11	90	34	48	91	12	5	0	5

四、功能说明

涉及岗位	安全管理岗	
功能	**说明**	**备注**
危险作业许可生产厂统计	查询危险作业许可生产厂统计	
危险作业许可分类统计	查询危险作业许可分类统计	
危险作业许可趋势图	查询危险作业许可趋势图	

3.3.3.7.检维修作业

3.3.3.7.1. 检维修措施配置

一、需求描述

对检维修措施进行查看和维护，包括类型、措施条例等信息。

当申请检维修作业时措施从检维修措施配置中获取。

二、需求说明

触发条件	当检维修措施配置信息补充时
输入	1）添加检维修措施配置： 用户需要输入安全措施信息，字段包括措施内容； 2）编辑检维修措施配置：

	用户需要输入安全措施信息，字段信息与【新增】画面保持一致； 3）删除检维修措施配置： 用户选择需要删除的安全措施； 4）查看检维修措施配置： 用户需要选择一种类型，点击【安全措施配置】；
输出	1）添加检维修措施配置： 返回新增成功状态/失败状态； 2）编辑检维修措施配置： 返回编辑成功状态/失败状态； 3）删除检维修措施配置： 返回删除成功状态/失败状态； 4）查看检维修措施配置： 返回列表信息； 若查询结果不存在，则返回空。
处理	1）添加检维修措施配置： 根据用户输入安全措施信息进行相应类型下的安全措施添加； 2）编辑检维修措施配置： 根据用户输入安全措施信息进行措施编辑； 3）删除检维修措施配置： 根据用户选择信息进行安全措施删除； 4）查看检维修措施配置： 根据用户选择的类型查询出该类型的安全措施内容；
特殊需求	无

三、原型画面

1．检维修措施配置列表页面

序号	类型	操作人	更新时间	操作
1	检维修作业	admin	2025/8/6 12:00	配置措施 删除

2．检维修措施配置页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

四、 功能说明

涉及岗位	安全管理处系统管理员	
功能	**说明**	**备注**
新增	新增检维修措施配置信息	
编辑	编辑检维修措施配置信息	
删除	删除检维修措施配置信息	
查询安全措施配置	查询检维修措施配置信息	

3.3.3.7.2. 安全红线配置

一、需求描述

对检维修安全红线进行查看和维护，包括编号、红线描述等信息。

当申请检维修作业时措施涉及到安全红线可从中进行挑选。

二、需求说明

触发条件	当检维修安全红线信息补充时

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

输入	1）添加检维修安全红线信息： 用户需要输入安全红线信息； 2）编辑检维修安全红线信息： 用户需要输入安全红线信息，字段信息与【新增】画面保持一致； 3）删除检维修安全红线信息： 用户选择需要删除的安全红线信息； 4）查看检维修安全红线信息： 用户需要选择一种类型，点击【安全红线配置】；
输出	1）添加检维修安全红线信息： 返回新增成功状态/失败状态； 2）编辑检维修安全红线信息： 返回编辑成功状态/失败状态； 3）删除检维修安全红线信息： 返回删除成功状态/失败状态； 4）查看检维修安全红线信息： 返回列表信息； 若查询结果不存在，则返回空。
处理	1）添加检维修安全红线信息： 根据用户输入安全红线信息进行相应类型下的安全红线添加； 2）编辑检维安全红线信息： 根据用户输入安全红线信息进行编辑； 3）删除检维修安全红线信息： 根据用户选择信息进行安全红线信息删除； 4）查看检维修安全红线信息： 根据用户选择的类型查询出该类型的安全红线内容；
特殊需求	无

三、原型画面

1. 检维修红线配置列表页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

序号	类型	操作人	更新时间	操作
1	安全红线	admin	2025/8/6 12:00	配置红线 删除

2．检维修红线配置页面

序号	条目	描述	操作
1	第1条	任何时候、任何人不允许占用或堵塞消防安全通道。	编辑 删除
2	第2条	任何人不允许携带烟火、火种进入生产区、酒后上岗及无证操作。	编辑 删除
3	第3条	高速运转部位正前方、吊物下严禁人员通行、跨越和逗留。	编辑 删除
4	第4条	运转中的设备，严禁处理任何问题。	编辑 删除
5	第5条	吊装口处安全门，在不进行作业时要关闭严实。吊装物下严禁站人或有人通过。严禁高空抛物和传递物品。	编辑 删除
6	第6条	维修设备必须开工作票、断电、挂警示牌。	编辑 删除

四、 功能说明

涉及岗位	安全管理处系统管理员	
功能	**说明**	**备注**
新增	新增检维修红线配置信息	
编辑	编辑检维修红线配置信息	
删除	删除检维修红线配置信息	
查询安全红线配置	查询检维修红线配置信息	

3.3.3.7.3. 检维修作业确认单

一、需求描述

作业负责人（内部人员）填写检维修作业票，关联“作业项目”，选择项目单位联系人（股长或者班组长），作业负责人点击开工申请，上传交底及现场照片，提交至项目单位联

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

系人；项目单位联系人进行开工确认，确认完成后开始检维修作业；作业完成之后，作业负责人上传现场完工照片及描述，发起完工申请；项目单位联系人完工确认后作业结束。PC端提供填写基础信息和查看开工和完工的流程信息，具体操作在移动端实现。

二、需求说明

触发条件	当检维修作业单信息补充时
输入	1）添加检维修作业确认单： 用户需要输入检维修作业确认单信息，字段包括：检修单位、检修负责人、检修负责人电话、检修项目、检修地点、参加作业人数、计划作业时间、项目单位联系人、联系人电话、安全措施和安全红线； 2）编辑检维修作业确认单： 用户需要输入检维修作业确认单信息，字段信息与【新增】画面保持一致； 3）删除检维修作业确认单： 若检维修作业确认单的状态为待开工时，可进行删除处理，根据用户选择信息进行检修作业确认单删除； 4）查询检维修作业确认单： 当输入查询条件时根据查询条件查询检维修作业确认单列表信息；
输出	1）添加检维修作业确认单： 返回新增成功状态/失败状态； 2）编辑检维修作业确认单： 返回编辑成功状态/失败状态； 3）删除检维修作业确认单： 返回删除成功状态/失败状态； 4）查询检维修作业确认单： 返回检维修作业确认单列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示；
处理	1）添加检维修作业确认单：

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	安全措施列表从【检维修措施配置】画面获取措施，安全红线从【检维修措施配置】画面类型为安全红线中挑选，其余根据用户输入检维修作业确认单信息进行检维修作业确认单新增； 2）编辑检维修作业确认单： 若检维修作业确认单的状态为待开工、开工驳回时，可进行编辑处理，根据用户输入检维修作业确认单信息进行检维修作业确认单编辑； 3）删除检维修作业确认单： 若检维修作业确认单的状态为待开工时，可进行删除处理，根据用户选择信息进行检修作业删除； 4）查询检维修作业确认单： 当输入查询条件时根据查询条件查询检维修作业确认单列表信息；
特殊需求	无

三、原型画面

1．检维修作业确认单列表页面



2．检维修作业确认单新增页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司



基础信息	检修单位		检修负责人		检修负责人电话	
	检修项目		检修地点		参加作业人数	
	计划作业时间	月 日 时 分— 月 日 时 分				
	项目单位联系人		项目单位岗位联系人电话			
开工确认	确认安全措施	□1.已停机； □2.已停电挂牌（检修方配合挂牌）		其他补充：		
		□3.检修方在作业点已设置警戒隔离或警示				
		□4.已可靠切断作业点介质来源(煤气、氮气、压缩空气、水等)				
		□5.含有毒有害或易燃易爆介质设备，已吹扫置换合格				
		□6.作业点与生产交叉，检修方不准离空抛物				
		□7.作业点与生产交叉，检修方应注意煤气，吊物、烫伤等风险防范				
		□8.需送电试车，检修方应联系岗位操作工并保证人员撤离危险区域				
		□9.配备合格的便携式CO报警仪（ ）部、便携式氧气报警仪（ ）部、空气呼吸器（ ）套。				
		说明:必须执行，在□内划"√":不需执行。在□内划"×"；需补充空白处填写。				
	不能触碰安全红线第__条：					
	签字栏	实际开工时间	项目单位岗位负责人确认签字		检修负责人确认签字	

		年 月 日 时 分	年 月 日 时 分	年 月 日 时 分	
		所有检修人员签名			
完工确认	实际完工时间	检修方		项目单位	
	年 月 日 时 分	□1.检修已完成，试车合格	确认人签字： 年 月 日 时	1.检修结束，符合安全生产条件	确认人签字： 年 月 日 时 分
		□2.安全防护设施已同步恢复		2.防护器材已退还	
		□3.人员已撤离，场地已清理			

四、 功能说明

涉及岗位	生产厂或项目部项目管理专业人员	
功能	**说明**	**备注**
新增	新增检维修作业确认单信息	
编辑	编辑检维修作业确认单信息	
删除	删除检维修作业确认单信息	
查询	通过关键字进行检索	

3.3.4. 安全投入

3.3.4.1. 预算类型配置

一、需求描述

可配置分厂安全费用细分类型，可根据业务管理，自行配置预算种类。

预算类型分为安全投入类和安全管理类，在此基础上补充预算细分类型。

二、需求说明

触发条件	当预算类型配置信息补充时
输入	1）添加预算类型配置：

	用户需要输入预算配置信息，字段包括：预算大类、顺序； 2）编辑预算类型配置： 用户需要输入预算配置信息，字段信息与【新增】画面保持一致； 3）删除预算类型配置： 用户选择需要删除的预算配置；
输出	1）添加预算类型配置： 返回新增成功状态/失败状态； 2）编辑预算类型配置： 返回编辑成功状态/失败状态； 3）删除预算类型配置： 返回删除成功状态/失败状态；
处理	1）添加预算类型配置： 根据用户输入预算配置信息进行预算配置新增； 2）编辑预算类型配置： 根据用户输入预算配置信息进行预算配置编辑； 3）删除预算类型配置： 根据用户选择信息进行预算配置删除；若该条预算配置已被【分厂安全投入计划】画面所引用，则该条预算配置无法删除；
特殊需求	无

三、原型画面

1. 预算类型配置列表页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

2．预算类型配置新增页面

四、 功能说明

涉及岗位	安全管理处系统管理员	
功能	**说明**	**备注**
新增	新增预算类型配置信息	
编辑	编辑预算类型配置信息	
删除	删除预算类型配置信息	

3.3.4.2.公司安全投入计划

一、需求描述

根据各分厂的安全投入计划金额汇总成该年度的公司安全投入计划，在本系统建立公司安全生产费用投入预算表。

二、需求说明

触发条件	当查看公司安全投入计划时
输入	1）查询公司安全投入计划： 用户需要输入年度查询条件； 2）查看详情： 用户需要选择一条数据，点击【查看】；
输出	1）查询公司安全投入计划： 返回公司安全投入列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示； 2）查看详情：

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	返回详情信息； 若查询结果不存在，则返回空。
处理	1）查询公司安全投入计划： 当输入查询条件时根据查询条件查询公司安全投入列表信息； 2）查看详情： 根据用户选择的年份查询出该年份的公司安全投入计划；
特殊需求	无

三、原型画面

1．公司安全投入计划列表页面

2．公司安全投入计划详情页面

2024年度2024年度安全生产费投入计划表

安全生产费用提取总计：3653.28 （万元）

序号	单位	安全生产费用提取(万元)	备注
1	烧结厂	155	
2	第二轧钢厂	130	
3	保寨公司	183.1	
4	新禾管业	505.93	
5	第一轧钢厂	130	
6	能源动力厂	130	
7	运输公司	67	
8	焦炭厂	179	
9	石灰厂	66.9	
10	仓储物流公司	76.85	
11	天力公司	236.87	
12	炼铁厂	690	

四、 功能说明

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

涉及岗位	安全管理处专员	
功能	**说明**	**备注**
查询	通过关键字进行检索	
详情	查看公司安全投入计划详情	

3.3.4.3.分厂安全投入计划

一、需求描述

结合分厂年度安全投入规划情况，将投入分解至各个类目形成分厂投入计划。在本系统建立安全生产费用投入预算表，由各个分厂填报并发起审批流程。审批流程完成后建立分厂安全生产费用投入预算台账。

二、需求说明

触发条件	当分厂安全投入计划信息补充时
输入	1）配置分厂安全投入计划： 用户需要输入分厂安全投入信息，字段包括：计划项目、提取金额、备注； 2）查询分厂安全投入计划： 用户需要输入年度、单位名称查询条件，其中单位名称支持模糊搜索； 3）发起审批： 用户需要选择一家分厂安全投入数据，点击【提交审批】；
输出	1）配置分厂安全投入计划： 返回配置成功状态/失败状态； 2）查询分厂安全投入计划： 返回分厂安全投入列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示； 3）发起审批： 返回提交审批成功状态/失败状态；

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

处理	1）配置分厂安全投入计划： 根据用户输入分厂安全投入信息进行分厂安全投入编辑； 2）查询分厂安全投入计划： 当输入查询条件时根据查询条件查询分厂安全投入信息； 3）发起审批： 若分厂安全投入的状态为待发起或驳回时，可进行提交审批处理，根据用户选择的分厂安全投入发起流程审批，将状态变为审批中，审批完成后数据汇总至公司级安全投入计划；
特殊需求	无

三、原型画面

1．分厂安全投入计划列表页面

2．分厂安全投入计划配置页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司



四、 功能说明

涉及岗位	分厂作业规划组管理人员	
功能	**说明**	**备注**
配置	配置分厂安全投入计划	
查询	通过关键字进行检索	
发起审批	发起审批分厂安全投入计划	

3.3.4.4.安全生产费用使用台账

一、需求描述

各个分厂发生费用使用后，根据财务提供的数据，每月进行费用登记，形成安全生产费用使用台账。

二、需求说明

触发条件	当安全生产费用使用信息补充时

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

输入	1）添加安全生产费用使用： 用户需要输入费用使用信息，字段包括：单位名称、日期、名称描述、金额； 2）编辑安全生产费用使用： 用户需要输入费用使用信息，字段信息与【新增】画面保持一致； 3）删除安全生产费用使用： 用户选择需要删除的费用使用； 4）查询安全生产费用使用： 用户需要输入单位名称、预算大类、开始时间、结束时间查询条件，其中单位名称支持模糊搜索；
输出	1）添加安全生产费用使用： 返回新增成功状态/失败状态； 2）编辑安全生产费用使用： 返回编辑成功状态/失败状态； 3）删除安全生产费用使用： 返回删除成功状态/失败状态； 4）查询安全生产费用使用： 返还费用使用列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示；
处理	1）添加安全生产费用使用： 根据用户输入费用使用信息进行费用使用新增； 2）编辑安全生产费用使用： 根据用户输入费用使用信息进行费用使用编辑； 3）删除安全生产费用使用： 根据用户选择信息进行费用使用删除； 4）查询安全生产费用使用： 当输入查询条件时根据查询条件查询费用使用列表信息；
特殊需求	无

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

三、原型画面

1. 安全生产费使用列表页面

2. 安全生产费使用新增页面



四、 功能说明

涉及岗位	分厂作业规划组管理人员	
功能	**说明**	**备注**
新增	新增安全生产费用使用信息	
编辑	编辑安全生产费用使用信息	
删除	删除安全生产费用使用信息	
查询	通过关键字进行检索	

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

3.3.4.5.安全生产费用统计

一、需求描述

建立安全费用使用台账，对费用执行情况进行监管，使用费用超出投入预算时进行展示。

二、需求说明

触发条件	当查看安全生产费用统计时
输入	1）公司安全生产费用投入对比表： 用户需要输入年度查询条件； 2）分厂安全生产费用投入汇总表： 用户需要输入年度、单位查询条件； 3）分厂安全生产费用投入对比表： 用户需要输入年度、单位查询条件；
输出	1）公司安全生产费用投入对比表： 返回报表信息； 2）分厂安全生产费用投入汇总表： 返回报表信息； 3）分厂安全生产费用投入对比表： 返回报表信息；
处理	1）公司安全生产费用投入对比表： 默认统计年度为当年数据，当输入查询条件时根据查询条件查询报表信息； 2）分厂安全生产费用投入汇总表： 默认统计年度为当年数据，当输入查询条件时根据查询条件查询报表信息； 3）分厂安全生产费用投入对比表： 默认统计年度为当年数据，当输入查询条件时根据查询条件查询报表信息；
特殊需求	无

三、原型画面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

1. 公司安全生产费用投入对比表页面

2. 分厂安全生产费用投入汇总表页面



3. 分厂安全生产费用投入对比表页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

四、功能说明

涉及岗位	安全管理处专员	
功能	**说明**	**备注**
公司安全生产费用投入对比表	查看公司安全生产费用投入对比表	
分厂安全生产费用投入汇总表	查看分厂安全生产费用投入汇总表	
分厂安全生产费用投入对比表	查看分厂安全生产费用投入对比表	

3.3.5. 风险分级管控

3.3.5.1.风险区域划分

一、需求描述

将整个作业区域划分为多个风险区域，通过管理风险区域，可以确保每个区域的范围，以便危险源单元的管理。每个风险区域都可以在晋钢 GIS 地图上绘制，作为风险四色图展示依据。

二、需求说明

触发条件	当风险分级管控信息补充时
输入	1）添加风险分级管控：

	用户需要输入风险区域信息并绘制，字段包括：区域名称、风险等级、所属单位、区域描述、区域绘制； 2）编辑风险分级管控： 用户需要输入风险区域信息，字段信息与【新增】画面保持一致； 3）删除风险分级管控： 根据用户选择信息进行风险区域删除； 4）查询风险分级管控： 用户需要输入厂处、风险区域、风险等级查询条件，其中风险区域支持模糊搜索；
输出	1）添加风险分级管控： 返回新增成功状态/失败状态； 2）编辑风险分级管控： 返回编辑成功状态/失败状态； 3）删除风险分级管控： 返回删除成功状态/失败状态； 4）查询风险分级管控： 返回风险区域划分台账列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示；
处理	1）添加风险分级管控： 根据用户输入风险区域信息进行风险区域新增； 2）编辑风险分级管控： 根据用户输入风险区域信息进行风险区域编辑； 3）删除风险分级管控： 根据用户选择信息进行风险区域删除； 4）查询风险分级管控： 当输入查询条件时根据查询条件查询风险区域划分信息；
特殊需求	需要考虑和隐患的地区责任制共用区域划分；

三、原型画面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

1. 风险区域划分列表页面



2. 风险区域划分新增页面

3. 风险区域划分绘制页面



四、 功能说明

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

涉及岗位	安全管理岗	
功能	**说明**	**备注**
新增	新增风险区域划分信息	
编辑	编辑风险区域划分信息	
删除	删除风险区域划分信息	
查询	通过关键字进行检索	

3.3.5.2.作业活动/设备设施清单

一、需求描述

管控作业活动/设备设施，数据来源于录入安全生产风险分级管控清单时所填写的作业活动/设备设施，风险等级为关联清单的最高等级。

二、**功能说明**

触发条件	当查看作业活动/设备设施清单时
输入	1）查询风险分级管控： 用户需要输入厂处、工场/科室、作业活动/设备设施、风险等级查询条件，其中作业活动/设备设施支持模糊搜索； 2）查看关联清单： 用户需要选择某个作业活动/设备设施，点击【关联清单】；
输出	1）查询风险分级管控： 返回作业活动/设备设施台账列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示； 2）查看关联清单： 返回列表信息； 若查询结果不存在，则返回空。
处理	1）查询风险分级管控： 当输入查询条件时根据查询条件查询作业活动/设备设施台账信息；

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	2）查看关联清单： 根据用户选择的作业活动/设备设施查询出该作业活动/设备设施的关联清单；
特殊需求	无

三、原型画面

1. 作业活动/设备设施清单列表页面

2. 作业活动/设备设施清单关联清单页面

序号	第一类危险源能量或危险物质	第二类危险源约束或限制措施失效因素	事故类型	判定方法LEC/直接判定法	作业条件危险性评价				危险级别	管控措施				
					L	E	C	D		工程技术措施	安全管理措施	人员培训措施	个体防护措施	应急处置措施
1	运行的天车	天车轨道梁存在缺陷	起重伤害	LEC	3	6	15	270	II		定期（每年或月或季度）对天车轨道梁进行全面检查			发现轨道梁存在缺陷或焊缝存在，应立即将天车移动至安全位置，并停止作业，采取措施消除隐患后方可作业
2		（交叉作业）作业人员在天车轨道梁上开展检维修作	起重伤害	LEC	1	3	100	300	II	作业区域两侧安装铁鞋（夹轨器或锚定装置），防止天车运行至	每班开始作业前应掌握本天车作业区域内检维修作业情况，制定并落实安全措施，	天车操作人员应随时观察天车运行区域（天车安全操作培训）		
3		运行天车发生碰撞，或天车（小车）运行至轨道梁边缘	其他伤害	LEC	1	3	100	300	II	1、天车安装防撞装置 2、天车安装防		（天车安全操作培训）		
4		扫轨器缺陷或缺失，不能有效清除轨道梁上异物，导致	其他伤害（天车）	LEC	1	6	100	600	I		天车扫轨器检查纳入每班作业前检查内容	（天车安全操作培训）		

四、 功能说明

涉及岗位	安全管理岗	
功能	**说明**	**备注**
查询	通过关键字进行检索	
关联清单	查看关联的清单信息	

3.3.5.3.安全生产风险分级管控清单

一、需求描述

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

企业应利用系统内嵌的 LEC 安全风险分析方法，从作业活动及设备设施两个大类开展危险源辨识分析，确定安全风险等级，从高到低依次划分为一级、二级、三级、四级。并根据风险等级维护半年检查的管控人员信息；

二、需求说明

触发条件	当安全生产风险分级管控清单信息补充时
输入	1）添加安全生产风险分级管控： 用户需要输入安全生产风险分级管控信息，字段包括：厂处、工场/科室、场所/环节/部位、作业活动/设备设施、第一类危险源、第二类危险源、事故类型、危险性评价、管控措施等； 2）编辑安全生产风险分级管控： 用户需要输入安全生产风险分级管控信息，字段信息与【新增】画面保持一致； 3）删除安全生产风险分级管控： 用户选择需要删除的安全生产风险分级管控； 4）查询安全生产风险分级管控： 用户需要输入厂处、工厂/科室、风险区域、危险等级查询条件，其中风险区域支持模糊搜索； 5）查看变更记录： 用户需要选择某个信息，点击【变更记录】； 6）导入： 依据模板导入分线管控清单；
输出	1）添加安全生产风险分级管控： 返回新增成功状态/失败状态； 2）编辑安全生产风险分级管控： 返回编辑成功状态/失败状态； 3）删除安全生产风险分级管控： 返回删除成功状态/失败状态； 4）查询安全生产风险分级管控： 返回安全生产风险分级管控台账列表信息；

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示； 5）查看变更记录： 返回列表信息； 若查询结果不存在，则返回空。 6）导入： 返回导入成功/失败，失败需将失败数据体现出来；
处理	1）添加安全生产风险分级管控： 根据用户输入安全生产风险分级管控信息进行安全生产风险分级管控新增； 2）编辑安全生产风险分级管控： 根据用户输入安全生产风险分级管控信息进行安全生产风险分级管控编辑； 3）删除安全生产风险分级管控： 根据用户选择信息进行安全生产风险分级管控删除； 4）查询安全生产风险分级管控： 当输入查询条件时根据查询条件查询安全生产风险分级管控信息； 5）查看变更记录： 根据用户选择的信息查询出该信息的风险分级管控清单变更记录； 5）导入： 失败数据生成 EXCLE 并导出；
特殊需求	管控人员信息维护，一级风险需要维护公司、分厂、车间、班组管控检查人员，二级风险需维护分厂、车间、班组，依此类推；

三、原型画面

1. 安全生产风险分级管控清单列表页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

2．安全生产风险分级管控清单编辑页面

四、 功能说明

涉及岗位	安全管理岗	
功能	**说明**	**备注**
新增	新增安全生产风险分级管控清单信息	
编辑	编辑安全生产风险分级管控清单信息	
删除	删除安全生产风险分级管控清单信息	
查询	通过关键字进行检索	
查看变更记录	查看关联的变更记录	
模板下载	下载安全生产风险分级管控清单导入模板	

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

导入	导入安全生产风险分级管控清单信息	

3.3.5.4.安全生产风险分级管控清单变更

一、需求描述

对安全生产风险分级管控清单进行新增、编辑和删除时需填写变更申请，由分厂领导审核通过后生效。

事故事件、变更关联、管控措施检查时，均需要判断是否进行危险源辨识的变更，需要则弹出变更填报页面进行填写；

二、需求说明

触发条件	当安全生产风险分级管控清单变更信息补充时
输入	1）添加安全生产风险分级管控变更： 用户需要输入安全生产风险分级管控变更信息，字段包括：厂处、工场/科室、场所/环节/部位、作业活动/设备设施、第一类危险源、第二类危险源、事故类型、危险性评价、管控措施、变更内容、变更原因等； 2）编辑安全生产风险分级管控变更： 用户需要输入安全生产风险分级管控变更信息，字段信息与【新增】画面保持一致； 3）删除安全生产风险分级管控变更： 用户选择需要删除的安全生产风险分级管控变更； 4）查询安全生产风险分级管控变更： 用户需要输入厂处、工厂/科室、风险区域、危险等级查询条件，其中风险区域支持模糊搜索； 5）发起审批： 用户需要选择一条变更，点击【发起审批】；
输出	1）添加安全生产风险分级管控变更： 返回新增成功状态/失败状态； 2）编辑安全生产风险分级管控变更：

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	返回编辑成功状态/失败状态； 3）删除安全生产风险分级管控变更： 返回删除成功状态/失败状态； 4）查询安全生产风险分级管控变更： 返回安全生产风险分级管控变更台账列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示； 5）发起审批： 返回提交审批成功状态/失败状态；
处理	1）添加安全生产风险分级管控变更： 根据用户输入安全生产风险分级管控变更信息进行安全生产风险分级管控变更新增； 2）编辑安全生产风险分级管控变更： 根据用户输入安全生产风险分级管控变更信息进行安全生产风险分级管控变更编辑； 3）删除安全生产风险分级管控变更： 根据用户选择信息进行安全生产风险分级管控变更删除； 4）查询安全生产风险分级管控变更： 当输入查询条件时根据查询条件查询安全生产风险分级管控变更信息； 5）发起审批： 若变更的状态为待发起或驳回时，可进行提交审批处理，根据用户选择的变更发起流程审批，将状态变为审批中；
特殊需求	无

三、原型画面

1. 安全生产风险分级管控清单变更列表页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

序号	厂处	工场/科室	场所/环节/部位	作业活动/设备设施	第一类危险源能量或危险物质	第二类危险源约束或限制措施失效因素	事故类型	判定方法 LEC/直接判定法	作业条件危险性评价				危险级别	管控措施					转化成果	变更内容	变更时间	变更原因
									L	E	C	D		工程技术措施	安全管理措施	人员培训措施	个体防护措施	应急处置措施				
1	炼钢一厂	天车工场	熔融金属吊运区域	天车（14）	运行的天车	天车轨道梁存在缺陷	起重伤害	LEC	3	6	15	270	II		定期（每年或月或季度）对天车轨道梁进行全面			发现轨道梁存在缺陷或埋藏存在，应立即将天	《点检表》			

四、 功能说明

涉及岗位	安全管理岗	
功能	**说明**	**备注**
新增	新增安全生产风险分级管控清单变更信息	
编辑	编辑安全生产风险分级管控清单变更信息	
删除	删除安全生产风险分级管控清单变更信息	
查询	通过关键字进行检索	
发起审批	发起审批安全生产风险分级管控清单变更信息	
模板下载	下载安全生产风险分级管控清单变更导入模板	
导入	导入安全生产风险分级管控清单变更信息	

3.3.5.5.风险分级管控检查

一、需求描述

每半年，5 月份 11 月份，进行风险分级管控的检查，检查任务推送对象依次为：红色（一级）推送到公司领导，橙色（二级）推送分厂一级主管，黄色（三级）推送给车间，蓝色（四级）推送给班组；班组要检查所有等级的风险，车间检查一、二、三级风险，以此类推）；生成检查任务的完成时间必须在 6 月底和 12 月底（一个月的检查时间）；

检查人员根据作业活动/设备设施的管控措施项进行检查，填报检查记录和问题项，风险分级管控的检查的隐患关联到隐患排查，用类型区分（风险管控）；进行隐患的闭环处理；

二、需求说明

触发条件	当填报管控措施检查问题时
输入	1）新增管控检查： 定时任务每半年，根据风险清单中维护的各级责任人，生成待检查任务项； 选择任务项进行填报，填报内容根据风险点的管控措施形成检查项，是否异常、异常描述、异常照片、整改期限、所属区域；

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	2）编辑管控检查： 未下发整改的检查内容可进行编辑； 3）下发管控检查： 将管控检查的问题下发至隐患整改； 4）查询： 用户需要输入分厂、科室、设备设施/作业活动、风险等级、责任人、时间、状态查询条件，其中设备设施/作业活动支持模糊搜索；
输出	1）新增管控检查： 返回新增成功状态/失败状态； 2）编辑管控检查： 返回编辑成功状态/失败状态； 3）下发管控检查： 返回下发成功状态/失败状态； 4）查询： 返回管控检查台账列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示；
处理	1）新增管控检查： 根据用户输入管控检查信息进行新增； 2）编辑管控检查： 根据用户输入管控检查信息进行编辑； 3）下发管控检查： 根据用户选择的管控检查问题项进行下发至隐患整改； 4）查询： 当输入查询条件时根据查询条件查询管控检查信息；
特殊需求	无

三、原型画面

缺原型图

1. 分级管控检查列表

场所/环节/部位	设备设施	危险级别	责任人	周期	截止时间	检查状态	是否异常	异常处理状态	操作
加热炉区域	加热炉	二级	张三	2025（上）	2025/12/31	待检查	是/否	已处理	详情
加热炉区域	加热炉	二级	张三	2025（上）	2025/12/31	已检查	是/否	未处理	详情
加热炉区域	加热炉	二级	张三	2025（上）	2025/12/31	待检查	是/否	未处理	详情

2．详情分线点列表

风险点列表					
厂处	工场/科室	场所/环节/部位	设备设施	危险级别	操作
棒线厂	高线	加热炉区域	加热炉	二级	上传
棒线厂	高线	加热炉区域	加热炉	二级	上传
棒线厂	高线	加热炉区域	加热炉	二级	上传

3．检查上传

基础信息			
厂处		工场/科室	
设备设施		危险源1	
危险源2		事故类型	
危险级别			
管理措施			
工程技术措施			
安全管理措施			
人员培训措施			
个体防护措施			
应急处置措施			
具体管理举措			
备注			
检查记录			
是否异常		异常描述	
所属区域		整改期限	
异常附件			

四、功能说明

涉及岗位	检查人员	
功能	说明	备注
新增	根据责任人的任务项，选择风险点，依据管控措施项进行检查，提报检查的问题项；	
编辑	编辑检查的问题项；	
下发	将管控检查的问题项下发至隐患整改模块；	
查询	根据查询条件查询管控检查列表信息；	

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

3.3.5.6.风险四色图

一、需求描述

根据各个风险区域的绘制和风险等级，形成全厂的风险四色图。

二、原型画面

1. 风险四色图页面



3.3.6. 隐患排查

3.3.6.1.检查标准库

一、需求描述

编制安全检查表、事故隐患排查表，对检查项、检查内容、检查表等进行管理和维护，作为安全检查执行的依据。

二、需求说明

触发条件	当检查标准库补充时
输入	1）添加检查标准库： 用户需要输入检查标准库信息，字段包括：检查表名称、分厂、检查项、检查内容、检查标准；

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	2）编辑检查标准库： 用户需要输入检查标准库信息，字段信息与【新增】画面保持一致； 3）删除检查标准库： 用户选择需要删除的检查标准库，标准库被使用的情况下，不允许删除； 4）查询检查标准库： 用户需要输入检查表名称、分厂查询条件，其中检查表名称支持模糊搜索；
输出	1）添加检查标准库： 返回新增成功状态/失败状态； 2）编辑检查标准库： 返回编辑成功状态/失败状态； 3）删除检查标准库： 返回删除成功状态/失败状态； 4）查询检查标准库： 返回检查标准库台账列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示；
处理	1）添加检查标准库： 根据用户输入检查标准库信息进行检查标准库新增； 2）编辑检查标准库： 根据用户输入检查标准库信息进行检查标准库编辑； 3）删除检查标准库： 根据用户选择信息进行检查标准库删除，被安全检查计划引用的不能删除； 4）查询检查标准库： 当输入查询条件时根据查询条件查询检查标准库信息；
特殊需求	无

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

三、原型画面

1．检查标准库列表页面



2．检查标准库新增页面

四、 功能说明

涉及岗位	安全管理岗	
功能	说明	备注

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

新增	新增检查标准库信息	
编辑	编辑检查标准库信息	
删除	删除检查标准库信息	
查询	通过关键字进行检索	
模板下载	下载检查标准库导入模板	
导入	导入检查标准库信息	

3.3.6.2.年度安全检查计划

一、需求描述

编制年度安全检查计划，分为公司级和分厂级，通过配置检查项的检查时间，到期后自动形成月度安全检查计划。

检查计划区分隐患排查计划和安全检查计划。

年度安全检查计划审批：

分厂级--分厂作业规划组--公司安全处包片人--分厂领导。

公司级--公司作业规划组--安全总监。

二、需求说明

触发条件	当年度安全检查计划补充时
输入	1）添加年度安全检查计划： 用户需要输入年度安全检查计划信息，字段包括：年份、检查类型、计划名称、计划级别、所属分厂、计划描述、检查内容、检查时间、主责组织部门； 2）编辑年度安全检查计划： 用户需要输入年度安全检查计划信息，字段信息与【新增】画面保持一致； 3）删除年度安全检查计划： 用户选择需要删除的年度安全检查计划； 4）查询年度安全检查计划： 用户需要输入年份、计划名称、计划级别、所属分厂查询条件，其中计划名称支持模糊搜索；

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

输出	1）添加年度安全检查计划： 返回新增成功状态/失败状态； 2）编辑年度安全检查计划： 返回编辑成功状态/失败状态； 3）删除年度安全检查计划： 返回删除成功状态/失败状态； 4）查询年度安全检查计划： 返回年度安全检查计划台账列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示；
处理	1）添加年度安全检查计划： 根据用户输入年度安全检查计划信息进行年度安全检查计划新增； 2）编辑年度安全检查计划： 根据用户输入年度安全检查计划信息进行年度安全检查计划编辑； 3）删除年度安全检查计划： 根据用户选择信息进行年度安全检查计划删除； 4）查询年度安全检查计划： 当输入查询条件时根据查询条件查询年度安全检查计划信息；
特殊需求	无

三、原型画面

1．年度安全检查计划列表页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

2．年度安全检查计划新增页面

四、 功能说明

涉及岗位	安全管理岗	
功能	**说明**	**备注**
新增	新增年度安全检查计划信息	
编辑	编辑年度安全检查计划信息	
删除	删除年度安全检查计划信息	
查询	通过关键字进行检索	

3.3.6.3.月度安全检查计划

一、需求描述

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

根据年度检查计划每月月底自动生成下月检查计划，安全管理处/运行规划组可修订检查计划（新增、编辑、取消），完善月度检查计划信息，包括检查信息、引用检查表、组织人员等，修订完成之后提交审批发布，形成最终月度检查计划。同时自动更新年度检查计划汇总表（标注是新增、编辑、取消）。每当一项检查计划执行完毕之后会自动变更计划执行次数及完成状态，最终支持　统计年度计划、月度计划的执行率，计划变更率；

月度安全检查计划流程：

公司级月度计划审核流程：发起审批--安全规划组组长--安全总监；

分厂月度计划审核流程：发起审批--运行规划组长--分厂厂长；

二、需求说明

触发条件	当月度安全检查计划补充时
输入	1）添加月度安全检查计划： 用户需要输入月度安全检查计划信息，字段包括：月份、检查类型、计划名称、计划级别、所属分厂、计划描述、检查内容、主责组织部门；月度计划可依据年度计划生成，也可新增月度计划； 2）编辑月度安全检查计划： 用户需要输入月度安全检查计划信息，字段信息与【新增】画面保持一致； 3）取消月度安全检查计划： 用户需要选择一条月度安全检查计划，点击【取消】； 4）查询月度安全检查计划： 用户需要输入月份、计划名称、计划级别、所属分厂查询条件，其中计划名称支持模糊搜索； 5）提交审批： 用户需要选择一条月度安全检查计划，点击【提交审批】；
输出	1）添加月度安全检查计划： 返回新增成功状态/失败状态； 2）编辑月度安全检查计划： 返回编辑成功状态/失败状态； 3）取消月度安全检查计划：

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	返回提交取消成功状态/失败状态； 4）查询月度安全检查计划： 返回月度安全检查计划列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示； 5）提交审批： 返回提交审批成功状态/失败状态；
处理	1）添加月度安全检查计划： 根据用户输入月度安全检查计划信息进行月度安全检查计划新增； 2）编辑月度安全检查计划： 根据用户输入月度安全检查计划信息进行月度安全检查计划编辑； 3）取消月度安全检查计划： 若月度安全检查计划的状态为待发起时，可进行取消处理，根据用户选择的月度安全检查计划，将状态变为已取消； 4）查询月度安全检查计划： 当输入查询条件时根据查询条件查询月度安全检查计划信息； 5）提交审批： 若月度安全检查计划的状态为待发起时，可进行提交审批处理，根据用户选择的月度安全检查计划，将状态变为审批中；
特殊需求	无

三、原型画面

1. 月度安全检查计划列表页面

2．月度安全检查计划新增页面

四、 功能说明

涉及岗位	安全管理岗	
功能	**说明**	**备注**
新增	新增月度安全检查计划信息	
编辑	编辑月度安全检查计划信息	
取消	取消月度安全检查计划信息	
查询	通过关键字进行检索	
提交审批	提交审批月度安全检查计划	

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

3.3.6.4.安全检查记录

一、需求描述

根据月度检查计划审批通过后自动推送检查任务至组织人员，管理人员可以根据具体检查方案组织参检人员依据检查标准执行检查任务。

安全检查记录支持开展的计划外临时安全检查的登记功能，包括临时检查的原因。

登记隐患清单由检查人员上传，形成检查记录由检查带队人上传(上传检查记录、检查报告、检查时间、检查人员、地点、项目、结果情况描述及改进建议、照片上传)；

二、需求说明

触发条件	当安全检查记录补充时
输入	1）查询安全检查记录： 用户需要检查名称、检查类型、所属分厂查询条件，其中检查名称支持模糊搜索； 2）检查： 用户需要输入检查记录信息，字段包括：检查报告、检查时间、检查人员、地点、项目、结果情况描述及改进建议、照片上传；
输出	1）查询安全检查记录： 返回安全检查记录列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示； 2）检查： 返回检查成功状态/失败状态；
处理	1）查询安全检查记录： 当输入查询条件时根据查询条件查询安全检查记录信息； 2）检查： 根据用户输入检查记录信息进行下发隐患至隐患整改页面；
特殊需求	无

三、原型画面

1. 安全检查记录列表页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

2．安全检查记录检查页面

检查名称	8月综合安全检查名称	检查级别	公司级/分厂级/车间级
组织单位（分厂/车间）	W4炼钢一厂	组织人员	张三
检查人员	李四，王五		
检查类型	综合检查	检查区域	炼钢一厂
检查开始时间	2025/8/7 12:00	检查结束时间	2025/8/7 16:00
检查情况简述			
现场检查照片			
检查结果附件			

新增 导入

隐患描述	隐患分类	发现时间	隐患级别	责任单位	责任人	整改期限	复查人	整改状态	隐患照片	操作
一期干熄焦电梯边上地坑抽水泵处水沟盖板未盖严密	钢结构	2025/8/7 12:00	一般隐患	炼钢一厂	小李	2025/8/9	张三	未整改		编辑 删除 整改进度
裁剪2号线防滚动原钢吊到3期电退火使用	钢结构	2025/8/7 12:00	一般隐患	炼钢一厂	小李	2025/8/9	李四	未整改		编辑 删除 整改进度
二期1＃炉头电动葫芦保险扣锈蚀严重且有损坏，需更换	其他	2025/8/7 12:00	一般隐患	炼钢一厂	小李	2025/8/9	王五	已整改		编辑 删除 整改进度

四、 功能说明

涉及岗位	检查人员	
功能	**说明**	**备注**
查询	通过关键字进行检索	
检查	进行安全检查	

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

3.3.6.5.随手拍管理

一、需求描述

员工发现问题，使用随手拍时需选择隐患属地、描述隐患、拍摄问题照片后提交，自动流转至属地负责人审核；

属地负责人进行隐患确认，如果属于误报流程结束；

如果是隐患，则需补充隐患分级、隐患分类、整改人（范围限制在隐患属地分厂）、整改期限等信息，分派至整改人。

二、需求说明

触发条件	当随手拍管理补充时
输入	1）添加随手拍管理： 用户需要输入随手拍信息，字段包括：生产厂（一级区域）、车间（二级区域）、具体位置、问题描述； 2）查询随手拍管理： 用户需要输入分厂、状态查询条件； 3）下发整改： 用户需要输入下发整改信息，字段包括整改期限、整改责任人、隐患等级、整改要求；
输出	1）添加随手拍管理： 返回新增成功状态/失败状态； 2）查询随手拍管理： 返回随手拍信息台账列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示； 3）下发整改： 返回下发成功状态/失败状态；
处理	1）添加随手拍管理： 根据用户输入随手拍信息进行随手拍新增； 2）查询随手拍管理：

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	当输入查询条件时根据查询条件查询随手拍信息； 3）下发整改： 若随手拍的状态为待确认时，可进行下发整改处理，根据用户输入下发整改信息进行隐患整改；
特殊需求	无

三、原型画面

1. 随手拍列表页面

2. 随手拍新增页面

3. 随手拍下发整改页面

四、 功能说明

涉及岗位	全员	
功能	**说明**	**备注**
新增	新增随手拍信息	
查询	通过关键字进行检索	
下发整改	下发整改随手拍隐患	

3.3.6.6.政府检查记录

一、需求描述

登记政府单位检查下发的整改通知书及隐患，并明确隐患责任单位、责任人、隐患等级、隐患类别等信息。

隐患登记完成后根据隐患归属自动下发至责任单位落实整改。

二、需求说明

触发条件	当政府检查记录补充时

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

输入	1）添加政府检查记录： 用户需要输入政府检查信息及隐患信息， 检查信息字段包括：文书编号、检查单位、下发时间、整改期限、文书附件；隐患信息字段包括：隐患描述、责任单位、隐患级别、隐患类型、责任单位、责任人等； 2）查询政府检查记录： 用户需要输入文书编号、下发时间、状态查询条件； 3）下发整改： 用户需要点击下发整改，下发至各单位落实隐患整改工作；
输出	1）添加政府检查记录： 返回新增成功状态/失败状态； 2）查询政府检查记录： 返回政府检查记录列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示； 3）下发整改： 返回下发成功状态/失败状态；
处理	1）添加政府检查记录： 根据用户输入政府检查记录进行新增； 2）查询政府检查记录： 当输入查询条件时根据查询条件查询政府检查记录； 3）下发整改： 若政府检查记录的状态为待下发时，可进行下发整改处理，根据用户输入下发整改信息进行隐患下发；
特殊需求	无

三、原型画面

1. 政府检查记录列表页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

2．政府检查记录新增页面

四、 功能说明

涉及岗位	全员	
功能	**说明**	**备注**
新增	新增政府检查记录	
查询	通过关键字进行检索	
下发整改	下发政府检查整改	

3.3.6.7.隐患整改

一、需求描述

对从隐患安全检查、隐患随手拍、政府检查中分派下来的隐患进行整改闭环处理。隐患责任人员收到整改任务后，线下组织人员落实整改线上提交整改佐证材料，由创建隐患的落实复核，复核通过后隐患闭环；预留入口（随手拍的隐患，属地负责人也可以进行隐患的闭环）。

对于无法如期整改的隐患，整改人可以申请延期，审批通过之后自动变更整改时限。隐患延期 15 天以内审批至分厂厂长，超过 15 天审批至主管副总。

每条隐患最多只能延期一次。

二、需求说明

触发条件	当隐患整改补充时
输入	1）添加隐患整改： 用户需要输入隐患整改信息，字段包括：问题来源、问题属地、隐患等级、整改期限、整改责任人、整改前照片、问题描述； 2）查询隐患整改： 用户需要输入问题来源、问题属地、状态查询条件； 3）分派下发： 用户需要输入分派下发信息，字段包括具体责任人、整改措施； 4）整改： 用户需要输入整改信息，字段包括整改描述、整改图片； 5）验收： 用户需要输入验收信息，字段包括验收描述、验收意见； 6）延期申请： 用户需要输入延期申请信息，字段包括延期原因、延期日期；
输出	1）添加隐患整改： 返回新增成功状态/失败状态； 2）查询隐患整改： 返回隐患整改台账列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示； 3）分派下发： 返回下发成功状态/失败状态； 4）整改： 返回整改成功状态/失败状态； 5）验收： 返回验收成功状态/失败状态； 6）延期申请：

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	返回延期申请成功状态/失败状态；
处理	1）添加隐患整改： 根据用户输入隐患整改信息进行隐患整改新增； 2）查询隐患整改： 当输入查询条件时根据查询条件查询隐患整改信息； 3）分派下发： 若隐患整改的状态为待下发时，可进行下发处理，根据用户输入下发信息进行隐患下发； 4）整改： 若隐患整改的状态为整改中时，可进行整改处理，根据用户输入整改信息进行整改； 5）验收： 若隐患整改的状态为验收中时，可进行验收处理，根据用户输入整改信息进行验收； 6）延期申请： 若隐患整改的状态为整改中时，可进行延期处理，根据用户输入延期申请信息进行延期；
特殊需求	无

三、原型画面

1. 隐患整改列表页面



版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

2．隐患整改分派下发页面

3．隐患整改填报页面

4．隐患整改验收页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

四、 功能说明

涉及岗位	全员	
功能	**说明**	**备注**
新增	新增隐患整改信息	
查询	通过关键字进行检索	
分派下发	分派下发隐患整改信息	
整改	整改隐患整改信息	
验收	验收隐患整改信息	
延期申请	延期申请隐患整改信息	

3.3.6.8.隐患统计

一、需求描述

根据需要统计不同时间段内的隐患数量，从生产厂、隐患分类、隐患整改状态等不同维

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

度进行展示。

二、原型画面

序号	厂部	发现隐患数	整改完成数	整改中数	整改率	电器类数	机械防护类数	消防类数	标识类数	有限空间类数	煤气类数	资料台账类数	其他类数
1	能源动...	40	25	15	62.5%	6	5	5	15	0	1	1	7
2	炼钢厂	466	333	133	71.46%	15	32	4	2	0	1	0	412
3	仓储物...	7	7	0	100%	1	3	1	0	0	0	0	2
4	轧钢厂	63	47	16	74.6%	3	20	1	1	0	0	0	38
5	炼铁厂	66	43	23	65.15%	8	20	4	4	0	3	0	27
6	质量管...	6	5	1	83.33%	2	1	0	1	0	0	0	2
	合计	648	460	188	70.99%	35	81	15	23	0	5	1	488

3.3.7. 违章管理

3.3.7.1.违章条款标准管理

一、需求描述

违章条款标准分为公司级及分厂级，作为安全违章行为处理单的数据支撑。

如果需要修订违章条款（增加、删除、编辑）均需要进行线上审批，公司级到安全总监，分厂级到公司安全规划组组长。

分厂无法编辑公司级违章条款，分厂补充的违章条款只适用于本厂。

二、功能说明

触发条件	当违章条款标准补充时
输入	1）添加违章条款标准： 用户需要输入违章条款标准信息，字段包括：级别、类别、问题描述、计分值、备注； 2）编辑违章条款标准： 用户需要输入违章条款标准信息，字段信息与【新增】画面保持

	一致； 3）删除违章条款标准： 用户选择需要删除的违章条款标准； 4）查询违章条款标准： 用户需要输入级别、类别查询条件； 5）违章条款标准变更审批： 违章条款标准变更后提交审批；
输出	1）添加违章条款标准： 返回新增成功状态/失败状态； 2）编辑违章条款标准： 返回编辑成功状态/失败状态； 3）删除违章条款标准： 返回删除成功状态/失败状态； 4）查询违章条款标准： 返回违章条款标准列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示； 5）违章条款标准变更审批： 违章条款标准变更审批，通过/不通过；
处理	1）添加违章条款标准： 根据用户选择信息发起违章条款标准新增审批，审批通过后根据用户输入违章条款标准信息进行违章条款标准新增； 2）编辑违章条款标准： 根据用户选择信息发起违章条款标准编辑审批，审批通过后根据用户输入违章条款标准信息进行违章条款标准编辑； 3）删除违章条款标准： 根据用户选择信息发起违章条款标准删除审批，审批通过后删除该条违章条款标准； 4）查询违章条款标准：

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	当输入查询条件时根据查询条件查询违章条款标准信息； 5）违章条款标准变更审批： 违章条款标准变更审批，通过流程结束；不通过退回编辑；
特殊需求	无

三、原型画面

1．违章条款标准列表页面

2．违章条款标准编辑页面

问题描述	明知生产装置或设备存在重大安全隐患仍不采取控制措施而坚持带病运行。		
级别	禁令	**类别**	管理
计分值	12	**层级**	公司级/分厂级
备注	00禁令类	**状态**	在用

四、 功能说明

涉及岗位	安全管理岗	
功能	**说明**	**备注**
新增	新增违章条款标准信息	
编辑	编辑违章条款标准信息	
删除	删除违章条款标准信息	
查询	通过关键字进行检索	
模板下载	下载违章条款标准导入模板	

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

导入	导入违章条款标准信息	

3.3.7.2.安全违章行为处理单

一、需求描述

（1）现场安全检查中发现违章行为可以登记违章行为处理单，填写违章人员、违章条款、当次计分、处罚金额（根据扣分自动计算金额，每分按照 50 元计算），自动带出该员工违章次数、年度累计分数；支持增加多个连带责任人，维护连带责任人的考核信息；

（2）安全违章行为处理单完成线上审核审批：

分厂流程：违章发现人员--发现人工场领导--分厂厂长

职能部门流程：违章发现人员--发现人分管组长--职能部门领导--安全总监

（3）直接发送至违章人员，违章人员签收流程闭环；如果违章人员不及时处理，超过 3 日未签收视同签收完成自动闭环。

（4）如果违章人员对违章记录的事实存在异议拒签，提出申诉，则流程流转至违章行为处理单开具人。开具人可以选择违章人员所在分厂的三位主管发送复议，三位主管可以对违章情况进行复议，填报复议结论（☐ 原违章记录有效 ☐ 原违章记录撤销☐ 原违章记录编辑）；如果全部选择“原违章记录有效”则违章复议失败，安全违章行为处理单生效，流程闭环；如果未全部选择“原违章记录有效”则流程再次流转至违章行为处理单开具人，重新选择违章人员所在分厂的三位主管发送复议，直至复议达到“原违章记录有效”流程结束。

违章行为处理单支持与危险作业或检维修作业关联。

二、需求说明

触发条件	当安全违章行为处理单补充时
输入	1）添加安全违章行为处理单： 用户需要输入安全违章行为处理单信息，字段包括：单位、岗位、岗位号、姓名、违章事实、违反条款、违章记分； 2）编辑安全违章行为处理单： 用户需要输入安全违章行为处理单信息，字段信息与【新增】画

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	面保持一致； 3）查询安全违章行为处理单： 用户需要输入单位、姓名、违反条款、状态查询条件，其中姓名、违反条款支持模糊查询； 4）签收： 用户选择需要签收的安全违章行为处理单； 5）提出复议： 用户需要输入接收流程人员信息； 6）发起复议流程： 用户选择需要发起复议流程的安全违章行为处理单； 7）复议处理： 用户需要输入复议处理意见；
输出	1）添加安全违章行为处理单： 返回新增成功状态/失败状态； 2）编辑安全违章行为处理单： 返回编辑成功状态/失败状态； 3）查询安全违章行为处理单： 返回安全违章行为处理单列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示； 4）签收： 返回签收成功状态/失败状态； 5）提出复议： 返回提出复议成功状态/失败状态； 6）发起复议流程： 返回提出发起复议流程成功状态/失败状态； 7）复议处理： 返回复议处理成功状态/失败状态；
处理	1）添加安全违章行为处理单：

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	根据用户输入安全违章行为处理单信息进行安全违章行为处理单新增，状态变为待签收； 2）编辑安全违章行为处理单： 根据用户选择信息发起安全违章行为处理单复议流程，审批通过后根据用户输入安全违章行为处理单信息进行安全违章行为处理单编辑，只有状态复议驳回待编辑时才可进行编辑处理，提交后状态为复议中； 3）查询安全违章行为处理单： 当输入查询条件时根据查询条件查询安全违章行为处理单信息；返回安全违章行为处理单列表信息； 4）签收： 根据用户选择信息签收该条安全违章行为处理单，状态变为已签收，只有状态为待签收且违章人员为本人时才可进行签收处理； 5）提出复议： 根据用户选择信息提出复议该条安全违章行为处理单，状态变为待发起复议流程，只有状态为待签收且违章人员为本人时才可进行提出复议处理； 6）发起复议流程： 根据用户选择信息发起复议流程该条安全违章行为处理单，根据选择接收人员进行任务流转，状态变为复议中，只有状态为待发起复议流程且开具人为本人时才可进行发起复议流程； 7）复议处理： 根据用户输入复议处理信息进行安全违章行为处理单复议处理，只有状态复议中止才可进行复议处理；
特殊需求	无

三、原型画面

1. 安全违章行为处理单列表页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

2．安全违章行为处理单详情页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

安全违章行为处理单			
单位	炼钢厂	岗位	XX岗位
岗位号	003	姓名	小王
违章事实	转炉出钢加合金未在出钢1/3-4/5时间加入		
违反条款	A类-安全-转炉出钢加合金未在出钢1/3-4/5时间加入，未采取防止合金结块抱团现象		
违章次数	1		
当次记分	3	年度累计分值	6
经济考核（元）	150	待岗培训学习（天）	0
其他违章处理建议	无		
违章照片			
检查人	张三	检查时间	2025/8/9
开具人	张三	开具时间	2025/8/9
处理单签收			
签收状态	接受/不接受		
签收人	李四	签收时间	2025/8/9
复议结果（第一次）			

序号	复议结果	复议人	确认时间
1	原违章记录有效	王五	2025/8/9
2	原违章记录有效	赵四	2025/8/9
3	原违章记录有效	刘三	2025/8/9

四、 功能说明

涉及岗位	安全管理岗、违章人员	
功能	**说明**	**备注**
新增	新增安全违章行为处理单信息	
编辑	编辑安全违章行为处理单信息	
查询	通过关键字进行检索	
签收	签收安全违章行为处理单	
提出复议	提出复议安全违章行为处理单	
发起复议流程	发起复议流程安全违章行为处理单	

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

复议处理	复议处理安全违章行为处理单	

3.3.7.3.违章人员分数统计

一、需求描述

统计所有违章人员计分情况，按照计分情况进行倒序排序。

二、需求说明

触发条件	当查看违章人员分数统计时
输入	1）查询违章人员分数统计： 用户需要输入单位、姓名查询条件，其中姓名支持模糊查询；
输出	1）查询违章人员分数统计： 返回违章人员分数统计信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示；
处理	1）查询违章人员分数统计： 当输入查询条件时根据查询条件查询违章人员分数统计信息；
特殊需求	无

三、原型画面

1. 违章人员分数统计列表页面

四、 功能说明

涉及岗位	安全管理岗	
功能	**说明**	**备注**

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

查询	通过关键字进行检索	

3.3.7.4.违章超分处理记录

一、需求描述

当违章人员违章分数达到 12 分之后，晋钢 E 家消息通知安全管理处及所属分厂，需要分厂登记违章超分处理记录，违章人员超出 12 分后自动生成信息，由分厂进行补充填报处理内容。

分厂处理完成之后员工积分清零。

二、功能说明

触发条件	当违章超分处理记录补充时
输入	1）查询违章超分处理记录： 用户需要输入单位、姓名查询条件，其中姓名支持模糊查询； 2）记录补充： 用户需要输入违章超分处理信息，字段包括：处理类型（待岗学习，谈话检讨，再培训教育）、处理记录（文本）、附件；
输出	1）查询违章超分处理记录： 返回违章超分处理列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示； 2）记录补充： 返回补充成功状态/失败状态；
处理	1）查询违章超分处理记录： 当输入查询条件时根据查询条件查询违章超分处理信息； 2）记录补充： 根据用户输入违章超分处理信息进行违章超分处理记录补充；
特殊需求	无

三、原型画面

1. 违章超分处理记录列表页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

2．违章超分处理记录详情页面

单位	一铁厂	**岗位**	工程师
姓名	李四	**扣分**	12
处理结果	已根据要求处理		
处理人	张三	**处理时间**	2025/8/7 12:00
处理附件			

四、 功能说明

涉及岗位	安全管理岗	
功能	**说明**	**备注**
查询	通过关键字进行检索	
记录补充	记录补充违章超分处理记录	

3.3.8. 安全培训

3.3.8.1.培训课件管理

一、需求描述

公司、分厂可自行建立内部的培训课件库，跨分厂支持引用但不能编辑删除；供培训实施时选择。

补充课件类型；例如检修类、作业类、三级教育类等（支持多选）、针对课件可以设置专项题库。

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

公司级录入的课件默认适配全厂，分厂级录入课件默认适配分厂，适配范围均支持编辑。

二、需求说明

触发条件	当培训课件补充时
输入	1）添加培训课件： 用户需要输入培训课件信息，字段包括：课件名称、课程讲师、课件状态、是否自主学习、学时、课件简介、课件内容、课件类型、课件封面、课件附件等； 2）编辑培训课件： 用户需要输入培训课件信息，字段信息与【新增】画面保持一致； 3）删除培训课件： 用户选择需要删除的培训课件； 4）查询培训课件： 用户需要输入课件名称、是否自主学习、厂部查询条件，其中课件名称支持模糊查询；
输出	1）添加培训课件： 返回新增成功状态/失败状态； 2）编辑培训课件： 返回编辑成功状态/失败状态； 3）删除培训课件： 返回删除成功状态/失败状态； 4）查询培训课件： 返回培训课件列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示；
处理	1）添加培训课件： 根据用户输入培训课件信息进行培训课件新增； 2）编辑培训课件： 根据用户输入培训课件信息进行培训课件编辑；

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	3）删除培训课件： 根据用户选择信息删除该条培训课件； 4）查询培训课件： 当输入查询条件时根据查询条件查询培训课件信息；
特殊需求	无

三、原型画面

1. 培训课件管理列表页面



2. 培训课件管理新增页面

四、 功能说明

涉及岗位	安全管理岗	
功能	**说明**	**备注**
新增	新增培训课件信息	
编辑	编辑培训课件信息	

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

删除	删除培训课件信息	
查询	通过关键字进行检索	

3.3.8.2.考试题库管理

一、需求描述

公司、分厂可自行建立内部的考试题库，跨分厂支持引用但不能编辑删除；可供考试和练习时选择相应的考试题库进行题目组卷。

二、需求说明

触发条件	当考试题库补充时
输入	1）添加考试题库： 用户需要输入考试题库信息，字段包括：题库名称、题库标签、题库状态、题库简介、备注； 2）编辑考试题库： 用户需要输入考试题库信息，字段信息与【新增】画面保持一致； 3）删除考试题库： 用户选择需要删除的考试题库； 4）查询考试题库： 用户需要输入厂部、题库名称、题库标签、题库状态查询条件，其中题库名称支持模糊查询； 5）添加考试题目： 用户需要输入题目管理信息，字段包括：题型、难度、题干、试题状态； 6）编辑考试题目： 用户需要输入题目管理信息，字段信息与【新增】画面保持一致； 7）删除考试题目： 用户选择需要删除的题目管理； 8）查询考试题目： 用户需要输入题干查询条件，支持模糊查询；

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

输出	1）添加考试题库： 返回新增成功状态/失败状态； 2）编辑考试题库： 返回编辑成功状态/失败状态； 3）删除考试题库： 返回删除成功状态/失败状态； 4）查询考试题库： 返回考试题库列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示； 5）添加考试题目： 返回新增成功状态/失败状态； 6）编辑考试题目： 返回编辑成功状态/失败状态； 7）删除考试题目： 返回删除成功状态/失败状态； 8）查询考试题目： 返回题目管理列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示；
处理	1）添加考试题库： 根据用户输入考试题库信息进行考试题库新增； 2）编辑考试题库： 根据用户输入考试题库信息进行考试题库编辑； 3）删除考试题库： 根据用户选择信息删除该条考试题库，若该题库下存在题目，则不可删除； 4）查询考试题库： 当输入查询条件时根据查询条件查询考试题库信息；

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	5）添加考试题目： 根据用户输入题目管理信息进行题目管理新增，所属题库关联至选择题库； 6）编辑考试题目： 根据用户输入题目管理信息进行题目管理编辑； 7）删除考试题目： 根据用户选择信息删除该条题目管理； 8）查询考试题目： 当输入查询条件时根据查询条件查询题目管理信息；
特殊需求	无

三、原型画面

1．考试题库管理列表页面

2．考试题库管理新增页面



3．考试题目管理列表页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

4. 考试题目管理新增页面



四、 功能说明

涉及岗位	安全管理岗	
功能	**说明**	**备注**
新增	新增考试题库信息	
编辑	编辑考试题库信息	
删除	删除考试题库信息	
查询	通过关键字进行检索	
题目新增	新增考试题目信息	
题目编辑	编辑考试题目信息	
题目删除	删除考试题目信息	
题目查询	通过关键字进行检索	

3.3.8.3.考试试卷管理

一、需求描述

公司、分厂可自行建立内部的考试试卷，跨分厂支持引用但不能编辑删除；可供培训实施和考务管理选择试卷使用。

二、需求说明

触发条件	当考试试卷补充时
输入	1）添加考试试卷： 用户需要输入考试试卷信息，字段包括：试卷名称、试卷类型、试卷用途、试卷状态、考试难度、试卷总分、单选题分数、判断题分数、答题时间、及格线； 2）编辑考试试卷： 用户需要输入考试试卷信息，字段信息与【新增】画面保持一致； 3）删除考试试卷： 用户选择需要删除的考试试卷； 4）查询考试试卷： 用户需要输入试卷名称、试卷类型、试卷状态查询条件，其中试卷名称支持模糊查询； 5）自动组题： 用户需要输入组卷题库信息，字段包括：选择题库、选择题数量、判断题数量、题目难度； 6）编辑试卷试题： 用户需要选择试卷试题信息；
输出	1）添加考试试卷： 返回新增成功状态/失败状态； 2）编辑考试试卷： 返回编辑成功状态/失败状态； 3）删除考试试卷： 返回删除成功状态/失败状态； 4）查询考试试卷： 返回考试试卷列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示； 5）自动组题： 返回自动组卷成功状态/失败状态；

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	6）编辑试卷试题： 返回编辑成功状态/失败状态；
处理	1）添加考试试卷： 根据用户输入考试试卷信息进行考试试卷新增； 2）编辑考试试卷： 根据用户输入考试试卷信息进行考试试卷编辑； 3）删除考试试卷： 根据用户选择信息删除该条考试试卷，若该试卷下存在题目，则不可删除； 4）查询考试试卷： 当输入查询条件时根据查询条件查询考试试卷信息； 5）自动组题： 根据用户输入组卷题库信息进行试题管理新增； 6）编辑试卷试题： 根据用户选择试卷试题进行组卷；
特殊需求	无

三、原型画面

1．考试试卷管理列表页面



2．考试试卷管理新增页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司



3．考试试卷管理自动组题页面



4．考试试卷管理编辑试卷试题页面



四、 功能说明

涉及岗位	安全管理岗	
功能	**说明**	**备注**
新增	新增考试试卷信息	

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

编辑	编辑考试试卷信息	
删除	删除考试试卷信息	
查询	通过关键字进行检索	
自动组卷	自动组题生成试卷	
编辑试题	编辑试卷试题	

3.3.8.4.年度安全培训计划

一、需求描述

登记公司级、分厂级年度安全培训计划完成线上审批，提供月度计划根据年度培训计划每月月底自动生成下月培训计划。

年度安全培训计划审批：

分厂级--分厂作业规划组--公司安全处包片人--分厂领导--告知人资备案。

公司级--公司作业规划组--安全总监--告知人资备案。

二、功能说明

触发条件	当年度安全培训计划补充时
输入	1）添加年度安全培训计划： 用户需要输入年度安全培训计划信息，字段包括：年度、培训级别、培训部门、培训类别、培训需求来源、培训项目、课程名称、学时、培训对象、培训地点、培训月份、备注； 2）编辑年度安全培训计划： 用户需要输入年度安全培训计划信息，字段信息与【新增】画面保持一致； 3）删除年度安全培训计划： 用户选择需要删除的年度安全培训计划； 4）查询年度安全培训计划： 用户需要输入年度、培训级别、培训部门查询条件；
输出	1）添加年度安全培训计划： 返回新增成功状态/失败状态；

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	2）编辑年度安全培训计划： 返回编辑成功状态/失败状态； 3）删除年度安全培训计划： 返回删除成功状态/失败状态； 4）查询年度安全培训计划： 返回年度安全培训计划台账列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示；
处理	1）添加年度安全培训计划： 根据用户输入年度安全培训计划信息进行年度安全培训计划新增； 2）编辑年度安全培训计划： 根据用户输入年度安全培训计划信息进行年度安全培训计划编辑； 3）删除年度安全培训计划： 根据用户选择信息进行年度安全培训计划删除，若计划下存在已执行的月度安全培训计划，则不可删除； 4）查询年度安全培训计划： 当输入查询条件时根据查询条件查询年度安全培训计划信息；
特殊需求	无

三、原型画面

1. 年度安全培训计划列表页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

2．年度安全培训计划新增页面

四、功能说明

涉及岗位	安全管理岗	
功能	**说明**	**备注**
新增	新增年度安全培训计划信息	
编辑	编辑年度安全培训计划信息	
删除	删除年度安全培训计划信息	
查询	通过关键字进行检索	

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

3.3.8.5.月度安全培训计划

一、需求描述

根据年度培训计划每月月底自动生成下月培训计划，安全管理处/运行规划组可修订培训计划（新增、编辑、取消），完善月度培训计划信息，修订完成之后提交发布，形成最终月度培训计划汇总表，同时自动更新年度培训计划汇总表（标注是新增、编辑、取消）。每当一项培训计划执行完毕之后会自动变更计划执行次数及完成状态，最终支持统计年度计划、月度计划的执行率，计划变更率。

月度统计周期根据安全管理处的管理要求确定,例如:1 月 28 日-2 月 27 日为一个周期;

月度安全检查计划审批：

分厂级--分厂作业规划组--公司安全处包片人--分厂领导--告知人资备案。

公司级--公司作业规划组--安全总监--告知人资备案。

二、功能说明

触发条件	当月度安全培训计划补充时
输入	1）添加月度安全培训计划： 用户需要输入月度安全培训计划信息，字段包括：培训月份、培训级别、培训部门、培训类别、培训需求来源、培训项目、课程名称、学时、培训对象、培训地点、备注； 2）编辑月度安全培训计划： 用户需要输入月度安全培训计划信息，字段信息与【新增】画面保持一致； 3）删除月度安全培训计划： 用户选择需要删除的月度安全培训计划； 4）查询月度安全培训计划： 用户需要输入培训部门、培训项目名称查询条件，其中培训项目名称支持模糊查询； 5）实施： 用户需要输入培训实施信息，字段包括：培训实施名称、培训开始时间、培训结束时间、培训形式、培训方式、培训人员信息；

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	6）查看实施详情： 用户需要选择一条培训计划，点击【查看实施详情】；
输出	1）添加月度安全培训计划： 返回新增成功状态/失败状态； 2）编辑月度安全培训计划： 返回编辑成功状态/失败状态； 3）删除月度安全培训计划： 返回删除成功状态/失败状态； 4）查询月度安全培训计划： 返回月度安全培训计划台账列表信息； 5）实施： 返回实施成功状态/失败状态； 6）查看实施详情： 返回列表信息； 若查询结果不存在，则返回空。
处理	1）添加月度安全培训计划： 根据用户输入月度安全培训计划信息进行月度安全培训计划新增，成功后需进行关联年度安全培训计划新增，并标记； 2）编辑月度安全培训计划： 根据用户输入月度安全培训计划信息进行月度安全培训计划编辑，成功后需进行关联年度安全培训计划编辑，并标记； 3）删除月度安全培训计划： 根据用户选择信息进行月度安全培训计划删除，若计划下存在已执行的培训实施计划，则不可删除； 4）查询月度安全培训计划： 当输入查询条件时根据查询条件查询月度安全培训计划信息； 5）实施： 根据用户输入培训实施信息进行培训实施记录新增，成功后需进行关联培训计划，同步更新年度培训计划信息；

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	6）查看实施详情： 根据用户选择的培训计划查询出该计划关联的实施信息；
特殊需求	无

三、原型画面

1．月度安全培训计划列表页面

2．月度安全培训计划新增页面

3．月度安全培训计划实施页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司



4．月度安全培训计划实施详情页面

四、功能说明

涉及岗位	安全管理岗	
功能	**说明**	**备注**
新增	新增月度安全培训计划信息	
编辑	编辑月度安全培训计划信息	
删除	删除月度安全培训计划信息	
查询	通过关键字进行检索	
实施	实施月度安全培训计划	
实施详情	查看实施详情	

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

3.3.8.6.培训实施

一、需求描述

根据培训计划安排，培训管理人员落实培训实施工作，明确培训时间、地点、参培人员，开展培训及配套考核工作，同时可对培训记录进行查看。线下培训需培训管理人员对培训资料补充，比如培训照片、签到照片、培训资料等，线下考试需培训管理人员对成绩进行导入。对于支持补考的线上考试，系统需记录多次考试的结果。考试完毕之后支持统计考试通过率。

二、需求说明

触发条件	当培训实施补充时
输入	1）编辑培训实施： 用户需要输入培训实施信息，字段包括：培训月份、培训级别、培训部门、培训类别、培训需求来源、培训项目、课程名称、学时、培训对象、培训地点、备注； 2）删除培训实施： 用户选择需要删除的培训实施； 3）查询培训实施： 用户需要输入培训部门、培训项目名称、培训实施名称、培训类别、培训形式、培训开始时间、培训结束时间查询条件，其中培训项目名称、培训实施名称支持模糊查询； 4）成绩导入： 用户需要通过 excel 的方式导入成绩信息。 5）补充资料： 用户需要输入培训资料信息，字段包括：培训照片、签到照片、满意度评价、培训资料文件；只有线下培训才可补充资料。 6）培训评价： 用户需要输入培训评价信息，包括：培训有效性评估和培训小结。 7）培训记录： 用户需要选择一条培训实施，点击【培训记录】；

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

输出	1）编辑培训实施： 返回编辑成功状态/失败状态； 2）删除培训实施： 返回删除成功状态/失败状态； 3）查询培训实施： 返回培训实施列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示； 4）成绩导入： 返回导入成功状态/失败状态； 5）补充资料： 返回补充成功状态/失败状态； 6）培训评价： 返回评价成功状态/失败状态； 7）培训记录： 返回列表信息； 若查询结果不存在，则返回空。
处理	1）编辑培训实施： 根据用户输入培训实施信息进行培训实施编辑； 2）删除培训实施： 根据用户选择信息进行培训实施删除； 3）查询培训实施： 当输入查询条件时根据查询条件查询培训实施信息； 4）成绩导入： 根据用户导入的 excel 对该培训实施的成绩进行新增；只有线下考试才可成绩导入。 5）补充资料： 根据用户输入培训资料信息进行培训资料补充； 6）培训评价：

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	根据用户输入培训评价信息进行评价； 7）培训记录： 根据用户选择的培训实施查询出该实施关联的培训记录；
特殊需求	无

三、原型画面

1．培训实施列表页面

2．培训实施编辑页面



3．培训实施培训记录页面



4. 培训实施培训评价页面





5．培训实施成绩导入页面



6．培训实施补充培训资料页面



版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

四、功能说明

涉及岗位	安全管理岗	
功能	**说明**	**备注**
编辑	编辑培训实施信息	
删除	删除培训实施信息	
查询	通过关键字进行检索	
成绩导入	导入线下考试成绩	
补充资料	补充线下培训资料	
培训评价	培训评价培训实施	
培训记录	查看培训记录	

3.3.8.7.考务管理

一、需求描述

除培训实施中进行的考试外，可单独通过考务管理发布考试，通过选择考试时间、地点、考试对象等信息创建一场考试，考试形式为线上时，另需选择考试试卷。对于支持补考的线上考试，系统需记录多次考试的结果。考试完毕之后支持统计考试通过率。

二、需求说明

触发条件	当考务管理补充时
输入	1）新增考务管理： 用户需要输入考务管理信息，字段包括：考务名称、考试形式、考试开始时间、考试结束时间、考试地点、考试对象； 2）编辑考务管理： 用户需要输入考务管理信息，字段信息与【新增】画面保持一致； 3）删除考务管理： 用户选择需要删除的考务管理； 4）查询考务管理： 用户需要输入考试开始时间、考试结束时间查询条件；

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	5）成绩导入： 用户需要通过 excel 的方式导入成绩信息。 6）阅卷： 用户需要对选择的考卷进行阅卷处理； 7）考试记录： 用户需要选择一条考务管理，点击【考试记录】；
输出	1）新增考务管理： 返回新增成功状态/失败状态； 2）编辑考务管理： 返回编辑成功状态/失败状态； 3）删除考务管理： 返回删除成功状态/失败状态； 4）查询考务管理： 返回考务管理列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示； 5）成绩导入： 返回导入成功状态/失败状态； 6）阅卷： 返回阅卷成功状态/失败状态； 7）考试记录： 返回列表信息； 若查询结果不存在，则返回空。
处理	1）新增考务管理： 根据用户输入考务管理信息进行考务管理新增； 2）编辑考务管理： 根据用户输入考务管理信息进行考务管理编辑； 3）删除考务管理： 根据用户选择信息进行考务管理删除；

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	4）查询考务管理： 当输入查询条件时根据查询条件查询考务管理信息； 5）成绩导入： 根据用户导入的 excel 对该考务管理的成绩进行新增；只有线下考试才可成绩导入。 6）阅卷： 根据用户的阅卷处理对选择考卷进行成绩生成；只有线上的考试才可进行阅卷。 7）考试记录： 根据用户选择的考务管理查询出该考务关联的考试记录；
特殊需求	无

三、原型画面

1. 考务管理列表页面



2. 考务管理新增页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司



3．考务管理阅卷页面



4．考务管理成绩导入页面



5．考务管理考试记录页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司



四、功能说明

涉及岗位	安全管理岗	
功能	**说明**	**备注**
新增	新增考务管理信息	
编辑	编辑考务管理信息	
删除	删除考务管理信息	
查询	通过关键字进行检索	
成绩导入	导入线下考试成绩	
阅卷	线上考试阅卷	
考试记录	查看考试记录	

3.3.8.8.每日一练记录

一、需求描述

统计员工每日一练的参与情况，包括完成情况、参与时间、分数等，可通过导出的方式查看当日未答题人员情况。

二、**需求说明**

触发条件	当查看每日一练记录时
输入	1）查询每日一练记录： 用户需要输入日期、姓名、工号、厂部查询条件； 2）导出未答题名单：

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	用户设置过滤条件。支持筛选的字段包括： 日期、姓名、工号、厂部。
输出	1）查询每日一练记录： 返回每日一练记录列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示； 2）导出未答题名单： ○ 导出成功： ■ 浏览器返回下载的 Excel 文件。 ○ 导出失败： ■ 企业浏览器设置阻挡导出文件； ■ 网络中断； ■ 用户取消导出。
处理	1）查询每日一练记录： 当输入查询条件时根据查询条件查询每日一练记录信息； 2）导出未答题名单： 在用户点击【导出未答题名单】时，通过浏览器下载当前搜索/过滤后的列表数据；
特殊需求	无

三、原型画面

1. 每日一练记录列表页面



版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

四、功能说明

涉及岗位	安全管理岗	
功能	**说明**	**备注**
查询	通过关键字进行检索	
导出	导出未答题人员名单	

3.3.8.9.三级教育档案

一、需求描述

三级分为厂处级、工场级、班组级。登记新员工的三级培训信息，包括学习时间段、考试成绩及学时，支持上传三级教育卡及考卷的附件；考试成绩及格线不得低于80分（含80分）。

二、需求说明

触发条件	当三级教育档案补充时
输入	1）新增三级教育档案： 用户需要输入三级教育档案信息，字段包括：学习开始时间、学习结束时间、学习成绩、学时、学卷、三级教育卡； 2）编辑三级教育档案： 用户需要输入三级教育档案信息，字段信息与【新增】画面保持一致； 3）查询三级教育档案： 用户需要输入厂部、工场、班组查询条件；
输出	1）新增三级教育档案： 返回新增成功状态/失败状态； 2）编辑三级教育档案： 返回编辑成功状态/失败状态； 3）查询三级教育档案： 返回三级教育档案列表信息； 若查询结果不存在则返回空；

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	若查询结果大于 10 条则分页显示；
处理	1）新增三级教育档案： 根据用户输入三级教育档案信息进行三级教育档案新增； 2）编辑三级教育档案： 根据用户输入三级教育档案信息进行三级教育档案编辑； 3）查询三级教育档案： 当输入查询条件时根据查询条件查询三级教育档案信息；
特殊需求	无

三、原型画面

1．三级教育档案列表页面

2．三级教育档案新增页面



版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

四、功能说明

涉及岗位	安全管理岗	
功能	**说明**	**备注**
新增	新增三级教育档案信息	
编辑	编辑三级教育档案信息	
查询	通过关键字进行检索	

3.3.8.10. 转岗复岗教育档案

一、需求描述

转岗：当员工岗位名称（编码）发生变化，系统自动生成该员工待完善转岗记录，培训管理人员线下培训完成后登记转岗培训记录；自数据构建完成后，如果超过 9 天未完善转岗培训记录，则提醒（晋钢 E 家消息提醒）分厂运行规划组；

复岗：由于特殊情况需要复岗的员工，培训管理人员线下培训完成后登记复岗培训记录。

二、需求说明

触发条件	当转岗复岗教育档案补充时
输入	1）新增转岗复岗教育档案： 用户需要输入转岗复岗教育档案信息，字段包括：学习开始时间、学习结束时间、学习成绩、学时、学卷、三级教育卡； 2）编辑转岗复岗教育档案： 用户需要输入转岗复岗教育档案信息，字段信息与【新增】画面保持一致； 3）查询转岗复岗教育档案： 用户需要输入厂部、工场、班组、类型查询条件；
输出	1）新增转岗复岗教育档案： 返回新增成功状态/失败状态； 2）编辑转岗复岗教育档案： 返回编辑成功状态/失败状态； 3）查询转岗复岗教育档案：

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	返回转岗复岗教育档案列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示；
处理	1）新增转岗复岗教育档案： 根据用户输入转岗复岗教育档案信息进行转岗复岗教育档案新增； 2）编辑转岗复岗教育档案： 根据用户输入转岗复岗教育档案信息进行转岗复岗教育档案编辑； 3）查询转岗复岗教育档案： 当输入查询条件时根据查询条件查询转岗复岗教育档案信息；
特殊需求	超过 9 天未完善转岗培训记录，则提醒（晋钢 E 家消息提醒）分厂运行规划组；

三、原型画面

1．转岗复岗教育档案列表页面

2．转岗复岗教育档案新增页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司



四、功能说明

涉及岗位	安全管理岗	
功能	**说明**	**备注**
新增	新增转岗复岗教育档案信息	
编辑	编辑转岗复岗教育档案信息	
查询	通过关键字进行检索	

3.3.8.11. 员工培训档案

一、需求描述

培训实施完成后，形成员工培训档案即一人一档，汇总员工培训情况，展示每次培训的详细信息。

二、**需求说明**

触发条件	当员工培训档案查询时
输入	1）查询员工培训档案： 用户需要输入厂部、工场、姓名查询条件；
输出	1）查询员工培训档案：

	返回员工培训档案列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示；
处理	1）查询员工培训档案： 当输入查询条件时根据查询条件查询员工培训档案信息；
特殊需求	无

三、原型画面

1. 员工培训档案列表页面



2. 员工培训档案详情页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司



四、功能说明

涉及岗位	安全管理岗	
功能	**说明**	**备注**
查询	通过关键字进行检索	

3.3.9. 应急管理

3.3.9.1.应急预案

一、需求描述

登记公司及各分厂已审批通过的应急预案；应急预案修订完成之后需要上传修订记录。

二、需求说明

触发条件	当应急预案补充时
输入	1）添加应急预案： 用户需要输入应急预案信息，字段包括：预案级别、预案名称、

	预案分类、所属分厂、备注、附件、处置措施、应急小组、所需物资； 2）编辑应急预案： 用户需要输入应急预案信息，字段信息与【新增】画面保持一致； 3）删除应急预案： 用户选择需要删除的应急预案； 4）查询应急预案： 用户需要输入预案名称、预案分类、预案级别、所属分厂查询条件，其中预案名称支持模糊查询； 5）查看修订记录： 用户需要选择一条应急预案，点击【修订记录】；
输出	1）添加应急预案： 返回新增成功状态/失败状态； 2）编辑应急预案： 返回编辑成功状态/失败状态； 3）删除应急预案： 返回删除成功状态/失败状态； 4）查询应急预案： 返回应急预案列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示； 5）查看修订记录： 返回修订记录列表信息； 若查询结果不存在则返回空；
处理	1）添加应急预案： 根据用户输入应急预案信息进行应急预案新增； 2）编辑应急预案： 根据用户输入应急预案信息进行应急预案编辑，并新增修订记录； 3）删除应急预案： 根据用户选择信息删除该条应急预案；

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	4）查询应急预案： 当输入查询条件时根据查询条件查询应急预案信息； 5）查看修订记录： 根据用户选择信息查询该应急预案关联的修订记录；
特殊需求	无

三、 **原型画面**

1. 应急预案列表页面

新增

预案编号	预案级别	预案名称	预案分类	所处厂部	操作
001	分厂级	炼钢一厂防中暑预案	处置方案	炼钢一厂	编辑 删除 修订记录
002	分厂级	炼钢一厂防中暑预案	处置方案	炼钢一厂	编辑 删除 修订记录
003	分厂级	炼钢一厂防中暑预案	处置方案	炼钢一厂	编辑 删除 修订记录
004	分厂级	炼钢一厂防中暑预案	处置方案	炼钢一厂	编辑 删除 修订记录

2. 应急预案新增页面

预案级别	公司级/分厂级	**预案名称**	炼钢一厂防中暑预案
预案分类	综合预案/专项预案/处置方案	**所属分厂**	炼钢一厂
备注	备注	**附件**	

四、 **功能说明**

涉及岗位	安全管理岗	
功能	**说明**	**备注**
新增	新增应急预案信息	
编辑	编辑应急预案信息	
删除	删除应急预案信息	
查询	通过关键字进行检索	
查看修订记录	查看关联的修订记录	

3.3.9.2.应急物资

一、 **需求描述**

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

登记应急物资台账，应急物资需要具备检验标签，需要定期检验的物资明确周期及检验时间，定期登记检验记录；

二、**需求说明**

触发条件	当应急物资补充时
输入	1）添加应急物资： 用户需要输入应急物资信息，字段包括：物资名称、物资类别、物资总数、是否需要定期检验、检验周期、备注； 2）编辑应急物资： 用户需要输入应急物资信息，字段信息与【新增】画面保持一致； 3）删除应急物资： 用户选择需要删除的应急物资； 4）查询应急物资： 用户需要输入物资名称、物资类型、是否需要定期检验查询条件，其中物资名称支持模糊查询； 5）上传检验记录： 用户需要输入是否异常、检验描述； 6）查看检验记录： 用户需要选择一条应急物资，点击【检验记录】；
输出	1）添加应急物资： 返回新增成功状态/失败状态； 2）编辑应急物资： 返回编辑成功状态/失败状态； 3）删除应急物资： 返回删除成功状态/失败状态； 4）查询应急物资： 返回应急物资列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示； 5）上传检验记录：

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	返回上传成功状态/失败状态； 6）查看检验记录： 返回检验记录列表信息； 若查询结果不存在则返回空；
处理	1）添加应急物资： 根据用户输入应急物资信息进行应急物资新增； 2）编辑应急物资： 根据用户输入应急物资信息进行应急物资编辑； 3）删除应急物资： 根据用户选择信息删除该条应急物资； 4）查询应急物资： 当输入查询条件时根据查询条件查询应急物资信息； 5）上传检验记录： 根据用户输入应急物资信息进行该物资的检验记录新增； 6）查看检验记录： 根据用户选择信息查询该应急物资关联的检验记录；
特殊需求	无

三、原型画面

1．应急物资列表页面

新增　上传检验记录

物资名称	物资类型	物资总数	是否需要定期检验	检验周期	检验时间	操作
防尘袋	防护类	20	是	每周	2025-08-07 17:00:00	编辑 删除 检验记录
防尘袋	防护类	21	是	每季度	2025-09-07 17:00:01	编辑 删除 检验记录
防尘袋	防护类	22	是	每周	2025-08-07 17:00:02	编辑 删除 检验记录
防尘袋	防护类	23	是	每周	2025-08-07 17:00:03	编辑 删除 检验记录

2．应急物资新增页面

物资名称	防尘袋	**物资类别**	防护类
物资总数	20	**是否需要定期检验**	是/否
检验周期	每日/每周/每月/每季度/每年	**备注**	备注

3．应急物资上传检验记录页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

是否异常	是/否	检验描述	防护类

四、 功能说明

涉及岗位	安全管理岗	
功能	**说明**	**备注**
新增	新增应急物资信息	
编辑	编辑应急物资信息	
删除	删除应急物资信息	
查询	通过关键字进行检索	
上传检验记录	上传应急物资检验记录	
查看检验记录	查看应急物资关联检验记录	

3.3.9.3.应急值守管理

一、需求描述

应急值守管理实现夜间值班及应急值守安排、节假日公司领导带班值班安排、夜间值班节假日值班带班信息的登记录入，值班工作完成后，进行带班、值班会议及值班情况记录的上报；

二、需求说明

触发条件	当维护值班信息时
输入	1）添加值班信息： 用户需要输入值班日期、类型（值班、带班）、值班人员、联系方式、带班领导、职务、联系方式、值班地点、安全管理处、联系方式、应急联络人、备注； 2）编辑值班信息； 在值班日期前可对值班信息进行编辑； 3）删除应急物资： 在值班日期前可删除新增的值班信息； 4) 4）上传值班记录：

	用户选择某一条值班信息，上传值班记录；（以附件的形式上传）
输出	1）添加值班信息： 返回新增成功状态/失败状态； 2）编辑值班信息： 返回编辑成功状态/失败状态； 3）删除值班信息： 返回删除成功状态/失败状态； 4）查询值班信息： 返回值班信息列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示； 5）上传值班记录： 返回上传成功状态/失败状态；
处理	1）添加值班信息： 根据用户输入值班信息进行新增； 2）编辑值班信息： 根据用户输入值班信息进行编辑； 3）删除值班信息： 根据用户选择信息删除该条值班信息； 4）查询值班信息： 当输入查询条件时根据查询条件查询值班信息； 5）上传值班记录： 根据用户输入值班记录信息进行新增；
特殊需求	值班信息录入后，到值班时间前 1 小时进行消息提醒；（晋钢 E 家）

三、原型画面

1．应急值班列表

序号	带班日期	带班领导	职务	联系方式	带班时段	安全管理处	联系方式	应急联络人	配合值班单位	备注
1	2025/9/9	XXX	XXX	137XXXX9012	全天 24 小时	XXX	137XXXX9012	XXX（136XXXX3456）		
2	2025/9/9	XXX	XXX	135XXXX7890	全天 24 小时	XXX	135XXXX7890	XXX（134XXXX6789）		

2．值班记录上传

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

带班、值班会议及值班情况记录					
会议日期		会议地点		会议时间	
一、各厂处值班人员汇报					
单位	汇报内容				签到
厂内运输处					
烧结厂					
炼铁厂					
炼钢一厂					
炼钢二厂					
棒线厂					
热轧厂					
冷轧厂					
公用设施处					
水钢渣厂					
二、值班领导工作部署及风险预警					
单位	工作安排内容				签到
安全管理处					
值班领导					
值班领导					
三、值班、巡查记录					
巡查时间	巡查区域		巡查情况记录		
四、值班应急处置记录					

四、 功能说明

涉及岗位	安全管理岗

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

功能	说明	备注
新增	新增值班信息	
编辑	编辑值班信息	
删除	删除值班信息	
查询	通过关键字进行检索	
上传检验记录	上传值班记录	

3.3.9.4.应急演练计划

五、需求描述

应急演练计划应与应急预案关联，根据应急演练计划编制应急演练方案开展应急演练，演练完成后开展应急演练评估工作；如果评估应急预案存在问题或需改进内容，则需明确责任人及整改时间，责任人需要上传预案修订记录；

六、**需求说明**

触发条件	当应急演练计划补充时
输入	1）添加应急演练计划： 用户需要输入应急物资信息，字段包括：预案名称、演练时间、演练地点、演练岗位、参演车间（班组）、观摩人员、预案培训方式时间、预案培训负责人、演练形式、演练事故处置描述、风险识别、演练注意事项、应急物资、疏散方式、演练目的、演练计划人； 2）编辑应急演练计划： 用户需要输入应急演练计划信息，字段信息与【新增】画面保持一致； 3）删除应急演练计划： 用户选择需要删除的应急演练计划； 4）查询应急演练计划： 用户需要输入预案名称、演练时间、演练地点、状态查询条件，其中预案名称、演练地点支持模糊查询； 5）上传方案：

	用户需要上传演练方案； 6）评估： 用户需要输入演练计划评估信息，字段包括：应急预案演练过程评价打分、预案评价打分、应急预案需改进项、应急预案演练需整改项；
输出	1）添加应急演练计划： 返回新增成功状态/失败状态； 2）编辑应急演练计划： 返回编辑成功状态/失败状态； 3）删除应急演练计划： 返回删除成功状态/失败状态； 4）查询应急演练计划： 返回应急演练计划列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示； 5）上传方案： 返回上传成功状态/失败状态； 6）评估： 返回评估成功状态/失败状态；
处理	1）添加应急演练计划： 根据用户输入应急演练计划信息进行应急演练计划新增； 2）编辑应急演练计划： 若应急演练计划的状态为待执行时，可进行编辑处理，根据用户输入应急演练计划信息进行应急演练计划编辑； 3）删除应急演练计划： 若应急演练计划的状态为待执行时，可进行删除处理，根据用户选择信息删除该条应急演练计划； 4）查询应急演练计划： 当输入查询条件时根据查询条件查询应急演练计划信息；

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	5）上传方案： 若应急演练计划的状态为待执行时，可进行上传方案处理，根据用户上传方案进行方案的上传，状态变为待评估； 6）评估： 若应急演练计划的状态为待评估时，可进行评估处理，根据用户输入评估信息进行应急演练计划评估，状态变为已完成；若存在演练需整改项则下发进行整改，状态变为整改中；
特殊需求	无

七、原型画面

3．应急演练计划列表页面



4．应急演练计划新增页面

预案名称	炼钢一厂防中暑预案	**演练时间**	2025/8/7 18:00
演练地点	炼钢一厂一车间	**演练岗位**	操作工
参演车间（班组）	一车间	**观摩人员**	车间人员
预案培训方式时间		**预案培训负责人**	
演练形式	☐现场演练 ☐桌面演练 ☐全面演练		
演练事故处置描述			
风险识别			
演练注意事项			
应急物资			
疏散方式	☐手势 ☐广播 ☐响铃 ☐吹哨 ☐警报 ☐其他		
演练目的			
演练计划人			

5．应急演练计划评估页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

演练时间	202 年 月 日 时 分	地点	
演练指挥			
评价人员			
观摩人员			
演练地点			
参演单位			
参演岗位			

应急预案（处置方案）演练过程 评价（打“√”）

应急报警	迅速10		及时8		一般6		不及时5	
报警内容	明确10		一般8		较差6		不明确5	
应急反应时间	迅速10		及时8		一般6		不及时5	
应急联络系统	良好10		及时8		一般6		无效5	
应急指挥	迅速10		到位8		一般6		不到位5	
应急物资	充分10		到位8		一般6		不充分5	
应急救援速度	迅速10		到位8		一般6		较慢5	
应急措施	有效10		需改进8				无效0	
应急逃生出口	安全10						不安全5	
应急逃生人员	有序10				一般6		无序5	
警戒区域标志	明确10		不明显8				未起作用0	
隔离区交通状况	畅通10		需疏导8				阻塞5	
现场监测	有效10						无效0	
抢险时有无二次事故发生	无10						有0	
现场抢救和救治	及时10				一般6		不及时0	
预案（方案）评价（150分满分）	150~135良好 £ 135～110一般 □ 110～90需改进 □ 90以下□							
应急预案（处置方案）需改进项								

应急预案（处置方案）演练需整改项

序号	演练存在问题	整改措施	整改责任人	计划完成时间	整改情况	确认人	确认时间	备注

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

八、 功能说明

涉及岗位	安全管理岗	
功能	**说明**	**备注**
新增	新增应急演练计划信息	
编辑	编辑应急演练计划信息	
删除	删除应急演练计划信息	
查询	通过关键字进行检索	
上传方案	上传应急演练计划的方案	
评估	评估应急演练计划	

3.3.9.5.演练问题整改

一、需求描述

对从应急演练计划评估中分派下来的演练问题进行整改闭环处理。问题整改责任人收到整改任务后，线下落实整改线上提交整改佐证材料，由评估人员落实复核，复核通过后问题闭环。

演练问题整改下发至隐患整改模块；

二、需求说明

触发条件	当演练问题整改补充时
输入	1）查询演练问题整改： 用户需要输入演练存在问题、计划完成时间、状态查询条件；其中演练存在问题支持模糊查询； 2）整改： 用户需要输入整改信息，字段包括整改描述、整改图片； 3）验收： 用户需要输入验收信息，字段包括验收描述、验收意见；
输出	1）查询演练问题整改： 返回演练问题台账列表信息； 若查询结果不存在则返回空；

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	若查询结果大于 10 条则分页显示； 2）整改： 返回整改成功状态/失败状态； 3）验收： 返回验收成功状态/失败状态；
处理	1）查询演练问题整改： 当输入查询条件时根据查询条件查询演练问题整改信息； 2）整改： 若演练问题的状态为整改中时，可进行整改处理，根据用户输入整改信息进行整改； 3）验收： 若演练问题的状态为验收中时，可进行验收处理，根据用户输入整改信息进行验收；
特殊需求	无

三、原型画面

1．演练问题整改列表页面

序号	演练存在问题	整改措施	整改责任人	计划完成时间	整改情况	确认人	确认时间	状态	操作
1	疏散存在问题	整改疏散方案	张三	2025-08-07	整改完成	李四	2025-08-07 19:00:00	整改中	整改 验收
2	疏散存在问题	整改疏散方案	张三	2025-08-08	整改完成	李四	2025-08-07 19:00:01	整改中	整改 验收
3	疏散存在问题	整改疏散方案	张三	2025-08-09	整改完成	李四	2025-08-07 19:00:02	整改中	整改 验收
4	疏散存在问题	整改疏散方案	张三	2025-08-10	整改完成	李四	2025-08-07 19:00:03	整改中	整改 验收

2．演练问题整改填报页面

整改情况	
整改图片	

3．演练问题验收页面

存在问题	疏散存在问题	**整改措施**	整改疏散方案
整改责任人	张三	**计划完成时间**	2025-08-07
整改情况	已整改	**整改图片**	
	通过	驳回	

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

四、 功能说明

涉及岗位	全员	
功能	**说明**	**备注**
查询	通过关键字进行检索	
整改	整改演练问题信息	
验收	验收演练问题信息	

3.3.10. 设备设施管理

3.3.10.1. 安全设施管理

一、需求描述

安全阀、压力表、铁水包、钢水包等设施基础信息及检定记录维护。

二、需求说明

触发条件	当设施管理台账补充时
输入	1）添加设施管理： 用户需要输入设施管理信息，字段包括：设备编码、设备名称、设备类型、设备状态、使用单位、负责人、上次检验时间、预计检验时间、维修单位、使用部门、投用日期、出厂日期、制造厂商、使用地点、附件； 2）编辑设施管理： 用户需要输入设施管理信息，字段信息与【新增】画面保持一致； 3）删除设施管理： 用户选择需要删除的设施管理； 4）查询设施管理： 用户需要输入设备编码、设备名称、设备类型、设备状态、使用单位查询条件，其中设备编码、设备名称支持模糊查询； 5）检测信息维护： 用户需要输入检测信息维护信息，字段包括：检测日期、检查结

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	果、预计下次检测日期、附件；
输出	1）添加设施管理： 返回新增成功状态/失败状态； 2）编辑设施管理： 返回编辑成功状态/失败状态； 3）删除设施管理： 返回删除成功状态/失败状态； 4）查询设施管理： 返回设施管理列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示； 5）检测信息维护： 返回维护成功状态/失败状态；
处理	1）添加设施管理： 根据用户输入设施管理信息进行设施管理新增； 2）编辑设施管理： 根据用户输入设施管理信息进行设施管理编辑； 3）删除设施管理： 根据用户选择信息删除该条设施管理； 4）查询设施管理： 当输入查询条件时根据查询条件查询设施管理信息； 5）检测信息维护： 根据用户输入检测信息维护信息进行检测信息维护新增；
特殊需求	无

三、原型画面

1. 设施管理列表页面

新增 检测信息维护

序号	设备编码	设备名称	设备类型	使用单位	负责人	上次检验时间	预计检验时间	检查结果	运行状态	操作
1	lgyc-aqf-001	安全阀001	安全阀	炼钢一厂	张三	2025-07-08	2025-10-08	合格	在线	编辑 详情 删除
2	lgyc-aqf-002	安全阀002	安全阀	炼钢一厂	张三	2025-07-08	2025-10-08	合格	在线	编辑 详情 删除
3	lgyc-aqf-003	安全阀003	安全阀	炼钢一厂	张三	2025-07-08	2025-10-08	合格	在线	编辑 详情 删除
4	lgyc-aqf-004	安全阀004	安全阀	炼钢一厂	张三	2025-07-08	2025-10-08	合格	在线	编辑 详情 删除

2．设施管理新增页面

设备编码	lgyc-aqf-001	设备名称	安全阀001
设备类型	安全阀	设备状态	在线
使用单位	炼钢一厂	负责人	张三
上次检验时间	2025-07-08	预计检验时间	2025-10-08
维修单位	炼钢一厂	使用部门	一车间
投用日期	2025-05-08	出厂日期	2025-01-08
制造厂商	有限公司	使用地点	一车间一号机位
附件			

3．检测信息维护页面



四、 功能说明

涉及岗位	安全管理岗	
功能	说明	备注
新增	新增设施管理信息	
编辑	编辑设施管理信息	

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

删除	删除设施管理信息	
查询	通过关键字进行检索	
检测信息维护	维护设施管理检测信息	

3.3.10.2. 特种设备台账

一、需求描述

与 ERP 关联，同步特种设备信息，特种设备相关材料需要包括使用登记证、随机资料、外部定期检验报告、内部定期检验报告（周期性）、其他材料。

如果特种设备出现变更需要关联变更记录，联动变更模块。

二、需求说明

触发条件	当特种设备台账补充时
输入	1）添加特种设备： 用户需要输入特种设备编号、特种设备名称、设备地址编号、管理状态、检测结果、使用部门、确认部门、负责单位等； 2）变更特种设备： 用户需要输入特种设备信息，字段信息与【新增】画面保持一致； 3）查询特种设备： 用户需要输入特种设备编号、特种设备名称、使用单位、检查结果、运行状态查询条件，其中特种设备编号、特种设备名称、使用单位支持模糊查询； 4）检测信息维护： 用户需要选择特种设备，点击【检测信息维护】，输入检测日期、检查结果、预计下次检测时间、附件； 5）文件管理： 用户需要选择特种设备，点击【文件管理】，上传附件；
输出	1）添加特种设备： 返回新增成功状态/失败状态； 2）变更特种设备：

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	返回变更成功状态/失败状态； 3）查询特种设备： 返回特种设备列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示； 4）检测信息维护： 返回检测成功状态/失败状态； 5）文件管理： 返回上传成功状态/失败状态；
处理	1）添加特种设备： 根据用户输入特种设备信息进行特种设备新增； 2）变更特种设备： 根据用户输入特种设备信息进行特种设备变更，并联动变更管理模块； 3）查询特种设备： 当输入查询条件时根据查询条件查询特种设备信息； 4）检测信息维护： 根据用户输入检测信息进行检测信息新增； 5）文件管理： 根据用户上传的附件进行附件新增；
特殊需求	特种设备基础信息从 ERP 同步

三、原型画面

1. 特种设备台账列表页面

2．特种设备新增页面



3．检测信息维护页面

4．文件管理页面

四、 功能说明

涉及岗位	安全管理处专员	
功能	**说明**	**备注**

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

新增	新增特种设备信息	
变更	变更特种设备信息	
查询	通过关键字进行检索	
检测信息维护	检测特种设备维护	
文件管理	管理特种设备文件	

3.3.11. 会议管理

3.3.11.1. 会议任务

一、需求描述

公司安全管理处下发会议任务，分厂执行会议并登记会议记录，反馈执行情况。

二、需求说明

触发条件	当会议任务补充时
输入	1）添加会议任务： 用户需要输入会议任务信息，字段包括：标题、会议内容、责任部门、责任人、截止时间、任务要求、附件； 2）编辑会议任务： 用户需要输入会议任务信息，字段信息与【新增】画面保持一致； 3）删除会议任务： 用户选择需要删除的会议任务； 4）查询会议任务： 用户需要输入标题、会议内容、责任部门、状态查询条件，其中标题、会议内容支持模糊查询； 5）下发： 用户需要选择会议任务信息，点击【下发】； 6）反馈： 分厂接收会议任务信息，点击【反馈】；
输出	1）添加会议任务： 返回新增成功状态/失败状态；

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	2）编辑会议任务： 返回编辑成功状态/失败状态； 3）删除会议任务： 返回删除成功状态/失败状态； 4）查询会议任务： 返回会议任务列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示； 5）下发： 返回下发成功状态/失败状态； 6）反馈： 返回提交反馈成功状态/失败状态；
处理	1）添加会议任务： 根据用户输入会议任务信息进行会议任务新增； 2）编辑会议任务： 根据用户输入会议任务信息进行会议任务编辑； 3）删除会议任务： 根据用户选择信息删除该条会议任务； 4）查询会议任务： 当输入查询条件时根据查询条件查询会议任务信息； 5）下发： 根据选择会议任务进行任务下发，状态变为已下发，并给责任部门添加会议流程记录； 6）反馈： 根据选择会议任务进行任务反馈，状态变为已反馈；
特殊需求	无

三、原型画面

1. 会议任务列表页面

新增 下发

序号	任务事项	责任部门	任务要求	截止时间	状态	操作
1	给新员工进行安全会议	炼钢一厂、炼铁厂、烧结厂、冷轧厂...	按标准进行	2025-08-08	待下发	编辑 删除
2	给新员工进行安全会议	炼钢一厂、炼铁厂、烧结厂、冷轧厂...	按标准进行	2025-08-09	待下发	编辑 删除
3	给新员工进行安全会议	炼钢一厂、炼铁厂、烧结厂、冷轧厂...	按标准进行	2025-08-10	待下发	编辑 删除
4	给新员工进行安全会议	炼钢一厂、炼铁厂、烧结厂、冷轧厂...	按标准进行	2025-08-11	待下发	编辑 删除

2．会议任务新增页面

任务描述

标题	安全会议	会议内容	给新员工进行安全会议
责任部门	炼钢一厂、炼铁厂、烧结厂、冷轧厂...		
任务要求	按标准进行		
截止时间	2025-08-08		
附件			

任务执行情况

分厂	执行情况	反馈人	反馈时间
炼钢一厂	已按照要求落实会议	李四	2025-08-08 15:00:00
炼铁厂	已按照要求落实会议	李五	2025-08-08 15:00:00
烧结厂	已按照要求落实会议	李六	2025-08-08 15:00:00
冷轧厂	已按照要求落实会议	小王	2025-08-08 15:00:00

四、 功能说明

涉及岗位	安全管理处专员	
功能	**说明**	**备注**
新增	新增会议任务信息	
编辑	编辑会议任务信息	
删除	删除会议任务信息	
查询	通过关键字进行检索	
下发	下发会议任务	

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

3.3.11.2. 会议流程

一、需求描述

组会人员填写会议基本信息，选择参会人员下发通知，会议完成后上传会议纪要、会议照片、签到表；

二、需求说明

触发条件	当会议流程补充时
输入	1）添加会议流程： 用户需要输入会议流程信息，字段包括：标题、会议内容、涉及部门、会议地点、是否下发通知、参会人员、会议开始时间、会议结束时间、若会议结束时间小于当前时间，需上传会议纪要、会议照片、签到表； 2）编辑会议流程： 用户需要输入会议流程信息，字段信息与【新增】画面保持一致； 3）删除会议流程： 用户选择需要删除的会议流程； 4）查询会议流程： 用户需要输入标题、会议内容、开始时间、结束时间查询条件，其中标题、会议内容支持模糊查询；
输出	1）添加会议流程： 返回新增成功状态/失败状态； 2）编辑会议流程： 返回编辑成功状态/失败状态； 3）删除会议流程： 返回删除成功状态/失败状态； 4）查询会议流程： 返回会议流程列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示；

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

处理	1）添加会议流程： 根据用户输入会议流程信息进行会议流程新增，若选择通知参会人，则添加确认记录； 2）编辑会议流程： 根据用户输入会议流程信息进行会议流程编辑； 3）删除会议流程： 根据用户选择信息删除该条会议流程； 4）查询会议流程： 当输入查询条件时根据查询条件查询会议流程信息；
特殊需求	无

三、原型画面

1．会议流程列表页面

新增

序号	标题	会议内容	涉及部门	会议开始时间	会议结束时间	会议地点	操作
1	安全会议	给新员工进行安全会议	炼钢一厂	2025-08-08 13:00:00	2025-08-08 15:00:00	一车间	编辑 删除
2	安全会议	给新员工进行安全会议	炼钢一厂	2025-08-08 13:00:01	2025-08-08 15:00:01	一车间	编辑 删除
3	安全会议	给新员工进行安全会议	炼钢一厂	2025-08-08 13:00:02	2025-08-08 15:00:02	一车间	编辑 删除
4	安全会议	给新员工进行安全会议	炼钢一厂	2025-08-08 13:00:03	2025-08-08 15:00:03	一车间	编辑 删除

2．会议流程新增页面

标题	安全会议	**会议内容**	给新员工进行安全会议
涉及部门	炼钢一厂	**会议地点**	张三
是否下发通知	是	**参会人员**	张三、李四
会议开始时间	2025-08-08 15:00:00	**会议结束时间**	2025-08-08 17:00:00
会议纪要			
会议照片			
签到表			

四、 功能说明

涉及岗位	安全管理岗

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

功能	说明	备注
新增	新增会议流程信息	
编辑	编辑会议流程信息	
删除	删除会议流程信息	
查询	通过关键字进行检索	

3.3.11.3. 会议记录

一、需求描述

会议记录必须包括公司级安全生产委员会会议、厂处月度安全会议、分厂安全生产委员会会议，其余安全会议支持录入；

会议待决议事项结构化后的跟踪，列表显示待决议事项的完成情况；

二、需求说明

触发条件	当会议记录补充时
输入	1）添加会议记录： 用户需要输入会议记录信息，字段包括：标题、会议类型、组织部门、会议地点、会议开始时间、会议结束时间、主持人、参会人员、主要内容、决议事项、待决事项、附件； 2）编辑会议记录： 用户需要输入会议记录信息，字段信息与【新增】画面保持一致； 3）删除会议记录： 用户选择需要删除的会议记录； 4）查询会议记录： 用户需要输入标题、会议类型、开始时间、结束时间查询条件，其中标题支持模糊查询；
输出	1）添加会议记录： 返回新增成功状态/失败状态； 2）编辑会议记录： 返回编辑成功状态/失败状态；

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	3）删除会议记录： 返回删除成功状态/失败状态； 4）查询会议记录： 返回会议记录列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示；
处理	1）添加会议会议记录： 根据用户输入会议记录信息进行会议记录新增； 2）编辑会议流程： 根据用户输入会议记录信息进行会议记录编辑； 3）删除会议记录： 根据用户选择信息删除该条会议记录； 4）查询会议记录： 当输入查询条件时根据查询条件查询会议记录信息；
特殊需求	无

三、原型画面

1. 会议记录列表页面

新增

序号	标题	会议类型	组织部门	会议开始时间	会议结束时间	会议地点	待决议事项	操作
1	安全会议	公司级安全会	安环处	2025-08-08 13:00:00	2025-08-08 15:00:00	公司大楼	已完成	编辑 删除
2	安全会议	公司级安全会	安环处	2025-08-08 13:00:01	2025-08-08 15:00:01	公司大楼	未完成（2/3）	编辑 删除
3	安全会议	公司级安全会	安环处	2025-08-08 13:00:02	2025-08-08 15:00:02	公司大楼	未完成（2/3）	编辑 删除
4	安全会议	公司级安全会	安环处	2025-08-08 13:00:03	2025-08-08 15:00:03	公司大楼	未完成（2/3）	编辑 删除

2. 会议记录新增页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

标题	安全会议	会议类型	公司级安全会
组织部门	安环处	会议地点	公司大楼
会议开始时间	2025-08-08 13:00:00	会议结束时间	2025-08-08 15:00:00
主持人	张三	参会人员	李四
主要内容	主要内容		
决议事项	决议		
待诀事项	待诀		
附件			

四、 功能说明

涉及岗位	安全管理岗	
功能	**说明**	**备注**
新增	新增会议记录信息	
编辑	编辑会议记录信息	
删除	删除会议记录信息	
查询	通过关键字进行检索	

3.3.12. 安全资质管理

3.3.12.1. 公司资质管理

一、需求描述

维护公司资质管理信息，包括营业执照、安全生产许可证、安全生产标准化评级、职业健康安全管理体系等；

二、需求说明

触发条件	当公司资质补充时
输入	1）添加公司资质： 用户需要输入公司名称、资质编号、资质类型、申请部门、颁发

	机构、资质等级、颁发日期、备注、有效开始时间、有效结束时间、营业执照、安全生产许可证、安全生产标准化评级、职业健康安全管理体系； 2）编辑公司资质： 用户需要输入公司资质信息，字段信息与【新增】画面保持一致； 3）删除公司资质： 用户选择需要删除的公司资质； 4）查询公司资质： 用户需要输入公司名称、资质编号、资质类型、状态查询条件，其中公司名称、资质编号支持模糊查询；
输出	1）添加公司资质： 返回新增成功状态/失败状态； 2）编辑公司资质： 返回编辑成功状态/失败状态； 3）删除公司资质： 返回删除成功状态/失败状态； 4）查询公司资质： 返回公司资质列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示；
处理	1）添加公司资质： 根据用户输入公司资质信息进行公司资质新增； 2）编辑公司资质： 根据用户输入公司资质信息进行公司资质编辑； 3）删除公司资质： 根据用户选择信息删除该条公司资质； 4）查询公司资质： 当输入查询条件时根据查询条件查询公司资质信息；
特殊需求	无

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

三、原型画面

1. 公司资质列表页面

新增

序号	公司名称	资质编号	资质类别	颁发机构	颁发时间	有效开始时间	有效结束时间	状态	操作
1	晋钢	T001	营业执照	官方机构	2025-06-06	2025-06-06	2030-06-06	有效	编辑 删除
2	晋钢	T002	安全生产许可证	官方机构	2025-06-06	2025-06-06	2030-06-06	有效	编辑 删除
3	晋钢	T003	安全生产标准化评级	官方机构	2025-06-06	2025-06-06	2030-06-06	有效	编辑 删除
4	晋钢	T004	职业健康安全管理体系	官方机构	2025-06-06	2025-06-06	2030-06-06	有效	编辑 删除
5	晋钢	T005	XX资质证书	官方机构	2023-06-06	2023-06-06	205-06-06	过期	编辑 删除

2. 公司资质新增页面

公司名称	晋钢	资质类型	营业执照
资质编号	T001	颁发机构	官方机构
资质等级		颁发日期	2023-06-06
有效开始时间	2023-06-06	有效结束时间	205-06-06
资质附件			

四、 功能说明

涉及岗位	安全管理处专员	
功能	**说明**	**备注**
新增	新增公司资质信息	
编辑	编辑公司资质信息	
删除	删除公司资质信息	
查询	通过关键字进行检索	

3.3.12.2. 企业主要负责人管理

一、需求描述

维护企业主要负责人信息，包括人员信息、任职信息等；

二、需求说明

触发条件	当企业主要负责人补充时
输入	1）添加企业主要负责人： 用户需要输入工号、姓名、责任人类型、岗位职务、所属部门、负责业务、联系方式、任职开始时间、状态、备注、附件； 2）编辑企业主要负责人： 用户需要输入企业主要负责人信息，字段信息与【新增】画面保持一致； 3）删除企业主要负责人： 用户选择需要删除的企业主要负责人； 4）查询企业主要负责人： 用户需要输入工号、姓名、责任人类型查询条件，其中工号、姓名支持模糊查询；
输出	1）添加企业主要负责人： 返回新增成功状态/失败状态； 2）编辑企业主要负责人： 返回编辑成功状态/失败状态； 3）删除企业主要负责人： 返回删除成功状态/失败状态； 4）查询企业主要负责人： 返回企业主要负责人列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示；
处理	1）添加企业主要负责人： 根据用户输入企业主要负责人信息进行企业主要负责人新增； 2）编辑企业主要负责人： 根据用户输入企业主要负责人信息进行企业主要负责人编辑； 3）删除企业主要负责人： 根据用户选择信息删除该条企业主要负责人； 4）查询企业主要负责人：

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	当输入查询条件时根据查询条件查询企业主要负责人信息；
特殊需求	无

三、原型画面

1．企业主要负责人列表页面

新增

序号	姓名	资质编号	行业属性	职务	颁发时间	有效开始时间	有效结束时间	状态	操作
1	张总	T001	金属冶炼	董事长	2025-06-06	2025-06-06	2030-06-06	有效	编辑 删除
1	李总	T002	金属冶炼	总经理	2025-06-06	2025-06-06	2030-06-06	有效	编辑 删除
1	王总	T003	金属冶炼	副总经理	2025-06-06	2025-06-06	2030-06-06	有效	编辑 删除
1	刘总	T004	金属冶炼	副总经理	2025-06-06	2025-06-06	2030-06-06	有效	编辑 删除
1	袁总	T005	金属冶炼	副总经理	2025-06-06	2025-06-06	2030-06-06	过期	编辑 删除

2．企业主要负责人新增页面

姓名	张总	性别	男
身份证号	XXXXXX	资质编号	T001
行业属性	金属冶炼	职务	董事长
颁发日期	2023-06-06	颁发机构	官方机构
有效开始时间	2023-06-06	有效结束时间	205-06-06
附件			

四、 功能说明

涉及岗位	安全管理处专员	
功能	**说明**	**备注**
新增	新增企业主要负责人信息	
编辑	编辑企业主要负责人信息	
删除	删除企业主要负责人信息	
查询	通过关键字进行检索	

3.3.12.3. 注册安全工程师管理

一、需求描述

维护注册安全工程师信息，包括人员信息、证书信息等；

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

二、需求说明

触发条件	当注册安全工程师补充时
输入	1）添加注册安全工程师： 用户需要输入所属部门、工号、姓名、性别、工种、发证机关、证书编号、批准日期、备注、附件； 2）编辑注册安全工程师： 用户需要输入注册安全工程师信息，字段信息与【新增】画面保持一致； 3）删除注册安全工程师： 用户选择需要删除的注册安全工程师； 4）查询注册安全工程师： 用户需要输入所属部门、工号、姓名查询条件，其中工号、姓名支持模糊查询；
输出	1）添加注册安全工程师： 返回新增成功状态/失败状态； 2）编辑注册安全工程师： 返回编辑成功状态/失败状态； 3）删除注册安全工程师： 返回删除成功状态/失败状态； 4）查询注册安全工程师： 返回注册安全工程师列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示；
处理	1）添加注册安全工程师： 根据用户输入注册安全工程师信息进行注册安全工程师新增； 2）编辑注册安全工程师： 根据用户输入注册安全工程师信息进行注册安全工程师编辑； 3）删除注册安全工程师： 根据用户选择信息删除该条注册安全工程师；

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	4）查询注册安全工程师： 当输入查询条件时根据查询条件查询注册安全工程师信息；
特殊需求	无

三、 原型画面

1. 注册安全工程师列表页面

新增

序号	所属分厂	姓名	岗位	证书编号	专业	颁发时间	有效开始时间	有效结束时间	状态	操作
1	炼钢一厂	张三	安全员	245289131239	金属冶炼安全	2025-06-06	2025-06-06	2030-06-06	有效	编辑 删除
2	炼钢一厂	张三	安全员	245289131239	金属冶炼安全	2025-06-06	2025-06-06	2030-06-06	有效	编辑 删除
3	炼钢一厂	张三	安全员	245289131239	金属冶炼安全	2025-06-06	2025-06-06	2030-06-06	有效	编辑 删除
4	炼钢一厂	张三	安全员	245289131239	金属冶炼安全	2025-06-06	2025-06-06	2030-06-06	有效	编辑 删除
5	炼钢一厂	张三	安全员	245289131239	金属冶炼安全	2025-06-06	2025-06-06	2030-06-06	过期	编辑 删除

2. 注册安全工程师新增页面

所属分厂	炼钢一厂	姓名	张三
性别	男	身份证号	xxxx
岗位	安全员	证书编号	245289131239
专业		级别	中级
颁发日期	2023-06-06	颁发机构	官方机构
有效开始时间	2023-06-06	有效结束时间	205-06-06
附件			

四、 功能说明

涉及岗位	安全管理岗	
功能	**说明**	**备注**
新增	新增注册安全工程师信息	
编辑	编辑注册安全工程师信息	
删除	删除注册安全工程师信息	
查询	通过关键字进行检索	

3.3.12.4. 专职安全管理人员管理

一、需求描述

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

维护专职安全管理人员信息；

二、需求说明

触发条件	当专职安全管理人员补充时
输入	1）添加专职安全管理人员： 用户需要输入所属部门、工号、姓名、性别、工种、任职开始时间、人员资质描述、备注、附件； 2）编辑专职安全管理人员： 用户需要输入专职安全管理人员信息，字段信息与【新增】画面保持一致； 3）删除专职安全管理人员： 用户选择需要删除的专职安全管理人员； 4）查询专职安全管理人员： 用户需要输入所属部门、工号、姓名查询条件，其中工号、姓名支持模糊查询；
输出	1）添加专职安全管理人员： 返回新增成功状态/失败状态； 2）编辑专职安全管理人员： 返回编辑成功状态/失败状态； 3）删除专职安全管理人员： 返回删除成功状态/失败状态； 4）查询专职安全管理人员： 返回专职安全管理人员列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示；
处理	1）添加专职安全管理人员： 根据用户输入专职安全管理人员信息进行专职安全管理人员新增； 2）编辑专职安全管理人员： 根据用户输入专职安全管理人员信息进行专职安全管理人员编

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	辑； 3）删除专职安全管理人员： 根据用户选择信息删除该条专职安全管理人员； 4）查询专职安全管理人员： 当输入查询条件时根据查询条件查询专职安全管理人员信息；
特殊需求	无

三、原型画面

1. 专职安全管理人员列表页面

新增

序号	所属分厂	姓名	岗位	证书编号	颁发机构	颁发时间	有效开始时间	有效结束时间	状态	操作
1	炼钢一厂	张三	安全员	245289131239	官方机构	2025-06-06	2025-06-06	2030-06-06	有效	编辑 删除
2	炼钢一厂	张三	安全员	245289131239	官方机构	2025-06-06	2025-06-06	2030-06-06	有效	编辑 删除
3	炼钢一厂	张三	安全员	245289131239	官方机构	2025-06-06	2025-06-06	2030-06-06	有效	编辑 删除
4	炼钢一厂	张三	安全员	245289131239	官方机构	2025-06-06	2025-06-06	2030-06-06	有效	编辑 删除
5	炼钢一厂	张三	安全员	245289131239	官方机构	2023-06-06	2023-06-06	205-06-06	过期	编辑 删除
6	炼钢一厂	张三	安全员	245289131239	官方机构	2023-06-06	2023-06-06	205-06-06	过期	编辑 删除

2. 专职安全管理人员新增页面

所属分厂	炼钢一厂	姓名	张三
性别	男	身份证号	xxxx
岗位	安全员	证书编号	245289131239
颁发日期	2023-06-06	颁发机构	官方机构
有效开始时间	2023-06-06	有效结束时间	205-06-06
附件			

四、 功能说明

涉及岗位	安全管理岗	
功能	**说明**	**备注**
新增	新增专职安全管理人员信息	
编辑	编辑专职安全管理人员信息	
删除	删除专职安全管理人员信息	

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

查询	通过关键字进行检索	

3.3.12.5. 特种设备操作人员资质管理

一、需求描述

维护特种设备操作人员资质信息，如起重机司机、压力容器操作工等特种设备作业人员证书，包括人员信息和操作资质信息；到期前进行消息推送提醒；

二、需求说明

触发条件	当特种设备操作人员资质补充时
输入	1）添加特种设备操作人员资质： 用户需要输入所属部门、工号、姓名、性别、工种、发证机关、证书编号、初次领证时间、有效开始时间、有效结束时间、复审时间、备注、附件； 2）编辑特种设备操作人员资质： 用户需要输入特种设备操作人员资质信息，字段信息与【新增】画面保持一致； 3）删除特种设备操作人员资质： 用户选择需要删除的特种设备操作人员资质； 4）查询特种设备操作人员资质： 用户需要输入所属部门、工号、姓名查询条件，其中工号、姓名支持模糊查询；
输出	1）添加特种设备操作人员资质： 返回新增成功状态/失败状态； 2）编辑特种设备操作人员资质： 返回编辑成功状态/失败状态； 3）删除特种设备操作人员资质： 返回删除成功状态/失败状态； 4）查询特种设备操作人员资质： 返回特种设备操作人员资质列表信息；

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示；
处理	1）添加特种设备操作人员资质： 根据用户输入特种设备操作人员资质信息进行特种设备操作人员资质新增； 2）编辑特种设备操作人员资质： 根据用户输入特种设备操作人员资质信息进行特种设备操作人员资质编辑； 3）删除特种设备操作人员资质： 根据用户选择信息删除该条特种设备操作人员资质； 4）查询特种设备操作人员资质： 当输入查询条件时根据查询条件查询特种设备操作人员资质信息；
特殊需求	无

三、 原型画面

1. 特种设备操作人员资质列表页面

新增

序号	所属部门	姓名	岗位	证书编号	证书名称	发证机关	初次领证时间	有效开始时间	有效结束时间	复审时间	证书状态	操作
1	炼钢一厂	张三	安全员	245289131239	起重指挥	应急管理局	2024-12-31	2024-12-31	2027-12-30	2025-12-30	有效	编辑 删除
1	炼钢一厂	张三	安全员	245289131239	起重指挥	应急管理局	2024-12-31	2024-12-31	2027-12-30	2025-12-30	有效	编辑 删除
1	炼钢一厂	张三	安全员	245289131239	起重指挥	应急管理局	2024-12-31	2024-12-31	2027-12-30	2025-12-30	有效	编辑 删除
1	炼钢一厂	张三	安全员	245289131239	起重指挥	应急管理局	2024-12-31	2024-12-31	2027-12-30	2025-12-30	有效	编辑 删除
1	炼钢一厂	张三	安全员	245289131239	起重指挥	应急管理局	2024-12-31	2024-12-31	2027-12-30	2025-12-30	有效	编辑 删除
1	炼钢一厂	张三	安全员	245289131239	起重指挥	应急管理局	2024-12-31	2024-12-31	2027-12-30	2025-12-30	有效	编辑 删除

2. 特种设备操作人员资质新增页面

所属分厂	炼钢一厂	姓名	张三
性别	男	身份证号	xxxx
岗位	安全员	证书名称	高处作业
证书编号	245289131239	发证机关	应急管理局
初次领证时间	2024-12-31	有效结束时间	2024-12-31
有效结束时间	2027-12-30	复审时间	2025-12-30
附件			

四、 功能说明

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

涉及岗位	安全管理岗	
功能	**说明**	**备注**
新增	新增特种设备操作人员资质信息	
编辑	编辑特种设备操作人员资质信息	
删除	删除特种设备操作人员资质信息	
查询	通过关键字进行检索	

3.3.12.6. 特种作业人员资质管理

一、需求描述

维护特种作业人员资质信息，如电工作业、焊接与热切割作业、高处作业等特种作业人员操作证，包括人员信息和操作资质信息；到期前进行消息推送提醒；

二、需求说明

触发条件	当特种作业人员资质补充时
输入	1）添加特种作业人员资质： 用户需要输入所属部门、工号、姓名、性别、工种、发证机关、证书编号、初次领证时间、有效开始时间、有效结束时间、复审时间、备注、附件； 2）编辑特种作业人员资质： 用户需要输入特种作业人员资质信息，字段信息与【新增】画面保持一致； 3）删除特种作业人员资质： 用户选择需要删除的特种作业人员资质； 4）查询特种作业人员资质： 用户需要输入所属部门、工号、姓名查询条件，其中工号、姓名支持模糊查询；
输出	1）添加特种作业人员资质： 返回新增成功状态/失败状态； 2）编辑特种作业人员资质：

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	返回编辑成功状态/失败状态； 3）删除特种作业人员资质： 返回删除成功状态/失败状态； 4）查询特种作业人员资质： 返回特种作业人员资质列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示；
处理	1）添加特种作业人员资质： 根据用户输入特种作业人员资质信息进行特种作业人员资质新增； 2）编辑特种作业人员资质： 根据用户输入特种作业人员资质信息进行特种作业人员资质编辑； 3）删除特种作业人员资质： 根据用户选择信息删除该条特种作业人员资质； 4）查询特种作业人员资质： 当输入查询条件时根据查询条件查询特种作业人员资质信息；
特殊需求	无

三、原型画面

1．特种作业人员资质列表页面

新增

序号	所属部门	姓名	岗位	证书编号	证书名称	发证机关	初次领证时间	有效开始时间	有效结束时间	复审时间	证书状态	操作
1	炼钢一厂	张三	安全员	245289131239	起重指挥	应急管理局	2024-12-31	2024-12-31	2027-12-30	2025-12-30	有效	编辑 删除
1	炼钢一厂	张三	安全员	245289131239	起重指挥	应急管理局	2024-12-31	2024-12-31	2027-12-30	2025-12-30	有效	编辑 删除
1	炼钢一厂	张三	安全员	245289131239	起重指挥	应急管理局	2024-12-31	2024-12-31	2027-12-30	2025-12-30	有效	编辑 删除
1	炼钢一厂	张三	安全员	245289131239	起重指挥	应急管理局	2024-12-31	2024-12-31	2027-12-30	2025-12-30	有效	编辑 删除
1	炼钢一厂	张三	安全员	245289131239	起重指挥	应急管理局	2024-12-31	2024-12-31	2027-12-30	2025-12-30	有效	编辑 删除
1	炼钢一厂	张三	安全员	245289131239	起重指挥	应急管理局	2024-12-31	2024-12-31	2027-12-30	2025-12-30	有效	编辑 删除

2．特种作业人员资质新增页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

所属分厂	炼钢一厂	姓名	张三
性别	男	身份证号	xxxx
岗位	安全员	证书名称	高处作业
证书编号	245289131239	发证机关	应急管理局
初次领证时间	2024-12-31	有效结束时间	2024-12-31
有效结束时间	2027-12-30	复审时间	2025-12-30
附件			

四、 功能说明

涉及岗位	安全管理岗	
功能	**说明**	**备注**
新增	新增特种作业人员资质信息	
编辑	编辑特种作业人员资质信息	
删除	删除特种作业人员资质信息	
查询	通过关键字进行检索	

3.3.12.7. 内部认定人员资质管理

一、需求描述

维护内部认定人员资质信息，指公司根据生产经营需要，对涉及高风险作业的人员（或监护人员）自行制定培训、考核标准并颁发的资质证明，包括有限空间作业人员；到期前进行消息推送提醒；

二、需求说明

触发条件	当内部认定人员资质补充时
输入	1）添加内部认定人员资质： 用户需要输入所属部门、工号、姓名、性别、工种、颁发部门、资质类型、资质编号、有效开始时间、有效结束时间、备注、附件； 2）编辑内部认定人员资质： 用户需要输入内部认定人员资质信息，字段信息与【新增】画面

	保持一致； 3）删除内部认定人员资质： 用户选择需要删除的内部认定人员资质； 4）查询内部认定人员资质： 用户需要输入所属部门、工号、姓名、资质类型查询条件，其中工号、姓名支持模糊查询；
输出	1）添加内部认定人员资质： 返回新增成功状态/失败状态； 2）编辑内部认定人员资质： 返回编辑成功状态/失败状态； 3）删除内部认定人员资质： 返回删除成功状态/失败状态； 4）查询内部认定人员资质： 返回内部认定人员资质列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示；
处理	1）添加内部认定人员资质： 根据用户输入内部认定人员资质信息进行内部认定人员资质新增； 2）编辑内部认定人员资质： 根据用户输入内部认定人员资质信息进行内部认定人员资质编辑； 3）删除内部认定人员资质： 根据用户选择信息删除该条内部认定人员资质； 4）查询内部认定人员资质： 当输入查询条件时根据查询条件查询内部认定人员资质信息；
特殊需求	无

三、原型画面

1. 内部认定人员资质列表页面

新增

序号	所属部门	工号	姓名	工种	颁发部门	资质类型	资质编号	有效开始时间	有效结束时间	资质状态	操作
1	炼钢一厂	001	张三	安全员	安全管理处	有限空间作业资质	002	2024-12-31	2027-12-30	有效	编辑 删除
2	炼钢一厂	002	张三	安全员	安全管理处	有限空间作业资质	003	2024-12-32	2027-12-31	有效	编辑 删除
3	炼钢一厂	003	张三	安全员	安全管理处	有限空间作业资质	004	2024-12-33	2027-12-32	有效	编辑 删除
4	炼钢一厂	004	张三	安全员	安全管理处	有限空间作业资质	005	2024-12-34	2027-12-33	有效	编辑 删除
5	炼钢一厂	005	张三	安全员	安全管理处	有限空间作业资质	006	2024-12-35	2027-12-34	有效	编辑 删除
6	炼钢一厂	006	张三	安全员	安全管理处	有限空间作业资质	007	2024-12-36	2027-12-35	有效	编辑 删除

2．内部认定人员资质新增页面

所属分厂	炼钢一厂	姓名	张三
性别	男	身份证号	xxxx
岗位	安全员	资质名称	有限空间作业资质
证书编号	245289131239	颁发部门	安全管理处
有效结束时间	2024-12-31	有效结束时间	2027-12-30
附件			

四、 功能说明

涉及岗位	安全管理岗	
功能	**说明**	**备注**
新增	新增内部认定人员资质信息	
编辑	编辑内部认定人员资质信息	
删除	删除内部认定人员资质信息	
查询	通过关键字进行检索	

3.3.13. 安全文件管理

3.3.13.1. 制度清单管理

一、需求描述

制度清单（安全制度、操作规程、作业指导书）及附件维护，需关联文控系统的发布公告、审批记录；

二、需求说明

触发条件	当制度清单补充时

输入	1）添加制度清单： 用户需要输入制度编号、制度名称、制度类型、制度级别、编制单位、编制人、签发人、签发日期、制度内容、制度状态、制度附件； 2）编辑制度清单： 用户需要输入公司资质信息，字段信息与【新增】画面保持一致； 3）删除制度清单： 用户选择需要删除的公司资质； 4）查询制度清单： 用户需要输入制度名称、制度类型、发布时间、编制单位查询条件，其中制度名称、编制单位支持模糊查询； 5）查看关联发布公告和审批记录： 用户需要选择制度清单，点击【查看关联信息】；
输出	1）添加制度清单： 返回新增成功状态/失败状态； 2）编辑制度清单： 返回编辑成功状态/失败状态； 3）删除制度清单： 返回删除成功状态/失败状态； 4）查询制度清单： 返回制度清单列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示； 5）查看关联发布公告和审批记录： 返回关联发布公告和审批记录信息； 若查询结果不存在则返回空；
处理	1）添加制度清单： 根据用户输入制度清单信息进行制度清单新增； 2）编辑制度清单： 根据用户输入制度清单信息进行制度清单编辑；

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	3）删除制度清单： 根据用户选择信息删除该条制度清单； 4）查询制度清单： 当输入查询条件时根据查询条件查询制度清单信息； 5）查看关联发布公告和审批记录： 根据用户选择制度清单关联晋钢 E+查询发布公告、审批记录；
特殊需求	无

三、原型画面

1．制度清单列表页面



2．制度清单新增页面



四、 功能说明

涉及岗位	安全管理处专员	
功能	**说明**	**备注**
新增	新增制度清单信息	
编辑	编辑制度清单信息	
删除	删除制度清单信息	

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

查询	通过关键字进行检索	
查看关联发布公告和审批记录	查看制度清单关联的发布公告和审批记录	

3.3.13.2. 文件清单管理

一、需求描述

文件清单（内部和外部）及任务处理情况（文本），支持上传下载文件，文件分类（执法文书、活动通知、安全生产费用清单）。

二、需求说明

触发条件	当文件清单补充时
输入	1）添加文件清单： 用户需要输入文件名称、类型、文件分类、文件级别、发布单位、发布日期、文件内容、任务处理情况、附件； 2）编辑文件清单： 用户需要输入文件清单信息，字段信息与【新增】画面保持一致； 3）删除文件清单： 用户选择需要删除的文件清单； 4）查询文件清单： 用户需要输入文件名称、发布单位、类型、文件分类、文件级别查询条件，其中文件名称支持模糊查询；
输出	1）添加文件清单： 返回新增成功状态/失败状态； 2）编辑文件清单： 返回编辑成功状态/失败状态； 3）删除文件清单： 返回删除成功状态/失败状态； 4）查询文件清单： 返回文件清单列表信息； 若查询结果不存在则返回空；

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	若查询结果大于 10 条则分页显示；
处理	1）添加文件清单： 根据用户输入文件清单信息进行文件清单新增； 2）编辑文件清单： 根据用户输入文件清单信息进行文件清单编辑； 3）删除文件清单： 根据用户选择信息删除该条文件清单； 4）查询文件清单： 当输入查询条件时根据查询条件查询文件清单信息；
特殊需求	无

三、原型画面

1. 文件清单列表页面

新增

序号	文件名称	类型	文件分类	文件级别	发布日期	文件	操作
1	安全生产文件	内部	安全	公司级	2025-08-08		编辑 删除
2	安全生产文件	内部	安全	公司级	2025-08-08		编辑 删除
3	安全生产文件	内部	安全	公司级	2025-08-08		编辑 删除
4	安全生产文件	内部	安全	公司级	2025-08-08		编辑 删除

2. 文件清单新增页面

文件名称		类型	内部/外部
文件分类		文件级别	
发布单位		发布日期	
文件内容			
任务处理情况			
附件			

四、 功能说明

涉及岗位	安全管理处专员	
功能	**说明**	**备注**
新增	新增文件清单信息	

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

编辑	编辑文件清单信息	
删除	删除文件清单信息	
查询	通过关键字进行检索	

3.3.14. 法律法规

3.3.14.1. 法律法规清单

一、需求描述

登记法律法规清单（含拆分后的条款），上传法律法规附件；法律法规分类：法律：核心法律、关联法律；行政法规与部门规章：国务院条例、部委规章；地方性法规：省级条例、市级细则；标准：国家标准、行业标准、国际标准；非法规性文件：上级主管部门通知、行业协会指引。

新法规在法律法规登记之后，安全管理处可点击“识别”按钮，选择主管单位下发法规识别任务。法规周期性评价，每年 9 月份系统自动生成复评任务至安全管理处，法律法规的复评单位默认为首次评价的单位。

二、需求说明

触发条件	当法律法规清单补充时
输入	1）添加法律法规： 用户需要输入法律/法规/规则/标准名称、发布日期、生效日期、修订日期、实施日期、发布单位、标准编号、主要安全活动名称、版次、类别名称、使用方式、附件、条款明细； 2）编辑法律法规： 用户需要输入法律法规信息，字段信息与【新增】画面保持一致； 3）删除法律法规： 用户选择需要删除的法律法规； 4）查询法律法规： 用户需要输入法律/法规/规则/标准名称、发布单位、主要安全活动名称、类别名称查询条件，其中法律/法规/规则/标准名称、发布单

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	位支持模糊查询； 5）识别： 用户需要选择法律法规清单，点击【识别】，输入部门，勾选条款明细，点击【识别】；
输出	1）添加法律法规： 返回新增成功状态/失败状态； 2）编辑法律法规： 返回编辑成功状态/失败状态； 3）删除法律法规： 返回删除成功状态/失败状态； 4）查询法律法规： 返回法律法规列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示； 5）识别： 返回识别成功状态/失败状态；
处理	1）添加法律法规： 根据用户输入法律法规信息进行法律法规新增； 2）编辑法律法规： 根据用户输入法律法规信息进行法律法规编辑； 3）删除法律法规： 根据用户选择信息删除该条法律法规； 4）查询法律法规： 当输入查询条件时根据查询条件查询法律法规信息； 5）识别： 根据用户勾选条款明细和选择的部门下发法规识别任务给主管部门领导接收；
特殊需求	无

三、**原型画面**

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

1．法律法规清单列表页面

新增

序号	法律/法规/规章/标准名称	发布日期	生效日期	修订日期	实施日期	发布单位	标准编号	主要安全活动名称	版次	类别名称	使用方式	操作
1	中华人民共和国道路运输条例	2016-12-06	2016-12-06	2019-03-02	2019-03-18	国务院	国务院令第666号	其他安全要求	01	国家标准	B 部分引用	识别 编辑 删除
2	中华人民共和国道路运输条例	2016-12-07	2016-12-07	2019-03-03	2019-03-19	国务院	国务院令第667号	其他安全要求	02	国家标准	B 部分引用	识别 编辑 删除
3	中华人民共和国道路运输条例	2016-12-08	2016-12-08	2019-03-04	2019-03-20	国务院	国务院令第668号	其他安全要求	03	国家标准	B 部分引用	识别 编辑 删除
4	中华人民共和国道路运输条例	2016-12-09	2016-12-09	2019-03-05	2019-03-21	国务院	国务院令第669号	其他安全要求	04	国家标准	B 部分引用	识别 编辑 删除

2．法律法规新增页面

法律/法规/规章/标准名称		发布日期	
生效日期		修订日期	
实施日期		发布单位	
标准编号		主要安全活动名称	
版次		类别名称	
使用方式		附件	

导入

条款	条款内容
5.1.	5．1允许行人的铁路桥梁和隧道的一侧或两侧应设置有防护栏杆的人行道。
5.2.	5．2在脱模车间连接锅锭车或空模车时，调车人员必须彻底检查锭模、保温帽和底盘的装载情况。如发现端重、偏重，应由生产单位
5.3.	5．3在脱模车间连接锅锭车或空模车时，调车人员必须彻底检查锭模、保温帽和底盘的装载情况。如发现端重、偏重，应由生产单位
5.4.	5．4在脱模车间连接锅锭车或空模车时，调车人员必须彻底检查锭模、保温帽和底盘的装载情况。如发现端重、偏重，应由生产单位

3．法律法规识别页面

部门	

□	条款排序	条款内容
□	5.1.4	5．1．4允许行人的铁路桥梁和隧道的一侧或两侧应设置有防护栏杆的人行道。
□	5.6.6	5．6．6在脱模车间连接锅锭车或空模车时，调车人员必须彻底检查锭模、保温帽和底盘的装载

识别

四、 功能说明

涉及岗位	安全管理处专员	
功能	说明	备注

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

新增	新增法律法规信息	
编辑	编辑法律法规信息	
删除	删除法律法规信息	
查询	通过关键字进行检索	
识别	识别新登记法律法规	

3.3.14.2. 合规性评价

一、需求描述

1、新法规评价-主管部门领导接收安全管理处下发的法规识别任务，分派评价人员识别评价法律法规，识别完成后主管领导对结果进行确认。

（1）适用性评价：评价人员对法律法规进行适用性评价，确认是否能够适用；如果适用则进入符合性评价；不适用则结束评价；

（2）符合性评价：对于适用的法律法规需要对法规进行条款拆分，逐项进行符合性评价，确实是否符合，如果符合需要明确支撑材料，明确适用单位，识别的条款需标识为一般或重要条款（默认一般）；如果不符合则联动不符合项管理；

2、法规周期性评价-每年 9 月份系统自动生成复评任务，判断上次评级人员是否存在异动，如果不存在则直接推送至该员工继续开展复评工作；如果人员存在异动则推送至识别单位主管领导重新分派识别人员识别评价法律法规；

识别完成后主管领导对结果进行确认；对于一般性条款可不做编辑，对于重要条款需要补充支撑材料；如果不符合则联动不符合项管理；

二、需求说明

触发条件	当合规性评价补充时
输入	1）查询合规性评价： 用户需要输入法律/法规/规章/标准名称、主要安全活动名称、类别名称查询条件，其中法律/法规/规章/标准名称、主要安全活动名称支持模糊查询； 2）分派管理人员： 用户需要选择分派人员；

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	3）识别法规任务： 用户需要输入合规性评价信息，字段包括：评价结果、转化内部管理制度、通知或报告、不符合涉及单位、备注； 4）确认： 用户选择需要确认的合规性评价；
输出	1）查询合规性评价： 返回合规性评价列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示； 2）分派管理人员： 返回分派成功状态/失败状态； 3）识别法规任务： 返回识别成功状态/失败状态； 4）确认： 返回确认成功状态/失败状态；
处理	1）查询合规性评价： 当输入查询条件时根据查询条件查询合规性评价信息； 2）分派管理人员： 根据用户分派人员信息进行合规性评价分派，状态变为识别中； 3）识别法规任务： 根据用户输入识别法规条款信息进行识别法规的更新，状态变为待确认； 4）确认： 根据用户选择的识别任务进行确认，状态变为已完成；
特殊需求	无

三、原型画面

1. 合规性评价列表页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

新法规评价 | 周期性评价

序号	主责单位	法律/法规/规章/标准名称	执行日期	适用条款	主要安全活动名称	标准编号	版次	类别名称	使用方式	二级组织机构	评价人员	状态	操作
1	Y1	工贸企业有限空间作业安全规定	2024-01-01	全文	职业健康安全管理活动组织	第13号	01	部门规章	A 全部引用	Y15	孟涛	已完成	分派 识别 确认 详情
2	Y1	山东省生产经营单位安全生产主体责任规定	2024-01-04	第4、6、7、8、9、10、11、12、13、14	职业健康安全管理活动组织	山东省人民政府令第357号	2024版	地方规章	A 全部引用	Y11	黄鹏飞	已完成	分派 识别 确认 详情
3	Y1	山东省安全生产条例	2022-03-01	第二章第13、15、16、17、18、19、20、	职业健康安全管理活动组织		2022版	地方法规	A 全部引用	Y11	黄鹏飞	已完成	分派 识别 确认 详情
4	Y1	中华人民共和国消防法	2021-04-29	第5、15、18、32条	消防安全管理	主席令 第29号	2021版	国家法律	B 部分引用	Y16	徐欣欣	已完成	分派 识别 确认 详情

2．合规性评价页面

适用条款	具体条款内容	评价结果	评价人	评价时间	转化内部管理制度、通知或报告等	操作
5.1.4	5．1．4允许行人的铁路桥梁和隧道的一侧或两侧应设置有防护栏杆的人行道。	符合/不符合/不涉及				编辑
5.6.6	5．6．6在脱模车间连接锅锭车或空模车时，调车人员必须彻底检查锭模、保温帽和底盘的装载情况。如	符合/不符合/不涉及				编辑
5.1.4	5．1．4允许行人的铁路桥梁和隧道的一侧或两侧应设置有防护栏杆的人行道。	符合/不符合/不涉及				编辑
5.6.6	5．6．6在脱模车间连接锅锭车或空模车时，调车人员必须彻底检查锭模、保温帽和底盘的装载情况。如	符合/不符合/不涉及				编辑

适用条款	5.1.4
具体条款内容	5．1．4允许行人的铁路桥梁和隧道的一侧或两侧应设置有防护栏杆的人行道。
评价结果	符合/不符合/不涉及
重要性	一般/重要
转化内部管理制度、通知或报告等	
合规要求	
合规措施执行情况	
适用责任单位	

四、 功能说明

涉及岗位	职能部门主管、评价人员	
功能	**说明**	**备注**
查询	通过关键字进行检索	
分派	分派识别任务给管理人员	
识别	识别合规性评价	
确认	确认合规性评价	

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

3.3.14.3. 不符合项管理

一、需求描述

法律法规识别评价过程中产生的不符合项进行登记并完成线上闭环管理，

流程：登记不符合项（合规性评价人员）--分派不符合项（分厂安全规划组副组长）--不符合项整改--不符合项验收（合规性评价人员）。

二、需求说明

触发条件	当不符合项管理补充时
输入	1）查询不符合项： 用户需要输入法律/法规/规章/标准名称、主要安全活动名称、类别名称查询条件，其中法律/法规/规章/标准名称、主要安全活动名称支持模糊查询； 2）整改： 用户需要选择分派人员； 3）验收： 用户需要输入合规性评价信息，字段包括：评价结果、转化内部管理制度、通知或报告、不符合涉及单位、备注；
输出	1）查询不符合项： 返回不符合项列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示； 2）整改： 返回整改成功状态/失败状态； 3）验收： 返回验收成功状态/失败状态；
处理	1）查询不符合项： 当输入查询条件时根据查询条件查询不符合项信息； 2）整改： 若不符合项的状态为整改中时，可进行整改处理，根据用户输入

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	整改信息进行整改； 3）验收： 若不符合项的状态为验收中时，可进行验收处理，根据用户输入整改信息进行验收；
特殊需求	无

三、原型画面

1．不符合项列表页面

序号	法律/法规/规章/标准名称	条款排序	条款内容	不符合原因分析	整改人	整改内容	验收人	验收时间	状态	操作
1	工贸企业有限空间作业安全规定	第4条	内容1	原因1	张三	内容1	李四	2025-08-12 20:00:00	已完成	整改 验收
2	山东省生产经营单位安全生产主体责任规定	第5条	内容2	原因2	张三	内容2	李四	2025-08-12 20:00:01	已完成	整改 验收
3	山东省安全生产条例	第6条	内容3	原因3	张三	内容3	李四	2025-08-12 20:00:02	已完成	整改 验收
4	中华人民共和国消防法	第7条	内容4	原因4	张三	内容4	李四	2025-08-12 20:00:03	已完成	整改 验收

2．不符合项整改页面

整改内容	
整改附件	

3．不符合项验收页面

法律/法规/规章/标准名称	工贸企业有限空间作业安全规定
条款排序	第4条
条款内容	内容1
不符合原因分析	原因1
整改人	张三
整改内容	内容1
整改附件	
验收意见	

通过　　驳回

四、 功能说明

涉及岗位	安全规划组副组长、不符合项责任人	
功能	**说明**	**备注**
查询	通过关键字进行检索	

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

整改	整改不符合项	
验收	验收不符合项	

3.3.15. 安全生产目标

3.3.15.1. 目标指标制定

一、需求描述

分厂制定目标指标支持直接引用公司级目标，分厂可以在此基础上进行编辑或者新增指标；目标指标库需提前预设主要的目标指标，提前规划计算逻辑，公司可以在库中进行选择，选中后的指标支持自动计算；

公司级目标指标制定审批流程：安全管理处-安全总监-主要负责人；分厂级目标指标制定审批流程：作业规划组--分厂厂长--安全管理处-安全总监；

目标指标制定审批完成之后，支持上传签订协议、实施方案；

目标指标指定项次中可与安全生产责任制进行工作任务的关联；

二、需求说明

触发条件	当目标指标制定补充时
输入	1）添加目标指标制定： 用户需要输入年份、级别、制定名称、目标部门、截止日期、备注、目标指标细则； 2）编辑目标指标制定： 用户需要输入目标指标制定信息，字段信息与【新增】画面保持一致； 3）删除目标指标制定： 用户选择需要删除的目标指标制定； 4）查询目标指标制定： 用户需要输入年份、级别、目标部门查询条件，其中目标部门支持模糊查询； 5）上传文件：

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	用户需要上传签订协议、实施方案；
输出	1）添加目标指标制定： 返回新增成功状态/失败状态； 2）编辑目标指标制定： 返回编辑成功状态/失败状态； 3）删除目标指标制定： 返回删除成功状态/失败状态； 4）查询目标指标制定： 返回目标指标制定列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示； 5）上传文件： 返回上传成功状态/失败状态；
处理	1）添加目标指标制定： 根据用户输入目标指标制定信息进行目标指标制定新增； 2）编辑目标指标制定： 若目标指标制定的状态为待发起或驳回时，可进行编辑处理，根据用户输入目标指标制定信息进行目标指标制定编辑； 3）删除目标指标制定： 若目标指标制定的状态为待发起时，可进行删除处理，根据用户选择信息删除该条目标指标制定； 4）查询目标指标制定： 当输入查询条件时根据查询条件查询目标指标制定信息； 5）上传文件： 若目标指标制定的状态为已审批时，可进行上传文件处理，根据用户上传文件信息进行文件上传；
特殊需求	无

三、原型画面

1. 目标指标制定列表页面

新增 发起审批

序号	年份	级别	制定名称	目标部门	制定人	制定时间	状态	操作
1	2025	分厂级	炼钢一厂目标制定	炼钢一厂	张三	2025-08-12 14:00:00	已审批	上传 编辑 删除
2	2026	分厂级	炼钢一厂目标制定	炼钢一厂	张三	2025-08-12 14:00:01	已审批	上传 编辑 删除
3	2027	分厂级	炼钢一厂目标制定	炼钢一厂	张三	2025-08-12 14:00:02	已审批	上传 编辑 删除
4	2028	分厂级	炼钢一厂目标制定	炼钢一厂	张三	2025-08-12 14:00:03	已审批	上传 编辑 删除

2. 目标指标制定新增页面

年份		级别	
制定名称		目标部门	
截止日期		备注	

选择目标库 新增

目标指标名称	具体指标

3. 上传文件页面

签订协议	
实施方案	

四、 功能说明

涉及岗位	安全管理处专员	
功能	**说明**	**备注**
新增	新增目标指标制定信息	
编辑	编辑目标指标制定信息	
删除	删除目标指标制定信息	
查询	通过关键字进行检索	
上传	上传目标指标制定文件	

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

3.3.15.2. 目标指标填报

一、需求描述

指标完成情况支持自动汇总完成情况，无法自动汇总的部分由安全管理处统一修订，分厂不授权编辑权限；

二、需求说明

触发条件	当目标指标填报补充时
输入	1）填报目标指标： 用户需要输入目标指标制定信息，字段信息与【新增】画面保持一致； 2）查询目标指标填报： 用户需要输入年份、级别、目标部门查询条件，其中目标部门支持模糊查询；
输出	1）填报目标指标： 返回填报成功状态/失败状态； 2）查询目标指标填报： 返回目标指标填报列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示；
处理	1）填报目标指标： 根据用户输入目标指标填报信息进行目标指标填报； 2）查询目标指标填报： 当输入查询条件时根据查询条件查询目标指标填报信息；
特殊需求	无

三、原型画面

1. 目标指标填报列表页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

序号	年份	级别	填报名称	目标部门	下发人	下发时间	截止日期	操作
1	2025	分厂级	炼钢一厂目标填报	炼钢一厂	张三	2025-08-12 14:00:00	2025-12-31	填报
2	2026	分厂级	炼钢一厂目标填报	炼钢一厂	张三	2025-08-12 14:00:01	2026-12-31	填报
3	2027	分厂级	炼钢一厂目标填报	炼钢一厂	张三	2025-08-12 14:00:02	2027-12-31	填报
4	2028	分厂级	炼钢一厂目标填报	炼钢一厂	张三	2025-08-12 14:00:03	2028-12-31	填报

2．填报目标指标页面

年份	2025	级别	分厂级
填报名称	炼钢一厂目标填报	目标部门	炼钢一厂
截止日期	2025-12-31	备注	

目标指标名称	具体指标	是否达成目标	完成情况
实现六个“零”	0		
安全教育培训目标	98%		

四、 功能说明

涉及岗位	安全管理处专员	
功能	说明	备注
填报	填报目标指标信息	
查询	通过关键字进行检索	

3.3.15.3. 目标指标达成情况

一、需求描述

用于实时展示公司级/分厂级安全生产目标指标的完成进度与最终达成结果，核心功能包括：

自动关联“目标指标制定”模块的“目标值”与“目标指标填报”模块的 “实际值”计算达成率；

具体指标项根据用户提供的指标清单设计；

目标指标针对单位，目标的统计包含目标达成情况和任务完成情况；

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

二、需求说明

触发条件	当查看目标指标达成情况时填报补充时
输入	1）查询目标指标达成情况： 用户需要输入年份、级别、目标部门、人员信息查询条件；
输出	1）查询目标指标达成情况： 返回目标指标达成情况列表信息，包括目标指标数量，实际完成数据，百分比； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示；
处理	无
特殊需求	无

3.3.16. 劳保用品管理

3.3.16.1. 劳保用品物料编码

一、需求描述

同步 ERP 系统中的劳保用品物料编码，最后劳保用品管理的基础数据。

二、需求说明

触发条件	当劳保用品物料编码同步时
输入	1）同步编码： 用户点击同步物料编码； 2）查询编码： 用户需要输入物料名称、物料编码查询条件，支持模糊查询；
输出	1）同步编码： 返回同步成功状态/失败状态； 2）查询编码： 返回物料编码清单列表信息； 若查询结果不存在则返回空；

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	若查询结果大于 10 条则分页显示；
处理	1）同步编码： 调用 ERP 系统同步物料编码接口，完成数据同步过程； 2）查询编码： 当输入查询条件时根据查询条件查询物料编码信息；
特殊需求	无

三、原型画面

1. 物料编码列表页面



四、 功能说明

涉及岗位	劳保用品管理员	
功能	**说明**	**备注**
同步编码	同步 ERP 系统劳保用品物料编码	
查询	通过关键字进行检索	

3.3.16.2. 劳保用品库存管理

一、需求描述

同步 ERP 系统中的劳保用品库存，用于库存查询。

二、需求说明

触发条件	当劳保用品库存信息同步时
输入	1）同步库存信息： 用户点击同步劳保用品库存； 2）查询库存信息： 用户需要输入劳保用品名称、物料编码查询条件，支持模糊查询；
输出	1）同步库存信息： 返回同步成功状态/失败状态； 2）查询库存信息： 返回库存清单列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示；
处理	1）同步库存信息： 调用 ERP 系统同步库存信息接口，完成数据同步过程； 2）查询库存信息： 当输入查询条件时根据查询条件查询库存信息；
特殊需求	无

三、 原型画面

1. 劳保用品库存列表页面

同步

序号	物料编码	劳保用品名称	规格型号	存放位置	库存数量	计量单位	同步时间
1	001	劳保鞋	XX型号	炼钢一厂	100	双	2025/8/7 12:00
2	002	劳保服	XX型号	炼钢一厂	100	套	2025/8/7 12:00
3	003	安全帽	XX型号	炼钢一厂	100	个	2025/8/7 12:00
3	004	雨衣	XX型号	炼钢一厂	100	件	2025/8/7 12:00

四、 功能说明

涉及岗位	劳保用品管理员	
功能	**说明**	**备注**

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

同步库存	同步 ERP 系统劳保用品库存信息	
查询	通过关键字进行检索	

3.3.16.3. 劳保用品发放标准

一、需求描述

根据公司各个岗位对于劳保的需求，建立劳保用品发放标准。

发放标准只需要管理定期发放的个人劳保用品即可。

二、需求说明

触发条件	当劳保用品发放标准补充时
输入	1）配置劳保用品发放标准： 用户选择岗位，配置岗位所需要的劳保用品、发放周期、发放数量； 2）删除劳保用品发放标准： 用户选择需要删除的劳保用品发放标准； 3）查询劳保用品发放标准： 用户需要输入分厂、岗位、劳保用品名称、物料编码查询条件，劳保用品名称、物料编码支持模糊查询；
输出	1）配置劳保用品发放标准： 返回编辑成功状态/失败状态； 2）删除劳保用品发放标准： 返回删除成功状态/失败状态； 3）查询劳保用品发放标准： 返回劳保用品发放标准清单列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示；
处理	1）配置劳保用品发放标准： 根据用户输入劳保用品发放标准进行配置； 2）删除劳保用品发放标准：

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	根据用户选择信息删除该条劳保用品发放标准； 3）查询劳保用品发放标准： 当输入查询条件时根据查询条件查询劳保用品发放标准；
特殊需求	无

三、原型画面

1．劳保用品发放标准列表页面

序号	分厂	工场	岗位	所需劳保用品	更新时间	更新人员	操作
1	炼钢厂	一工场	A岗位	安全帽、劳保鞋、劳保服	2025/8/7 12:00	管理员	配置标准 删除
2	炼钢厂	一工场	B岗位	安全帽、劳保鞋、劳保服	2025/8/7 12:00	管理员	配置标准 删除
3	炼钢厂	一工场	C岗位	安全帽、劳保鞋、劳保服	2025/8/7 12:00	管理员	配置标准 删除
3	炼钢厂	一工场	D岗位	安全帽、劳保鞋、劳保服	2025/8/7 12:00	管理员	配置标准 删除

2．配置劳保用品发放标准页面

配置

序号	物料编码	劳保用品	规格型号	领用周期	领用数量	计量单位	操作
1	001	安全帽	XX型号	3年	1	顶	删除
2	002	劳保鞋	XX型号	6月	1	双	删除
3	003	劳保服	XX型号	1年	1	套	删除

3．选择劳保用品页面（点击配置进入选择页面）

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

四、 功能说明

涉及岗位	安全管理处专员	
功能	**说明**	**备注**
配置	编辑劳保用品发放标准	
删除	删除劳保用品发放标准	
查询	通过关键字进行检索	

3.3.16.4. 员工个人领用标准

一、需求描述

根据各个岗位劳保用品发放标准，将其推送至每位岗位员工，员工在发放标准的基础上完善尺码信息，录入鞋码、衣服尺码、安全帽颜色等，形成员工个人领用标准。

二、需求说明

触发条件	当员工个人领用标准补充时
输入	1）配置员工个人领用标准： 用户选择个人领用标准需要补充尺码信息； 2）查询员工个人领用标准： 用户需要输入分厂、岗位、姓名、工号查询条件；

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

输出	1）配置员工个人领用标准： 返回编辑成功状态/失败状态； 2）查询员工个人领用标准： 返回员工个人领用标准； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示；
处理	1）配置员工个人领用标准： 根据用户输入员工个人尺码信息进行编辑； 2）查询员工个人领用标准： 当输入查询条件时根据查询条件查询员工个人领用标准；
特殊需求	无

三、原型画面

1．员工个人领用标准列表

序号	分厂	工场	岗位	姓名（工号）	入职时间	劳保用品标准	操作
1	炼钢厂	一工场	A岗位	郝XX（027265）	2025/8/7	安全帽（蓝色）、劳保鞋（44码）、劳保服（170）	配置标准
2	炼钢厂	一工场	B岗位	李XX（027266）	2025/8/8	安全帽（白色）、劳保鞋（39码）、劳保服（175）	配置标准
3	炼钢厂	一工场	C岗位	王XX（027267）	2025/8/9	安全帽（红色）、劳保鞋（40码）、劳保服（180）	配置标准
3	炼钢厂	一工场	D岗位	赵XX（027268）	2025/8/10	安全帽（蓝色）、劳保鞋（37码）、劳保服（165）	配置标准

2．配置员工个人领用标准页面

序号	物料编码	劳保用品	规格型号	领用周期	领用数量	计量单位	需求规格
1	001	安全帽	XX型号	3年	1	顶	蓝色
2	002	劳保鞋	XX型号	6月	1	双	44码
3	003	劳保服	XX型号	1年	1	套	175

四、 功能说明

涉及岗位	安全管理处专员	
功能	**说明**	**备注**
配置	编辑劳保用品发放标准	
查询	通过关键字进行检索	

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

3.3.16.5. 月度劳保领用清单

一、需求描述

系统根据员工入职时间及员工个人劳保用品领用标准自动计算，测算分厂及员工个人月度待领用劳保领清单，默认状态为待领用。

分厂领用之后，劳保用品领用状态变更为已领用。分厂劳保用品管理员点击发放，通知员工领用劳保用品。

员工领用劳保用品的动作在员工领用记录中操作。

二、需求说明

触发条件	当每月劳保用品领用时
输入	1）校准领用清单： 用户点击校准重新计算分厂待领用的劳保用品清单； 2）发放劳保用品： 用户点击发放劳保用品； 3）查询领用清单： 用户需要输入分厂、时间查询条件；
输出	1）校准领用清单： 返回校准成功状态/失败状态； 2）发放劳保用品： 返回发放成功状态/失败状态，清单状态变更为已领用； 3）查询领用清单： 返回领用清单列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示；
处理	1）校准领用清单： 根据用户选择的领用清单进行校准； 2）发放劳保用品： 根据用户选择的劳保用品领用清单进行发放； 3）查询领用清单：

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	当输入查询条件时根据查询条件查询领用清单；
特殊需求	无

三、原型画面

1. 分厂月底领用清单列表页面（点击分厂可按不同规格查看劳保用品数量）

2025-8 月员工个人劳动防护用品领用清单

分厂	帆布手套	棉手套	乳胶手套	电焊手套	焊工眼镜	护目镜	风口镜	炼钢镜	炼钢靴	工作服	安全帽	领用状态	操作
炼钢厂 ▽	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	待领用	校准 发放
炼铁厂	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	待领用	校准 发放
烧结厂	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	待领用	校准 发放
热轧厂	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	已领用	-
冷轧厂	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	已领用	-
合计	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	105		-

2025-8 月员工个人劳动防护用品领用清单

分厂	帆布手套	棉手套	乳胶手套	电焊手套	焊工眼镜	护目镜	风口镜	炼钢镜	炼钢靴		工作服		安全帽		领用状态	操作
炼钢厂 ▽	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19		21		待领用	校准 发放
	10	11	12	13	14	15	16	17	40	10	170	10	蓝色	10	-	-
									41	5	175	5	红色	5	-	-
									42	3	180	4	白色	4	-	-
炼铁厂	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19		21		待领用	校准 发放
烧结厂	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19		21		待领用	校准 发放
热轧厂	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19		21		已领用	-
冷轧厂	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19		21		已领用	-
合计	50	55	60	65	70	75	80	85	90		95		105			-

2. 个人月度领用劳保领清单页面（点击分厂可查看个人领用清单页面）

分厂	姓名	岗位	帆布手套	棉手套	乳胶手套	电焊手套	焊工眼镜	护目镜	风口镜	炼钢镜	炼钢靴	工作服	安全帽	领用状态
炼铁厂	张三	安全员	1	0	1	0	1	1	0	1	1（42）	1（175）	1（蓝色）	待领用
炼铁厂	李四	施工员	0	1	0	1	1	1	1	1	1（42）	0	1（蓝色）	待领用
炼铁厂	王五	钳工	0	1	1	0	1	0	0	0	1（41）	1（175）	1（蓝色）	待领用
炼铁厂	刘气	车工	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1（180）	0	待领用
炼铁厂	赵八	炉前工	1	1	0	1	1	0	0	1	1（42）	1（175）	1（蓝色）	待领用
合计			2	4	3	3	4	3	2	4	4	4	4	

四、 功能说明

涉及岗位	安全管理处专员	
功能	**说明**	**备注**
校准	校准劳保用品领用清单	
发放	发放劳保用品至分厂	

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

查询	通过关键字进行检索	

3.3.16.6. 分厂劳保库存

一、需求描述

分厂（包括机关单位）领用劳保用品之后自动形成分厂劳保库存，库存根据分厂内部员工领用情况自动核减，员工未领用的统一认为库存仍然存在，在下个发放周期计算发放数量时自动核减。

二、需求说明

触发条件	当查询分厂劳保库存时
输入	1）查询劳保库存： 用户需要输入分厂、物料编码、劳保用品名称查询条件，其中物料编码、劳保用品名称支持模糊查询；
输出	1）查询劳保库存： 返回劳保库存列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示；
处理	1）查询劳保库存： 当输入查询条件时根据查询条件查询劳保库存；
特殊需求	无

三、原型画面

1. 分厂劳保库存列表页面

分厂：　　物料编码：　　劳保用品名称：

序号	分厂	物料编码	劳保用品名称	规格型号	计量单位	库存量
1	炼铁厂	73160300014	安全帽	白色	顶	144
2	炼铁厂	73160300017	安全帽	红色	顶	141
3	炼铁厂	73160300018	劳保服	175	套	118
4	炼铁厂	73160300019	劳保服	180	套	36
5	炼铁厂	73160300030	防火面罩	-	个	0

四、 功能说明

涉及岗位	安全管理处专员	
功能	**说明**	**备注**
查询	通过关键字进行检索	

3.3.16.7. 分厂特殊领用申请

一、需求描述

对于分厂（包括机关单位）特殊情况（如新员工）需要领用劳保用品的情况，提供特殊领用申请的途径。

审批流程：分厂办事员提交--分厂领导审批--安全管理处审批。

领用页面及审批流程在晋钢 E 家发起，审批通过后的数据同步至安全系统。

二、需求说明

触发条件	当分厂需要劳保用品特殊领用申请时
输入	1）添加特殊领用申请： 用户需要输入特殊申请事由、需求劳保用品及数量； 2）编辑特殊领用申请： 用户需要编辑特殊领用申请信息，字段信息与【新增】画面保持一致； 3）删除特殊领用申请：

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	用户选择需要删除编辑特殊领用申请，前提流程为未提交状态； 4）查询特殊领用申请： 用户需要输入分厂查询条件； 5）提交特殊领用申请： 用户需要提交特殊领用审批流程； 6）发放需求劳保用品： 流程审批通过之后，用户需要发放劳保用品至申请人；
输出	1）添加特殊领用申请： 返回新增成功状态/失败状态； 2）编辑特殊领用申请： 返回编辑成功状态/失败状态； 3）删除特殊领用申请： 返回删除成功状态/失败状态； 4）查询特殊领用申请： 返回特殊领用申请列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示； 5）提交特殊领用申请： 返回流程提交成功状态/失败状态； 6）发放需求劳保用品： 返回发放成功状态/失败状态；
处理	1）添加特殊领用申请： 根据用户输入特殊领用申请信息进行新增； 2）编辑特殊领用申请： 根据用户输入特殊领用申请信息进行编辑； 3）删除特殊领用申请： 根据用户选择信息删除该条特殊领用申请数据； 4）查询特殊领用申请： 当输入查询条件时根据查询条件查询特殊领用申请信息；

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	5）提交特殊领用申请： 返回流程提交成功状态/失败状态； 6）发放需求劳保用品： 流程审批通过之后，用户需要发放劳保用品至申请人；
特殊需求	无

三、原型画面

1．分厂领用申请列表页面

序号	申请事由	所属分厂	姓名（工号）	申请时间	劳保用品领用清单	审批状态	操作
1	新员工入职	炼钢厂	郝XX（027265）	2025/8/7	安全帽（蓝色）/4顶；劳保鞋（44码）/5双；劳保服（170）/2套	未提交	提交审批 编辑
2	劳保用品损坏	炼钢厂	李XX（027266）	2025/8/8	安全帽（红色色）/4顶；劳保鞋（44码）/5双；劳保服（170）/2套	审批中	查看
3	新员工入职	炼钢厂	王XX（027267）	2025/8/9	安全帽（白色）/4顶；劳保鞋（44码）/5双；劳保服（170）/2套	未提交	查看
4	劳保用品损坏	炼钢厂	赵XX（027268）	2025/8/10	安全帽（白色）/4顶；劳保鞋（44码）/5双；劳保服（170）/2套	审批中	查看
5	新员工入职	炼钢厂	王XX（027267）	2025/8/9	安全帽（白色）/4顶；劳保鞋（44码）/5双；劳保服（170）/2套	已审批	发放 查看
6	劳保用品损坏	炼钢厂	赵XX（027268）	2025/8/10	安全帽（白色）/4顶；劳保鞋（44码）/5双；劳保服（170）/2套	已审批	发放 查看

2．分厂领用申请详情页面

特殊领用申请

申请事由	新员工入职		
姓名（工号）	李XX（027266）	申请时间	2025/8/7

领用劳保用品清单

物料编码	劳保用品名称	规格型号	计量单位	需求数量
73160300014	安全帽	白色	顶	144
73160300017	安全帽	红色	顶	141
73160300018	劳保服	175	套	118
73160300019	劳保服	180	套	36
73160300030	防火面罩	-	个	0

四、 功能说明

涉及岗位	安全管理处专员	
功能	**说明**	**备注**

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

新增	新增特殊领用申请	
编辑	编辑特殊领用申请	
删除	删除特殊领用申请	
查询	通过关键字进行检索	
提交审批	特殊领用申请提交审批	
发放	发放需求劳保用品至分厂	

3.3.16.8. 员工领用记录

一、需求描述

（1）特殊领用：对于分厂特殊领用的劳保用品，发放至员工时可由劳保用品管理人员手动登记员工发放清单，员工在移动端进行领用确认，领用完毕后领用记录状态由待领用变更为已领用。

（2）每月领用：分厂每月批量领用的劳保用品发放时，员工在移动端进行领用确认，领用完毕后领用记录状态由待领用变更为已领用。

二、需求说明

触发条件	当每月劳保用品领用时
输入	1）添加员工领用记录： 用户需要输入领用人员、需求劳保用品及数量； 2）编辑员工领用记录： 用户需要编辑劳保用品领用记录，字段信息与【新增】画面保持一致； 3）删除员工领用记录： 用户选择需要删除劳保用品领用记录，前提领用状态为待发放，领用类型为特殊领用； 4）查询员工领用记录： 用户需要输入分厂、时间、姓名查询条件；
输出	1）添加员工领用记录： 返回添加成功状态/失败状态；

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	2）编辑员工领用记录： 返回编辑成功状态/失败状态； 3）删除员工领用记录： 返回删除成功状态/失败状态； 4）查询员工领用记录： 返回员工领用记录列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示；
处理	1）添加员工领用记录： 根据用户输入劳保用品领用记录进行新增； 2）编辑员工领用记录： 若劳保用品领用记录领用状态为待发放&领用类型为特殊领用，可进行编辑处理，根据用户输入劳保用品领用记录进行编辑； 3）删除员工领用记录： 若劳保用品领用记录领用状态为待发放&领用类型为特殊领用，可进行删除处理，根据用户选择信息删除对应数据； 4）查询员工领用记录： 当输入查询条件时根据查询条件查询员工领用记录；
特殊需求	无

三、原型画面

1. 员工领用记录列表页面

所属分厂	姓名	岗位	领用劳保用品	发放人	领用时间	类型	领用状态	操作
炼钢厂	郝XX（027265）	安全员	安全帽（蓝色）/1顶；劳保鞋（44码）/1双；劳保服（170）/1套	郝XX（027265）	-	每月领用	待领用	修改 删除 查看
炼钢厂	李XX（027266）	施工员	安全帽（蓝色）/1顶；劳保鞋（44码）/1双	郝XX（027265）	-	每月领用	待领用	修改 删除 查看
炼钢厂	王XX（027267）	钳工	安全帽（蓝色）/1顶；劳保鞋（44码）/1双；劳保服（170）/1套	郝XX（027265）	2025/8/7	特殊领用	已领用	查看
炼钢厂	赵XX（027268）	车工	安全帽（蓝色）/1顶；劳保鞋（44码）/1双；劳保服（170）/1套	郝XX（027265）	2025/8/8	特殊领用	已领用	查看
炼钢厂	王XX（027267）	钳工	安全帽（蓝色）/1顶；劳保鞋（44码）/1双；劳保服（170）/1套	郝XX（027265）	2025/8/7	特殊领用	已领用	查看
炼钢厂	赵XX（027268）	车工	安全帽（蓝色）/1顶；劳保鞋（44码）/1双；劳保服（170）/1套	郝XX（027265）	2025/8/8	特殊领用	已领用	查看

2. 员工领用记录详情页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

员工领用记录			
分厂	炼钢厂	岗位	安全员
姓名（工号）	李XX（027266）	领用时间	2025/8/7
发放人	郝XX（027265）	发放时间	2025/8/7
类型	每月领用	领用状态	待领用/已领用

劳保用品清单

物料编码	劳保用品名称	规格型号	计量单位	需求数量
73160300014	安全帽	白色	顶	1
73160300017	安全帽	红色	顶	1
73160300018	劳保服	175	套	1
73160300019	劳保服	180	套	1
73160300030	防火面罩	-	个	1

四、 功能说明

涉及岗位	安全管理处专员	
功能	**说明**	**备注**
新增	新增员工领用记录	
编辑	编辑员工领用记录	
删除	删除员工领用记录	
查询	通过关键字进行检索	

3.3.16.9. 预估劳保需求数量

一、需求描述

根据员工入职时间自动推算未来半年预估劳保数量，支持调整系数（默认为 1）最后形成最终清单，为后续采购提供支持。

二、需求说明

触发条件	当推算未来半年预估量时
输入	1）定时计算未来半年预估量： 2）调整预估量系数： 系数默认为 1，用户根据需求调整劳保用品预估量系数；

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	3）导出未来半年预估量： 用户点击导出按钮。
输出	1）定时计算未来半年预估量： 2）调整预估量系数： 用户根据需求调整系数，计算最终的劳保用品预估量； 3）导出未来半年预估量： 返回导出成功状态/失败状态；
处理	1）定时计算未来半年预估量： 每天凌晨 1:00 计算最新的需求量 2）调整预估量系数： 用户根据需求调整劳保用品预估量系数，计算最终的劳保用品预估量； 3）导出未来半年预估量： 用户点击导出按钮，导出未来半年预估量。
特殊需求	无

三、原型画面

1. 预估劳保需求数量

未来半年劳保用品需求量（2025.8.14-2026.2.13）

物料编码	劳保用品名称	规格型号	计量单位	初始预估数量	系数	最终预估数量
73160300014	安全帽	白色	顶	144	1.1	158
73160300017	安全帽	红色	顶	141	1.1	155
73160300018	劳保服	160	套	118	1.1	130
73160300019	劳保服	165	套	36	1.1	40
73160300020	劳保服	170	套	118	1.1	130
73160300021	劳保服	175	套	36	1.1	40
73160300022	劳保服	180	套	118	1.1	130
73160300023	劳保服	185	套	36	1.1	40
73160300030	防火面罩	-	个	10	1.1	11

四、 功能说明

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

涉及岗位	安全管理处专员	
功能	**说明**	**备注**
计算需求量	自动计算劳保用品预估需求数量	
系数	调整劳保用品预估量系数，计算劳保最终需求	
导出	导出劳保最终需求	

3.3.17. 安全责任履职管理

3.3.17.1. 责任制文件管理

一、需求描述

需要补充文件上传功能，签批完成的责任制支持上传系统；

二、需求说明

触发条件	当文件管理补充时
输入	1）添加文件管理： 用户需要输入文件标题、文件名称、签批时间、使用范围、文件； 2）编辑文件管理： 用户需要输入文件管理信息，字段信息与【新增】画面保持一致； 3）删除文件管理： 用户选择需要删除的文件管理； 4）查询文件管理： 用户需要输入文件标题、文件内容、使用范围查询条件，其中文件标题、文件内容、使用范围支持模糊查询；
输出	1）添加文件管理： 返回新增成功状态/失败状态； 2）编辑文件管理： 返回编辑成功状态/失败状态； 3）删除文件管理： 返回删除成功状态/失败状态； 4）查询文件管理：

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	返回文件管理列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示；
处理	1）添加文件管理： 根据用户输入文件管理信息进行文件管理新增； 2）编辑文件管理： 根据用户输入文件管理信息进行文件管理编辑； 3）删除文件管理： 根据用户选择信息删除该条文件管理； 4）查询文件管理： 当输入查询条件时根据查询条件查询文件管理信息；
特殊需求	无

三、原型画面

1．文件管理列表页面

新增

序号	文件标题	文件名称	签批时间	使用范围	文件	操作
1	文件标题1	安全生产责任制1	2025-08-14	安全科		编辑 删除
2	文件标题2	安全生产责任制2	2025-08-15	安全科		编辑 删除

2．文件管理新增页面

文件标题		**文件名称**	
签批时间		**使用范围**	
文件			

四、 功能说明

涉及岗位	安全管理处专员	
功能	**说明**	**备注**
新增	新增文件管理信息	

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

编辑	编辑文件管理信息	
删除	删除文件管理信息	
查询	通过关键字进行检索	

3.3.17.2. 安全责任清单

一、需求描述

安全管理处、各分厂安全科制定录入各级安全责任清单，需录入各级别、各岗位的安全责任项供履职清单梳理；

履职人员的层级关系，岗位从人资获取；

二、需求说明

触发条件	当安全责任清单补充时
输入	1）添加安全责任清单： 用户需要输入级别、单位、岗位、备注、安全责任、权重； 2）编辑安全责任清单： 用户需要输入安全责任清单信息，字段信息与【新增】画面保持一致； 3）删除安全责任清单： 用户选择需要删除的安全责任清单； 4）查询安全责任清单： 用户需要输入级别、单位、岗位查询条件，其中岗位支持模糊查询；
输出	1）添加安全责任清单： 返回新增成功状态/失败状态； 2）编辑安全责任清单： 返回编辑成功状态/失败状态； 3）删除安全责任清单： 返回删除成功状态/失败状态； 4）查询安全责任清单：

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	返回安全责任清单列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示；
处理	1）添加安全责任清单： 根据用户输入安全责任清单信息进行安全责任清单新增； 2）编辑安全责任清单： 根据用户输入安全责任清单信息进行安全责任清单编辑； 3）删除安全责任清单： 根据用户选择信息删除该条安全责任清单； 4）查询安全责任清单： 当输入查询条件时根据查询条件查询安全责任清单信息；
特殊需求	无

三、原型画面

1．安全责任清单列表页面

新增

序号	级别	单位	岗位	制定人	制定时间	操作
1	公司级	安环处	生产管理岗	张三	2025-08-14	编辑 删除
2	公司级	安环处	环保岗	张三	2025-08-15	编辑 删除
3	分厂级	炼钢一厂	厂长	张三	2025-08-16	编辑 删除
4	分厂级	炼钢一厂	安环科长	张三	2025-08-17	编辑 删除

2．安全责任清单新增页面

级别	公司级	**单位**	安环处
岗位	生产管理岗		
安全责任	保证本单位企业安全生产投入的有效实施。		
权重	10%		
备注			

四、 功能说明

涉及岗位	安全管理处专员	
功能	**说明**	**备注**
新增	新增安全责任清单信息	

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

编辑	编辑安全责任清单信息	
删除	删除安全责任清单信息	
查询	通过关键字进行检索	

3.3.17.3. 履职清单配置

一、需求描述

根据各级安全责任清单梳理出所属的履职清单和评价周期（周、月、季度、年度），根据所配置清单和周期进行每月的任务推送给相关岗位的责任人进行填报；

二、需求说明

触发条件	当安全责任清单配置补充时
输入	1）配置安全责任清单： 用户需要输入安全责任清单配置信息，字段包括履职清单、评价周期； 2）查询安全责任清单配置： 用户需要输入级别、单位、岗位、安全责任查询条件，其中岗位、安全责任支持模糊查询；
输出	1）配置安全责任清单： 返回配置成功状态/失败状态； 2）查询安全责任清单配置： 返回安全责任清单配置列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示；
处理	1）配置安全责任清单： 根据用户输入安全责任清单配置信息进行安全责任清单配置； 2）查询安全责任清单配置： 当输入查询条件时根据查询条件查询安全责任清单配置信息；
特殊需求	无

三、原型画面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

1．安全责任清单配置列表页面

序号	级别	单位	岗位	安全责任	权重	项数	操作
1	公司级	安环处	生产管理岗	保证本单位企业安全生产投入的有效实施	10%	10	配置
2	公司级	安环处	生产管理岗	及时、如实报告生产安全事故。	10%	10	配置
3	分厂级	炼钢一厂	厂长	组织制定并实施企业安全生产教育和培训计划。	20%	12	配置
4	分厂级	炼钢一厂	安环科长	组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；	10%	8	配置

2．配置安全责任清单页面

级别	公司级	单位	安环处
岗位	生产管理岗		
安全责任	保证本单位企业安全生产投入的有效实施。		
权重	10%		
备注			

序号	履职清单	评价周期
1	1，依法设置安全生产管理机构并配备安全生产管理人员，确定符合条件的安全生产分管负责人或者安全总监、技术负责人。	月度
2	2，主持审议、审定并签发安全生产责任制；亲自与各部门/科室、项目部签订安全生产责任书;每年至少组织开展一次对安全生产责任制的考核，并总现将评	月度
3	3，每年度向职工代表大会或职工大会、股东会或者股东大会报告安全生产工作和个人履行安全生产管理职责的情况，支持工会监督安全生产工作，接受工会、从业人员、股	季度

四、 功能说明

涉及岗位	安全管理岗	
功能	**说明**	**备注**
配置	配置安全责任清单信息	
查询	通过关键字进行检索	

3.3.17.4. 安全责任履职任务

一、需求描述

根据所配置清单和周期进行每月的任务推送给相关岗位的责任人进行填报，通过人员信息的岗位进行匹配（履职打分按照月度打分，2 月份获取周期为月度的履职项进行打分，3

月份获取月度加季度的履职项，半年获取月度、季度、半年的履职项，年度则获取所有的履职项进行打分）；

对于可与系统管理的履职项尽量与其他模块联动，无法联动需上传佐证材料，根据履职执行情况，考核单位可对履职情况进行打分；

计分规则为当前周期内履职项得分之和除以履职项总分乘以 100 算周期内的总得分（打分总分/（每项的分数和）=最终得分/100）；

打分完成之后提报审核批准，当月最终履职成绩公示前需要完成审批（批量），公司评定结果由安全总监、主管副总审核批准；

一级厂领导（由委主任打分），总经办（由严总监）打分，其他由上级领导打分。

在履职过程中可进行履职人员的变更，上一任的履职任务（已完成、未完成）同步变更；

二、**需求说明**

触发条件	当安全责任任务补充时
输入	1）填报安全责任任务： 用户需要输入安全责任任务填报信息，字段包括履职成果、附件； 2）查询安全责任任务： 用户需要输入年份、月份、岗位、姓名、状态查询条件，其中姓名支持模糊查询； 3）打分： 用户需要输入安全责任任务打分信息，字段包括打分、备注； 4）批量发起审批： 用户需要勾选任务，点击【发起审批】； 5）批量审批： 用户需要勾选任务，点击【批量审批】；
输出	1）填报安全责任任务： 返回填报成功状态/失败状态； 2）查询安全责任任务： 返回安全责任任务列表信息； 若查询结果不存在则返回空；

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	若查询结果大于 10 条则分页显示； 3）打分： 返回打分成功状态/失败状态； 4）批量发起审批： 返回批量发起成功状态/失败状态； 5）批量审批： 返回批量审批成功状态/失败状态；
处理	1）填报安全责任任务： 根据用户输入安全责任任务填报信息进行安全责任任务填报； 2）查询安全责任任务： 当输入查询条件时根据查询条件查询安全责任任务信息； 3）打分： 根据用户输入打分信息进行安全责任任务打分； 4）批量发起审批： 若安全责任任务的状态为待发起时，可进行批量发起审批处理，状态变为审批中； 5）批量审批： 若安全责任任务的状态为审批中时，可进行批量审批处理，状态变为已审批；
特殊需求	无

三、原型画面

1．安全责任任务列表页面

发起审批 批量审批

□	序号	年份	月份	岗位	姓名	得分	项数	状态	操作
□	1	2025	1	生产管理岗	张三	90	10	已审批	填报 打分
□	2	2025	2	生产管理岗	张三	90	10	已审批	填报 打分
□	3	2025	3	生产管理岗	张三	93.4	12	已审批	填报 打分
□	4	2025	4	生产管理岗	张三	88	10	审批中	填报 打分

2．安全责任任务填报页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

年份	2025	月份	3
岗位	生产管理岗	姓名	张三

序号	安全责任	履职清单	评价周期	履职成果	附件
1	组织制定并实施企业安全生产规章制度和操作规程。	依责对涉及全年性、重要的专项和需要主要负责人亲自部署等上级文件进行批示；	季度		
2	组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制	组织安排重大节假日、重大活动、极端异常天气等时期的领值班；	月度		

3．安全责任任务打分页面

年份	2025	月份	3
岗位	生产管理岗	姓名	张三

序号	安全责任	履职清单	评价周期	履职成果	附件	打分	备注
1	组织制定并实施企业安全生产规章制度和操作规程。	依责对涉及全年性、重要的专项和需要主要负责人亲自部署等上级文件进行批示；	季度	涉及安全法七项职责和安全重要文件签批记录。			
2	组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制	组织安排重大节假日、重大活动、极端异常天气等时期的领值班；	月度	领导带/值班安排和过程记录			

四、 功能说明

涉及岗位	全员	
功能	**说明**	**备注**
填报	填报安全责任任务信息	
查询	通过关键字进行检索	
打分	打分安全责任任务信息	
批量发起审批	批量发起审批安全责任任务信息	
批量审批	批量审批安全责任任务信息	

3.3.17.5. 履职成绩公示

一、需求描述

每月履职任务打分完成，通过审批后，进行当月最终履职成绩公示，可查看最终

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

的排名情况。

二、**需求说明**

触发条件	当查看履职成绩时
输入	1）查询履职成绩： 用户需要输入年份、月份、单位、岗位、姓名查询条件，其中姓名支持模糊查询；
输出	1）查询履职成绩： 返回履职成绩列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示；
处理	1）查询履职成绩： 当输入查询条件时根据查询条件查询履职成绩信息；
特殊需求	无

三、**原型画面**

1. 履职成绩列表页面

排名	年份	月份	单位	岗位	姓名	得分	项数	操作
1	2025	1	安全处	生产管理岗	张三	93.4	10	详情
2	2025	1	安全处	生产管理岗	李四	92	10	详情
3	2025	1	安全处	生产管理岗	王五	91	12	详情
4	2025	1	安全处	生产管理岗	赵六	88	10	详情

四、 **功能说明**

涉及岗位	全员	
功能	**说明**	**备注**
查询	通过关键字进行检索	

3.3.18. 重大危险源安全管理

3.3.18.1. 重大危险源台账

一、**需求描述**

列表展示重大危险源台账，包含重大危险源所属分厂、重大危险源名称、重大危险源类别、重大危险源级别、负责人以及负责人电话等信息，支持上传备案证及评估报告；供监测点位配置时选择所属重大危险源。

二、需求说明

触发条件	当重大危险源台账补充时
输入	1）添加重大危险源： 用户需要输入所属分厂、重大危险源名称、重大危险源类别、重大危险源级别、负责人、负责人电话、备案证、评估报告； 2）编辑重大危险源： 用户需要输入重大危险源信息，字段信息与【新增】画面保持一致； 3）删除重大危险源： 用户选择需要删除的重大危险源； 4）查询重大危险源： 用户需要输入所属分厂、重大危险源名称、重大危险源类别、重大危险源级别查询条件，其中重大危险源名称支持模糊查询；
输出	1）添加重大危险源： 返回新增成功状态/失败状态； 2）编辑重大危险源： 返回编辑成功状态/失败状态； 3）删除重大危险源： 返回删除成功状态/失败状态； 4）查询重大危险源： 返回重大危险源列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示；
处理	1）添加重大危险源： 根据用户输入重大危险源信息进行重大危险源新增； 2）编辑重大危险源：

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	根据用户输入重大危险源信息进行重大危险源编辑； 3）删除重大危险源： 根据用户选择信息删除该条重大危险源； 4）查询重大危险源： 当输入查询条件时根据查询条件查询重大危险源信息；
特殊需求	无

三、原型画面

1．重大危险源列表页面

序号	所属分厂	重大危险源名称	重大危险源类别	重大危险源级别	负责人	负责人电话	操作
1	炼钢一厂	分离塔	高温高压	三级	张三	177********	编辑 删除
2	炼钢一厂	换热器	高温高压	三级	张三	178********	编辑 删除
3	炼钢一厂	储罐区	高温高压	三级	张三	179********	编辑 删除
4	炼钢一厂	分离塔	高温高压	三级	张三	180********	编辑 删除

2．重大危险源新增页面

所属分厂	炼钢一厂	重大危险源名称	分离塔
重大危险源类别	高温高压	重大危险源级别	三级
主要负责人	张三	主要负责人电话	177********
技术负责人	李四	技术负责人电话	178********
操作负责人	王五	操作负责人电话	179********
备案证			
评估报告			

四、 功能说明

涉及岗位	安全管理处专员	
功能	**说明**	**备注**
新增	新增重大危险源信息	

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

编辑	编辑重大危险源信息	
删除	删除重大危险源信息	
查询	通过关键字进行检索	

3.3.18.2. 安全包保责任清单

一、需求描述

从总体管理、技术管理、操作管理三个层面对重大危险源实行安全包保，安全管理处录入主要责任人、技术负责人、操作负责人的责任清单。

二、需求说明

触发条件	当安全包保责任清单补充时
输入	1）添加安全包保责任清单： 用户需要输入责任人类型、制定名称、安全责任、具体事项、周期、权重； 2）编辑安全包保责任清单： 用户需要输入重大危险源信息，字段信息与【新增】画面保持一致； 3）删除安全包保责任清单： 用户选择需要删除的重大危险源； 4）查询安全包保责任清单： 用户需要输入责任人类型、制定名称查询条件，其中制定名称支持模糊查询；
输出	1）添加安全包保责任清单： 返回新增成功状态/失败状态； 2）编辑安全包保责任清单： 返回编辑成功状态/失败状态； 3）删除安全包保责任清单： 返回删除成功状态/失败状态； 4）查询安全包保责任清单：

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	返回安全包保责任清单列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示；
处理	1）添加安全包保责任清单： 根据用户输入安全包保责任清单信息进行安全包保责任清单新增； 2）编辑安全包保责任清单： 根据用户输入安全包保责任清单信息进行安全包保责任清单编辑； 3）删除安全包保责任清单： 根据用户选择信息删除该条安全包保责任清单； 4）查询安全包保责任清单： 当输入查询条件时根据查询条件查询安全包保责任清单信息；
特殊需求	无

三、原型画面

1．安全包保责任清单列表页面

新增

序号	责任人类型	制定名称	制定人	制定时间	操作
1	主要负责人	主要负责人清单	张三	2025-08-14	编辑 删除
2	技术负责人	技术负责人清单	张三	2025-08-15	编辑 删除
3	操作负责人	操作负责人清单	张三	2025-08-16	编辑 删除

2．安全包保责任清单新增页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

负责人类型	主要负责人	制定名称	主要负责人清单	
备注				

序号	安全责任	具体事项	周期	权重	
1	保证重大危险源安全生产所必需的安全投入	事项1	每月	10%	
		事项2	每月		
2	督促、检查重大危险源安全生产工作	事项1	每周	10%	
3	组织制定并实施重大危险源生产安全事故应急救援预案	事项2	每季度	20%	+

四、 功能说明

涉及岗位	安全管理处专员	
功能	**说明**	**备注**
新增	新增安全包保责任清单信息	
编辑	编辑安全包保责任清单信息	
删除	删除安全包保责任清单信息	
查询	通过关键字进行检索	

3.3.18.3. 安全包保责任记录

一、需求描述

根据配置的包保责任制及具体的执行事项推送任务至履职管理模块，具体填报和打分在履职管理模块实现，生成的记录同步至该模块。

二、需求说明

触发条件	当查看安全包保责任记录时
输入	1）查询安全包保责任记录： 用户需要输入年度、月度、单位、责任人类型、责任人查询条件，其中责任人支持模糊查询；
输出	1）查询安全包保责任记录： 返回安全包保责任记录列表信息； 若查询结果不存在则返回空；

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	若查询结果大于 10 条则分页显示；
处理	1）查询安全包保责任记录： 当输入查询条件时根据查询条件查询安全包保责任记录信息；
特殊需求	无

三、原型画面

1. 安全包保责任记录列表页面

排名	年份	月份	单位	责任人类型	姓名	得分	项数	操作
1	2025	1	炼钢一厂	主要负责人	张三	93.4	10	详情
2	2025	1	炼钢一厂	主要负责人	李四	92	10	详情
3	2025	1	炼钢一厂	技术负责人	王五	91	12	详情
4	2025	1	炼钢一厂	操作负责人	赵六	88	10	详情

2. 安全包保责任清单详情页面

年份	2025	月份	3
单位	炼钢一厂	责任人类型	主要负责人
得分	93.4		

序号	安全责任	具体事项	评价周期	履职成果	附件	打分	备注
1	组织制定并实施企业安全生产规章制度和操作规程。	依责对涉及全年性、重要的专项和需要主要负责人亲自部署等上级文件进行批示；	季度	涉及安全法七项职责和安全重要文件签批记录。		5	
2	组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制	组织安排重大节假日、重大活动、极端异常天气等时期的领值班；	月度	领导带/值班安排和过程记录		5	

四、 功能说明

涉及岗位	全员	
功能	**说明**	**备注**
查询	通过关键字进行检索	

3.3.18.4. 视频管理

一、需求描述

实时接入重大危险源的摄像头数据，管理人员可以查看重大危险源监控视频；

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

自动判断重大危险源的摄像头在线状态，如出现异常推送告警消息至重大危险源操作负责人。

二、需求说明

触发条件	当视频管理补充时
输入	1）添加视频管理： 用户需要输入视频编码、视频名称、所属分厂、所属危险源名称、备注； 2）编辑视频管理： 用户需要输入视频管理信息，字段信息与【新增】画面保持一致； 3）删除视频管理： 用户选择需要删除的视频管理； 4）查询视频管理： 用户需要输入视频编码、视频名称、所属分厂查询条件，其中视频编码、视频名称支持模糊查询； 5）查看监控： 用户选择需要一条视频信息，点击【查看监控】；
输出	1）添加视频管理： 返回新增成功状态/失败状态； 2）编辑视频管理： 返回编辑成功状态/失败状态； 3）删除视频管理： 返回删除成功状态/失败状态； 4）查询视频管理： 返回视频管理列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示； 5）查看监控： 返回视频监控信息；
处理	1）添加视频管理：

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	根据用户输入视频管理信息进行视频管理新增； 2）编辑视频管理： 根据用户输入视频管理信息进行视频管理编辑； 3）删除视频管理： 根据用户选择信息删除该条视频管理； 4）查询视频管理： 当输入查询条件时根据查询条件查询视频管理信息； 5）查看监控： 根据用户选择视频的编码从海康平台查询视频流；
特殊需求	无

三、原型画面

1．视频管理列表页面

新增

序号	所属单位	视频编码	视频名称	绑定重大危险源名称	设备状态	操作时间	操作人	操作
1	炼钢一厂	video_001	分离塔监控	分离塔	在线	2025-08-16 10:00	张三	编辑 查看监控 删除
2	炼钢一厂	video_002	换热器监控	换热器	在线	2025-08-16 10:01	张三	编辑 查看监控 删除
3	炼钢一厂	video_003	储罐区监控	储罐区	在线	2025-08-16 10:02	张三	编辑 查看监控 删除
4	炼钢一厂	video_004	储罐区监控	储罐区	离线	2025-08-16 10:03	张三	编辑 查看监控 删除

2．视频管理新增页面

视频编码	video_001	视频名称	分离塔监控
所属分厂	炼钢一厂	所属危险源名称	分离塔
备注			

四、 功能说明

涉及岗位	安全管理处专员、分厂安环科专员	
功能	**说明**	**备注**
新增	新增视频管理信息	
编辑	编辑视频管理信息	
删除	删除视频管理信息	
查询	通过关键字进行检索	

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

查看监控	查看视频的监控信息	

3.3.19. 职业健康管理

3.3.19.1. 公司级职业健康档案

一、需求描述

公司级职业健康档案管理，包括职业病危害场所检测档案、职业病危害因素告知（分厂）、职业健康体检报告签收表、职业健康体检汇总报告、职业危害场所检测告知书、体检异常处理报告。

二、需求说明

触发条件	当公司级职业健康档案补充时
输入	1）添加公司级职业健康档案： 用户需要输入档案名称、档案时间、附件； 2）编辑公司级职业健康档案： 用户需要输入公司级职业健康档案信息，字段信息与【新增】画面保持一致； 3）删除公司级职业健康档案： 用户选择需要删除的公司级职业健康档案； 4）查询公司级职业健康档案： 用户需要输入档案名称、档案时间查询条件，其中档案名称支持模糊查询；
输出	1）添加公司级职业健康档案： 返回新增成功状态/失败状态； 2）编辑公司级职业健康档案： 返回编辑成功状态/失败状态； 3）删除公司级职业健康档案： 返回删除成功状态/失败状态； 4）查询公司级职业健康档案：

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	返回公司级职业健康档案列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示；
处理	1）添加公司级职业健康档案： 根据用户输入公司级职业健康档案信息进行公司级职业健康档案新增； 2）编辑公司级职业健康档案： 根据用户输入公司级职业健康档案信息进行公司级职业健康档案编辑； 3）删除公司级职业健康档案： 根据用户选择信息删除该条公司级职业健康档案； 4）查询公司级职业健康档案： 当输入查询条件时根据查询条件查询公司级职业健康档案信息；
特殊需求	无

三、原型画面

1．公司级职业健康档案列表页面

新增

序号	档案名称	档案时间	附件	上传人	上传时间	操作
1	职业病危害场所检测档案	2025-08-17		张三	2025-08-17 15:00:00	编辑 删除
2	职业病危害因素告知	2025-08-18		张三	2025-08-17 15:00:01	编辑 删除
3	职业健康体检报告签收表	2025-08-19		张三	2025-08-17 15:00:02	编辑 删除
4	职业健康体检汇总报告	2025-08-20		张三	2025-08-17 15:00:03	编辑 删除
5	职业危害场所检测告知书	2025-08-21		张三	2025-08-17 15:00:04	编辑 删除
6	体检异常处理报告	2025-08-22		张三	2025-08-17 15:00:05	编辑 删除

2．公司级职业健康档案新增页面

档案名称	体检异常处理报告	档案时间	2025-08-22
附件			

四、 功能说明

涉及岗位	安全管理处专员	
功能	**说明**	**备注**
新增	新增公司级职业健康档案信息	
编辑	编辑公司级职业健康档案信息	
删除	删除公司级职业健康档案信息	
查询	通过关键字进行检索	

3.3.19.2. 个人职业健康档案

一、需求描述

管理个人职业健康档案，包括入职危害因素告知书、入职&在岗&离岗体检结果。

二、需求说明

触发条件	当个人职业健康档案补充时
输入	1）添加个人职业健康档案： 用户需要输入姓名、工号、所属部门、所属车间、入职危害因素告知书、入职体检结果、在岗体检结果、离岗体检结果； 2）编辑个人职业健康档案： 用户需要输入个人职业健康档案信息，字段信息与【新增】画面保持一致； 3）删除个人职业健康档案： 用户选择需要删除的个人职业健康档案； 4）查询个人职业健康档案： 用户需要输入姓名、工号、所属部门、所属车间查询条件，其中姓名、工号支持模糊查询；
输出	1）添加个人职业健康档案： 返回新增成功状态/失败状态； 2）编辑个人职业健康档案： 返回编辑成功状态/失败状态；

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	3）删除个人职业健康档案： 返回删除成功状态/失败状态； 4）查询个人职业健康档案： 返回个人职业健康档案列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示；
处理	1）添加个人职业健康档案： 根据用户输入个人职业健康档案信息进行个人职业健康档案新增； 2）编辑个人职业健康档案： 根据用户输入个人职业健康档案信息进行个人职业健康档案编辑； 3）删除个人职业健康档案： 根据用户选择信息删除该条个人职业健康档案； 4）查询个人职业健康档案： 当输入查询条件时根据查询条件查询个人职业健康档案信息；
特殊需求	无

三、原型画面

1．个人职业健康档案列表页面

新增

序号	姓名	工号	所属部门	所属车间	入职危害因素告知书	入职体检结果	在岗体检结果	离岗体检结果	操作
1	张三	0001	炼钢一厂	第一车间					编辑 删除
2	李四	0002	炼钢一厂	第一车间					编辑 删除
3	王五	0003	炼钢一厂	第一车间					编辑 删除
4	赵六	0004	炼钢一厂	第一车间					编辑 删除

2．个人职业健康档案新增页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

姓名	张三	工号	0001
所属部门	炼钢一厂	所属车间	第一车间
入职危害因素告知书			
入职体检结果			
在岗体检结果			
离岗体检结果			

四、 功能说明

涉及岗位	安全管理处专员、安环科专员	
功能	**说明**	**备注**
新增	新增个人职业健康档案信息	
编辑	编辑个人职业健康档案信息	
删除	删除个人职业健康档案信息	
查询	通过关键字进行检索	

3.3.19.3. 职业病危害因素清单

一、需求描述

由分厂进行维护，以岗位为单位，从危害来源、工程防护措施、个体防护用品方面对职业病危害因素清单进行汇总。

二、需求说明

触发条件	当职业病危害因素清单补充时
输入	1）添加职业病危害因素清单： 用户需要输入年度、所属分厂、所属车间、岗位、职业危害因素名称、接触方式、接触职业病危害总人数、女工数、危害来源、工程防护措施、个体防护用品；

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	2）编辑职业病危害因素清单： 用户需要输入职业病危害因素清单信息，字段信息与【新增】画面保持一致； 3）删除职业病危害因素清单： 用户选择需要删除的职业病危害因素清单； 4）查询职业病危害因素清单： 用户需要输入所属分厂、所属车间、岗位查询条件；
输出	1）添加职业病危害因素清单： 返回新增成功状态/失败状态； 2）编辑职业病危害因素清单： 返回编辑成功状态/失败状态； 3）删除职业病危害因素清单： 返回删除成功状态/失败状态； 4）查询职业病危害因素清单： 返回职业病危害因素清单列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示；
处理	1）添加职业病危害因素清单： 根据用户输入职业病危害因素清单信息进行职业病危害因素清单新增； 2）编辑职业病危害因素清单： 根据用户输入职业病危害因素清单信息进行职业病危害因素清单编辑； 3）删除职业病危害因素清单： 根据用户选择信息删除该条职业病危害因素清单； 4）查询职业病危害因素清单： 当输入查询条件时根据查询条件查询职业病危害因素清单信息；
特殊需求	无

三、**原型画面**

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

1. 职业病危害因素清单列表页面



2. 职业病危害因素清单新增页面



四、 功能说明

涉及岗位	安全管理处专员、安环科专员	
功能	**说明**	**备注**
新增	新增职业病危害因素清单信息	
编辑	编辑职业病危害因素清单信息	
删除	删除职业病危害因素清单信息	

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

查询	通过关键字进行检索	
导入	导入职业病危害因素清单信息	
导出	导出职业病危害因素清单	

3.3.20. 安全机构与职责

3.3.20.1. 安全机构与职责

一、需求描述

建立维护安全机构与职责的台账列表，包括机构名称、机构职责、成立时间、成立文件、组织机构图信息。

二、需求说明

触发条件	当安全机构与职责补充时
输入	1）添加安全机构与职责： 用户需要输入机构名称、机构职责、成立时间、成立文件、组织机构图； 2）编辑安全机构与职责： 用户需要输入安全机构与职责信息，字段信息与【新增】画面保持一致； 3）删除安全机构与职责： 用户选择需要删除的安全机构与职责； 4）查询安全机构与职责： 用户需要输入机构名称、机构职责查询条件，其中机构名称、机构职责支持模糊查询；
输出	1）添加安全机构与职责： 返回新增成功状态/失败状态； 2）编辑安全机构与职责： 返回编辑成功状态/失败状态； 3）删除安全机构与职责：

	返回删除成功状态/失败状态； 4）查询安全机构与职责： 返回安全机构与职责列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示；
处理	1）添加安全机构与职责： 根据用户输入安全机构与职责信息进行安全机构与职责新增； 2）编辑安全机构与职责： 根据用户输入安全机构与职责信息进行安全机构与职责编辑； 3）删除安全机构与职责： 根据用户选择信息删除该条安全机构与职责； 4）查询安全机构与职责： 当输入查询条件时根据查询条件查询安全机构与职责信息；
特殊需求	无

三、原型画面

1．安全机构与职责列表页面

新增

序号	机构名称	机构职责	成立时间	成立文件	组织机构图	操作
1	安委会	统筹全局职业安全工作，审议重大安全生产决策，监督整改和标准落实，确保法规遵循与风险可控	2025-08-17			编辑 删除
2	分委会	聚焦特定领域风险治理，分解任务、跟踪落实，汇总信息反馈安委会，推动区域性安全整改与培训	2025-08-18			编辑 删除
3	应急组织机构	建立应急指挥体系，制定预案、培训演练，快速响应事故，协同各方处置，确保人员与资产安全	2025-08-19			编辑 删除
4	消防组织机构	组织消防演练、设施维护与火灾隐患排查，落实消防技术监督，协调灭火救援与应急处置工作	2025-08-20			编辑 删除

2．安全机构与职责新增页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

机构名称	安委会	成立时间	2025-08-17
机构职责	统筹全局职业安全工作，审议重大安全生产决策，监督整改和标准落实，确保法规遵循与风险可控		
成立文件			
组织机构图			

四、 功能说明

涉及岗位	安全管理处专员	
功能	**说明**	**备注**
新增	新增安全机构与职责信息	
编辑	编辑安全机构与职责信息	
删除	删除安全机构与职责信息	
查询	通过关键字进行检索	

3.3.21. 安全文化建设

3.3.21.1. 安全文化建设

一、需求描述

对安全文化活动进行管理维护，包括活动主要信息和相关活动过程内容，可选择是否在首页进行展示。

活动类型支持三级选项。

二、需求说明

触发条件	当安全文化建设补充时
输入	1）添加安全文化建设： 用户需要输入活动类型、活动主题、活动开始时间、活动结束时间、活动地点、活动级别、参与人员、首页是否展示、活动内容、活动总结、活动照片、活动素材；

	2）编辑安全文化建设： 用户需要输入安全文化建设信息，字段信息与【新增】画面保持一致； 3）删除安全文化建设： 用户选择需要删除的安全文化建设； 4）查询安全文化建设： 用户需要输入活动级别、活动类型、活动主题、活动开始时间、活动结束时间查询条件，其中活动主题支持模糊查询；
输出	1）添加安全文化建设： 返回新增成功状态/失败状态； 2）编辑安全文化建设： 返回编辑成功状态/失败状态； 3）删除安全文化建设： 返回删除成功状态/失败状态； 4）查询安全文化建设： 返回安全文化建设列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示；
处理	1）添加安全文化建设： 根据用户输入安全文化建设信息进行安全文化建设新增； 2）编辑安全文化建设： 根据用户输入安全文化建设信息进行安全文化建设编辑； 3）删除安全文化建设： 根据用户选择信息删除该条安全文化建设； 4）查询安全文化建设： 当输入查询条件时根据查询条件查询安全文化建设信息；
特殊需求	无

三、原型画面

1. 安全文化建设列表页面



2．安全文化建设新增页面



四、 功能说明

涉及岗位	安全管理处专员	
功能	**说明**	**备注**
新增	新增安全文化建设信息	
编辑	编辑安全文化建设信息	
删除	删除安全文化建设信息	
查询	通过关键字进行检索	

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

3.3.22. 班组管理

3.3.22.1. 班组基础信息

一、需求描述

班组基础信息（班组名称、职责、责任区域、班组长），关联不安全行为（从违章标准获取）、风险清单（从风险管控清单获取），绑定班组人员信息至少包括血型、年龄、个人电话、紧急联系人电话、家庭住址。

二、需求说明

触发条件	当班组基础信息补充时
输入	1）添加班组基础信息： 用户需要输入所属分厂、所属车间、班组名称、职责、责任区域、班组长、不安全行为（级别、类型、问题描述）、风险清单（场所/环节/部位、危险级别、人员培训措施）； 2）编辑班组基础信息： 用户需要输入班组基础信息，字段信息与【新增】画面保持一致； 3）删除班组基础信息： 用户选择需要删除的班组基础信息； 4）查询班组基础信息： 用户需要输入所属分厂、所属车间、班组名称查询条件，其中班组名称支持模糊查询； 5）绑定人员： 用户需要选择人员进行绑定；
输出	1）添加班组基础信息： 返回新增成功状态/失败状态； 2）编辑班组基础信息： 返回编辑成功状态/失败状态； 3）删除班组基础信息： 返回删除成功状态/失败状态；

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	4）查询班组基础信息： 返回班组基础信息列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示； 5）绑定人员： 返回绑定成功状态/失败状态；
处理	1）添加班组基础信息： 根据用户输入班组基础信息进行班组基础信息新增； 2）编辑班组基础信息： 根据用户输入班组基础信息进行班组基础信息编辑； 3）删除班组基础信息： 根据用户选择信息删除该条班组基础信息； 4）查询班组基础信息： 当输入查询条件时根据查询条件查询班组基础信息； 5）绑定人员： 根据用户所选人员绑定相应的班组；
特殊需求	无

三、原型画面

1．班组基础信息列表页面

新增

序号	所属分厂	所属车间	班组名称	职责	责任区域	班组长	操作
1	炼钢一厂	一车间	一班组	职责	一班组	张三	绑定人员 编辑 删除
2	炼钢一厂	一车间	二班组	职责	二班组	李四	绑定人员 编辑 删除
3	炼钢一厂	一车间	三班组	职责	三班组	王五	绑定人员 编辑 删除
4	炼钢一厂	一车间	四班组	职责	四班组	赵六	绑定人员 编辑 删除

2．班组基础信息新增页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

所属分厂	炼钢一厂	所属车间	一车间
班组名称	一班组	职责	职责
责任区域	一班组	班组长	张三
不安全行为			
级别	类型	问题描述	
禁令	管理	违章指令1	
禁令	管理	违章指令2	+
风险清单			
场所/环节/部位	危险级别	人员培训措施	
熔融金属吊运区域	二级	天车操作人员随时观察天车运行区域（天车安全操作培训）	+

3．班组基础信息绑定人员页面

选择人员

人员名称	人员工号	年龄	血型	个人电话	紧急联系人电话	家庭住址

四、 功能说明

涉及岗位	班组长	
功能	**说明**	**备注**
新增	新增班组基础信息	
编辑	编辑班组基础信息	
删除	删除班组基础信息	
查询	通过关键字进行检索	
绑定人员	绑定班组人员信息	

3.3.22.2. 班组重点活动

一、需求描述

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

对班组重点活动进行管理维护，包括活动主要信息和相关活动过程内容。

二、需求说明

触发条件	当班组重点活动补充时
输入	1）添加班组重点活动： 用户需要输入所属分厂、所属车间、班组名称、活动类型、活动名称、活动地点、活动开始时间、活动结束时间、参与人员、活动内容、活动总结、活动照片、活动素材； 2）编辑班组重点活动： 用户需要输入班组重点活动信息，字段信息与【新增】画面保持一致； 3）删除班组重点活动： 用户选择需要删除的班组重点活动； 4）查询班组重点活动： 用户需要输入活动级别、活动类型、活动名称、活动开始时间、活动结束时间查询条件，其中活动名称支持模糊查询；
输出	1）添加班组重点活动： 返回新增成功状态/失败状态； 2）编辑班组重点活动： 返回编辑成功状态/失败状态； 3）删除班组重点活动： 返回删除成功状态/失败状态； 4）查询班组重点活动： 返回班组重点活动列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示；
处理	1）添加班组重点活动： 根据用户输入班组重点活动信息进行班组重点活动新增； 2）编辑班组重点活动： 根据用户输入班组重点活动信息进行班组重点活动编辑；

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	3）删除班组重点活动： 根据用户选择信息删除该条班组重点活动； 4）查询班组重点活动： 当输入查询条件时根据查询条件查询班组重点活动信息；
特殊需求	无

三、原型画面

1．班组重点活动列表页面

新增

序号	所属分厂	所属车间	班组名称	活动名称	时间	地点	操作
1	炼钢一厂	一车间	一班组	活动1	2025-08-18	一班组活动室	编辑 删除
2	炼钢一厂	一车间	一班组	活动2	2025-08-19	一班组活动室	编辑 删除
3	炼钢一厂	一车间	一班组	活动3	2025-08-20	一班组活动室	编辑 删除
4	炼钢一厂	一车间	一班组	活动4	2025-08-21	一班组活动室	编辑 删除

2．班组重点活动新增页面

所属分厂	炼钢一厂	所属车间	一车间
班组名称	一班组	活动类型	类型
活动名称	一班组活动	活动地点	一班组活动室
活动开始时间		活动结束时间	
参与人员			
活动内容			
活动总结			
活动照片			
活动素材			

四、 功能说明

涉及岗位	安全管理处专员	
功能	**说明**	**备注**
新增	新增班组重点活动信息	

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

编辑	编辑班组重点活动信息	
删除	删除班组重点活动信息	
查询	通过关键字进行检索	

3.3.22.3. 工作内容清单

一、需求描述

安全管理处录入班组成员的工作内容清单，需录入班组的工作内容和方法要点供生成月度员工评价任务，由班组长对班组成员进行打分；

二、需求说明

触发条件	当工作内容清单补充时
输入	1）添加工作内容清单： 用户需要输入工作内容、权重； 2）编辑工作内容清单： 用户需要输入工作内容信息，字段信息与【新增】画面保持一致； 3）删除工作内容： 用户选择需要删除的工作内容； 4）查询工作内容： 用户需要输入工作内容查询条件，其中工作内容支持模糊查询； 5）配置工作内容： 用户需要输入方法要点；
输出	1）添加工作内容： 返回新增成功状态/失败状态； 2）编辑工作内容： 返回编辑成功状态/失败状态； 3）删除工作内容： 返回删除成功状态/失败状态； 4）查询工作内容： 返回工作内容列表信息；

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示； 5）配置工作内容： 返回配置成功状态/失败状态；
处理	1）添加工作内容： 根据用户输入工作内容信息进行工作内容新增； 2）编辑工作内容： 根据用户输入工作内容信息进行工作内容编辑； 3）删除工作内容： 根据用户选择信息删除该条工作内容； 4）查询工作内容： 当输入查询条件时根据查询条件查询工作内容信息； 5）配置工作内容： 根据用户输入方法要点信息进行工作内容配置；
特殊需求	无

三、原型画面

1．工作内容列表页面

新增

序号	工作内容	权重	方法要点	操作
1	每日一题知识点学习	10%	每日一题	配置 编辑 删除
2	班前会安全案例分享	10%	1. 前一天员工报告的安全未遂事件分享（说明事件经过、经验教训）	配置 编辑 删除
3			2. 选择与本岗位相关的案例	配置 编辑 删除
4	针对现场问题和困难点，发现安全改善	20%	1. 观察作业习惯、作业工具、物料及环境安全	配置 编辑 删除

2．工作内容新增页面

工作内容	每日一题知识点学习	权重	10%

3．配置工作内容页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

工作内容	每日一题知识点学习	权重	10%
配置			
序号	方法要点		
1	每日一题		

四、 功能说明

涉及岗位	安全管理处专员	
功能	**说明**	**备注**
新增	新增工作内容信息	
编辑	编辑工作内容信息	
删除	删除工作内容信息	
查询	通过关键字进行检索	
配置	配置工作内容信息	

3.3.22.4. 月度员工评价

一、需求描述

班组长对组员每月进行一次员工评价指标包括班组活动、违章、培训等，每月推送班组长评价任务，最终评价结果可关联基层员工安全履职，直接关联月度评价得分即可；

二、需求说明

触发条件	当月度员工评价补充时
输入	1）查询月度员工评价： 用户需要输入年份、月份、姓名、状态查询条件，其中姓名支持模糊查询； 2）打分： 用户需要输入月度员工评价打分信息，字段包括打分、备注；
输出	1）查询月度员工评价： 返回月度员工评价列表信息； 若查询结果不存在则返回空；

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	若查询结果大于 10 条则分页显示； 2）打分： 返回打分成功状态/失败状态；
处理	1）查询月度员工评价： 当输入查询条件时根据查询条件查询月度员工评价信息； 2）打分： 根据用户输入打分信息进行月度员工评价打分；
特殊需求	无

三、原型画面

1. 月度员工评价列表页面

序号	年份	月份	所属班组	姓名	得分	项数	状态	操作
1	2025	1	炼钢一厂->一车间->一班组	张三	90	10	已打分	打分
2	2025	2	炼钢一厂->一车间->一班组	张三	90	10	待打分	打分
3	2025	3	炼钢一厂->一车间->一班组	张三	93.4	10	已打分	打分
4	2025	4	炼钢一厂->一车间->一班组	张三	88	10	待打分	打分

2. 月度员工评价打分页面

年份	2025	月份	3
所属班组	炼钢一厂->一车间->一班组	姓名	张三

序号	工作内容	方法要点	打分	备注
1	每日一题知识点学习	每日一题		
2	班前会安全案例分享	选择与本岗位相关的案例		

四、 功能说明

涉及岗位	班组长	
功能	**说明**	**备注**
查询	通过关键字进行检索	
打分	打分月度员工评价	

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

3.3.23. 项目管理

3.3.23.1. 项目信息

一、需求描述

从工程管理系统获取项目基本信息，在基本信息的基础上补充三同时档案，包括：安全（预评价报告、专篇、验收评价）、职业健康（预评价报告、专篇、验收评价）、消防档案。

二、需求说明

触发条件	当项目信息补充时
输入	1）补充项目信息： 用户需要输入安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价、职业健康预评价报告、职业健康专篇、职业健康验收评价、消防档案； 2）查询项目信息： 用户需要输入项目名称、项目类型、立项号、承建分厂查询条件，其中项目名称、立项号支持模糊查询；
输出	1）补充项目信息： 返回补充成功状态/失败状态； 2）查询项目信息： 返回项目信息列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示；
处理	1）补充项目信息： 根据用户输入项目信息进行项目信息补充； 2）查询项目信息： 当输入查询条件时根据查询条件查询项目信息；
特殊需求	无

三、原型画面

1. 项目信息列表页面

序号	立项号	项目名称	项目类型	立项时间	承建公司	承建分厂	项目状态	操作
1	21BJC025	新建轧机塑烧板除尘项目	新建	2025-08-18	晋钢	炼钢一厂	建设中	补充
2	21BJC026	新建轧机塑烧板除尘项目	新建	2025-08-19	晋钢	炼钢一厂	已完成	补充
3	21BJC027	新建轧机塑烧板除尘项目	改造	2025-08-20	晋钢	炼钢一厂	已完成	补充
4	21BJC028	新建轧机塑烧板除尘项目	扩建	2025-08-21	晋钢	炼钢一厂	已完成	补充

2．补充项目信息页面

立项号	21BJC025	项目名称	新建轧机塑烧板除尘项目
项目类型	新建	立项时间	2025-08-18
承建公司	晋钢	承建分厂	炼钢一厂
安全			
预评价报告			
专篇			
验收评价			
职业健康			
预评价报告			
专篇			
验收评价			
消防			
档案			

四、 功能说明

涉及岗位	安全管理处专员、安环科专员	
功能	**说明**	**备注**
补充	补充项目信息	
查询	通过关键字进行检索	

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

3.3.24. 危化品管理

3.3.24.1. 危化品台账管理

一、需求描述

危险化学品信息，至少包括化学品基础信息、MSDS（附件）、管控措施、最大储存量、储存位置。

二、需求说明

触发条件	当危化品台账补充时
输入	1）添加危化品台账： 用户需要输入所属分厂、CAS 号、名称、种类、计量单位、最大存储量、存储位置、危险性说明、管控措施、MSDS； 2）编辑危化品台账： 用户需要输入危化品台账信息，字段信息与【新增】画面保持一致； 3）删除危化品台账： 用户选择需要删除的危化品台账； 4）查询危化品台账： 用户需要输入所属分厂、名称、种类、存储位置查询条件，其中名称、存储位置支持模糊查询；
输出	1）添加危化品台账： 返回新增成功状态/失败状态； 2）编辑危化品台账： 返回编辑成功状态/失败状态； 3）删除危化品台账： 返回删除成功状态/失败状态； 4）查询危化品台账： 返回危化品台账列表信息； 若查询结果不存在则返回空；

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	若查询结果大于 10 条则分页显示；
处理	1）添加危化品台账： 根据用户输入危化品台账信息进行危化品台账新增； 2）编辑危化品台账： 根据用户输入危化品台账信息进行危化品台账编辑； 3）删除危化品台账： 根据用户选择信息删除该条危化品台账； 4）查询危化品台账： 当输入查询条件时根据查询条件查询危化品台账信息；
特殊需求	无

三、原型画面

4．危化品台账列表页面

新增

序号	所属分厂	CAS号	名称	种类	计量单位	危险性说明	最大存储量	存储位置	操作
1	炼钢一厂	93-55-0	丙酮	有毒品	毫升	危险	5000	炼钢一厂仓库	编辑 删除
2	炼钢一厂	108-18-9	二异丙胺	爆炸品	毫升	危险	4000	炼钢一厂仓库	编辑 删除
3	炼钢一厂	7646-85-7	氧化锌	氧化剂	克	危险	6000	炼钢一厂仓库	编辑 删除
4	炼钢一厂	1310-58-3	氢氧化钾	腐蚀品	克	危险	7000	炼钢一厂仓库	编辑 删除

5．危化品台账新增页面

所属分厂	炼钢一厂	CAS号	93-55-0
名称	丙酮	种类	有毒品
计量单位	毫升	最大存储量	5000
存储位置	炼钢一厂仓库		
危险性说明			
管控措施			
MSDS			

四、 功能说明

涉及岗位	安全管理处专员、安环科专员	
功能	**说明**	**备注**

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

新增	新增危化品台账信息	
编辑	编辑危化品台账信息	
删除	删除危化品台账信息	
查询	通过关键字进行检索	

3.3.25. 标准化内审

3.3.25.1. 安标自评报告

一、需求描述

上传每年安标自评报告，进行安标自评报告的维护管理。

二、需求说明

触发条件	当安标自评报告补充时
输入	1）添加安标自评报告： 用户需要输入年度、文件名称、文件； 2）编辑安标自评报告： 用户需要输入安标自评报告信息，字段信息与【新增】画面保持一致； 3）删除安标自评报告： 用户选择需要删除的安标自评报告； 4）查询安标自评报告： 用户需要输入年度、文件名称查询条件，其中文件名称支持模糊查询；
输出	1）添加安标自评报告： 返回新增成功状态/失败状态； 2）编辑安标自评报告： 返回编辑成功状态/失败状态； 3）删除安标自评报告： 返回删除成功状态/失败状态；

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	4）查询安标自评报告： 返回安标自评报告列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示；
处理	1）添加安标自评报告： 根据用户输入安标自评报告信息进行安标自评报告新增； 2）编辑安标自评报告： 根据用户输入安标自评报告信息进行安标自评报告编辑； 3）删除安标自评报告： 根据用户选择信息删除该条安标自评报告； 4）查询安标自评报告： 当输入查询条件时根据查询条件查询安标自评报告信息；
特殊需求	无

三、原型画面

1．安标自评报告列表页面

新增

序号	年度	文件名称	文件	上传人	上传时间	操作
1	2025	安标自评报告		张三	2025-08-18 10:00:00	编辑 删除
2	2024	安标自评报告		张三	2024-08-18 10:00:01	编辑 删除
3	2023	安标自评报告		张三	2023-08-18 10:00:02	编辑 删除
4	2022	安标自评报告		张三	2022-08-18 10:00:03	编辑 删除

2．安标自评报告新增页面

年度	2025	文件名称	安标自评报告
文件			

四、 功能说明

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

涉及岗位	安全管理处专员	
功能	**说明**	**备注**
新增	新增安标自评报告信息	
编辑	编辑安标自评报告信息	
删除	删除安标自评报告信息	
查询	通过关键字进行检索	

3.3.25.2. 体系内审报告

一、需求描述

上传每年体系内审报告，进行体系内审报告的维护管理。

二、需求说明

触发条件	当体系内审报告补充时
输入	1）添加体系内审报告： 用户需要输入年度、文件名称、文件； 2）编辑体系内审报告： 用户需要输入体系内审报告信息，字段信息与【新增】画面保持一致； 3）删除体系内审报告： 用户选择需要删除的体系内审报告； 4）查询体系内审报告： 用户需要输入年度、文件名称查询条件，其中文件名称支持模糊查询；
输出	1）添加体系内审报告： 返回新增成功状态/失败状态； 2）编辑体系内审报告： 返回编辑成功状态/失败状态； 3）删除体系内审报告： 返回删除成功状态/失败状态；

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	4）查询体系内审报告： 返回体系内审报告列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示；
处理	1）添加体系内审报告： 根据用户输入体系内审报告信息进行体系内审报告新增； 2）编辑体系内审报告： 根据用户输入体系内审报告信息进行体系内审报告编辑； 3）删除体系内审报告： 根据用户选择信息删除该条体系内审报告； 4）查询体系内审报告： 当输入查询条件时根据查询条件查询体系内审报告信息；
特殊需求	无

三、原型画面

1．体系内审报告列表页面

新增

序号	年度	文件名称	文件	上传人	上传时间	操作
1	2025	体系内审报告		张三	2025-08-18 10:00:00	编辑 删除
2	2024	体系内审报告		张三	2024-08-18 10:00:01	编辑 删除
3	2023	体系内审报告		张三	2023-08-18 10:00:02	编辑 删除
4	2022	体系内审报告		张三	2022-08-18 10:00:03	编辑 删除

2．体系内审报告新增页面

年度	2025	文件名称	体系内审报告
文件			

四、 功能说明

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

涉及岗位	安全管理处专员	
功能	**说明**	**备注**
新增	新增体系内审报告信息	
编辑	编辑体系内审报告信息	
删除	删除体系内审报告信息	
查询	通过关键字进行检索	

3.3.25.3. 不符合项管理

一、需求描述

体系自评过程中产生的不符合项进行登记并完成线上闭环管理；

流程：登记并下发不符合项--不符合项整改--不符合项验收；

二、需求说明

触发条件	当不符合项管理补充时
输入	1）添加不符合项： 用户需要输入不符合项描述、依据、不符合原因分析、整改期限、整改要求、整改部门、整改人； 1）查询不符合项： 用户需要输入不符合项描述、依据、整改部门查询条件，其中不符合项描述、依据支持模糊查询； 2）整改： 用户需要输入整改内容、整改附件； 3）验收： 用户需要输入验收意见；
输出	1）添加不符合项： 返回添加成功状态/失败状态； 2）查询不符合项： 返回不符合项列表信息； 若查询结果不存在则返回空；

	若查询结果大于 10 条则分页显示； 3）整改： 返回整改成功状态/失败状态； 4）验收： 返回验收成功状态/失败状态；
处理	1）添加不符合项： 根据用户输入不符合项信息进行不符合项新增； 1）查询不符合项： 当输入查询条件时根据查询条件查询不符合项信息； 2）整改： 若不符合项的状态为整改中时，可进行整改处理，根据用户输入整改信息进行整改； 3）验收： 若不符合项的状态为验收中时，可进行验收处理，根据用户输入整改信息进行验收；
特殊需求	无

三、原型画面

1．不符合项列表页面

新增

序号	不符合项描述	依据	不符合原因分析	整改期限	整改部门	整改人	验收人	验收时间	状态	操作
1	不符合体系自评要求1	体系自评依据第一条	原因1	2025-08-18	炼钢一厂	张三	李四	2025-08-22 20:00:00	已完成	整改 验收
2	不符合体系自评要求2	体系自评依据第二条	原因2	2025-08-19	炼钢一厂	张三	李四	2025-08-22 20:00:01	已完成	整改 验收
3	不符合体系自评要求3	体系自评依据第三条	原因3	2025-08-20	炼钢一厂	张三	李四	2025-08-22 20:00:02	已完成	整改 验收
4	不符合体系自评要求4	体系自评依据第四条	原因4	2025-08-21	炼钢一厂	张三	李四	2025-08-22 20:00:03	已完成	整改 验收

2．不符合项新增页面

不符合项描述	不符合体系自评要求1		
依据	体系自评依据第一条		
不符合原因分析	原因分析		
整改期限	2025-08-18	整改要求	整改要求
整改部门	炼钢一厂	整改人	张三

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

3．不符合项整改页面

整改内容	
整改附件	

4．不符合项整改页面

不符合项描述	不符合体系自评要求1		
依据	体系自评依据第一条		
不符合原因分析	原因分析		
整改期限	2025-08-18	整改要求	整改要求
整改部门	炼钢一厂	整改人	张三
整改内容	内容1		
整改附件			
验收意见			
	通过	驳回	

四、 功能说明

涉及岗位	安全管理处专员、不符合项责任人	
功能	**说明**	**备注**
添加	添加不符合项	
查询	通过关键字进行检索	
整改	整改不符合项	
验收	验收不符合项	

3.3.26. 安全绩效管理

3.3.26.1. 安全绩效考核

一、需求描述

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

安全管理处按月度上传绩效考核结果附件，进行安全绩效考核的维护管理。

二、需求说明

触发条件	当安全绩效考核补充时
输入	1）添加安全绩效考核： 用户需要输入年份、月份、文件名称、文件； 2）编辑安全绩效考核： 用户需要输入安全绩效考核信息，字段信息与【新增】画面保持一致； 3）删除安全绩效考核： 用户选择需要删除的安全绩效考核； 4）查询安全绩效考核： 用户需要输入年份、月份、文件名称查询条件，其中文件名称支持模糊查询；
输出	1）添加安全绩效考核： 返回新增成功状态/失败状态； 2）编辑安全绩效考核： 返回编辑成功状态/失败状态； 3）删除安全绩效考核： 返回删除成功状态/失败状态； 4）查询安全绩效考核： 返回安全绩效考核列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示；
处理	1）添加安全绩效考核： 根据用户输入安全绩效考核信息进行安全绩效考核新增； 2）编辑安全绩效考核： 根据用户输入安全绩效考核信息进行安全绩效考核编辑； 3）删除安全绩效考核： 根据用户选择信息删除该条安全绩效考核；

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	4）查询安全绩效考核： 当输入查询条件时根据查询条件查询安全绩效考核信息；
特殊需求	无

三、 **原型画面**

1. 安全绩效考核列表页面

新增

序号	年份	月份	文件名称	文件	上传人	上传时间	操作
1	2025	8	安全绩效考核文件		张三	2025-08-18 10:00:00	编辑 删除
2	2025	7	安全绩效考核文件		张三	2025-07-18 10:00:01	编辑 删除
3	2025	6	安全绩效考核文件		张三	2025-06-18 10:00:02	编辑 删除
4	2025	5	安全绩效考核文件		张三	2025-05-18 10:00:03	编辑 删除

2. 安全绩效考核新增页面

年份	2025	月份	8
文件名称	安全绩效考核文件		
文件			

四、 **功能说明**

涉及岗位	安全管理处专员	
功能	**说明**	**备注**
新增	新增安全绩效考核信息	
编辑	编辑安全绩效考核信息	
删除	删除安全绩效考核信息	
查询	通过关键字进行检索	

3.3.27. 变更管理

3.3.27.1. 变更记录

一、需求描述

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

各分厂登记变更记录表，变更需要区分变更类别（工艺、设备设施、管理...），如果是设备设施变更，弹出二级分类一般设备、特种设备，如果是特种设备选择特种设备列表中的设备进行关联；增加是否进行危险源辨识的变更，需要则弹出变更页面填报；

二、需求说明

触发条件	当变更记录补充时
输入	1）添加变更记录： 用户需要输入变更类型、变更性质、风险级别、项目编号、实施单位、项目负责人、项目名称、实施开始时间、实施结束时间、项目实施状态、是否属于变更安全风险要点、专业归口管理单位、备注、是否关联危险源辨识变更； 2）编辑变更记录： 用户需要输入安全绩效考核信息，字段信息与【新增】画面保持一致； 3）删除变更记录： 用户选择需要删除的安全绩效考核； 4）查询变更记录： 用户需要输入变更类型、变更性质、风险级别、项目编号、实施单位、项目名称、项目实施状态查询条件，其中项目编号、项目名称支持模糊查询；
输出	1）添加变更记录： 返回新增成功状态/失败状态； 2）编辑变更记录： 返回编辑成功状态/失败状态； 3）删除变更记录： 返回删除成功状态/失败状态； 4）查询变更记录： 返回变更记录列表信息； 若查询结果不存在则返回空；

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	若查询结果大于 10 条则分页显示；
处理	1）添加变更记录： 根据用户输入变更记录信息进行变更记录新增； 2）编辑变更记录： 根据用户输入变更记录信息进行变更记录编辑； 3）删除变更记录： 根据用户选择信息删除该条变更记录； 4）查询变更记录： 当输入查询条件时根据查询条件查询变更记录信息；
特殊需求	增加是否进行危险源辨识的变更，需要则弹出变更页面填报；

三、原型画面

1. 变更记录列表页面

新增

序号	变更类型	变更性质	风险级别	项目编号	实施单位	项目负责人	项目名称	实施开始时间	实施结束时间	实施状态	操作
1	工艺技术	计划性变更	一般风险变更	W411-2025-001	炼钢一厂	张三	从W4区域向W8区域过钢	2025-08-18	2025-08-20	变更已结案	编辑 删除
2	设备实施	计划性变更	一般风险变更	W411-2025-002	炼钢一厂	张三	从W4区域向W9区域过钢	2025-08-19	2025-09-19	核准实施中	编辑 删除
3	管理变更	计划性变更	一般风险变更	W411-2025-003	炼钢一厂	张三	从W4区域向W10区域过钢	2025-08-20	2025-09-20	核准实施中	编辑 删除
4	管理变更	非计划性变更	较高风险变更	W411-2025-004	炼钢一厂	张三	从W4区域向W11区域过钢	2025-08-21	2025-09-21	核准实施中	编辑 删除

2. 变更记录新增页面

变更类型	设备实施	变更性质	计划性变更
风险级别	一般风险变更	项目编号	W411-2025-002
实施单位	炼钢一厂	项目负责人	张三
项目名称	从W4区域向W11区域过钢		
实施开始时间	2025-08-21	实施结束时间	2025-09-21
项目实施状态	核准实施中	是否属于变更安全风险要点	是
专业归口管理单位	W7	设备分类	特种设备
选择特种设备			
备注			

四、 功能说明

涉及岗位	全员

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

功能	说明	备注
新增	新增变更记录信息	
编辑	编辑变更记录信息	
删除	删除变更记录信息	
查询	通过关键字进行检索	

3.3.28. 地区责任制

3.3.28.1. 地区责任制

一、需求描述

将生产区域进行划分，登记责任区域及属地负责人信息，可服务于隐患随手拍、隐患排查。

区域分为：一级区域（分厂）、二级区域（车间）、三级区域（班组）；

二、需求说明

触发条件	当地区责任制补充时
输入	1）添加地区责任制： 用户需要输入所属单位、姓名、岗位、分管区域； 2）编辑地区责任制： 用户需要输入地区责任制信息，字段信息与【新增】画面保持一致； 3）删除地区责任制： 用户选择需要删除的地区责任制； 4）查询地区责任制： 用户需要输入所属单位、姓名、分管区域查询条件，其中姓名、分管区域支持模糊查询；
输出	1）添加地区责任制： 返回新增成功状态/失败状态； 2）编辑地区责任制： 返回编辑成功状态/失败状态；

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	3）删除地区责任制： 返回删除成功状态/失败状态； 4）查询地区责任制： 返回地区责任制列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示；
处理	1）添加地区责任制： 根据用户输入地区责任制信息进行地区责任制新增； 2）编辑地区责任制： 根据用户输入地区责任制信息进行地区责任制编辑； 3）删除地区责任制： 根据用户选择信息删除该条地区责任制； 4）查询地区责任制： 当输入查询条件时根据查询条件查询地区责任制信息；
特殊需求	无

三、原型画面

1．地区责任制列表页面

新增

序号	所属单位	姓名	岗位	分管区域	操作
1	炼钢一厂	张三	安全管理岗	炼钢一厂公共区域	编辑 删除
2	炼钢一厂	李四	车间主任	一车间	编辑 删除
3	炼钢一厂	王五	车间主任	二车间	编辑 删除
4	炼钢一厂	赵六	车间主任	三车间	编辑 删除

2．地区责任制新增页面

所属单位	炼钢一厂	姓名	张三
岗位	安全管理岗	分管区域	炼钢一厂公共区域

四、 功能说明

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

涉及岗位	安全管理处专员、安环科专员	
功能	**说明**	**备注**
新增	新增地区责任制信息	
编辑	编辑地区责任制信息	
删除	删除地区责任制信息	
查询	通过关键字进行检索	

3.3.29. 消防管理

3.3.29.1. 消防设备设施

一、需求描述

消防设备设施管理，维护全厂的消防设备设施，对设备信息、具体位置和负责人进行管理维护。

二、需求说明

触发条件	当消防设备设施补充时
输入	1）添加消防设备设施： 用户需要输入设备名称、设备类型、一级单位、二级单位、所属区域、详细地址、负责人、设备状态； 2）编辑消防设备设施： 用户需要输入消防设备设施信息，字段信息与【新增】画面保持一致； 3）删除消防设备设施： 用户选择需要删除的消防设备设施； 4）查询消防设备设施： 用户需要输入设备名称、设备类型、一级单位、二级单位、设备状态查询条件，其中设备名称支持模糊查询；
输出	1）添加消防设备设施： 返回新增成功状态/失败状态； 2）编辑消防设备设施：

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	返回编辑成功状态/失败状态； 3）删除消防设备设施： 返回删除成功状态/失败状态； 4）查询消防设备设施： 返回消防设备设施列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示；
处理	1）添加消防设备设施： 根据用户输入消防设备设施信息进行消防设备设施新增； 2）编辑消防设备设施： 根据用户输入消防设备设施信息进行消防设备设施编辑； 3）删除消防设备设施： 根据用户选择信息删除该条消防设备设施； 4）查询消防设备设施： 当输入查询条件时根据查询条件查询消防设备设施信息；
特殊需求	无

三、原型画面

1．消防设备设施列表页面

2．消防设备设施新增页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

设备名称	干粉灭火器	设备类型	干粉灭火系统
一级单位	炼钢一厂	二级单位	一车间
所属区域	一车间	详细地址	一车间室内
负责人	张三	设备状态	正常

四、 功能说明

涉及岗位	安全管理处专员、安环科专员	
功能	**说明**	**备注**
新增	新增消防设备设施信息	
编辑	编辑消防设备设施信息	
删除	删除消防设备设施信息	
查询	通过关键字进行检索	

3.3.29.2. 消防重点部位

一、需求描述

消防重点部位管理，维护全厂的消防重点部位，对部位信息、防火预案进行管理维护。

二、需求说明

触发条件	当消防重点部位补充时
输入	1）添加消防重点部位： 用户需要输入编号、名称、一级单位、二级单位、等级、所属区域、详细地址、备注、部位图片、防火预案； 2）编辑消防重点部位： 用户需要输入消防重点部位信息，字段信息与【新增】画面保持一致； 3）删除消防重点部位： 用户选择需要删除的消防重点部位； 4）查询消防重点部位： 用户需要输入编号、名称、一级单位、二级单位、等级查询条件，

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	其中编号、名称支持模糊查询；
输出	1）添加消防重点部位： 返回新增成功状态/失败状态； 2）编辑消防重点部位： 返回编辑成功状态/失败状态； 3）删除消防重点部位： 返回删除成功状态/失败状态； 4）查询消防重点部位： 返回消防重点部位列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示；
处理	1）添加消防重点部位： 根据用户输入消防重点部位信息进行消防重点部位新增； 2）编辑消防重点部位： 根据用户输入消防重点部位信息进行消防重点部位编辑； 3）删除消防重点部位： 根据用户选择信息删除该条消防重点部位； 4）查询消防重点部位： 当输入查询条件时根据查询条件查询消防重点部位信息；
特殊需求	无

三、原型画面

1．消防重点部位列表页面

新增

序号	编号	一级单位	二级单位	名称	等级	所属区域	详细地址	操作
1	001	炼钢一厂	一车间	制粉区域	一级	一车间	一车间xxx	编辑 删除
2	002	炼钢一厂	一车间	鼓风站	二级	一车间	一车间xxx	编辑 删除
3	003	炼钢一厂	二车间	液压站	三级	二车间	二车间xxx	编辑 删除
4	004	炼钢一厂	三车间	液压站	四级	三车间	三车间xxx	编辑 删除

2．消防重点部位新增页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

编号	001	名称	制粉区域
一级单位	炼钢一厂	二级单位	一车间
等级	一级	所属区域	一车间
详细地址	一车间xxx	备注	
部位图片			
防火预案			

四、 功能说明

涉及岗位	安全管理处专员、安环科专员	
功能	**说明**	**备注**
新增	新增消防重点部位信息	
编辑	编辑消防重点部位信息	
删除	删除消防重点部位信息	
查询	通过关键字进行检索	

3.3.29.3. 消防组织机构

一、需求描述

在原有的组织机构基础上，对属于消防的组织机构进行标记。

二、需求说明

触发条件	当消防组织机构补充时
输入	1）标记/取消标记消防组织机构： 用户需要勾选组织机构，点击【保存】；
输出	1）标记/取消标记消防重点部位： 返回标记/取消标记成功状态/失败状态；
处理	1）标记/取消标记消防重点部位： 根据用户勾选的组织机构进行消防组织机构的标记/取消标记；
特殊需求	无

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

三、**原型画面**

1. 消防组织机构标记页面



四、 **功能说明**

涉及岗位	安全管理处专员	
功能	**说明**	**备注**
标记/取消标记	标记/取消标记消防组织机构	

3.3.30. 协力单位管理

3.3.30.1. 协力单位管理

一、**需求描述**

协力单位基础数据从 ERP 通过接口的方式获取，由主体单位项目负责人补充准入资料。

二、**需求说明**

触发条件	当补充协力单位信息时
输入	1）编辑协力单位信息： 协力单位基础信息从 ERP 同步，选择一条待编辑的单位信息，点击编辑后，补充准入资料包括项目范围、项目期限的开始时间，结束

	时间、相关附件（营业执照、资质证书、安全生产许可证书、安全管理资质证书、安全管理人员的劳动合同、安全管理网络、安全生产责任制度、上年度违约抵扣金额及兑现凭证、企业近两年的安全业绩）； 2）查询协力单位： 用户需要输入单位名称、状态（待编辑、待准入、待补充、待审查，审查通过）、主体单位查询条件，其中单位名称支持模糊查询； 3）详情： 点击详情按钮，展示单位绑定的合同列表信息，点击单个合同信息的详情按钮，展示合同绑定人员、合同对应的培训、保险资料信息、准入证信息；
输出	1）编辑协力单位信息： 返回编辑成功状态/失败状态， 2）查询协力单位信息： 返回协力单位列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示； 3）详情： 返回单位绑定的合同列表信息；
处理	1）编辑协力单位： 根据用户输入协力单位信息进行保存； 2）查询协力单位： 当输入查询条件时根据查询条件查询协力单位信息； 3）详情： 根据选择的协力单位，查询协力单位对应的合同列表信息，选择单个合同，展示跟合同关联的基础信息；
特殊需求	无

三、**原型画面**

1. 协力单位列表页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

企业名称	统一社会信用代码	企业类型	成立日期	公司地址	负责人	联系方式	操作
江苏金恒信息科技有限公司	91320116726081239A	有限责任公司	2025-08-08	江苏南京	张三	18655553333	编辑 详情
江苏金恒信息科技有限公司	91320116726081239A	有限责任公司	2025-08-08	江苏南京	张三	18655553333	编辑 详情
江苏金恒信息科技有限公司	91320116726081239A	有限责任公司	2025-08-08	江苏南京	张三	18655553333	编辑 详情
江苏金恒信息科技有限公司	91320116726081239A	有限责任公司	2025-08-08	江苏南京	张三	18655553333	编辑 详情

2．编辑协力单位



四、 功能说明

涉及岗位	主体单位项目负责人	
功能	**说明**	**备注**
编辑	编辑协力单位	
查询	通过关键字进行检索	
详情	查询协力单位关联的合同相关信息	

3.3.30.2. 协力单位合同项目管理

一、需求描述

协力单位合同数据从 ERP 通过接口的方式获取，由主体单位项目负责人补充安全

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

协议、项目档案信息。

由主体单位项目负责人在安防平台录入人员信息，并开通门禁权限，补充合同与人员的绑定关系；

系统根据以上协力单位信息生成《厂区安全生产准入证申请单》，由职能处室进行信息的补充编写后由安全管理室审核《厂区安全生产准入证申请单》；

由主体单位项目负责人补充培训记录及保险等相关材料，并绑定合同相关的协力人员，由主体单位作业规划组副组长审核；

二、需求说明

触发条件	当补充协力单位合同信息时
输入	1）编辑协力单位合同信息： 协力单位合同基础信息从 ERP 同步，选择一条待编辑的合同信息，点击编辑后，补充安全协议附件、项目档案信息（合同名称、合同编号、合同有效期、主体单位、单位负责人、电话、是否分包、计划进厂人数）； 2）查询协力单位合同： 用户需要输入单位名称、合同名称、主体单位、单位负责人、时间查询条件，其中单位名称、合同名称支持模糊查询； 3）绑定人员： 用户选择一份合同，点击绑定人员，展示已绑定的人员信息，支持新增和解绑；
输出	1）编辑协力单位合同信息： 返回编辑成功状态/失败状态， 2）查询协力单位合同信息： 返回协力单位合同列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示； 3）绑定人员： 返回单位绑定的合同绑定的人员列表信息；
处理	1）编辑协力单位合同：

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	根据用户输入协力单位合同信息进行保存； 2）查询协力单位合同： 当输入查询条件时根据查询条件查询协力单位合同信息； 3）绑定人员： 根据选择的协力单位合同，查询协力单位对应的人员列表信息，支持新增人员和解绑人员
特殊需求	系统根据以上协力单位信息生成《厂区安全生产准入证申请单》

三、原型画面

1．协力单位合同列表页面



2．编辑协力单位合同

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司



3．绑定人员



4．《厂区安全生产准入证申请单》

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

附件4：

编号：4.1

厂区安全生产准入证申请单

安全管理处：

经对_____单位的安全生产资质条件的审查，认为符合发证要求，同意给予核发厂区安全生产准入证。

范围为_____。

期限从_____至_____止。

安全生产资质条件审核情况表

序号	审核内容	审查结果	备注
1	营业执照原件	有□ 无□	
2	省级以上有关部门颁发的资质证书原件（需政府安全许可的特殊作业单位）	有□ 无□	
3	建筑企业：持国家或地方政府颁发的《安全生产许可证书》	有□ 无□	
4	企业主要负责人和安全管理人员的安全管理资质证书原件	有□ 无□	
5	企业和安全管理人员签订的劳动合同	有□ 无□	
6	企业的安全管理网络	有□ 无□	
7	企业的安全生产责任制度	有□ 无□	
8	上年度违约抵扣金额及兑现凭证	有□ 无□	
9	企业近两年的安全业绩	有□ 无□	
综合评价： 符合发证条件□ 不符合发证条件 □			

合同签约/业务管理部门一级主管：

四、 功能说明

涉及岗位	主体单位项目负责人	
功能	**说明**	**备注**
编辑	编辑协力单位合同	
查询	通过关键字进行检索	
详情	查询协力单位合同相关信息	

3.3.30.3. 协力人员信息管理

一、需求描述

协力单位人员信息由主体单位项目负责人在安防平台录入人员信息并开通门禁权限后，同步至安全平台。当合同信息绑定人员后，人员的状态则为已绑定，一个协力人员原则上只允许绑定一个合同；培训不合格的人员，支持删除的已开通的权限（在保卫系统实现）

二、需求说明

触发条件	当查询协力人员信息时
输入	1）查询协力人员： 用户需要输入人员姓名、协力单位名称、合同名称、主体单位、单位负责人、其中单位名称、合同名称支持模糊查询；
输出	1）查询协力人员信息： 返回协力人员列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示；
处理	1）查询协力单位合同： 当输入查询条件时根据查询条件查询协力人员信息；
特殊需求	无

三、原型画面

1. 协力单位合同列表页面

2. 编辑协力单位合同

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司



3．绑定人员



四、 功能说明

涉及岗位	主体单位项目负责人	
功能	**说明**	**备注**

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

编辑	编辑协力单位合同	
查询	通过关键字进行检索	
详情	查询协力单位合同相关信息	

3.3.30.4. 协力安全检查

一、需求描述

在入场实施期间，由主体单位项目负责人根据预设的知识表格每月上报检查记录（一条检查记录可以包含多个协力单位），下发整改通知，待整改完成后上传整改回执单；

二、需求说明

触发条件	新增协力安全检查时
输入	1）新增协力安全检查： 新增协力安全检查记录，包括：检查内容、检查类型、检查日期、备注、附件以及根据检查知识表上报问题内容（问题类型、问题描述、协力单位、整改期限）； 2）查询协力安全检查： 用户需要输入单位名称、主体单位、检查日期查询条件，其中单位名称、主体单位支持模糊查询； 3）编辑协力安全检查： 针对未下发整改通知的检查记录，允许新增人编辑； 4）删除协力安全检查： 针对未下发整改通知的检查记录，允许新增删除； 5）上传整改回执单： 选择已下发整改通知的检查记录，上传整改回执单附件；
输出	1）新增协力安全检查 返回新增成功状态/失败状态， 2）查询协力安全检查： 返回协力安全检查列表信息； 若查询结果不存在则返回空；

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	若查询结果大于 10 条则分页显示； 3）编辑协力安全检查： 返回编辑成功状态/失败状态； 4）删除协力安全检查： 返回删除成功状态/失败状态； 5）上传整改回执单： 返回上传成功状态/失败状态；
处理	1）新增协力安全检查 根据用户输入安全检查记录信息进行记录新增； 2）查询协力安全检查： 根据用户输入查询条件进行记录查询； 3）编辑协力安全检查： 根据用户输入安全检查记录信息进行记录编辑； 4）删除协力安全检查： 根据用户选择的安全检查记录信息进行记录新增； 5）上传整改回执单： 由主体单位项目负责人上传回执单；
特殊需求	无

三、原型画面

1. 协力安全检查列表页面

新增 下发

检查内容	检查类型	检查日期	问题数量	备注	操作人	操作时间	状态	操作
安全管理检修安全检查	日常检查	2025-08-08	12	备注	张三	2025-08-08	待下发	编辑 详情 上传回执
安全管理检修安全检查	日常检查	2025-08-08	12	备注	张三	2025-08-08	已下发	编辑 详情
安全管理检修安全检查	日常检查	2025-08-08	12	备注	张三	2025-08-08	整改完成	编辑 详情

2. 新增协力安全检查

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

新增			
检查内容	安全会议安全管理检修安全检查	检查类型	日常检查
检查日期	2025-08-08	截止时间	2025-08-08
备注			
附件			
检查明细			
检查项目	问题描述	协力单位	整改期限
消防安全	作业手续不全	江苏金恒	2025-08-08
消防安全	作业手续不全	江苏金恒	2025-08-08
消防安全	作业手续不全	江苏金恒	2025-08-08
消防安全	作业手续不全	江苏金恒	2025-08-08

3．上传回执

上传回执			
整改时间	2025-08-08		
备注			
附件			

四、 功能说明

涉及岗位	主体单位项目负责人	
功能	**说明**	**备注**
新增	新增协力安全检查记录	
编辑	编辑协力安全检查记录	
删除	通过关键字进行检索	
详情	查询协力安全检查记录	
查询	协力安全检查记录列表	
下发	线下下发整改，线上点击下发后变更状态	
上传回执	整改完成后，上传整改回执单	

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

3.3.30.5. 协力单位违章记录

一、需求描述

在入场实施期间，由主体单位项目负责人在开展日常检查等过程中发现的协力单位违章行为进行上报，依据《协力厂商安全违约记分抵扣标准》；

二、需求说明

触发条件	当新增违章记录时
输入	1）查询违章记录： 用户需要输入检查人员、检查来源、检查单位、违章人员、违章单位、检查日期查询条件，其中违章单位支持模糊查询； 2）新增违章记录： 新增违章记录，包括检查人、检查来源、检查单位、检查地点、检查时间、违章人员、违章单位、违章类别、违章描述、扣分分值、处罚金额； 3）编辑违章记录： 编辑违章记录； 4）删除违章记录： 删除违章记录；
输出	1）查询违章记录： 返回违章记录列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示； 2）新增违章记录： 返回新增成功状态/失败状态； 3）编辑违章记录： 返回编辑成功状态/失败状态； 2）删除违章记录： 返回删除成功状态/失败状态；
处理	1）编辑协力单位合同：

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	根据用户输入协力单位合同信息进行保存； 2）查询协力单位合同： 当输入查询条件时根据查询条件查询协力单位合同信息； 3）绑定人员： 根据选择的协力单位合同，查询协力单位对应的人员列表信息，支持新增人员和解绑人员
特殊需求	数据的创建人，才有权限编辑和删除违章记录；

三、原型画面

1．违章记录列表页面

2．新增/编辑违章记录

四、 功能说明

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

涉及岗位	主体单位项目负责人	
功能	**说明**	**备注**
查询	通过关键字进行检索	
新增	新增违章记录	
编辑	编辑违章记录	
删除	删除违章记录	

3.3.30.6. 协力单位违章统计

一、需求描述

根据上报的违章记录数据，按照违章单位、违章个人两个维度进行扣分分值和违章次数的统计排序，点击详情查看扣分明细；

二、需求说明

触发条件	当查询协力单位违章统计时
输入	1）查询协力单位违章统计： 用户需要输入统计年份，协力单位名称进行查询违章统计数据；单位名称支持模糊检索； 2）查询协力人员违章统计： 用户需要输入统计年份，协力人员姓名进行查询违章统计数据；
输出	1）查询协力单位违章统计： 返回协力单位违章列表信息（协力单位名称、总扣分、违章次数），点击详情查看扣分明细； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示； 2）查询协力人员违章统计： 返回协力人员违章列表信息（协力单位名称、扣分人员、总扣分、违章次数），点击详情查看扣分明细； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示；

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

处理	1）查询协力单位违章统计： 当输入查询条件时根据查询条件查询协力单位违章统计； 2）查询协力人员违章统计： 当输入查询条件时根据查询条件查询协力人员违章统计；
特殊需求	无

三、 原型画面

1. 协力单位违章列表页面

2. 协力人员违章列表页面

3. 扣分明细

四、 功能说明

涉及岗位	主体单位项目负责人	
功能	**说明**	**备注**
查询	通过关键字进行检索	

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

3.3.31. 事故事件管理

3.3.31.1. 事故原因分析表

一、需求描述

由公司作业规划组维护事故原因分析表，用于事故事件管理中的事故调查报告中的纠正措施或整改情况分析使用。包括类型、原因分类和整改方向；

二、需求说明

触发条件	当新增事故原因分析表时
输入	1）查询事故原因分析表： 用户查询事故原因分析表数据； 2）新增/编辑/删除事故原因分析表： 用户新增、编辑、删除事故原因分析表数据；
输出	1）查询事故原因分析表： 返回事故原因分析表； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示； 2）新增/编辑/删除事故原因分析表： 返回成功状态/失败状态；
处理	1）查询事故原因分析表： 查询事故原因分析表数据； 2）新增/编辑/删除事故原因分析表： 新增/编辑/删除事故原因分析表数据；
特殊需求	

三、原型画面

1. 事故原因分析表

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

事故、事件（含未遂）原因分析及改善策略			
类型	序号	原因分类	改善方向
本质化安全维度	1	人机工程不匹配	工程控制措施
	2	缺少防护或防护起不到作用	
	3	连锁失效、设定错误或取消	
	4	设备或工具存在缺陷带病运行或使用	
	5	警示装置缺失/损坏	
风险评估维度	1	未识别风险或辨识危险源	管理措施
	2	未执行变更管理	
	3	缺少警示标示	
作业标准维度	1	无标准可依、作业标准存在缺陷或作业标准不唯一	
检查/点检/验收表维度	1	未制定检查、点检标准或检查、点检标准存在缺陷	
	2	未制定维检项目验收标准或验收标准有缺陷	
个人行为维度	1	误操作、操作不当或不具备操作技能	培训教育措施
	2	违反操作标准或其他规章制度	
	3	未按要求检查、点检维护或不具备隐患排查能力	
	4	忽视存在的风险或不具备风险识别能力	
	5	应急处置不到位或不具备应急处置能力	
	6	安全措施未落实或未核实措施落实情况	
	7	未按要求进行维检验收	
	8	沟通交流确认不到位（含交接班、指挥信号等）	
	9	违章指挥或强令员工冒险作业	
个体防护维度	1	未配备或正确使用个体防护用品	个体防护措施
	2	配备使用的防护用品存在缺陷	
环境不良维度	1	作业环境不良（受限、通风不良、照明不足或过度、其他天气/气候原因等）	环境方面
	2	工作场所布局不妥	

四、 功能说明

涉及岗位	安全管理处	
功能	**说明**	**备注**
查询	查询展示事故原因分析表的数据；	
新增	新增事故原因分析表的数据；	
编辑	编辑事故原因分析表的数据；	
删除	删除事故原因分析表的数据；	

3.3.31.2. 事故/事件管理

一、需求描述

由办事员在事故/事件管理模块填报事故/未遂事件信息，如果是事故，需在 72 小时内补充事件调查报告，如果是未遂事件，需在 72 小时内补充事件调查结果，由相关领导审批，可选择是否纳入事故案例库；

审批通过后，由办事员在 30 天内，上传改进措施项，并制定具体整改责任人进行整改，由作业规划组副组长进行整改复核；

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

审批流程：事故发生单位二级主管-->事故发生单位一级主管-->作业规划组（安全）；

事故管理页面增加“转入案例库”按钮，转入案例库的事故数据支持编辑，将事故管理和案例库分表存数据，需要隐藏一部分数据；

二、**需求说明**

触发条件	新增事故事件时
输入	1）查询事故事件列表： 用户需要输入事件、单位查询条件进行查询事故事件数据； 2）新增事故事件数据： 办事员上传事故事件信息，包括：事件编号、等级、发生单位、发生事件、发生地点、安全潜在后果、直接经济损失、事件过程描述、事件原因分析、事故原因分析表设计内容、处理意见、判定结果； 3）提交审核： 由办事员提交审核，进入审批流程； 4）上报改进措施： 由办事员上报改进措施项；包括措施类型、措施说明、责任人、预计完成时间； 5）下发： 由办事员下发整改到整改负责人，消息通知整改责任人； 6）整改上报： 由整改负责人落实整改并在系统中上报整改内容，包括整改情况，责任人，完成日期； 7）复核： 由作业规划组副组长进行整改项的复核工作，包括备注，时间；
输出	1）查询事故事件列表： 返回事故时间列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示； 2）新增事故事件数据：

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	返回成功状态/失败状态； 3）提交审核： 返回成功状态/失败状态； 4）上报改进措施： 返回成功状态/失败状态； 5）下发： 返回成功状态/失败状态； 6）整改上报： 返回成功状态/失败状态； 7）复核： 返回成功状态/失败状态；
处理	1）查询事故事件列表： 当输入查询条件时根据查询条件查询事故时间列表数据； 2）新增事故事件数据： 根据用户输入事故事件信息进行记录新增，数据状态变为待提交； 3）提交审核： 提交审批流程，数据状态变为待审核； 4）上报改进措施： 数据状态变为待下发； 5）下发： 数据状态变为已下发，消息通知整改责任人； 6）整改上报： 数据状态变为待复核，消息通知复核人员； 7）复核： 根据用户输入复核信息进行新增，数据状态变为已完成；
特殊需求	事故管理页面增加“转入案例库”按钮，转入案例库的事故数据支持编辑，将事故管理和案例库分表存数据，需要隐藏一部分数据； 未遂事件必须关联一个会议信息（会议管理中的数据）； 直接原因根据原因分析表，直接生成，每一项默认不涉及，选择

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	涉及后填写备注； 事故事件报告超期未上传报警通知（安全管理处：委主任）； 事故和未遂合并，区分字段和标题（字段根据制度文件整理，例如：事故原因、未遂事件原因）； 落实整改（隐患）下发到隐患整改，区分类型（事故整改）； 事故事件上传报告时需要判断，是否进行危险源的变更，需要弹出危险源变更的页面进行填报；

三、原型画面

1．事故事件列表页；



2．新增事故事件

3．事故分析

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司



4，事故事件调查处理报告单



四、 功能说明

涉及岗位	办事员	
功能	**说明**	**备注**
查询	通过关键字进行检索	
新增	新增事故事件数据	

提交审核	提交相关领导审核	
上报改进措施项	依据事故原因分析表上传改进措施	
下发	下发至整改人进行整改	
整改上报	整改负责人完成整改后上报	
复核	作业规划组副组长复核整改项	

3.3.31.3. 事故案例库

一、需求描述

针对已完成事故事件上报、分析、审核、整改的事故事件数据，可选择纳入事故案例库；

二、需求说明

触发条件	当查询事故案例时
输入	1）查询事故事件案例： 用户需要输入事故名称、时间、事故单位进行查询事故事件数据，包括：事件编号、等级、发生单位、发生事件、发生地点、安全潜在后果、直接经济损失、事件过程描述、事件原因分析、事故原因分析表设计内容、处理意见、判定结果；
输出	1）查询事故事件案例： 返回事故事件列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示；
处理	1）查询事故事件案例： 当输入查询条件时根据查询条件查询事故事件案例；
特殊需求	无

三、原型画面

1. 事故事件案例列表页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

四、 功能说明

涉及岗位	主体单位项目负责人	
功能	**说明**	**备注**
查询	通过关键字进行检索，从事故事件中获取已完成的数据	

3.3.32. 可视化

3.3.32.1. 安全生产可视化看板

一、需求描述

安全生产可视化看板主要包括当前活跃危险作业数量（动火、有限空间等）、未整改隐患数量（按等级分类：一般 / 较大 / 重大）、今日培训完成人数、安全履职完成情况等，需要满足公司，分厂的数据下钻，满足分厂查看该厂的业务统计数据，便于管理。

动态统计数据：月度隐患整改率、违章记录次数、应急演练完成次数、特殊作业审批通过率，以折线图 / 柱状图展示趋势变化。

为确保可视化看板设计与企业安全生产信息化系统的业务逻辑深度匹配、数据链路完整通畅，需遵循 “业务先行、看板适配” 的设计原则。因此，需先完成实施内容中各业务模块，明确各业务模块需向看板传递的关键数据维度、更新规则及交互触发条件。待业务模块设计全部完成后，再基于已固化的业务框架，开展可视化看板的专项设计工作。

统计指标如下表：

序号	业务模块	数据提取类型	图表展示	KPI	备注

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

1	危险作业管理	各个类型作业许可办理数据及分布	抽查验证作业清单（含时间、作业项目、检查人、问题描述等信息）	抽查验证数量（管理人员可以对作业项目进行抽查，对本作业项目的检查结果（抽查人、存在问题、现场照片、考核信息），可以直接录入到本模块下，涉及违章考核的管理到违章计分考核模块）	违章作业次数（违章考核涉及作业的关联到本模块）	1、各类危险作业比例 2、抽查验证比例 3、各厂处危险作业比例	安全作业比例=1-违章问题项数/抽查验证数量	当个人履职清单中，履职任务含对现场作业进行监督检查时可以关联，自动提取检查数量）
2	安全投入流程	公司/各分厂安全投入计划及使用汇总表、对比表（细化至十项类型）	公司/各分厂非安全投入使用相关费用计划及使用汇总表、对比表（该部分费用归口安全管理处管理，但不得计入安全生产费）			1、安全生产费用计划及提取使用数对比图（公司及分厂）	安全投入预算执行率 非安全投入费用预算执行率	
3	安全检查/随手拍	年度安全检查计划执行情况清单（显示计划执行状态未开展、已开展、变更取消、延期）	年度/月安全检查计划数 年度、月安全检查完成量 月度或临时新增安全检查数量 开展安全检查总次数	隐患总数 隐患整改完成数 整改中数量 超期未整改数量 一般/重大数量及比例 隐患类型数量及比例 隐患清单及状态 以上数据可导出公司及各分厂； 各分厂可导出厂处及车间分布数据		各厂/车间处隐患占比 各厂处/车间隐患整改情况统计（加超期未整改） 公司/厂处各隐患类型占比	1、年度安全检查执行率=年度计划安全检查完成量/年度安全检查计划量（统计周期内） 2、安全检查执行偏差率=（年度安全检查计划数-开展安全检查总次数）/年度安全检查计划数 3、公司、分厂、车间隐患整改完成率 4、公司、分厂、车间超期未整改完成量；	超期未整改隐患，超期时系统直接将信息推送至单位作业规划组副组长、单位一级主管、安全总监、主管副总、安全管理处作业规划组 当个人履职清单中，履职任务含开展安全检查时可关联本人组织或参与的安全检查记录

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

								安全检查录入隐患时，系统可自动根据属地负责人直接预填。
4	违章管理	违章事件总数 一般违章事件总数 严重违章事件总数 红线底线违章事件总数 违章异议复核处理项数	统计周期内记分达 6 分人数 统计周期内记分达 12 分人数 或者可以直接设定分数区间进行人数统计	可以查询一定时间范围内违章条款变更记录	违章记分清单查询（单位、姓名、岗位编号、岗位名称、年度内违章记分值、当前积分值、违章次数等） 能够支持查询超分处理记录（包括处理类型）	柱状图展示各单位违章事件数量（一般、严重、红线底线） 折线图展示未发生安全违章人数比例	1、未发生安全违章人数比例=违章事件发生率=1-违章事件总数 ÷ 单位总人数 × 100% 2、“红线底线事件” 的实际发生次数 3、违章异议复核项数比例=异议处理项数/违章处理总项数	统计周期通常为年度

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

5	安全培训管理	支持查询统计周期内新增课件数量及当前培训课件总数量（公司级和厂处级）	考试题库可导出，导入	年度安全教育培训计划执行情况清单（显示计划执行状态未开展、已开展、变更取消、延期）	年度、月安全教育培训计划数 年度、月安全教育培训完成量 月度或临时新增培训数量（相对年度计划） 开展安全培训次数 培训总学时及分布 培训人均学时及分布 每日一练次数及方法分布 支持查询员工学时（以组织进行查询，不要单个人员的查询）	展示各单位培训总学时和人均学时、合格率	1、培训考试通过率 2、年度安全培训执行率=年度计划安全培训完成量/年度安全培训计划量 3、安全培训执行偏差率=（年度安全培训计划数-开展安全培训总次数）/年度安全培训计划数	1、培训评价中待改进事项处理反馈要有 2、考务管理可以支持主观题答题 3、每日一练支持公司、厂处、车间自行开展 4、能够自动提取三级教育、转岗复岗档案异常人员清单（相关资料上传不全） 5、培训视频观看或pdf观看要有防刷视频功能 6、个人违章关联到个人三级教育档案这里来，查询个人教育培训档案时可以查到违章记分情况
6	合规管理流程	统计周期内完成法律法规合规性评价条款数量	不符合项数量/整改完成项数				合规义务条款完成率=实际完成安全合规义务条款数量/计划完成安全合规义务条款数量*100% 安全合规义务符合率=（1-不符合要求条款数量/符合性评审条款总数）*100%	

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

7	劳保用品管理流程	统计周期内各类劳动防护用品领取发放数量						预估劳保需求梳理部分，定时半年改为可设定时间（默认半年）
8	安全生产目标	公司级目标指标达成情况和各分厂数据（未达成的标红）	各分厂目标指标达成情况（未达成的标红）	能够查询各单位年度方案任务项执行情况		显示安全目标达成情况		为了达成年度目标制定的工作任务要支持逐条上传，并且分解至月度，每月反馈任务完成情况，最终关联到履职项中
9	安全责任制	能够实时显示当前岗位清单（岗位清单管理人资系统实时更新）、岗位职责制定状态、履职清单制定状态，状态异常时提示并置顶，岗位名称变化、删除、新增时均变更状态为异常，便于岗位变化时及时配置安全责任和履职清单，	显示当前岗位数量、岗位责任制已完善数量、履职任务制定完善岗位数量、异常状态数量	查询岗位打分完成情况及分值（设定查询范围组织 或者 级别）	履职考评打分抽查核验功能，并统计核验结果清单。（比如安全管理处对各单位在履职打分关键是否弄虚作假或随意打分）	1、各单位安全履职平均分（不同级别及总体）； 2、履职合格率（不同级别及总体）	1、各单位安全履职平均分（不同级别及总体）； 2、履职合格率（不同级别及总体）	批量审批功能设置但是暂时关闭该功能

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

10	协力管理	显示各单位协力项目数量（进行中、已退出）	显示协力单位项目清单（对应暂时协力单位人数、属地单位、项目内容等信息）	属地单位协力违章次数		协力单位项目数量分布	协力单位违章统计（扣分值和经济考核数、违章次数等） 属地单位协力违章考核次数及分布	注意协力单位和协力单位项目的区别，一个协力单位对应会有多个项目，准入证是按照项目审核发放的 安全检查创建时要关联到协力单位（比如本次开展协力单位安全检查，涉及到 5 个协力单位，则全部关联，当查询某个协力单位时，可以对应的查看到对该单位的所有检查记录）
11	事故事件管理	未遂事件清单及状态	事故事件清单及状态	事故数量及分布（轻微伤、轻伤、重伤、工亡、职业病事故）	事故/事件原因分布		各单位未遂事件提报数量/达标要求数/是否完成 kpi 未遂事件举报数量（各单位分布）（手动录入）	
12	风险分级管控	风险分级管控分布数据	查看风险清单检查任务完成进度	能够查看与该风险关联的事故事件、隐患、检查记录、变更记录		查看风险管控检查问题清单	风险分级管控分布数据 风险四色图	
13	应急管理	各单位应急演练开展情况及分布	查询应急演练计划执行情况（计划清单与状态）包括闭环整改情况			各单位应急演练开展情况及分布	应急演练计划执行率 评估得分平均值	

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

14	设备设施管理	显示统计周期内到期需检验设备数量、检验完成数量及近3个月内到期续检验数量					特种设备设施按时检验完成率=统计周期内检验完成数量/到期需检验完成数量	
15	会议管理	会议任务清单及执行情况	查看会议决议事项清单及跟踪闭环情况（未闭环的置顶）				会议任务执行率=会议完成数量/会议任务数量*100% 会议决议事项闭环完成率=会议决议事项闭环数量/会议决议事项总数*100%	
16	公司资质管理	增加持证需求管理（各单位对取证需求进行管理），建立取证需求清单（人员、持证需求类型等）	数据显示各单位各类型证件当前持证人数、持证需求人数、持证比例等			显示各单位持证比例（图表）	各单位持证比例	
17	班组管理	增加班组等级描述（安全管理处维护）a/b/c/未达标	显示各单位班组数量、班组达标数量（不同等级）			柱状图展示各单位abc等级班组数量 折线图展示各单位达成ABC等级班组的总数占总班组数比例	各单位班组创建达标班组比例=各单位达成abc等级班组总数/班组总数*100%	
18	项目管理							

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

19	变更管理	要支持变更记录文件上传	支持对变更记录核查，核查检查问题链接下发至隐患下发	统计变更管理检查记录			无记录变更发生率=（统计期内未登记变更事项数量 / 总变更事项数量）×100%（手动录入）	
20	地区责任制	统计显示公司及分厂一级、二级、三级、四级区域划分数量	查询某组织下地区责任制划分清单					
21	消防重点部位	该模块自动生成安全专项检查任务（每年 5 月、11 月）关联到安全检查模块，任务下发至该消防重点部位所在一级单位的一级主管。						
22	职业健康	每年 4 月份生成职业健康体检、职业病危害因素场所检查、放射源危害检测、职业病危害项目申报任务。推送至职业健康管理负责人，及模块任务置顶。	每年能够导入岗位危害因素项目及检查结果、职业健康体检结果一键导入和推送到对应岗位人员，对应岗位人员须在手机上确认收到信息并反馈至系统记录，能够显示推送结果确认情况。				设定职业病危害因素场所检测结果公示栏；	
关于每个模块 KPI 一栏，设定公司和每个分厂手动触发对 KPI 和执行有效性进行分析总结，制定改善措施的任务并且下发至隐患整改模块，并通知分厂作业规划组副组长和安全管理处规划组组长。								

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

3.3.33. 移动端功能

3.3.33.1. 危险作业管理

3.3.33.1.1. 作业项目创建

二、需求描述

管理所有危险作业任务，提前申报创建危险作业任务，无需进行审批流程。用于一张或多张危险作业许可证与危险作业任务的关联查看。

三、**需求说明**

触发条件	当作业任务信息补充时
输入	1）添加作业任务： 用户需要输入作业任务信息，字段包括：作业项目名称、危险作业级别、分类、作业开始时间、作业结束时间、作业单位类型、风险类别等； 2）编辑作业任务： 用户需要输入作业任务信息，字段信息与【新增】画面保持一致； 3）删除作业任务： 用户选择需要删除的作业任务； 4）查询作业任务： 用户需要输入项目名称、作业等级查询条件，其中项目名称支持模糊搜索；
输出	1）添加作业任务： 返回新增成功状态/失败状态； 2）编辑作业任务： 返回编辑成功状态/失败状态； 3）删除作业任务： 返回删除成功状态/失败状态； 4）查询作业任务：

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	返回作业任务列表信息； 若查询结果不存在则返回空；
处理	1）添加作业任务： 根据用户输入作业任务信息进行作业任务新增； 2）编辑作业任务： 根据用户输入作业任务信息进行作业任务编辑； 3）删除作业任务： 根据用户选择信息进行作业任务删除；若该条作业任务已被【作业许可证】画面所引用，则该条作业任务无法删除； 4）查询作业任务： 当输入查询条件时根据查询条件查询作业任务列表信息；
特殊需求	无

四、**原型画面**

1．作业任务列表页面

2．作业任务新增页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

五、功能说明

涉及岗位	生产厂或项目部项目管理专业人员	
功能	**说明**	**备注**
新增	新增危险作业任务信息	
编辑	编辑危险作业任务信息	
删除	删除危险作业任务信息	
查询	通过关键字进行检索	

3.3.33.1.2. 作业许可创建

一、需求描述

危险作业实施前，由作业负责人申请开具危险作业票，明确危险作业票类型，选择需执行的作业项目，危险作业票与作业项目形成关联，自动填入作业项目相关信息；

根据危险作业类型，安全措施条目自动填入，数据来源于“安全措施配置”，支持措施的补充，完善危险作业票信息，提交作业审批，根据管理制度完成作业前线上审批即可。

二、需求说明

触发条件	当作业许可证信息补充时
输入	1）添加作业许可证：

	用户需要输入作业许可证信息，字段包括：危险作业证类型、许可证级别、关联作业任务、计划开始时间、计划结束时间、作业内容/原因、作业地点、作业人等； 2）编辑作业许可证： 用户需要输入作业许可证信息，字段信息与【新增】画面保持一致； 3）删除作业许可证： 用户选择需要删除的作业许可证； 4）查询作业许可证： 用户需要输入许可证状态、许可证级别查询条件； 5）提交审批： 用户需要选择一条作业许可证，点击【提交审批】；
输出	1）添加作业许可证： 返回新增成功状态/失败状态； 2）编辑作业许可证： 返回编辑成功状态/失败状态； 3）删除作业许可证： 返回删除成功状态/失败状态； 4）查询作业许可证： 返回作业许可证列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 若查询结果大于 10 条则分页显示； 5）提交审批： 返回提交审批成功状态/失败状态；
处理	1）添加作业许可证： 根据用户所选择的关联作业任务查询出相关字段，作业负责人和监护人需从【作业人员权限清单】画面选择有相应资质人员，安全措施列表从【安全措施配置】画面获取相应类别的措施，涉及有限空间类型需从【有限空间管理台账】中选择相应区域，输入其余作业许可

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	证信息进行作业许可证新增； 2）编辑作业许可证： 若作业许可证的状态为待提交、驳回时，可进行编辑处理，根据用户输入作业许可证信息进行作业许可证编辑； 3）删除作业许可证： 若作业许可证的状态为待提交时，可进行删除处理，根据用户选择信息进行作业许可证删除； 4）查询作业许可证： 当输入查询条件时根据查询条件查询作业许可证列表信息； 5）提交审批： 若作业许可证的状态为待提交或驳回时，可进行提交审批处理，根据用户选择的作业许可证发起流程审批，将状态变为审批中；
特殊需求	无

三、原型画面

1. 作业许可证列表页面

2. 作业许可证新增页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司



四、 功能说明

涉及岗位	生产厂或项目部项目管理专业人员	
功能	**说明**	**备注**
新增	新增作业许可证信息	
编辑	编辑作业许可证信息	
删除	删除作业许可证信息	
查询	通过关键字进行检索	
提交审批	提交审批作业许可证信息	

3.3.33.1.3. 开工管理

一、需求描述

危险作业许可证填报审批通过后，由作业负责人补充安全交底照片、现场措施照片，发起危险作业开工申请；属地负责人（班组长或股长）对作业现场环境进行确认，确认后可以开展作业。

二、需求说明

触发条件	当开工管理信息补充时
输入	1）开工申请：

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	用户需要输入开工申请信息，字段包括：安全交底、现场照片，涉及气体检测需上传监测记录； 2）属地负责人确认： 用户需要选择一条作业任务，点击【开工确认】；
输出	1）开工申请： 返回开工成功状态/失败状态； 2）属地负责人确认： 返回确认成功状态/失败状态；
处理	1）开工申请： 若作业许可证的状态为待开工申请时，可进行开工申请处理，根据用户输入开工申请信息进行开工申请新增； 2）属地负责人确认： 若作业许可证的状态为监护人确认时，可进行属地负责人确认处理，根据用户所选信息进行属地负责人确认；
特殊需求	无

三、原型画面

1．开工申请页面

2．属地负责人确认/驳回页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

四、功能说明

涉及岗位	作业负责人、属地负责人	
功能	**说明**	**备注**
开工申请	开工申请许可证	
属地负责人确认	确认开工申请	

3.3.33.1.4. 作业过程管理

一、需求描述

作业人员变更--如果作业过程中出现人员变更情况，监护人可以对作业人员进行编辑；

监护人员变更--如果作业过程中出现监护人员变更情况，作业负责人可以对监护人员进行编辑；

气体检测--涉及动火及有限空间作业，按照作业级别要求的时间要求上报“拍照+描述”记录气体检测情况；

监护记录--监护人每小时至少记录 1 次监护日志，需要包含照片+描述；

有限空间作业进出人员管控--作业开工申请通过之后，由监护人选择作业人员确认进入有限空间，作业结束之后确认离开有限空间，系统自动记录作业人员进入有限空间的开始时间和结束时间；如果有作业人员未离开有限空间区域作业票无法关闭，作业负责人点击完工申请时提示“XX 人员暂未离开有限空间区域，请核实情况”；

二、需求说明

触发条件	当作业许可证过程信息补充时
输入	1）作业人变更： 用户需要输入作业人信息，字段包括：作业人姓名； 2）气体监测： 用户需要输入气体检测信息，字段包括：气体名称、含量、取样分析时间、分析部位； 3）人员进出管控： 用户需要选择人员点击人员撤离或点击人员进入需选择人员信息； 4）监护记录： 监护人每小时至少记录 1 次监护日志，需要包含照片+描述；
输出	1）作业人变更： 返回变更成功状态/失败状态； 2）气体监测： 返回监测成功状态/失败状态； 3）人员进出管控： 返回操作成功状态/失败状态； 4）监护记录： 返回操作成功状态/失败状态；
处理	1）作业人变更： 若作业许可证的状态为正在作业时，可进行作业人变更处理，根据用户输入作业人信息进行作业人变更； 2）气体监测： 若作业许可证的状态为正在作业时，可进行气体检测处理，根据用户输入气体监测信息进行气体监测新增； 3）人员进出管控： 若作业许可证的状态为正在作业时，可进行人员进出处理，根据用户的操作对人员进出记录进行增加或删除；

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	4）监护记录： 若作业许可证的状态为正在作业时，监护人每小时至少记录 1 次监护日志，根据用户的操作对监护记录进行增加；
特殊需求	无

三、原型画面

1．作业人变更页面

2．气体监测页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

3．人员进出管控页面

4．监护记录页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

四、功能说明

涉及岗位	作业负责人、属地负责人、监护人	
功能	**说明**	**备注**
作业人员变更	变更作业人员	
气体监测	监测气体	
人员进出管控	管控进出的作业人员	
监护记录	登记作业过程监护记录	

3.3.33.1.5. 完工管理

一、需求描述

作业完成后作业负责人补充完工照片及描述，发起危险作业完工申请；属地负责人进行作业竣工验收。

二、需求说明

触发条件	当完工管理信息补充时
输入	1）发起验收： 用户需要输入发起验收信息，字段包括：竣工描述、竣工照片；

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	2）验收审批： 用户需要输入验收审批信息，字段包括：审批意见；
输出	1）发起验收： 返回发起成功状态/失败状态； 2）验收审批： 返回验收成功状态/失败状态；
处理	1）发起验收： 若作业许可证的状态为正在作业时，可进行发起验收处理，根据用户输入发起验收信息进行发起验收； 2）验收审批： 若作业许可证的状态为验收中时，可进行验收审批处理，根据用户输入验收审批信息进行验收审批；
特殊需求	无

三、原型画面

1．发起验收页面

2．验收审批页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

四、功能说明

涉及岗位	作业负责人、属地负责人	
功能	**说明**	**备注**
发起验收	发起验收许可证	
验收审批	验收审批许可证	

3.3.33.2. 检维修作业

3.3.33.2.1. 检维修作业创建

一、需求描述

作业负责人（内部人员）填写独立的检维修作业票，明确项目单位联系人（股长或者班组长）。

二、功能说明

触发条件	当检维修作业确认单信息补充时
输入	1）添加检维修作业确认单： 用户需要输入检维修作业确认单信息，字段包括：检修单位、检修负责人、检修负责人电话、检修项目、检修地点、参加作业人数、

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	计划作业时间、项目单位联系人、联系人电话、安全措施和安全红线； 2）编辑检维修作业确认单： 用户需要输入检维修作业确认单信息，字段信息与【新增】画面保持一致； 3）删除检维修作业确认单： 用户选择需要删除的检维修作业单； 4）查询检维修作业确认单： 用户需要输入所属分厂、状态查询条件；
输出	1）添加检维修作业确认单： 返回新增成功状态/失败状态； 2）编辑检维修作业确认单： 返回编辑成功状态/失败状态； 3）删除检维修作业确认单： 返回删除成功状态/失败状态； 4）查询检维修作业确认单： 返回检维修作业确认单列表信息； 若查询结果不存在则返回空；
处理	1）添加检维修作业确认单： 安全措施列表从【检维修措施配置】画面获取措施，安全红线从【检维修措施配置】画面类型为安全红线中挑选，其余根据用户输入检维修作业确认单信息进行检维修作业确认单新增； 2）编辑检维修作业确认单： 若检维修作业确认单的状态为待开工、开工驳回时，可进行编辑处理，根据用户输入检维修作业确认单信息进行检维修作业确认单编辑； 3）删除检维修作业确认单： 若检维修作业确认单的状态为待开工时，可进行删除处理，根据用户选择信息进行作业许可证删除； 4）查询检维修作业确认单：

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	当输入查询条件时根据查询条件查询检维修作业确认单列表信息；
特殊需求	无

三、原型画面

1．检维修作业确认单列表页面

2．检维修作业确认单新增页面

四、 功能说明

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

涉及岗位	安全管理岗、作业负责人	
功能	**说明**	**备注**
新增	新增检维修作业确认单信息	
编辑	编辑检维修作业确认单信息	
删除	删除检维修作业确认单信息	
查询	通过关键字进行检索	

3.3.33.2.2. 开工管理

一、需求描述

作业负责人点击开工申请，上传交底及现场照片，提交至项目单位联系人；项目单位联系人进行开工确认，确认完成后开始检维修作业。

二、功能说明

触发条件	当检维修作业开工时
输入	1）开工申请： 用户需要输入开工申请信息，字段包括：安全交底、现场照片； 2）项目单位联系人确认： 用户需要选择一条作业任务，点击【开工确认】；
输出	1）开工申请： 返回开工成功状态/失败状态； 2）项目单位联系人确认： 返回确认成功状态/失败状态；
处理	1）开工申请： 若作业许可证的状态为待开工申请时，可进行开工申请处理，根据用户输入开工申请信息进行开工申请新增； 2）项目单位联系人确认： 若作业许可证的状态为监护人确认时，可进行项目单位联系人确认处理，根据用户所选信息进行项目单位联系人确认；
特殊需求	无

三、原型画面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

1. 检维修作业确认单开工申请页面

2. 检维修作业开工确认

四、 功能说明

涉及岗位	作业负责人、项目单位联系人	
功能	**说明**	**备注**
开工申请	开工申请检维修作业	

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

开工确认	开工确认检维修作业	

3.3.33.2.3. 完工管理

一、需求描述

作业完成之后，作业负责人上传现场完工照片及描述，发起完工申请；项目单位联系人完工确认后作业结束。

二、功能说明

触发条件	当检维修作业完工确认时
输入	1）发起完工： 用户需要输入发起完工信息，字段包括：竣工描述、竣工照片； 2）完工确认： 用户需要输入完工确认信息，字段包括：审批意见；
输出	1）发起完工： 返回发起成功状态/失败状态； 2）完工确认： 返回确认成功状态/失败状态；
处理	1）发起完工： 若检维修作业确认单的状态为正在作业时，可进行发起完工处理，根据用户输入发起完工信息进行发起完工； 2）完工确认： 若检维修作业确认单的状态为验收中时，可进行完工确认处理，根据用户输入完工确认信息进行完工审批；
特殊需求	无

三、原型画面

1．检维修作业确认单发起完工页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

2．检维修作业确认单完工确认页面

四、 功能说明

涉及岗位	安全管理岗、作业负责人、项目单位联系人	
功能	**说明**	**备注**
发起完工	发起完工检维修作业	
完工确认	完工确认检维修作业	

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

3.3.33.3. 隐患排查

3.3.33.3.1. 随手拍管理

一、需求描述

员工发现问题，使用随手拍时需选择隐患属地、描述隐患、拍摄问题照片后提交，自动流转至属地负责人审核；

属地负责人进行隐患确认，如果属于误报流程结束；如果是隐患，则需补充隐患分级、隐患分类、整改人（范围限制在隐患属地分厂）、整改期限等信息，分派至整改人。

二、需求说明

触发条件	当随手拍管理补充时
输入	1）添加随手拍管理： 用户需要输入随手拍信息，字段包括：生产厂、车间、具体位置、问题描述； 2）查询随手拍管理： 用户需要输入分厂、状态查询条件； 3）下发整改： 用户需要输入下发整改信息，字段包括整改期限、整改责任人、隐患等级、整改要求；
输出	1）添加随手拍管理： 返回新增成功状态/失败状态； 2）查询随手拍管理： 返回随手拍信息台账列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 3）下发整改： 返回下发成功状态/失败状态；
处理	1）添加随手拍管理： 根据用户输入随手拍信息进行随手拍新增；

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	2）查询随手拍管理： 当输入查询条件时根据查询条件查询随手拍信息； 3）下发整改： 若随手拍的状态为待确认时，可进行下发整改处理，根据用户输入下发整改信息进行隐患下发；
特殊需求	无

三、原型画面

1．随手拍列表页面

2．随手拍新增页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

3．随手拍确认下发整改页面



四、功能说明

涉及岗位	全员	
功能	**说明**	**备注**
新增	新增随手拍信息	
查询	通过关键字进行检索	
下发整改	下发整改随手拍隐患	

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

3.3.33.3.2. 隐患整改

一、需求描述

对从隐患安全检查、隐患随手拍、政府检查中分派下来的隐患进行整改闭环处理。隐患责任人员收到整改任务后，线下组织人员落实整改线上提交整改佐证材料，由检查组织人员落实复核，复核通过后隐患闭环。

二、需求说明

触发条件	当隐患整改补充时
输入	1）添加隐患整改： 用户需要输入隐患整改信息，字段包括：问题来源、问题属地、隐患等级、整改期限、整改责任人、整改前照片、问题描述； 2）查询隐患整改： 用户需要输入问题来源、状态查询条件； 3）分派下发： 用户需要输入分派下发信息，字段包括具体责任人、整改措施； 4）整改： 用户需要输入整改信息，字段包括整改描述、整改图片； 5）验收： 用户需要输入验收信息，字段包括验收描述、验收意见； 6）延期申请： 用户需要输入延期申请信息，字段包括延期原因、延期日期；
输出	1）添加隐患整改： 返回新增成功状态/失败状态； 2）查询隐患整改： 返回隐患整改台账列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 3）分派下发： 返回下发成功状态/失败状态； 4）整改：

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	返回整改成功状态/失败状态； 5）验收： 返回验收成功状态/失败状态； 6）延期申请： 返回延期申请成功状态/失败状态；
处理	1）添加隐患整改： 根据用户输入隐患整改信息进行隐患整改新增； 2）查询隐患整改： 当输入查询条件时根据查询条件查询隐患整改信息； 3）分派下发： 若隐患整改的状态为待下发时，可进行下发处理，根据用户输入下发信息进行隐患下发； 4）整改： 若隐患整改的状态为整改中时，可进行整改处理，根据用户输入整改信息进行整改； 5）验收： 若隐患整改的状态为验收中时，可进行验收处理，根据用户输入整改信息进行验收； 6）延期申请： 若隐患整改的状态为整改中时，可进行延期处理，根据用户输入延期申请信息进行延期；
特殊需求	无

三、原型画面

1. 隐患整改列表页面

2．隐患整改分派下发页面

3．隐患整改填报页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

4．隐患整改验收页面

四、 功能说明

涉及岗位	全员	
功能	**说明**	**备注**
新增	新增隐患整改信息	
查询	通过关键字进行检索	
分派下发	分派下发隐患整改信息	

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

整改	整改隐患整改信息	
验收	验收隐患整改信息	
延期申请	延期申请隐患整改信息	

3.3.33.4. 违章管理

3.3.33.4.1. 安全违章行为处理单

一、需求描述

（1）现场安全检查中发现违章行为可以登记违章行为处理单，填写违章人员、违章条款、当次计分、处罚金额（根据扣分自动计算金额，每分按照 50 元计算），自动带出该员工违章次数、年度累计分数；

（2）安全违章行为处理单完成线上审核审批：

分厂流程：违章发现人员--发现人工场领导--分厂厂长

职能部门流程：违章发现人员--发现人分管组长--职能部门领导

（3）直接发送至违章人员，违章人员签收流程闭环；如果违章人员不及时处理，超过 3 日未签收视同签收完成自动闭环。

如果违章人员对违章记录的事实存在异议拒签，提出申诉，则流程流转至违章行为处理单开具人。开具人可以选择违章人员所在分厂的三位主管发送复议，三位主管可以对违章情况进行复议，填报复议结论（☐ 原违章记录有效 ☐ 原违章记录撤销☐ 原违章记录编辑）；如果全部选择“原违章记录有效”则违章复议失败，安全违章行为处理单生效，流程闭环；如果未全部选择“原违章记录有效”则流程再次流转至违章行为处理单开具人，重新选择违章人员所在分厂的三位主管发送复议，直至复议达到“原违章记录有效”流程结束。

二、需求说明

触发条件	当安全违章行为处理单补充时
输入	1）添加安全违章行为处理单： 用户需要输入安全违章行为处理单信息，字段包括：单位、岗位、岗位号、姓名、违章事实、违反条款、违章记分；

	2）编辑安全违章行为处理单： 用户需要输入安全违章行为处理单信息，字段信息与【新增】画面保持一致； 3）查询安全违章行为处理单： 用户需要输入单位、姓名、状态查询条件，其中姓名支持模糊查询； 4）签收： 用户选择需要签收的安全违章行为处理单； 5）提出复议： 用户需要输入接收流程人员信息； 6）发起复议流程： 用户选择需要发起复议流程的安全违章行为处理单； 7）复议处理： 用户需要输入复议处理意见；
输出	1）添加安全违章行为处理单： 返回新增成功状态/失败状态； 2）编辑安全违章行为处理单： 返回编辑成功状态/失败状态； 3）查询安全违章行为处理单： 返回安全违章行为处理单列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 4）签收： 返回签收成功状态/失败状态； 5）提出复议： 返回提出复议成功状态/失败状态； 6）发起复议流程： 返回提出发起复议流程成功状态/失败状态； 7）复议处理： 返回复议处理成功状态/失败状态；

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

处理	1）添加安全违章行为处理单： 根据用户输入安全违章行为处理单信息进行安全违章行为处理单新增，状态变为待签收； 2）编辑安全违章行为处理单： 根据用户选择信息发起安全违章行为处理单复议流程，审批通过后根据用户输入安全违章行为处理单信息进行安全违章行为处理单编辑，只有状态复议驳回待编辑时才可进行编辑处理，提交后状态为复议中； 3）查询安全违章行为处理单： 当输入查询条件时根据查询条件查询安全违章行为处理单信息；返回安全违章行为处理单列表信息； 4）签收： 根据用户选择信息签收该条安全违章行为处理单，状态变为已签收，只有状态为待签收且违章人员为本人时才可进行签收处理； 5）提出复议： 根据用户选择信息提出复议该条安全违章行为处理单，状态变为待发起复议流程，只有状态为待签收且违章人员为本人时才可进行提出复议处理； 6）发起复议流程： 根据用户选择信息发起复议流程该条安全违章行为处理单，根据选择接收人员进行任务流转，状态变为复议中，只有状态为待发起复议流程且开具人为本人时才可进行发起复议流程； 7）复议处理： 根据用户输入复议处理信息进行安全违章行为处理单复议处理，只有状态复议中止才可进行复议处理；
特殊需求	无

三、原型画面

1. 安全违章行为处理单列表页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

2．安全违章行为处理单新增页面

3．安全违章行为处理单签收页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

4．安全违章行为处理单复议页面

四、 功能说明

涉及岗位	安全管理岗、违章人员	
功能	**说明**	**备注**

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

新增	新增安全违章行为处理单信息	
编辑	编辑安全违章行为处理单信息	
查询	通过关键字进行检索	
签收	签收安全违章行为处理单	
提出复议	提出复议安全违章行为处理单	
发起复议流程	发起复议流程安全违章行为处理单	
复议处理	复议处理安全违章行为处理单	

3.3.33.5. 安全培训

3.3.33.5.1. 每日一练

一、需求描述

从考试试卷中随机抽取题目进行每日一练，员工通过每日一练功能进行每日学习。并且可以查看到当月的每日一练答题排行榜。

二、**需求说明**

触发条件	当每日一练信息补充时
输入	1）答题： 用户需要输入每日一练答题信息； 2）查看排行榜： 用户查看排行榜；
输出	1）答题： 返回答题成功状态/失败状态； 2）查看排行榜： 返回排行榜列表；
处理	1）答题： 根据用户输入每日一练答题信息得出分数，完成当日练习； 2）查看排行榜： 排名当月的每日一练分数形成排行榜；
特殊需求	无

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

三、原型画面

1. 每日一练答题页面

2. 每日一练排行页面

四、 功能说明

涉及岗位	全员	
功能	**说明**	**备注**
答题	答题每日一练	

查看排行榜	查看每日一练排行榜	

3.3.33.5.2. 在线考试

一、需求描述

通过考务管理给员工分配的考试到在线考试完成，此功能仅限考试，不涉及培训的过程。

二、功能说明

触发条件	当在线考试信息补充时
输入	1）考试： 用户需要输入考试答题信息；
输出	1）考试： 返回考试成功状态/失败状态；
处理	1）考试： 根据用户输入考试答题信息得出分数，完成考试；
特殊需求	无

三、原型画面

1. 在线考试列表页面

2. 在线考试答题页面



四、功能说明

涉及岗位	全员	
功能	**说明**	**备注**
考试	完成考试	

3.3.33.5.3. 教育培训

一、需求描述

通过培训实施给员工安排的线上培训，会出现在员工安全培训的课程中心处，员工线上进行课件学习完成培训，若需要线上考试，则在培训之后开始考试。另外可通过个人中心查看个人培训记录汇总信息统计。培训视频不允许倍速播放、不允许拖拉进度条，支持防挂机弹窗提示；

二、功能说明

触发条件	当教育培训信息补充时
输入	1）培训： 用户需要观看培训信息；

	2）考试： 用户需要输入考试答题信息；
输出	1）培训： 返回培训成功状态/失败状态； 2）考试： 返回考试成功状态/失败状态；
处理	1）培训： 根据用户观看培训信息得出观看时长等信息，完成培训； 2）考试： 根据用户输入考试答题信息得出分数，完成考试；
特殊需求	无

三、原型画面

1．教育培训列表页面

2．个人中心列表页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

3．考试页面

四、功能说明

涉及岗位	全员	
功能	**说明**	**备注**
培训	完成培训	

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

考试	完成考试	

3.3.33.6. 应急管理

3.3.33.6.1. 应急预案

一、需求描述

登记公司及各分厂已审批通过的应急预案；应急预案修订完成之后需要上传修订记录。

二、需求说明

触发条件	当应急预案补充时
输入	1）查询应急预案： 无；
输出	1）查询应急预案： 返回应急预案列表信息； 若查询结果不存在则返回空；
处理	1）查询应急预案： 查询应急预案信息；
特殊需求	无

三、原型画面

1. 应急预案列表页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

2．应急预案详情页面

四、 功能说明

涉及岗位	安全管理岗	
功能	**说明**	**备注**
查询	通过关键字进行检索	

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

3.3.33.6.2. 应急物资

一、需求描述

登记应急物资台账，应急物资需要具备检验标签，需要定期检验的物资明确周期及检验时间，定期登记检验记录；

二、需求说明

触发条件	当应急物资补充时
输入	1）查询应急物资： 无； 2）上传检验记录： 用户需要输入是否异常、检验描述； 3）查看检验记录： 用户需要选择一条应急物资，点击【检验记录】；
输出	1）查询应急物资： 返回应急物资列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 2）上传检验记录： 返回上传成功状态/失败状态； 3）查看检验记录： 返回检验记录列表信息； 若查询结果不存在则返回空；
处理	1）查询应急物资： 查询应急物资信息； 2）上传检验记录： 根据用户输入应急物资信息进行该物资的检验记录新增； 3）查看检验记录： 根据用户选择信息查询该应急物资关联的检验记录；
特殊需求	无

三、原型画面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

1. 应急物资列表页面

2. 应急物资上传检验记录页面

四、 功能说明

涉及岗位	安全管理岗	
功能	**说明**	**备注**
查询	通过关键字进行检索	
上传检验记录	上传应急物资检验记录	
查看检验记录	查看应急物资关联检验记录	

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

3.3.33.6.3. 应急值守管理

一、需求描述

应急值守管理模块将值班信息（日期、带班领导、职务、电话、）安全管理处人员、配合值班单位、备注），节假日公司领导带班值班安排表（带班日期、带班领导、联系方式、带班时段、安全管理处、联系方式、应急联络人、备注）实现线上维护，到值班时间通知值班人；

值班结束后上传值班会议记录，包括：会议日期、地点、时间、各厂人员签到

（节假日）公司领导带班值班安排表

序号	带班日期	带班领导（高管）	联系方式	带班时段	安全管理处	联系方式	应急联络人（应急救援	备注
1	XXXX 年 XX 月 XX 日（元旦）	XXX	137XXXX9012	全天 24 小时	XXX	137XXXX9012	XXX（136XXXX3456）	
2	XXXX 年 XX 月 XX 日（春节）	XXX	135XXXX7890	全天 24 小时	XXX	135XXXX7890	XXX（134XXXX6789）	

3.3.33.6.4. 应急演练计划

一、需求描述

应急演练计划应与应急预案关联，根据应急演练计划编制应急演练方案开展应急演练，演练完成后开展应急演练评估工作；如果评估应急预案存在问题或需改进内容，则需明确责任人及整改时间，责任人需要上传预案修订记录；

二、需求说明

触发条件	当应急演练计划补充时
输入	1）查询应急演练计划： 无；
输出	1）查询应急演练计划： 返回应急演练计划列表信息； 若查询结果不存在则返回空；
处理	1）查询应急演练计划： 查询应急演练计划信息；
特殊需求	无

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

三、**原型画面**

1．应急演练计划列表页面

四、 **功能说明**

涉及岗位	安全管理岗	
功能	**说明**	**备注**
查询	通过关键字进行检索	

3.3.33.6.5. 演练问题整改

一、**需求描述**

对从应急演练计划评估中分派下来的演练问题进行整改闭环处理。问题整改责任人收到整改任务后，线下落实整改线上提交整改佐证材料，由评估人员落实复核，复核通过后问题闭环。

二、**需求说明**

触发条件	当演练问题整改补充时
输入	1）查询演练问题整改： 用户需要输入演练存在问题、计划完成时间、状态查询条件；其

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	中演练存在问题支持模糊查询； 2）整改： 用户需要输入整改信息，字段包括整改描述、整改图片； 3）验收： 用户需要输入验收信息，字段包括验收描述、验收意见；
输出	1）查询演练问题整改： 返回演练问题台账列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 2）整改： 返回整改成功状态/失败状态； 3）验收： 返回验收成功状态/失败状态；
处理	1）查询演练问题整改： 当输入查询条件时根据查询条件查询演练问题整改信息； 2）整改： 若演练问题的状态为整改中时，可进行整改处理，根据用户输入整改信息进行整改； 3）验收： 若演练问题的状态为验收中时，可进行验收处理，根据用户输入整改信息进行验收；
特殊需求	无

三、原型画面

1．演练问题整改列表页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

2．演练问题整改填报页面

3．演练问题验收页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司



四、 功能说明

涉及岗位	全员	
功能	**说明**	**备注**
查询	通过关键字进行检索	
整改	整改演练问题信息	
验收	验收演练问题信息	

3.3.33.7. 安全设施管理

3.3.33.7.1. 设施管理台账

一、需求描述

安全阀、压力表、铁水包、钢水包等设施基础信息及检定记录维护。

二、需求说明

触发条件	当设施管理台账补充时
输入	1）查询设施管理： 无； 2）检测信息维护：

	用户需要输入检测信息维护信息，字段包括：检测日期、检查结果、预计下次检测日期、附件；
输出	1）查询设施管理： 返回设施管理列表信息； 若查询结果不存在则返回空； 2）检测信息维护： 返回维护成功状态/失败状态；
处理	1）查询设施管理： 查询设施管理信息； 2）检测信息维护： 根据用户输入检测信息维护信息进行检测信息维护新增；
特殊需求	无

三、原型画面

1．设施管理列表页面

2．检测信息维护页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

四、 功能说明

涉及岗位	安全管理岗	
功能	**说明**	**备注**
查询	通过关键字进行检索	
检测信息维护	维护设施管理检测信息	

3.3.33.8. 会议管理

3.3.33.8.1. 会议记录

一、需求描述

会议记录必须包括公司级安全生产委员会会议、厂处月度安全会议、分厂安全生产委员会会议，其余安全会议支持录入；

二、需求说明

触发条件	当会议记录补充时
输入	1）查询会议记录： 无；
输出	1）查询会议记录： 返回会议记录列表信息；

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	若查询结果不存在则返回空；
处理	1）查询会议记录： 查询会议记录信息；
特殊需求	无

三、原型画面

1．会议记录列表页面

2．会议记录详情页面

四、 功能说明

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

涉及岗位	安全管理岗	
功能	**说明**	**备注**
查询	通过关键字进行检索	

3.3.33.8.2. 参会确认

一、需求描述

给会议流程中选择的参会人员下发参会通知，参会人员进行参会确认；

二、需求说明

触发条件	当参会确认补充时
输入	1）确认参会： 用户需要选择一条参会通知，点击【确认参会】；
输出	1）确认参会： 返回参会成功状态/失败状态；
处理	1）确认参会： 根据用户输入会议记录信息进行参会确认信息编辑；
特殊需求	无

三、原型画面

1. 参会确认列表页面

 版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

3.3.33.9. 劳保用品管理

3.3.33.9.1. 劳保用品领用

一、需求描述

根据月度正常发放或者特殊领用后发放的劳保用品，员工可以在移动端点击确认领用，领用后劳保用品领用记录由待领用变更为已领用。；

二、需求说明

触发条件	当员工领用劳保用品时
输入	1）领用劳保用品： 用户需要选择一条待领用的劳保用品领用记录，点击【确认】；
输出	1）领用劳保用品： 返回领用成功状态/失败状态；
处理	1）领用劳保用品： 根据用户输入信息对劳保用品领用记录进行编辑；
特殊需求	无

三、原型画面

1. 劳保用品领用记录列表页面

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

四、 功能说明

涉及岗位	所有员工	
功能	**说明**	**备注**
领用	领用劳保用品	

3.3.34. 系统接口

本项目建设需要与以下系统进行对接，外部接口内容如下表：

序号	接口名称	发起方	接收方	协议	内容及说明
1	协力人员信息接口	晋钢安全预警平台	信息化整体提升一期项目	http	协力单位人员信息及人脸信息
2	视频监控	晋钢安全预警平台	海康视频平台	http	视频监控点位清单、视频预览
3	风险监测预警数据	晋钢安全预警平台	数采平台	http	风险监测预警所需数据
4	风险监测预警数据	晋钢安全预警平台	山西省预警平台	http	风险监测预警所需数据
5	重大危险源参数信息	晋钢安全预警平台	数采平台	http	重大危险源参数信息

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

6	培训记录	晋钢安全预警平台	人资系统	http	培训记录、学时等相关信息
7	协力单位基本信息	晋钢安全预警平台	ERP 系统	http	协力单位基本信息
8	协力单位合同基本信息	晋钢安全预警平台	ERP 系统	http	协力单位合同基本信息
9	项目信息	晋钢安全预警平台	工程管理系统	http	项目信息
10	劳保物料编码	晋钢安全预警平台	ERP 系统	http	劳保物料编码
11	劳保用品库存信息	晋钢安全预警平台	ERP 系统	http	劳保用品库存信息
12	安全管理制度	晋钢安全预警平台	文控系统	http	制度文件发布公告、审批记录
13	特种设备台账	晋钢安全预警平台	ERP 系统	http	特种设备台账信息
14	点检记录	晋钢安全预警平台	设备点检系统	http	特种设备台账点检记录
15	晋钢 E 家消息推送	晋钢安全预警平台	晋钢 E 家	http	消息推送
16	短信推送	晋钢安全预警平台	短信平台	http	消息推送
17	晋钢 E 家单点登录	晋钢安全预警平台	晋钢 E 家	http	通过 H5 集成到晋钢 E 家 APP

3.3.35. 历史数据迁移

本项目不涉及历史数据迁移。

3.4. 非功能需求

3.4.1. 运行环境

序号	子系统	硬件信息	软件信息
1	PC 端安全预警系统	1）**操作系统**：windows10 及以上 2）**浏览器**：谷歌浏览器	**数据库**：Oracle 19C 或更高版本 **第三方库和框架**：Spring Boot 2.5.2.RELEASE **其他依赖软件**：JDK 1.8

2	手机端APP	Android 版： CPU：双核 2GHz 及以上； 机身内存：4G 以上；	操作系统：Android 4.0 及以上版本
		IOS 版： iPhone 机型：iPhone6 及以上版本； 机身内存：16G 以上；	操作系统：iOS 10.0 及以上版本

3.4.2. 需求变更说明

3.4.2.1. 需求变更流程

项目按此文档进行需求交付。为保障项目需求管理的严谨性，对需求变更进行统一控制，具体流程如下：



版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

流程编号	活动名称	活动说明
1	提出变更	甲方业务提出需求变更，与甲方主管部门及金恒科技沟通讨论可行性；若不可行则变更终止。
2	甲方管理	确定可行的变更需求，由甲方主管部门根据需求变更表模板填写，并向金恒科技提供签字盖章的需求变更表进行备案。
3	金恒科技管理	金恒科技针对需求变更表进行签字盖章后并发送扫描件给甲方主管部门备案。金恒科技进行后续的设计、开发、测试及交付等活动。

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

需求确认	
本《需求规格说明书》基于双方对技术协议（合同）及项目需求的共同理解而制定，说明书准确、完整地反映了业务需求，并同意依据此说明书开展项目的实施工作。若后续需求发生变更，则按照“需求变更流程”执行。	
主管单位 （签字盖章）	
建设单位 （签字盖章）	25.9.15
江苏金恒信息科技股份有限公司 （签字盖章）	