Q3`25-Slots-vscode代码检查器 jshint-程序

一、代码检查器的必要性

- 1、将重要的语法错误暴露在开发过程, 而不是依赖 build 检查、或遗留到发布报错;
 - 例如实参列表中的尾随逗号, es8 语法是支持的, 现代浏览器运行也不会出现报错, 'Trailing comma in arguments lists' is only available in ES8 (use 'esversion: 8'). (W 119) jshint (W119)
 - 如果本地启动时未做语法检查,该问题将不会在本地运行时暴露;
- 2、规范统一代码风格,代码合规、避免潜在风险;

二、jshint 效果:

开启前:

```
s_doublehit/... Js CCBoot.js Js LobbyViewController.js Js ClassicLobbyViewController.js × 📦 🗓 🖰 🖏 🛄 ...
var LobbyBottomBarController = function (context) {
       LobbyBottomBarController.prototype.enterVipRoom = function (isVipRoom) {
  102
                                                                                 E.
  103
       LobbyBottomBarController.prototype.updateBottomScale = function () {
                                                                                 104
          var winWidth = cc.winSize.width;
           var titleWidth = 1136;
           var bottomScale = winWidth / titleWidth;
                                                                                 107
           if (bottomScale <</pre>
  108
              this.rootNode setScale(bottomScale,);
  109
       LobbyBottomBarController.createFromCCB = function (context) {
  112
         var fileName = "slot/lobby/lobby_bottom_1386_tmp.ccbi";
           if (game.switchMan.isHitTheme(game.themeName.THEME_DOUBLE_HIT)) {
  113
  114
              fileName = "slot/lobby/lobby_bottom_1386.ccbi";
                                                                                 115
           if (game.util.isFileExist(fileName))
                                  筛选器(例如 text、**/*.ts、!**/node_modules/**)
                                                                        マ 回 田 幸 へ ×
 未在工作区检测到问题。
```

开启后:

```
s_doublehit/... Js CCBoot.js Js LobbyViewController.js Js ClassicLobbyViewController.js 🗴 📦 🗓 🖰 🗘 🛄 ...
 src / common / controller / classic / US ClassicLobbyViewController.js / 😘 LobbyBottomBarController / 🗇 updateBottomScale
          var LobbyBottomBarController = function (context) {
          LobbyBottomBarController.prototype.enterVipRoom = function (isVipRoom) {
   101
   102
                                               'Trailing comma in arguments lists' is only available in ES8 (u
          LobbyBottomBarController.protot 119) jshint(W119)
   103
   104
              var winWidth = cc.winSize.w
              var titleWidth = 1136;
   105
                                              (local var) bottomScale: number
   106
              var bottomScale = winWidth
                                              - AI 修复 | 查看问题 |
              if (bottomScale < 1)
   107
   108
              this.rootNode.setScale(bottomScale,);
   109
   110
   111
          LobbyBottomBarController.createFromCCB = function (context) {
   112
              var fileName = "slot/lobby/lobby_bottom_1386_tmp.ccbi";
              if (game.switchMan.isHitTheme(game.themeName.THEME_DOUBLE_HIT)) {
   113
                   fileName = "slot/lobby/lobby_bottom_1386.ccbi";
   115
              if (game.util.isFileExist(fileName)) {
   116
                                            筛选器(例如 text、**/*.ts、!**/node_modules/**)
                                                                                             マ 回 田 幸 へ ×
> JS CCLabelBMFont.js frameworks/cocos2d-html5/cocos2d/labels 22
  JS ClassicLobbyViewController.js src/common/controller/classic 7
      ① 'RecommendMan' is defined but never used. (W098) jshint(W098) [行 8, 列 5]
        1 'Trailing comma in arguments lists' is only available in ES8 (use 'esversion: 8'). (W119)

    'bgPath' used out of scope, (W038) ishint(W038) [行 702, 列 5]

      ① 'bgPath' used out of scope. (W038) jshint(W038) [行 703, 列 10]
      ① 'bgPath' used out of scope. (W038) jshint(W038) [行 704, 列 52]
      IminOffSet' is already defined. (W004) ishint(W004) 「行 945、列 17]
      🚺 'targetOffsetX' is already defined. (W004) jshint(W004) [行 947, 列 17]
```

三、webstrom 开启集成 jshint:

使用项目公用配置



四、vscode 开启 jshint:

• 1、安装 jshint: npm install jshint --save-dev

```
package.json

@@'-16,6'+16,7'@@¶

16 16 ''"devDependencies":'{¶

17 17 ''"express":'"^5.1.0",¶

18 18 ''"jq":'"^1.6.0",¶

19 + ''"jshint":'"^2.13.6",¶

19 20 ''"open":'"^10.1.2",¶

20 21 ''"uglify-js":'"2.4.24"¶

21 22 ''}¶
```

2、安装 vscode-插件:



• 使用项目公用配置:

