
作品概览 / PRODUCT VISION

收藏，是记录的开始。

让看过的内容，成为能找回、能表达、能再次使用的笔记。



概念示意 · 从散落到成册

一篇值得重读的文章、一组课堂截图、一个突然冒出的想法，往往散落在收藏夹、相册与聊天记录里。等到真正需要使用时，人们还要重新寻找、摘录和整理。图麦笔记把这段重复劳动，接到一个轻量的微信小程序里。

> 从“我好像看过”，走到“这次我能用上”。

从已有内容开始	粘贴公开文章链接、导入截图或拍照，或者直接写下自己的想法。不要求用户先搭一套知识体系，再决定如何记录。
把信息整理成结构	链接正文与图片识别文字，共用标题、摘要、要点和标签。用户可以核对、修改、分类，再通过搜索找回。
让笔记走出列表	十套不同排版的卡片，将内容变成可保存的图片：发朋友圈、做攻略、配公众号文章，也能打印贴进手账。
让分享成为下一次记录	带小程序码的卡片可以连接公开摘要页；读者觉得有用，可转存为自己的独立笔记，而不只是再收藏一个入口。

需求来自作者日常的信息整理与产品工作经历；以下人群与场景是设计定位，不作为用户规模、访谈结果或成效统计。


阅读路径

业务链路与设计边界 → 录入、摘要与新的第一屏 → 几处有趣的体验 → 十套模板图库 → 四类应用场景 → 联名设想 → 微信技术栈与开源 → 引用与联系

业务链路 / END-TO-END FLOW

一条笔记，怎么从一个人手里走到另一个人手里。

创作 → 出卡 → 分享 → 有人看到 → 转存回库。五个环节都已在现网跑通；下面这张图是它完整的业务流程。



业务流程图 · 两条泳道之间只隔着一枚小程序码与一份公开快照

撤回只关“公开”这一扇门。

这一页只画现网跑通的环节，没画还没验证过的东西。10–11 当场实测：`GET /api/shares/{token}` 不带凭据回 200，回体那十个字段就是公开快照的全部；`POST /api/notes/from-share` 与 `POST /api/shares/revoke` 不带凭据回 401（路由在、要登录）。图片侧没有内容安全送检（个人主体拿不到 imgSecCheck），这一条记在文档里，不当已解决。

业务链路 / DESIGN BOUNDARY

每一步，都有一条故意不越过的线。

链路六环各自的设计取舍。左栏是它做什么，右栏是它故意不做什么——这一页回答评委最该问的那句：边界在哪。

环节	做	不做
① 录入	三档入口通向同一套笔记结构；成稿由用户命名、归类、修正。	不要求先搭一套知识体系；不替用户分类，也不声称替他整理好人生。
② 出卡	画布先测量再绘制，按内容决定高度；十套各有自己的构图逻辑。	不做同一版式换十种颜色的假模板；不为凑数加一套说不清用途的。
③ 分享	通栏三出口用微信自己的转发能力；存到相册之后怎么发由用户完成。	不内建跨平台自动发布；不声称能替用户发到别处。
④ 读	公开标题、摘要、要点、标签、关键链接、来源与署名；不登录可读。	私人库、正文、识别出的原文、分类都不出公开范围。
⑤ 转存	抄一条独立副本，来源只读钉住；原作者撤回不影响这一条。	不存一个会跟着原文变的入口；不让转存者误以为拿到了原文。
⑥ 商业化	品牌限定模板与专题活动由合作方付费（见「联名设想」三页）。	基础记录不设付费门槛；那三页是未获授权的概念设想，没有排期。



陶色短竖线＝每一环故意停下来的位置


> 把“不做什么”写清楚，取舍才算数。

前五条在 2.1.8 的前端与现网后端里（接口实测见上一页）；第六条是方向，不是已成交的合作。MIND 的起始值与两档奖励只写在 `backend/app/services/quota.py` 一处，客户端不硬编码规则。

交互创新 / CAPTURE

记录，不该从一张空白页开始。

把入口放到用户已经发生的动作旁边：四种开始的方式，通向同一条笔记。



概念示意 · 四种入口，同一套结构

提交内容 → 查看处理状态 → 核对与修改 → 分类 / 搜索 / 出卡

链接

粘贴公开网页地址，服务端获取正文并提炼为笔记，保留来源与取得的原文；链接栏右侧另有一枚「粘贴」按钮。记录从“这个值得留下”开始，而不是先复制长文、另开编辑器、再逐段摘录。

截图与拍照

从相册或相机导入，一批最多九张。文字识别后进入同一条摘要流程，让课程重点、阅读截图、纸面资料获得统一的整理入口。清晰度与复杂版式仍会影响识别结果。

自己写

标题与原文由用户自己填，摘要走同一条提炼链路；模型给的那份标题在这条入口不采用，用户写的原文一字不改地留着。旁边一枚「原文翻译」开关，默认关。

转存

读者进入公开分享页可点“存到我的笔记”，保存的是独立副本，保留只读来源；原作者之后撤回分享，不会抹掉读者已经转存的记录。

公开链接采集受登录、付费墙、站点限制与有效正文影响；没有正文或无法识别出文字时，需要如实提示，而非生成空成品。少的是重复搬运，不是用户的控制权。

交互创新 / INTERFACE

第一眼就是入口，不必先找按钮。

新的第一屏与录入面板。下面这台手机是概念示意，不是截图——为的是把结构讲清楚，而不是把像素摆出来。



概念示意 · 第一屏结构

形象图就是这一屏

「我的 → 卡片模板」最上面那格形象图铺满第一屏，没设过就用包里这一张；上面压一层可调的暗罩。导航条下面那一行两枚：**调亮度**换一档深浅，**换背景**跳到那一页选图——这里不弹相册，一个功能只留一个入口。

三块入口

左块是门面：点一下直接进「拍照」那一档，白条上写「记下来」；右边两枚是笔记数与卡片数，数字在块里、名字在白条里。三块颜色由当前壁纸派生，换一套壁纸一起换。

面板两档高度


展开后面板贴底，只多一行：一个输入框（或一横排小图）＋一枚右滑长条。框外那一行左边是同一条轮播 Tips，右边「返回」与列表页同一个词、同一个动作。

亮度四档




纯白 → 25% → 50% → 回纯白，默认停中档

面板两档



rpx 两档，贴底，只多一行




概念示意 · 面板里只剩两样：一个输入框＋一枚右滑长条

几何与色值现读 `create.wxss` / `palette.js`；屏上每一句字都来自现网字典 `utils/i18n.js`。真机与模拟器的实拍放在答辩现场演示，文档里只留结构。

交互创新 / SMALL MOMENTS

几处有趣的体验。

六件小事，让“记下来”这件事更贴人。每一格配一幅示意，评委不用读字也能看懂它在动什么。



换一位主角

点右后那枚淡灰剪影，两位当场对调并记在本机；这一位还延续到列表与卡片框外左上角。




调亮度

压的是罩子透明度，不是重画一张图；背景再深也不把数字压没。




右滑才开始提炼

长条往右推到底才提交；先看清这一屏再动手，多这一下是有意的。




左右滑换模板

十套缩略排成一排，滑着换；选之前先看得到结果，不用退回列表挑。



换笔记头像

同一套图既铺第一屏、也署名在卡片角落；换手机或重装后还是那一套。



控制提炼的语言

「原文翻译」开关默认关：关＝摘要跟原文语言走，开＝先读懂再整理成中文。

> 小地方用心，大地方才可信。

六条都在 2.1 线的前端里；「原文翻译」那一条同时改服务端提示词（`backend/app/services/llm.py` 的 `system_prompt()`）。换主角那一条只落本机，不含跨设备同步——这一条他没要。