旅行故事 / 产品介绍

读懂这一站，
写下自己的旅程。

图麦笔记，让外文介绍、沿途照片与自己的感受，成为一篇值得留下的旅行笔记。

16

种外文内容

9

张照片，最多

从一场罗马旅行，认识你的下一本笔记。

图片 · 链接 · 文字

人物与经历为虚构，旅行影像为AI场景示意。

序章 / 认识林夏

这次，她不想
只带回一册照片。

22岁的大学生林夏，第一次独自到罗马旅行。攻略存在聊天里，介绍写着外文，回忆留在相册里——她想把它们串成自己的故事。

旅途中 · 查攻略



仍在国外 · 发朋友圈

回国后 · 做旅行手账

01 读攻略

02 记见闻

03 发朋友圈

04 做手账

05 扫码续读

不是替她经历旅行，
而是让经历不再散落各处。

本册用林夏与朋友小禾的虚构故事解释功能。示例文字并非真实用户证言，也不冒充本次AI提炼的实测输出。

第一站 / 链接

出门前，把攻略从聊天里留下来。

清晨，林夏在咖啡馆翻到一篇罗马漫步攻略。她不想到了路口，又从聊天记录里找那条链接。

林夏在咖啡馆阅读攻略 / AI场景示意

复制链接，交给图麦笔记

复制文章链接，回到新建面板粘贴。产品会识别网址并进入链接录入，再向右滑动提交，不必先把整篇文章手动抄一遍。

先抓重点，再回原站核对

文章读入后整理为摘要和要点，并尝试保留正文配图。临行前先看重点，需要确认地址、时间或价格时，再复制来源链接回原站。

> 登录、付费或站点限制可能使链接读取失败；配图不保证全部保存，也不是网页原样归档。

粘贴按钮为开发者工具真实控件裁片；已分离背景。

第二站 / 图片

到了万神殿，
却读不懂介绍牌。

眼前的建筑很震撼，但林夏不想只写“到此一游”。她先拍清介绍上的文字，再把建筑与沿途细节一起选入。

后置镜头朝介绍牌，屏幕朝林夏 / AI场景示意

01 拍清楚文字

对准介绍牌，让文字完整、清晰，尽量避开反光。

02 把现场也留下

拍照或从相册选择同一站的照片，每批最多9张。

03 提交前再检查

删掉重复画面；想补一张，可以继续拍摄或从相册选入。

第二站 / 外文与多图

16种外文，最多9张照片，浓缩成一篇旅行笔记。

读懂介绍，不必丢下照片；留下照片，也不必从空白开始写。图麦笔记把内容整理与多图记录放在同一条流程里。

同一站的介绍与旅行细节 / 九图均为AI示意

16

种外文内容

识别读入的内容，整理成便于回看的中文。

9

张照片，最多

介绍、建筑、街巷与细节，可以留在同一篇里。

1

篇旅行笔记

先理清重点，再补上自己的真实见闻。

不止翻译一句话，
而是把这一站，真正记下来。

16语内容整理与图片识字是不同环节；完整语言及识字边界见本册能力说明。

第三站 / 文字

那一刻的感受，只有她自己知道。

傍晚回到住处，林夏想起穹顶下的光。景点介绍能告诉她背景，却不能替她说出“我为什么喜欢这里”。



傍晚，林夏写下当天的观察 / AI场景示意

林夏的随手记 · 虚构示例

在万神殿停一会儿

今天最想留下的，不是又到过一个地标，而是抬头时看见的那束光。

直接写，也能粘贴追加

切换到文字录入，写下刚想到的内容，或把已有文字粘贴进来。第一行会成为这篇文字笔记的标题，最好先给它一个清楚的名字。

想补进原来的游记？

打开那篇已有笔记，进入编辑，再修改摘要、要点或原文。新建文字笔记和编辑旧笔记是两条不同路径，不会自动合并多篇内容。

输入框直接输入上限2000字；粘贴与整理长度另见详细功能说明。

第四站 / 生成笔记

让素材先有条理，再写成自己的口吻。

照片与内容选好后，林夏保持“原文翻译”开启，向右滑动开始整理。结果不是旅程的终稿，而是她继续写下去的起点。

原文翻译

图片、链接、文字入口共用，默认开启；希望保留原文语言的整理结果时，可以关闭。

右滑开始提炼

先看状态，再看结果

右滑后等待任务处理。完成后打开结果，检查地名、数字和事实；若只保留了原文或整理失败，按提示处理，不把“存下了”误当作“提炼好了”。

整理内容结构示意 · 非应用截图

标题

罗马慢游记

摘要

从景点介绍了解这一站，再把广场、石柱与街巷里的观察留在一起。

要点

读懂介绍里的重点
核对来源中的信息
补上今天自己的感受

标签

罗马　旅行手记

开关来自开发者工具；滑块来自真机截图。内容为虚构示例，并非提炼实测结果。

第五站 / 回看与编辑

照片排好，故事才有自己的顺序。

林夏把最能代表这一天的照片放在第一张，再删去重复画面。她一边回看原文，一边把生硬的句子改成自己的表达。

01 / 这一站的开场

02 / 抬头看见的光

03 / 沿途留下的细节

看完整张图

详情里轮播配图，点开大图查看细节；竖图和横图各自保持比例，不只看裁切缩略图。

把第一张设为头图

进入编辑调整照片次序，第一张作为头图。删除、排序立即生效，不会等到最后保存文字才执行。

文字仍可以继续改

标题、摘要、要点、标签、分类、原文都能编辑。先核对识别与整理内容，再决定哪些话值得留下。

> 保存后的编辑页不能追加新图片；图片调整后点取消，不会撤销已经完成的删除或排序。

三组照片局部用于叙事示意，不模拟应用中的操作界面。

第六站 / 分类与搜索

旅程还没结束，资料已经各就各位。

林夏不再把攻略、游记和灵感混在一起。她用分类安排资料，用关键词找回某一篇，下一次需要时不用从头翻相册。

在列表就地管理

进入列表面板的分类管理，新分类名可用空格分隔一次输入；也可以改名、拖动排序。

先缩小，再寻找

点分类缩小范围，再用“罗马”等关键词搜索。来源不同的资料，仍然可以用同一种方式查找。

删分类不等于删笔记

删除普通分类后，原有笔记归入未分类；私密分类不能删除。不要为整理分组误删整篇内容。

分类名与内容为虚构演示；图形为信息组织说明，非应用截图。

第七站 / 分享

写给自己，
也可以分享给朋友。

人还在罗马，林夏已经想把这一站分享给国内的朋友。她先核对公开内容和署名，再选适合这篇笔记的模板，为朋友圈准备一张旅行卡。

先选表达，再生成

从笔记详情进入制作，滑动比较卡面。生成后可以存到相册，再通过系统提供的渠道分享。

有照片，也有不同文字节奏

生活观察可以用纸间文艺；希望要点更清楚，可以用玉版宣。后半册逐套展示十一种模板，不拿同一张卡冒充不同样式。

> 进入卡片制作、准备阅读码时就可能建立公开。取消预览或隐藏二维码，不等于撤回公开；私密笔记不能制作分享卡。

本地2.4.16模板实绘；虚构署名与内容，无真实笔记二维码。

第八站 / 国外发朋友圈

隔着时差，
也能把这一刻分享出去。

罗马的傍晚，林夏把做好的旅行卡存进相册，打开微信朋友圈，选图、配上自己的话，再决定谁能看见。她和国内的朋友，此刻并不在一起。



罗马露台上的过肩特写 / AI场景示意，非朋友圈操作截图

先生成分享卡

核对照片、摘要与署名；需要继续阅读的入口时，制作带阅读码的卡片。

由自己发到朋友圈

保存生成图片后，到微信朋友圈选择它并发布。图麦笔记不会代发，也不会替你决定可见范围。

一张图，也是一个入口

朋友先看到旅行卡，有兴趣时再识别其中的阅读码，打开公开笔记，继续看文字和配图。

朋友圈发布在微信中完成；本页为虚构远程分享故事，不是实际发布记录。

第九站 / 国内朋友转存

她在罗马记录，小禾在国内读到了。

在国内家中的小禾刷到这张旅行卡，识别图上的阅读码继续阅读。她也想去罗马，于是从小程序阅读页转存一份，作为自己的出行参考。

小禾独自在国内家中阅读，林夏仍在国外 / AI场景示意

林夏 · 国外

保留自己的原笔记

继续修改，不会替小禾改掉已经转存的副本。

→

小禾 · 国内

留下独立的参考副本

转存保留标题、摘要、要点等内容及来源信息。

> 公开阅读可以查看这篇已公开的配图；转存则不复制照片、完整正文、识别原文或分类。两件事不同：看得到配图，不代表配图被复制进副本。

第十站 / 回国做手账

把屏幕里的旅行，贴进可以翻阅的手账。

回国后，林夏把旅行卡打印出来。介绍、照片和自己写下的感受有了纸张的触感，再和票根、随手记一起，贴进这趟旅行的手账。

俯拍手部与纸张细节 / 打印手账AI场景示意

挑选合适的卡面

照片为主可选图文卡；希望保留书页气质，可选纸间文艺。先检查文字与图片，再生成保存。

打印交给外部工具

使用相册中的卡片图片，通过打印机或打印服务输出。按纸张大小选择比例，不把它理解成应用内打印按钮。

为回忆留下自己的位置

贴在手账里，旁边再写日期、路线与当时的感受。若保留阅读码，纸页还可以连接到公开笔记。

打印与装帧是保存图片后的外部使用方式；本页不是实际打印测试。

第十一站 / 家里的照片墙

回到家，旅行也可以留在墙上。

林夏换上家居针织衫，把罗马照片和旅行卡排在一起。照片墙不只是“我去过哪里”，还有“这一天，我为什么记得”。

回国后的全身环境照 / 家庭照片墙AI场景示意

照片负责唤起记忆

挑一张能代表那一天的画面；不必把全部照片都挤进一张卡。

卡片负责说清故事

用标题与摘要补上背景，让第一次看到这张照片的人，也知道它对你意味着什么。

阅读码连接更多内容

想让朋友继续阅读，就选用带码卡片，并保持对应笔记公开；码不要被相框或装饰遮住。

打印尺寸、清晰度和反光会影响扫码；示意图不含可访问真实笔记的码。

第十二站 / 闺蜜来家做客

墙上是一张卡，
扫码后，还有整个故事。

周末，小禾来林夏家做客，对照片墙上的万神殿很感兴趣。她用微信扫描卡片上的阅读码，打开这篇公开笔记，继续看其他旅行照片与文字。

小禾从照片墙扫描纸面阅读码 / 过肩特写，AI场景示意

纸面入口，手机继续读

后置镜头对准纸面阅读码，识别成功后打开对应公开内容；不需要把全部照片都打印出来。

一张卡背后的其他照片

在公开阅读页查看这篇可公开的配图与文字。能否读取取决于分享仍有效、图片已保存并可访问。

喜欢的话，再留一份

小禾也能在小程序里转存独立笔记。转存仍不带照片，与扫码阅读原作者的配图不是同一件事。

图中为演示码，不是可访问的真实笔记入口；未据此宣称完成纸面扫码实测。

尾声 / 从旅行到日常

旅行结束了，
积累没有停下来。

下一次出发前，林夏还能搜到这篇；回到校园，她也能用同样的方法整理书页、文章和自己的想法。

看见　看懂　留下　分享

图，不只是一张截图

把眼前文字读入，也让无字照片以图片笔记的形式留下。

文，不只是一段摘录

链接与文字都有入口，整理结果还能反复阅读、核对和编辑。

分享，不止发一张图

给朋友阅读入口，让愿意继续用的人留下独立副本。

人物与经历为虚构，旅行影像为AI场景示意。

功能索引 / 按需深入

故事之外，
把每一项讲清楚。

接下来按功能域展开：用途、操作、结果和需要知道的限制分别说明。你可以顺着读，也可以在网页版目录直接跳到需要的部分。

01 先认识首页 →

02 录入 →

03 整理 →

04 资料库 →

05 阅读与编辑 →

06 卡片表达 →

07 分享与转存 →

08 私人空间 →

09 让界面更像自己 →

10 账号与数据 →

11 帮助、推荐与魅力值 →

12 把功能用成自己的习惯 →

01
完整功能说明

02
十一套真实模板

03
语言与模型能力

04
产品使用边界

功能 01 / 先认识首页

不止一个拍照入口。

图麦笔记的首页不是一台单独的扫描相机。它把新建记录、已有内容的统计与入口、背景与外观调整、使用提示、语言切换和推荐分享放在同一屏。先认清这一屏，再按手上的内容选择图片、链接或文字，才是完整的使用起点。

新建 / 笔记 / 我的　01

界面位置示意 · 新建页首屏（非真实截图）

H01

三个主入口

新建、笔记、我的

- 底栏三格：新建、笔记、我的
- 新建页点加号或人物块，都展开同一块面板
- 照片／链接／文字三档在面板里换

需要知道：底栏是图标导航；进照片档不等于已经拍照，还要选内容并右滑提交。

界面位置示意 · 新建页首屏（非真实截图）

H02

笔记与图片统计

知道自己积累了什么

- 首页两枚数字：笔记数、配图数
- 图片数不是卡片数，也不是一个相册入口
- 点任意一枚都进当前的笔记列表

需要知道：截图里的数量是那个账号当时的数据，不是容量承诺。

界面位置示意图按 2.4.16 源码逐屏绘制，屏上字样取自产品文案，不是真实截图。

功能 01 / 先认识首页

不止一个拍照入口。

左边那一格按 2.4.16 源码画出这一屏，标号就是它的位置。

新建 / 笔记 / 我的　01

界面位置示意 · 新建页首屏（非真实截图）

H03

首页人物与使用提示

有入口，也有引导

- 前方人物是可点的录入入口
- 后方淡灰剪影点一下换首页形象
- 框外一行 Tips 自动轮播，不必翻页

需要知道：换人物不动微信头像，也不会替你提交记录。

界面位置示意 · 新建页首屏（非真实截图）

H04

换背景、调亮度、换心情

三个不同的调整

- 三枚各管一件事：图片、明暗、色彩
- 调亮度只在铺了背景图时循环
- 换心情在墨／象牙／天青／樱落／雨雾间走

需要知道：心情档与部分偏好只存本机；三项都不改写正文。

界面位置示意图按 2.4.16 源码逐屏绘制，屏上字样取自产品文案，不是真实截图。

功能 01 / 先认识首页

不止一个拍照入口。

左边那一格按 2.4.16 源码画出这一屏，标号就是它的位置。

新建 / 笔记 / 我的　01

界面位置示意 · 新建页首屏（非真实截图）

H05

中英文界面

切换操作语言，不改笔记内容

- 首页顶部 中／EN 一枚，切界面语言
- 界面语言与整理语言是两件事
- 这项选择随账号保存，不必重新注册

需要知道：界面只有中英两种；十六种说的是整理覆盖，不是界面语种。

界面位置示意 · 新建页首屏（非真实截图）

H06

告诉好友

推荐工具，不是公开自己的笔记

- 「告诉好友」推荐的是小程序本身
- 朋友看到的是介绍入口，不是你的笔记库
- 「我的 → 关于」里也有同一枚推荐入口

需要知道：点了不等于推荐奖励成立，也不会公开私人记录。

功能 02 / 录入

让不同的素材，都有入口。

照片、网页和自己写下的文字，不必先手工整理成统一格式。从“新建”选择合适的入口，检查内容后向右滑动，再到笔记详情查看结果；录入、整理和配图保存各有边界，不把一次提交等同于所有内容都已完整收好。

图片 / 链接 / 文字　02

界面位置示意 · 新建页 · 照片档（非真实截图）

02-01

拍照与相册

一篇最多管理九张图

- 拍照或相册选图，一批最多九张
- 已选带序号，叉号移除，加号继续加
- 右滑提交后读取图中文字，配图存进这一篇

需要知道：HEIC 不支持，改 JPG 或 PNG；文字存好不代表每张图都传成功。

界面位置示意 · 新建页 · 照片档（非真实截图）

02-02

粘贴自动分流

网址进链接，文字进原文框

- 照片档的「粘贴」先读剪贴板文字
- 整条网址进链接档，其余进文字档
- 已有文字换行接在末尾，不整段替换

需要知道：读的是文字，剪贴板里的图片贴不进来；图请走相册。

界面位置示意图按 2.4.16 源码逐屏绘制，屏上字样取自产品文案，不是真实截图。

功能 02 / 录入

让不同的素材，都有入口。

左边那一格按 2.4.16 源码画出这一屏，标号就是它的位置。

图片 / 链接 / 文字　02

界面位置示意 · 新建页 · 链接档（非真实截图）

02-03

链接录入

整理文章，并尝试留下正文配图

- 粘一条完整网址，右滑交给系统读取
- 留下原文、来源链接与整理结果
- 正文配图尝试一起存下，一篇最多九张

需要知道：要登录、付费或限制读取的网页可能导不进来。

界面位置示意 · 新建页 · 文字档（非真实截图）

02-04

文字输入与追加

先记内容，再改标题

- 原文框先记内容，标题之后可改
- 粘贴图标追加，新内容换行接末尾
- 标题先取首个非空行的前段

需要知道：输入框限 2000 字，追加不按此截短；长材料宜分篇。

界面位置示意图按 2.4.16 源码逐屏绘制，屏上字样取自产品文案，不是真实截图。

功能 02 / 录入

让不同的素材，都有入口。

左边那一格按 2.4.16 源码画出这一屏，标号就是它的位置。

图片 / 链接 / 文字　02

界面位置示意 · 新建页首屏（非真实截图）

02-05

向右滑动提交

看清待提交、处理中和完成

- 三档共用一枚右滑滑块，滑到底才提交
- 中途松手回起点，内容为空先给提示
- 处理中不能再交，完成即打开这一篇

需要知道：轨道填充不是真实百分比；超时先去列表看，再决定重提。

界面位置示意 · 新建页 · 照片档（非真实截图）

02-06

图片笔记

没有足够文字，也能留下画面

- 识别到的有效文字太少时，转为图片笔记
- 标题组合生成，摘要用少量识别文字
- 完全没字时摘要位显示「图册」

需要知道：这是保留画面的路径，不辨认物体、不做商品分析。

界面位置示意图按 2.4.16 源码逐屏绘制，屏上字样取自产品文案，不是真实截图。

功能 03 / 整理

先把重点理清楚。

录入后的资料进入同一套阅读结构：用标题定位主题，用摘要了解全貌，用要点抓住细节，用标签留下线索。原文另有位置供你核对；翻译和自动提炼提供阅读帮助，但不代替事实核查，也不保证每次都有完整结果。

整理 / 翻译 / 核对　03

界面位置示意 · 笔记详情页（非真实截图）

03-01

标题、摘要、要点与标签

四种信息各有用途

- 标题认这篇讲什么，摘要决定要不要细读
- 要点拆开细节，标签标出主题线索
- 题目过泛或标签不贴切，进编辑逐项改

需要知道：是整理建议，不保证完整准确；标签不等于分类。

界面位置示意 · 笔记详情页（非真实截图）

03-02

原文核对

把整理结论放回上下文

- 原文与整理结果分开留在同一篇里
- 详情底部点「展开」读上下文
- 照片再对配图，网页可复制来源回原站

需要知道：存的是实际读到的文字，抓取与识别都可能漏；原文也可编辑。

界面位置示意图按 2.4.16 源码逐屏绘制，屏上字样取自产品文案，不是真实截图。

功能 03 / 整理

先把重点理清楚。

左边那一格按 2.4.16 源码画出这一屏，标号就是它的位置。

整理 / 翻译 / 核对　03

界面位置示意 · 新建页 · 文字档（非真实截图）

03-03

多语整理

三种入口都能选择中文结果

- 照片／链接／文字三档上方都有「原文翻译」
- 开关初始为开，外文资料出中文结果
- 关掉后整理内容跟随原文语言

需要知道：管的是整理输出的语言，不是逐句译稿，也不改界面语种。

界面位置示意 · 新建页首屏（非真实截图）

03-04

失败与重试

分清没提炼好和没存下来

- 先查列表，确认资料在不在再动手
- 已有记录可打开原文，手工补摘要
- 暂时性故障会自动重试一次

需要知道：失败不保证生成笔记；没有对已存笔记一键重提炼的入口。

界面位置示意图按 2.4.16 源码逐屏绘制，屏上字样取自产品文案，不是真实截图。

功能 04 / 资料库

需要的时候，找得到。

资料库就是底部“笔记”中的日常列表：按日期浏览，用关键词缩小范围，用分类把相近资料放在一起。左上井格进入当前面板内的分类管理，右上放大镜打开搜索；不需要切换列表与卡片视图，也不需要绕到其他设置页。

搜索 / 分类 / 时间　04

界面位置示意 · 笔记页（非真实截图）

04-01

日期分组与状态标记

一眼辨认资料来处

- 列表按录入日期分组，往下滑继续加载
- 星形＝有人转存，卡片＝已出卡，锁＝私密
- 来源与分类写在标题上方

需要知道：星形不是收藏、也不显示次数；列表不提供置顶入口。

界面位置示意 · 笔记页（非真实截图）

04-02

关键词搜索

不必记住资料从哪个入口进来

- 右上放大镜进搜索，跨三种录入来源
- 命中标题、摘要、正文或原文
- 叉号清词；点页面空白也清词并收起

需要知道：是关键词匹配，不是提问式问答；私密笔记只按标题命中。

界面位置示意图按 2.4.16 源码逐屏绘制，屏上字样取自产品文案，不是真实截图。

功能 04 / 资料库

需要的时候，找得到。

左边那一格按 2.4.16 源码画出这一屏，标号就是它的位置。

搜索 / 分类 / 时间　04

界面位置示意 · 笔记页（非真实截图）

04-03

分类筛选

先缩小主题范围，再挑具体篇目

- 点分类名只看这一类，一排可横向滑
- 点「全部」回到所有分类
- 分类范围内还能继续用关键词

需要知道：点分类不会自动归类眼前笔记；切「全部」不清已输入的搜索词。

界面位置示意 · 笔记页 · 管理态（非真实截图）

04-04

就地新增分类

用空格一次输入多个名字

- 点左上井格进管理态，输入框长在井格右手边
- 空格分开一次加多个：读书 工作 旅行
- 不合格的那几条贴回框里让你自己改，不静默吞字

需要知道：面板最多八格（含私密）；中文名最多四个汉字；管理态这一屏没有搜索那枚。

界面位置示意图按 2.4.16 源码逐屏绘制，屏上字样取自产品文案，不是真实截图。

功能 04 / 资料库

需要的时候，找得到。

左边那一格按 2.4.16 源码画出这一屏，标号就是它的位置。

搜索 / 分类 / 时间　04

界面位置示意 · 笔记页 · 管理态（非真实截图）

04-05

分类改名与拖动排序

改完点空白保存

- 管理态里点那一枚改名，长按起拖排序
- 横向越过相邻那枚的中线就换位置
- 松手只是排好，点页面空白那一下批量保存

需要知道：「私密」那一枚不给改名、不给拖，永远沉在最后一格。

界面位置示意 · 笔记页 · 管理态（非真实截图）

04-06

删除分类

撤掉分组，不把笔记一起删除

- 每枚右上角一枚 ×，按下去先问一句
- 问话会报数：这一格里有 N 篇，删掉归到未分类
- 笔记本身不动，也没有撤销入口

需要知道：私密那一枚不画 ×；不能靠删分类绕过密码。

界面位置示意图按 2.4.16 源码逐屏绘制，屏上字样取自产品文案，不是真实截图。

功能 05 / 阅读与编辑

回看之后，还能继续写。

点开一篇后，详情窗承接标题、标签、配图、摘要、要点与原文。换篇、滚动和翻图各有明确的位置；需要订正时再进入编辑，把文字、归类和图片顺序逐一调好，而不是把自动整理结果当作不可修改的成品。

阅读 / 配图 / 编辑　05

界面位置示意 · 笔记详情窗（非真实截图）

05-01

标题上左右滑

连续阅读前后篇

- 详情窗在大标题上左右滑换篇
- 向左看下一篇，向右看上一篇
- 沿用当前列表的顺序，含搜索与筛选后那批

需要知道：手势只认大标题；到边界不循环，滑动会跳过私密篇。

界面位置示意 · 笔记详情窗（非真实截图）

05-02

上下滚动摘要与要点

先看全貌，再读细节

- 正文区域内上下滚，不动换篇手势
- 摘要给整体印象，要点分条列
- 没有的栏目不占一整块空白

需要知道：要点前的小圆点只表并列，不代表步骤或重要性排名。

界面位置示意图按 2.4.16 源码逐屏绘制，屏上字样取自产品文案，不是真实截图。

功能 05 / 阅读与编辑

回看之后，还能继续写。

左边那一格按 2.4.16 源码画出这一屏，标号就是它的位置。

阅读 / 配图 / 编辑　05

界面位置示意 · 笔记详情页（非真实截图）

05-03

显示更多

需要时展开原文，读完再收起

- 原文放在正文与底部操作栏之间
- 点「展开」读全文并滚到相应位置
- 读完点「收起」回到上方内容

需要知道：只有存了原文的笔记才有这一栏；不会每次打开都同步网页最新。

界面位置示意 · 笔记详情页（非真实截图）

05-04

配图轮播与大图预览

完整看图，不只看裁切缩略图

- 图片区左右滑切换，点一下进全屏预览
- 按比例完整放入，空余用同图模糊底填
- 多图显示「当前／总张数」与圆点

需要知道：单图不显示计数；私密篇的详情窗不展示配图。

界面位置示意图按 2.4.16 源码逐屏绘制，屏上字样取自产品文案，不是真实截图。

功能 05 / 阅读与编辑

回看之后，还能继续写。

左边那一格按 2.4.16 源码画出这一屏，标号就是它的位置。

阅读 / 配图 / 编辑　05

界面位置示意 · 笔记详情页（非真实截图）

05-05

复制来源链接

回到原站核实出处

- 详情里找到「来源链接」那一栏
- 点网址执行的是复制，不在小程序内打开
- 复制后切到浏览器粘贴回原站

需要知道：没有来源地址的笔记不显示这一栏；存过链接不等于有访问或转载授权。

界面位置示意 · 编辑笔记（非真实截图）

05-06

逐项编辑

标题、摘要、要点、标签、分类和原文

- 详情底「编辑」进逐项修改
- 标题、摘要、要点、标签、分类、原文六栏
- 要点每行一个，标签用逗号分隔

需要知道：改的是这一篇；已发出去的图片和别人的转存副本不跟着变。

界面位置示意图按 2.4.16 源码逐屏绘制，屏上字样取自产品文案，不是真实截图。

功能 05 / 阅读与编辑

回看之后，还能继续写。

左边那一格按 2.4.16 源码画出这一屏，标号就是它的位置。

阅读 / 配图 / 编辑　05

界面位置示意 · 编辑笔记（非真实截图）

05-07

标签首位调整

把最贴切的主题放在前面

- 标签框下方显示对应的标签
- 点任意一个，它移到第一位
- 其余顺次后移，输入框顺序同步

需要知道：是点选到首位，不是拖动；也不会把该词变成分类。

界面位置示意 · 编辑笔记（非真实截图）

05-08

配图删除与排序

第一张就是头图

- 叉号删图，长按拖到目标位置排序
- 第一张就是头图，影响列表封面
- 排序没存成会恢复原序并提示

需要知道：这两步即时生效，点「取消」不撤回；此页不能追加新图。

界面位置示意图按 2.4.16 源码逐屏绘制，屏上字样取自产品文案，不是真实截图。

功能 06 / 卡片表达

同一篇笔记，不同种表达。

先想清楚这篇内容要让人看见什么，再选卡片：是照片里的现场、一句值得留下的话，还是一组需要读懂的要点。卡片市场用来比较风格，笔记详情里的分享入口用来查看真实内容的排版；生成图片、开放阅读与私密保护是不同的动作。

选模板 / 设署名 / 做成图 06

界面位置示意 · 卡片市场（非真实截图）

06-01

我的 → 卡片市场

按分组横向挑选模板

- 「我的」进卡片市场，分组横向滑
- 经典款偏文字秩序，个性款重构图气氛
- 点中一张即选为偏好，选中带圆点

需要知道：小样用的是示例笔记；制作窗口起首会随机选一套。

界面位置示意 · 卡片制作窗（非真实截图）

06-02

从笔记详情进入制作，滑动比较真实预览

- 详情底「分享」进制作窗口
- 左右滑大图、拖下方圆点或点模板名切换
- 滑到末尾可循环回开头

需要知道：进入制作就会建立公开分享，取消预览不等于撤回。

界面位置示意图按 2.4.16 源码逐屏绘制，屏上字样取自产品文案，不是真实截图。

功能 06 / 卡片表达

让内容，找到合适的样子。

先看清这一屏：十一套模板分两组摆在卡片市场里，同一份虚构罗马手记交给它们。选择的是信息主次、阅读节奏与风格，而不只是换一张底色。

卡片市场

编辑卡片信息

经典款（5）

图文卡 ●

先看现场，再读一段说明



玉版宣

把知识整理成一张可复习的卡

摘句

让一句重点拥有自己的空间

叠翠

从主题走到可执行的要点

规格卡

让条目便于定位和核对

个性款（6）

素宣信笺

按竖排节奏读一段话

波普分格

用同一形象做四格重复

网点漫画

用印刷感突出一个观察

荧光渐变

让灵感氛围接上具体要点

杂志封面

用一张形象图引出文章

纸间文艺

让生活观察保留书页感

十一套都在这一屏，左右滑着挑；选中那一格带圆点。卡面由本地 2.4.16 产品代码实绘，内容与配图为虚构示例。

功能 06 / 卡片表达

让内容，找到合适的样子。

同一份虚构罗马手记，交给不同的真实模板。选择的是信息主次、阅读节奏与风格，而不只是换一张底色。

本地 2.4.16 实绘 · 内容为虚构示例

06-03

图文卡

先看现场，再读一段说明

- 上部大图铺满，下部纸白承接文字
- 第一张配图当现场，标题点明对象
- 摘要补观察，署名与码在下方

需要知道：这套依赖在线获取，暂未显示时别用其他模板替代。

本地 2.4.16 实绘 · 内容为虚构示例

06-04

玉版宣

把知识整理成一张可复习的卡

- 顶部色带引出标题，白卡分层展开
- 来源、标签、摘要、编号要点依次排
- 适合一节课、一个概念的复习卡

需要知道：要点最多五条，长标题和摘要会收短。

功能 06 / 卡片表达

让内容，找到合适的样子。

同一份虚构罗马手记，交给不同的真实模板。选择的是信息主次、阅读节奏与风格，而不只是换一张底色。



本地 2.4.16 实绘 · 内容为虚构示例

06-05

摘句

让一句重点拥有自己的空间

- 大字只放一句，眉标与署名拉开层次
- 取第一条有效要点，缺时退到摘要首句
- 适合读书摘录、感悟与短观点

需要知道：不能自由圈选原文，长句仍会收短。

本地 2.4.16 实绘 · 内容为虚构示例

06-06

叠翠

从主题走到可执行的要点

- 上色块下白卡，圆形图连接两层
- 编号要点把阅读引向具体行动
- 适合复盘、方法总结与行动提醒

需要知道：圆形位会裁切画面，别放细节密集的截图。

功能 06 / 卡片表达

让内容，找到合适的样子。

同一份虚构罗马手记，交给不同的真实模板。选择的是信息主次、阅读节奏与风格，而不只是换一张底色。

本地 2.4.16 实绘 · 内容为虚构示例

06-07

规格卡

让条目便于定位和核对

- 顶部等宽元信息、细线与编号条目
- 每条要点写一件事并带上单位
- 适合工具记录、出行准备、检查点

需要知道：不是可勾选任务表，也不校验参数。

本地 2.4.16 实绘 · 内容为虚构示例

06-08

素宣信笺

按竖排节奏读一段话

- 标题与摘要从右向左竖排
- 边侧小字放标签或分类与日期
- 印章感装饰收尾，署名另占一行

需要知道：主体取摘要而非完整原文，引用仍需补出处。

功能 06 / 卡片表达

让内容，找到合适的样子。

同一份虚构罗马手记，交给不同的真实模板。选择的是信息主次、阅读节奏与风格，而不只是换一张底色。

本地 2.4.16 实绘 · 内容为虚构示例

06-09

波普分格

用同一形象做四格重复

- 同一图像去色套色，做成四格
- 下方深色区放标题、摘要与署名
- 适合个人栏目、系列与活动回顾

需要知道：不是四张独立照片，四个个人图片位不会自动拼入。



本地 2.4.16 实绘 · 内容为虚构示例

06-10

网点漫画

用印刷感突出一个观察

- 网点底纹、错位叠印标题、硬阴影框
- 圆形位取第一张配图或备用头像
- 适合影评、设计观察与轻知识

需要知道：不会把文章画成故事漫画或生成分镜。

功能 06 / 卡片表达

让内容，找到合适的样子。

同一份虚构罗马手记，交给不同的真实模板。选择的是信息主次、阅读节奏与风格，而不只是换一张底色。

本地 2.4.16 实绘 · 内容为虚构示例

06-11

荧光渐变

让灵感氛围接上具体要点

- 渐变与光晕托起圆形大图
- 醒目标题接胶囊式编号要点
- 关键方法建议写进要点而非只放摘要

需要知道：主体不排摘要，最多三条要点；光晕是静态画法。

本地 2.4.16 实绘 · 内容为虚构示例

06-12

杂志封面

用一张形象图引出文章

- 图片铺底，暗色渐变保障文字清晰
- 顶部小字、下部标题与摘要分主次
- 优先取第一张配图，缺图退到头像

需要知道：只用有权使用的肖像；不自动抠图或避让人脸。

功能 06 / 卡片表达

让内容，找到合适的样子。

同一份虚构罗马手记，交给不同的真实模板。选择的是信息主次、阅读节奏与风格，而不只是换一张底色。

本地 2.4.16 实绘 · 内容为虚构示例

06-13

纸间文艺

让生活观察保留书页感

- 拱门色块托住圆形图
- 衬线标题、细线与摘要成书页层次
- 侧边小字提示来源类型或日期

需要知道：图像有圆形裁切；没有专门的打印或纸面批注功能。

功能 06 / 卡片表达

同一篇笔记，不同种表达。

左边那一格按 2.4.16 源码画出这一屏，标号就是它的位置。

选模板 / 设署名 / 做成图 06

界面位置示意 · 图片设置（非真实截图）

06-14

编辑卡片信息

四个图片位、名称与一句话

- 卡片市场标题右侧，或制作窗口里进
- 四个图片位，加名称与一句话
- 名称最多 16 字，一句话最多 24 字

需要知道：图片与角色是即时保存，点「取消」不回滚这些改动。

界面位置示意 · 图片设置（非真实截图）

06-15

图片选作背景或头像

同一素材，各司其职

- 每张图可标「背景」或「头像」，各单选
- 再点已选角色即取消，不删这张图
- 背景影响首页，头像供卡片署名

需要知道：图文卡的大图只取笔记配图，四个个人图片位不会自动变配图。

界面位置示意图按 2.4.16 源码逐屏绘制，屏上字样取自产品文案，不是真实截图。

功能 06 / 卡片表达

同一篇笔记，不同种表达。

左边那一格按 2.4.16 源码画出这一屏，标号就是它的位置。

选模板 / 设署名 / 做成图 06

界面位置示意 · 卡片制作窗（非真实截图）

06-16

生成分享图

先存相册，再选择分享去向

- 制作窗口点「生成分享图」
- 先存手机相册，成功后登记这张卡
- 再打开微信图片面板，由你选去向

需要知道：存相册与发出去是两步；面板里的选项由微信决定。

界面位置示意 · 卡片制作窗（非真实截图）

06-17

已有卡片

查看、再次分享，删除后再重做

- 一篇只保留一张当前卡
- 可分享卡片、查看笔记或删除分享图
- 想换模板先删，再从分享入口重做

需要知道：删除卡片不撤回公开，也不是可恢复的历史版本收藏夹。

界面位置示意图按 2.4.16 源码逐屏绘制，屏上字样取自产品文案，不是真实截图。

功能 06 / 卡片表达

同一篇笔记，不同种表达。

左边那一格按 2.4.16 源码画出这一屏，标号就是它的位置。

选模板 / 设署名 / 做成图 06

界面位置示意 · 卡片制作窗（非真实截图）

06-18

显示或隐藏二维码

决定图片是否带阅读入口

- 生成按钮左侧一枚开关，切换后等重画
- 开：卡片带回到公开内容的小程序码
- 关：这张图不再画出这个入口

需要知道：隐藏码不关闭已建立的公开分享，别人存的旧码仍可能有效。

功能 07 / 分享与转存

让内容流动，也说清边界。

分享不是开放整个笔记库，而是为一篇内容建立公开阅读入口。读者可以先看，再决定是否存进自己的笔记；公开页面、发出的图片和转存副本并不是同一份东西，修改或撤回时要分清它们各自的边界。

公开 / 分享 / 转存　07

界面位置示意 · 笔记详情窗（非真实截图）

07-01

公开快照

只公开这一篇的指定内容

- 公开的是这一篇的标题、摘要、要点、标签与来源
- 进入制作、准备二维码时就已建立分享
- 一篇只留一个有效入口，不设自动到期

需要知道：公开文字会随后续编辑同步，配图读当下清单，不是永久冻结。

界面位置示意 · 公开阅读页（非真实截图）

07-02

读者先阅读，存入笔记再使用微信身份

- 扫卡片上的码打开公开阅读页
- 读内容不要求先登录
- 点「存入笔记」才动用微信身份

需要知道：普通网页能匿名读但没有存入按钮；指纹或面容不能代替微信身份。

界面位置示意图按 2.4.16 源码逐屏绘制，屏上字样取自产品文案，不是真实截图。

功能 07 / 分享与转存

让内容流动，也说清边界。

左边那一格按 2.4.16 源码画出这一屏，标号就是它的位置。

公开 / 分享 / 转存　07

界面位置示意 · 公开阅读页（非真实截图）

07-03

转存独立副本

留下内容，不与原作者互相覆盖

- 存的是转存时公开的标题、摘要、标签、要点与链接
- 你改副本不动原作者，作者撤回也不收回
- 之后可继续编辑、删除或再分享

需要知道：不复制配图、完整正文、识别原文与原分类。

界面位置示意 · 笔记详情页（非真实截图）

07-04

保留署名与转存来源

分清作者和整理者

- 详情底部留「转存来源」一栏
- 记录取得那一刻的作者与原笔记
- 普通编辑改不掉这份来源记录

需要知道：署名不是原创认证，也不是版权授权。

界面位置示意图按 2.4.16 源码逐屏绘制，屏上字样取自产品文案，不是真实截图。

功能 07 / 分享与转存

让内容流动，也说清边界。

左边那一格按 2.4.16 源码画出这一屏，标号就是它的位置。

公开 / 分享 / 转存　07

界面位置示意 · 笔记详情窗（非真实截图）

07-05

撤回公开

关闭入口，不追收已经转走的内容

- 详情底已公开提示旁点「撤掉分享」
- 撤回后原入口不再提供内容
- 重新分享会用新码，旧码不复活

需要知道：收不回他人已转存的副本、相册图片和截图。

界面位置示意 · 笔记页（非真实截图）

07-06

被转存标记

知道哪篇内容曾被人留下

- 朋友完成转存后，列表那一行出现星形
- 星形只表达「有人存过」
- 与是否出卡、入口是否开放是三件事

需要知道：不显示次数、读者名单或阅读量；没星也不等于没人看过。

界面位置示意图按 2.4.16 源码逐屏绘制，屏上字样取自产品文案，不是真实截图。

功能 07 / 分享与转存

让内容流动，也说清边界。

左边那一格按 2.4.16 源码画出这一屏，标号就是它的位置。

公开 / 分享 / 转存　07

界面位置示意 · 公开阅读页（非真实截图）

07-07

举报公开内容

说明问题，不把投诉当自动撤稿

- 公开网页底部点「举报这篇」
- 选类型，可补最多 500 字说明
- 提交后显示已收到，可返回这篇

需要知道：小程序阅读页没有同一枚按钮；举报不自动关闭页面。

界面位置示意图按 2.4.16 源码逐屏绘制，屏上字样取自产品文案，不是真实截图。

功能 08 / 私人空间

不想公开的，留给自己。

私密笔记由「私密」分类和六位数字密码共同管理。它会拦住未解锁的内容读取，也禁止分享和生成卡片；但这不等于整条笔记完全隐身，更不等于能收回已经外传的图片。密码、微信身份和设备生物验证各有用途。

密码 / 解锁 / 私密　08

界面位置示意 · 私密密码（非真实截图）

08-01

设置六位私密密码

输入一次，再确认一次

- 「我的」里打开私密密码
- 输六位数字，再输一遍，一致才保存
- 设好后自动备一个「私密」分类

需要知道：不是微信登录密码；「私密」这一格即使为空也删不掉。

界面位置示意 · 私密密码（非真实截图）

08-02

设备生物验证

只确认重置操作者，不替代密码

- 重置时先检测这台手机有没有可用验证
- 识别失败或取消都不会重置
- 没有生物验证时改用普通确认

需要知道：只用于重置确认；看私密内容仍要数字密码。

界面位置示意图按 2.4.16 源码逐屏绘制，屏上字样取自产品文案，不是真实截图。

功能 08 / 私人空间

不想公开的，留给自己。

左边那一格按 2.4.16 源码画出这一屏，标号就是它的位置。

密码 / 解锁 / 私密　08

界面位置示意 · 私密密码（非真实截图）

08-03

阅读私密笔记

先解锁，滑动浏览自动跳过

- 列表主动点开，输密码后才取内容
- 详情左右滑换篇会跳过私密篇
- 有效解锁期内回同一篇不必再输

需要知道：未解锁不给摘要、要点和原文，但标题与标签仍可能可见。

界面位置示意 · 编辑笔记（非真实截图）

08-04

普通改为私密

关闭公开，停止分享与出卡

- 编辑里把分类选成「私密」再保存
- 保存后自动关闭已有公开入口
- 之后不能再分享或登记出卡

需要知道：清理旧卡可能失败；相册旧图与他人副本追不回。

界面位置示意图按 2.4.16 源码逐屏绘制，屏上字样取自产品文案，不是真实截图。

功能 08 / 私人空间

不想公开的，留给自己。

左边那一格按 2.4.16 源码画出这一屏，标号就是它的位置。

密码 / 解锁 / 私密　08

界面位置示意 · 私密密码（非真实截图）

08-05

忘记或更换密码

重置后重新输入两遍

- 在「我的」打开私密密码点重置
- 重置后旧密码与旧解锁状态一起失效
- 新密码要输入两遍才算设好

需要知道：不要求填旧密码，也没有邮箱验证码或邮件找回流程。

界面位置示意 · 私密密码（非真实截图）

08-06

理解保护范围

内容读取有门槛，外传图片收不回

- 未解锁不给摘要、要点、正文与识别原文
- 私密配图读取同样受限
- 标题与标签仍在，敏感信息别写在那里

需要知道：不是端到端加密保险箱；知道图片地址的人仍可能读到图。

界面位置示意图按 2.4.16 源码逐屏绘制，屏上字样取自产品文案，不是真实截图。

功能 09 / 让界面更像自己

让每次打开，都更像自己。

个性化不只是选一种颜色。照片决定画面，心情决定面板与导航的色彩，亮度决定图片如何退到文字背后。名片另负责分享出去的作者形象，两者可以使用同一张图，也可以分别设置。

墨	象牙	天青	樱落	雨雾

界面位置示意 · 新建页首屏（非真实截图）

P01

五档心情与四套色阶

- 首页点「换心情」，每点一次换一档
- 墨、象牙、天青、樱落、雨雾五档循环
- 面板、顶部与底部导航一起调整

需要知道：心情档只存当前设备；入口在首页，「我的」里没有第二排。

界面位置示意 · 新建页首屏（非真实截图）

P02

背景照片

从自己的图片中指定

- 首页「换背景」打开图片与卡片信息层
- 在图片位添加或更换，再指定哪张当背景
- 没有个人背景时按这一套壁纸的底色显示

需要知道：换背景不会给笔记加图，也不改某篇的头图。

界面位置示意图按 2.4.16 源码逐屏绘制，屏上字样取自产品文案，不是真实截图。

功能 09 / 让界面更像自己

让每次打开，都更像自己。

左边那一格按 2.4.16 源码画出这一屏，标号就是它的位置。

背景 / 心情 / 亮度　09

界面位置示意 · 新建页首屏（非真实截图）

P03

三档亮度

保留照片，也照顾可读性

- 铺了背景图时，「调亮度」循环三档
- 先看标题与操作文字是否易读
- 换一张照片后可以再选一次

需要知道：不改照片本身的曝光，也不是手机屏幕的系统亮度。

界面位置示意 · 我的 · 设置（非真实截图）

P04

哪些偏好随账号，哪些留在这台手机

- 名片图、名称、一句话与市场选套会尝试同步账号
- 心情档与首页人物形象只落本机
- 首页和制作窗口里的同类编辑当前也只落本机

需要知道：云端保存不是多端实时同步，也不保证找回已删除的图片。

界面位置示意图按 2.4.16 源码逐屏绘制，屏上字样取自产品文案，不是真实截图。

功能 10 / 账号与数据

自己的资料，心里有数。

使用微信身份开始记录，不必再记一套产品账号密码。文字、配图、卡片与名片有各自的保存方式；删除一篇笔记与注销整个账号的影响不同，需要在操作前分清。

账号 / 保存 / 删除 10

界面位置示意 · 我的 · 设置（非真实截图）

A01

微信身份

直接开始个人记录

- 在微信里打开，按提示完成登录或授权
- 相机、相册等权限用到时才请求
- 笔记归属自己的账号，公开需要额外主动操作

需要知道：首页没有 Apple 登录按钮；也不是团队工作区，没有席位与协作权限。

界面位置示意 · 笔记页（非真实截图）

A02

文字、配图与卡片分别保存

- 笔记文字按账号保存
- 配图、卡片与名片图走云端图片存储
- 列表看文字和配图，分享入口看当前卡

需要知道：云端保存不是永久保管承诺，也不等于多端实时同步。

界面位置示意图按 2.4.16 源码逐屏绘制，屏上字样取自产品文案，不是真实截图。

功能 10 / 账号与数据

自己的资料，心里有数。

左边那一格按 2.4.16 源码画出这一屏，标号就是它的位置。

账号 / 保存 / 删除　10

界面位置示意 · 我的 · 设置（非真实截图）

A03

我的邮箱

由自己维护联系资料

- 「我的 → 设置 → 我的邮箱」查看或修改
- 清空再保存，就是不再保留这一项
- 只关掉编辑层不会写入半截地址

需要知道：不是邮箱登录或订阅；没有自动邮件备份，也不发找回验证码。

界面位置示意 · 笔记详情窗（非真实截图）

A04

删除一篇

先分清笔记和卡片

- 详情底「删除」处理的是整篇笔记
- 只想换样式时，去已有卡片窗口删除分享图
- 删笔记会连带处理配图、卡片与分享记录

需要知道：收不回别人保存的图或转存的副本；停止外部访问要用撤回公开。

界面位置示意图按 2.4.16 源码逐屏绘制，屏上字样取自产品文案，不是真实截图。

功能 10 / 账号与数据

自己的资料，心里有数。

左边那一格按 2.4.16 源码画出这一屏，标号就是它的位置。

账号 / 保存 / 删除　10

界面位置示意 · 注销确认（非真实截图）

A05

注销账号

两次确认，明确后果再继续

- 「我的 → 设置 → 注销账号」
- 第一道确认列出笔记与分类数量
- 第二道不可恢复提示，两次都确认才执行

需要知道：读不到数量就不会带着猜测继续；注销失败以提示为准。



界面位置示意 · 我的 · 设置（非真实截图）

A06

图片空间提醒

提醒使用情况，不制造假入口

- 提示出现在「我的 → 设置」下方
- 只有达到提醒条件才多出这一行
- 它是只读提示，没有独立详情页

需要知道：用的是全站图片空间口径，不是你的个人专属容量。

界面位置示意图按 2.4.16 源码逐屏绘制，屏上字样取自产品文案，不是真实截图。

功能 11 / 帮助、推荐与魅力值

从第一次用，到持续积累。

除了输入内容，用户也需要知道产品怎么用、当前是什么版本、遇到问题去哪反馈，以及自己的分享如何产生后续使用。这些入口不应藏在“其他设置”一句话里，而应说明它们各自能做什么。

帮助 / 推荐 / 反馈 11

界面位置示意 · 笔记页（非真实截图）

S01

示例笔记与帮助文档

从已有示范开始

- 第一次用先读列表里的示例与帮助笔记
- 用正常的详情窗阅读，不必找「帮助中心」
- 帮助笔记可以删除，但不能编辑或分享

需要知道：那一页的受限提示是设计如此，不是产品故障。

界面位置示意 · 我的 · 关于（非真实截图）

S02

魅力值 MIND

推荐与转存的结果记录

- 「我的」顶部一枚魅力值数字
- 「关于」里读三项规则：新用户、推荐朋友使用、笔记被朋友种草
- 朋友开始记录，或读者转存副本，是两条不同结果

需要知道：点开链接或点一次分享不等于立即结算；它不是现金、余额或付费权益。

界面位置示意图按 2.4.16 源码逐屏绘制，屏上字样取自产品文案，不是真实截图。

功能 11 / 帮助、推荐与魅力值

从第一次用，到持续积累。

左边那一格按 2.4.16 源码画出这一屏，标号就是它的位置。

帮助 / 推荐 / 反馈　11

界面位置示意 · 我的 · 关于（非真实截图）

S03

关于与反馈

知道版本，也找到联系入口

- 「我的」切到「关于」看介绍与版本号
- 官网与邮箱条目点了是复制
- 反馈时带上版本和出现问题的操作

需要知道：不是内嵌浏览器，也不是即时客服会话。

功能 12 / 把功能用成自己的习惯

带回日常，继续使用。

场景不只是配上一张生活照片。每个场景都应该说明内容从哪里来、用哪些具体功能处理、最后留下什么，以及为什么这样组织比单纯收藏更有用。以下人物画面使用 AI 生成的成年中国大学生，不代表真实用户证言。

阅读 / 生活 / 创作　12

界面位置示意 · 笔记详情页（非真实截图）

U01

读书与学习

摘录、理解、复习连在一起

- 拍清晰文字或导入截图，右滑整理
- 先看摘要与要点，再展开原文核对
- 到编辑页修订表述和标签，归进阅读分类

需要知道：只使用有权处理与分享的材料，并保留出处；摘要不代替理解。

界面位置示意 · 新建页首屏（非真实截图）

U02

旅行与生活

把零散信息变成能查的资料

- 公开攻略走链接，菜单与印刷说明走图片
- 自己的安排直接写进文字档
- 开着原文翻译，整理结果以中文呈现

需要知道：地址、营业时间、价格会变，要回到原始来源核实。

界面位置示意图按 2.4.16 源码逐屏绘制，屏上字样取自产品文案，不是真实截图。

功能 12 / 把功能用成自己的习惯

带回日常，继续使用。

左边那一格按 2.4.16 源码画出这一屏，标号就是它的位置。

阅读 / 生活 / 创作 12

界面位置示意 · 卡片制作窗（非真实截图）

U03

观点与创作

从素材积累到分享作品

- 链接或文字录入，核对来源再写自己的观点
- 按内容密度挑模板，设好图片与署名
- 决定要不要展示码，再生成与分享

需要知道：模板不替你取得原文、图片或肖像的使用权。

界面位置示意图按 2.4.16 源码逐屏绘制，屏上字样取自产品文案，不是真实截图。

能力说明 / 支持的语言

外文内容读进来，用熟悉的中文回看。

16种外文内容支持整理成中文。菜单语言、内容整理语言和图片识字，是三件需要分清的事。

01 英语
02 日语
03 韩语
04 法语
05 德语
06 西班牙语
07 俄语
08 阿拉伯语
09 葡萄牙语
10 意大利语
11 泰语
12 越南语
13 印地语
14 印尼语
15 土耳其语
16 荷兰语

界面：中文与英文

首页中／EN切换的是菜单和提示，不会改写已有笔记，也不等于16种界面语言。

整理：中文或原文语言

图片、链接、文字共用原文翻译开关。开启后将读入内容整理成中文，不是逐句对照的全文翻译。

图片：先要识字成功

16语内容测试不能直接等同于16语图片识别全覆盖。清晰度、字形和识字模型支持都会影响结果。

语言名单据既有16语文本实测留档；本次编册未重新执行16语测试。

能力说明 / 模型分工

把“看见文字”与“理解内容”分开。

图麦笔记不是让一个模型凭照片编旅行故事，而是先取得文字，再组织内容，最后由你核对、补充和表达。

01 取得文字

图片交给RapidOCR识字；链接读取文章内容；文字输入直接进入整理。三种入口提供的材料不同，但都以读入文字为内容来源。

02 整理内容

腾讯混元负责提炼摘要、要点与标签，并按翻译开关组织结果语言。文字录入的标题取原文首行，不保证每次都另拟新标题。

03 留下个人表达

你回看原文与照片，修订遗漏或错误，再补上真实见闻。模板绘制负责排版，不是重新想象旅程的生成式作图。

可以帮助

压缩信息、梳理要点、整理中文、形成可编辑的内容结构。

不能代替

事实核查、亲身经历、实时地图与订票，也不会凭风景照片理解所有景点。

技术口径：本地配置为RapidOCR 3.9.2 / PP-OCRv6 small；云函数默认混元hy3-preview，可由部署配置覆盖。这里描述本地配置，不冒充云端当前型号实测。

使用边界 / 记录之前

知道边界，
才能放心使用。

保留资料之前，先确认素材可读取、有权使用；内容生成之后，再核对关键事实。

图片不是万能识别

每批最多9张。印刷文字需清晰；不提供手写识别、商品识别或估价，不支持HEIC。无字图可以成为图片笔记，但不等于分析了画面。

链接不是所有网页都能读

登录、付费和站点限制可能影响正文或图片读取；不能把抓取成功理解成网页完整存档。

长文存在处理上限

文字框直接输入最多2000字；粘贴追加路径不同，文字提交上限16000字，提炼取前12000字。重要信息不要只放在被截去的尾部。

AI结果需要核对

地名、数字、时间与历史信息都可能识别或整理错误。保留的原文也可以被编辑，不是不可变的事实凭证。

使用边界 / 保存与传播

公开、保存、转存，不是同一件事。

决定分享前，先分清哪些内容会被看见，以及哪些结果已经不再只由你控制。

进入制作就可能公开

为准备阅读码而进入制作时可能建立公开。隐藏码、取消预览、删除卡片，都不等于撤回公开入口。

转存是独立副本

照片、完整正文、识别原文和分类不跟随转存。原作者之后的编辑，不会自动覆盖朋友手里的副本。

撤回不能追收

撤回可以关闭公开入口，但收不回已经下载的图片或转存副本。公开页、导出图、转存副本的更新方式不同。

云端不等于永久保管

不承诺永久保存、多端实时同步或所有图片都有备份。删除与注销前先判断后果；这里也不是团队协作工具。

> 公开内容需接受安全检查；素材、原文和肖像应有使用权。不提供语音录入，也不通过付费移除AI或来源标识。

下一站 / 轮到你的故事

不止到过，
也真正记得。

把眼前的介绍读懂，把沿途的照片留下，把自己的感受写进去。下一场旅行，从一篇属于你的笔记开始。

图麦笔记

读懂这一站，写下自己的旅程。

附　录

码道（CodeArts）在本项目中的应用说明

开发过程中把「一键安装脚本 + 两份交付文档」整批交给华为云码道跑，跑完由人逐条 grep 回仓库复验，不合格带出处打回——共四轮对话、四次跑完。

赛题怎么要求的（逐字）

「作品开发过程**必须**使用华为云码道（AI Coding 工具）作为核心 AI 编程工具，并**提交码道使用痕迹证明材料**，例如：IDE 插件使用日志与操作记录 / AI 交互对话与 prompt 截图。」

出处：本赛题「赛题详情」栏开发与提交要求，已逐字抄录存档。

四轮对话的实际读数

轮次	这一轮发进去什么	码道反问	消耗与用时
第 1 轮	任务正文 1,007 字：只新增三份文件、不改现有代码、不许出现真实密钥	反问一次——沙箱里没有项目代码，给了四个取数选项	54.58 积分 7m28s
第 2 轮	六处更正，每处带「文件:行号」出处，1,296 字	无，直接改；附「六处修正对照」表点名落到哪几行	41.28 积分 6m14s
第 3 轮	一句话：把两份文档整份写进一只 `.txt`，保留 markdown 记号	无；自报「与源文件逐字一致」	3.23 积分 37s
第 4 轮	604 字符：点名四格，「33 键 / 23 个」改成实测 31 / 22，其余逐字不动	无；另出两只 `*-逐字v2.txt`	10.69 积分 1m24s

闭　环

人贴读数 → 码道成文 → 人复验 → 带出处打回

最有价值的一格不是码道写了多少字，而是它写错的六处全部被量出来了——其中三处是它没读到值，却写了一个「看起来合理」的默认值，而且没按约定标「待核对」。

五步怎么走

1. 人在本地把第一手读数取出来（配置文件、启动脚本、依赖清单的行号与真值），逐条贴进对话。
2. 码道按读数成文，落三份文件；沙箱内自跑 `bash -n` 做语法校验。
3. 人把产物抄回，逐条 grep 回仓库比对——**不认名字，只认落点**。
4. 不符的六处列成更正单，每处附「文件:行号」出处，发回同一任务。
5. 码道改完后再次抄回复验，六处逐条命中改后的原句。

> 结论一句话：**码道能把活干到「接近能交」，但最后那一层必须由握着第一手读数的人逐条核。**

自报值 vs 盘上实测

`install.sh` 自报 8.6→9.1 KB、实测 8,827→9,290 字节，两趟对得上；两份文档两趟都小于自报值（5,613→7,190 与 3,764→3,856 字节），差的就是渲染抄回丢掉的 markdown 记号 ⇒ 第三跑的逐字件 7,985 / 4,261 字节才对得上。第四跑自报 7.8 / 9.1 KB，抄回实测 7,985 / 9,289 字节（脚本 214→213 行，少的是末尾那个空行）。

复　验

六处更正
改前 → 改后

每一处都在改后的产物文件里 grep 到原句才算落正，出处记在 `codearts_proof/核对记录-01-六处更正.md`。

项	码道第一版写的	仓库实际（复验后落正）
脚本位置	放在仓库根目录	在 `backend/` 下，与 `requirements.txt`、`deploy.sh` 同级
数据库	写死 PostgreSQL	默认 sqlite；生产是否用 PG 标「待核对」
令牌过期	60 分钟	代码默认 `60*24*7` ＝10080 分钟（7 天）
跨域来源	留空要求自填	代码默认 `*`，生产收紧为具体域名
入口与端口	端口没落出处	入口 `app.main:app`、端口 8000，各带文件行号
systemd unit	说脚本会创建 unit	仓库内不含 `.service`，脚本只 restart 既有 unit

没复验会怎样

这三条是第一版里最容易被照抄的：

1. 第一版按「脚本位于仓库根目录」去算相对路径，而交付说明要求脚本放在 `backend/` 下——两处对不上，照第一版跑第一件事就是找不到 `requirements.txt` 而中止。
2. 连接串默认给 PostgreSQL，会把人带去搭一套现网根本没在用的库；仓库那份模板默认是 sqlite。
3. 文档里承诺「脚本会创建 systemd unit」，评审照那一行去等一个不会被创建的 service 文件，白等一趟。

材 料 与 边 界

使用痕迹在哪一格
以及这套用法的三条边界

证明材料清单

本压缩包 `codearts_proof/` 是这一轮的全程留痕，共 **23 只文件**：

件	屏上是什么
十张过程截图	已提交任务 → 读数已发出 → 开始落盘 → `install.sh` 生成 209 行 → 三份已落盘 → 任务完成与自证 → 更正版完成 → 更正版已抄回 → 第三跑逐字产物 → 第四跑四产物
prompt 原文	第 1 轮发给码道的任务正文（盘上现量 1,007 字）逐字留档；第 2、3 轮正文没单独存档，只在截图里可见
码道产物抄回	脚本两版（209 / 214 行）＋两份文档各两版，共六份——改了什么能拿文件本身对照
交付原文	第 3 跑的 `交付原文-逐字.txt`（12,396 字节）与拆出的两份 `.md`
核对记录	六处不符的复验表、改后 grep 命中的原句、三跑读数，以及把本件每个数回量一遍的更正账

三条边界（不吹）

1. **码道用在开发过程，不在运行时。**产品的线上运行时仍在微信云开发与自建服务端，本件不把运行时说成跑在码道上。

2. **码道沙箱里没有本项目代码。**它读不到仓库，所有事实都要人把行号与真值贴进去——这也是六处错判的根因。

3. **三跑只覆盖「环境搭建 + 文档生成」两档。**调试排错与代码重构那两档还没有码道留痕。

四 格 落 点

赛题点名的四格在本册的哪几页

本册按自己的叙事排章节（序章 → 十二站 → 功能 01–12 → 能力说明 → 使用边界），赛题要求的四个词没有单独成章，所以给这一页对照。页码与本册页脚那个号一致，封面＝第 1 页。

赛题要求	落在哪几页	那几页讲什么
场景背景	第 2 页 第 3–16 页	序章「认识林夏」给出一个人旅行时内容散在聊天、外文介绍、相册三处；十二站到尾声把这条线走完
功能架构	第 17 页 第 18–59 页 第 61 页	功能索引那一页是 12 项功能的地图；功能 01–12 逐项拆开讲；「能力说明·模型分工」讲哪一步交给哪个模型
核心亮点	第 33–50 页 第 62–63 页	卡片表达、分享与转存、私人空间三块是这个产品跟"记笔记"拉开距离的地方；使用边界那两页写的是做不到什么、哪些事必须本人操作
码道应用说明	第 65–69 页 （本附录）	赛题要求逐字、四轮对话读数、码道自报值与盘上实测对照、六处更正、材料清单与三条边界、本页落点对照

> 这一页是**索引，不是新结论**：每一格指向的都是本册里已经存在的内容。页码来自逐页导出位图后读页眉那行章节名（正文 64 页逐页都读了），与本册页脚的号一致。