图麦笔记

看到好内容，随手记下来。


See something worth keeping?
Jot it down.



作品概览 / PRODUCT VISION

收藏，是记录的开始。

让看过的内容，成为能找回、能表达、能再次使用的笔记。



概念示意 · 从散落到成册

一篇值得重读的文章、一组课堂截图、一个突然冒出的想法，往往散落在收藏夹、相册与聊天记录里。等到真正需要使用时，人们还要重新寻找、摘录和整理。图麦笔记把这段重复劳动，接到一个轻量的微信小程序里。

> 从“我好像看过”，走到“这次我能用上”。

从已有内容开始	粘贴公开文章链接、导入截图或拍照，或者直接写下自己的想法。不要求用户先搭一套知识体系，再决定如何记录。
把信息整理成结构	链接正文与图片识别文字，共用标题、摘要、要点和标签。用户可以核对、修改、分类，再通过搜索找回。
让笔记走出列表	十套不同排版的卡片，将内容变成可保存的图片：发朋友圈、做攻略、配公众号文章，也能打印贴进手账。
让分享成为下一次记录	带小程序码的卡片可以连接公开摘要页；读者觉得有用，可转存为自己的独立笔记，而不只是再收藏一个入口。

需求来自作者日常的信息整理与产品工作经历；以下人群与场景是设计定位，不作为用户规模、访谈结果或成效统计。


阅读路径

业务链路与设计边界 → 录入、摘要与新的第一屏 → 几处有趣的体验 → 十套模板图库 → 四类应用场景 → 联名设想 → 微信技术栈与开源 → 引用与联系

业务链路 / END-TO-END FLOW

一条笔记，怎么从一个人手里走到另一个人手里。

创作 → 出卡 → 分享 → 有人看到 → 转存回库。五个环节都已在现网跑通；下面这张图是它完整的业务流程。



业务流程图 · 两条泳道之间只隔着一枚小程序码与一份公开快照

撤回只关“公开”这一扇门。

这一页只画现网跑通的环节，没画还没验证过的东西。10–11 当场实测：`GET /api/shares/{token}` 不带凭据回 200，回体那十个字段就是公开快照的全部；`POST /api/notes/from-share` 与 `POST /api/shares/revoke` 不带凭据回 401（路由在、要登录）。图片侧没有内容安全送检（个人主体拿不到 imgSecCheck），这一条记在文档里，不当已解决。

产品本身此刻也在线上：2.0.0 已发布并生效于 2026-10-08 09:50:05（微信公众平台「版本管理」读回）；2.1.8 于 10–11 15:22:11 提交审核，状态审核中；小程序备案：已备案。发布与提交数以本项目后台与 git 记录为准。


验证覆盖与边界：用例覆盖采集、模型异常、用户隔离、分享与转存等路径，并用微信开发者工具与自动化辅助检查；测试文件存在不代表本轮全部通过，模拟器结果也不代替真机与真实服务验证。本文不报告未经本轮实测的性能、通过率或增长数字。

业务链路 / DESIGN BOUNDARY

每一步，都有一条故意不越过的线。

链路六环各自的设计取舍。左栏是它做什么，右栏是它故意不做什么——这一页回答评委最该问的那句：边界在哪。

环节	做	不做
① 录入	三档入口通向同一套笔记结构；成稿由用户命名、归类、修正。	不要求先搭一套知识体系；不替用户分类，也不声称替他整理好人生。
② 出卡	画布先测量再绘制，按内容决定高度；十套各有自己的构图逻辑。	不做同一版式换十种颜色的假模板；不为凑数加一套说不清用途的。
③ 分享	通栏三出口用微信自己的转发能力；存到相册之后怎么发由用户完成。	不内建跨平台自动发布；不声称能替用户发到别处。
④ 读	公开标题、摘要、要点、标签、关键链接、来源与署名；不登录可读。	私人库、正文、识别出的原文、分类都不出公开范围。
⑤ 转存	抄一条独立副本，来源只读钉住；原作者撤回不影响这一条。	不存一个会跟着原文变的入口；不让转存者误以为拿到了原文。
⑥ 商业化	品牌限定模板与专题活动由合作方付费（见「联名设想」三页）。	基础记录不设付费门槛；那三页是未获授权的概念设想，没有排期。



陶色短竖线＝每一环故意停下来的位置


> 把“不做什么”写清楚，取舍才算数。

前五条在 2.1.8 的前端与现网后端里（接口实测见上一页）；第六条是方向，不是已成交的合作。MIND 的起始值与两档奖励只写在 `backend/app/services/quota.py` 一处，客户端不硬编码规则。

交互创新 / CAPTURE

记录，不该从一张空白页开始。

把入口放到用户已经发生的动作旁边：四种开始的方式，通向同一条笔记。



概念示意 · 四种入口，同一套结构

提交内容 → 查看处理状态 → 核对与修改 → 分类 / 搜索 / 出卡

链接

粘贴公开网页地址，服务端获取正文并提炼为笔记，保留来源与取得的原文；链接栏右侧另有一枚「粘贴」按钮。记录从“这个值得留下”开始，而不是先复制长文、另开编辑器、再逐段摘录。

截图与拍照

从相册或相机导入，一批最多九张。文字识别后进入同一条摘要流程，让课程重点、阅读截图、纸面资料获得统一的整理入口。清晰度与复杂版式仍会影响识别结果。

自己写

标题与原文由用户自己填，摘要走同一条提炼链路；模型给的那份标题在这条入口不采用，用户写的原文一字不改地留着。旁边一枚「原文翻译」开关，默认关。

转存

读者进入公开分享页可点“存到我的笔记”，保存的是独立副本，保留只读来源；原作者之后撤回分享，不会抹掉读者已经转存的记录。

公开链接采集受登录、付费墙、站点限制与有效正文影响；没有正文或无法识别出文字时，需要如实提示，而非生成空成品。少的是重复搬运，不是用户的控制权。

交互创新 / UNDERSTAND

让长内容，有一个清楚的入口。

AI 负责辅助整理，用户保留理解、核对与表达的主动权。

智能摘要不是另开一个聊天窗口。它发生在记录流程里：把刚抓取或识别出的文字，整理为用户随后能搜索、编辑、制成卡片的固定结构。相同的结构降低了不同来源之间的切换成本。

输入 · 示例内容

旅行前搜集了几篇厦门游记，也存了交通截图。想慢慢逛沙坡尾和鼓浪屿，出发前需要预约船票，带上适合步行的鞋。

输出 · 结构示意

厦门两日慢游

摘要　围绕海边步行安排周末路线，提前处理交通预约。

要点　沙坡尾散步；鼓浪屿日落；预约船票与步行准备。

标签　旅行 / 厦门 / 周末

一套结构，衔接后续使用

标题帮助识别，摘要帮助快速回顾，要点帮助复用，标签帮助整理。它们不只是一段生成结果，而是搜索、编辑与十套卡片排版可以继续使用的内容材料。

保留原文，让“看起来对”能够被核对

取得的原文和来源信息与结构化笔记一起保留。模型可能遗漏条件、压缩细节或表达失真，因此用户应对照原文修正，再决定是否公开分享。

已有文字，不因提炼失败而消失

当正文已经取得但模型最终不可用时，提炼层可以保留标题与原文；这不等于摘要生成成功。取不到正文、识别不到字等失败，需要与“保留文字的降级”区别处理。

图中内容是说明结构的编辑示例，不是一次模型实测输出；实现采用输入限制、结构规范化、可重试错误退避与失败降级。

交互创新 / INTERFACE

第一眼就是入口，不必先找按钮。

新的第一屏与录入面板。下面这台手机是概念示意，不是截图——为的是把结构讲清楚，而不是把像素摆出来。



概念示意 · 第一屏结构

形象图就是这一屏

「我的 → 卡片模板」最上面那格形象图铺满第一屏，没设过就用包里这一张；上面压一层可调的暗罩。导航条下面那一行两枚：**调亮度**换一档深浅，**换背景**跳到那一页选图——这里不弹相册，一个功能只留一个入口。

三块入口

左块是门面：点一下直接进「拍照」那一档，白条上写「记下来」；右边两枚是笔记数与卡片数，数字在块里、名字在白条里。三块颜色由当前壁纸派生，换一套壁纸一起换。

面板两档高度

展开后面板贴底，只多一行：一个输入框（或一横排小图）＋一枚右滑长条。框外那一行左边是同一条轮播 Tips，右边「返回」与列表页同一个词、同一个动作。

亮度四档




纯白 → 25% → 50% → 回纯白，默认停中档

面板两档



rpx 两档，贴底，只多一行

录入面板 · 贴底那一层




概念示意 · 面板里只剩两样：一个输入框＋一枚右滑长条

几何与色值现读 `create.wxss` / `palette.js`；屏上每一句字都来自现网字典 `utils/i18n.js`。真机与模拟器的实拍放在答辩现场演示，文档里只留结构。

交互创新 / SMALL MOMENTS


几处有趣的体验。

六件小事，让“记下来”这件事更贴人。每一格配一幅示意，评委不用读字也能看懂它在动什么。



换一位主角

点右后那枚淡灰剪影，两位当场对调并记在本机；这一位还延续到列表与卡片框外左上角。




调亮度

压的是罩子透明度，不是重画一张图；背景再深也不把数字压没。



右滑才开始提炼

长条往右推到底才提交；先看清这一屏再动手，多这一下是有意的。




左右滑换模板

十套缩略排成一排，滑着换；选之前先看得到结果，不用退回列表挑。



换笔记头像

同一套图既铺第一屏、也署名在卡片角落；换手机或重装后还是那一套。



控制提炼的语言

「原文翻译」开关默认关：关＝摘要跟原文语言走，开＝先读懂再整理成中文。

> 小地方用心，大地方才可信。

六条都在 2.1 线的前端里；「原文翻译」那一条同时改服务端提示词（`backend/app/services/llm.py` 的 `system_prompt()`）。换主角那一条只落本机，不含跨设备同步——这一条他没要。

建议评委这样体验

从内容开始　用一条有权使用的公开文章链接，或一张清晰截图生成笔记；核对标题、摘要、要点与出处。

试一次自己的表达自己写一条短笔记，编辑、分类并搜索找回；切换摘句与杂志封面，比较同一内容的表达差异。

让卡片走出去再回来保存卡片到相册；选带码版本时，用另一台设备进入公开摘要，再转存为独立笔记。

也看一次失败 试试没有有效正文的链接与空白图片，检查反馈是否明确，而不是把空结果当成成功。

十套模板图库 / CARD COLLECTION

清晰，是最基本的表达。

玉版宣 / 摘句



Jade Paper


玉版宣

把一段阅读，整理成一个可以复用的知识单元。

视觉语言　分类色压成顶部那一条深色头，标题落在头上，来源与缩略图各占一角；下面回到纸白，摘要、"核心要点"与编号条目逐层展开。重点不靠装饰争夺注意力，适合信息较完整的知识笔记。

适合谁　适合学生、教师、阅读者与知识型创作者。需要把一个概念讲清楚，或把一次课程的重点留给日后回看时，清晰的层级比强烈的视觉更重要。

怎样使用　读完一章书，留下核心概念、自己的理解与待追问的问题。卡片可以成为复习材料、读书会讨论提纲，也能插入公众号，作为一段长文的要点小结。



Verse Slip

摘句

让最值得留下的一句话，获得足够的空间。

视觉语言　整张卡先铺满分类色，一张白色圆角卡浮在中间，一句话在里面放大成视觉中心；标题退成卡下一行小字，署名与码落在色底上。相比完整摘要，这一款只留一个观点，让读者一眼抓住想表达的那句。

适合谁　适合分享阅读摘录、个人感悟与明确主张的人，也适合需要在一组内容中安排“停顿页”的作者。优先选择能独立理解、保留必要语境的一句话。

怎样使用　将读后感中最有分量的一句做成卡片，发朋友圈时再补充自己的背景和理解。既是阅读留下的痕迹，也是朋友继续交流的起点，不必重新设计一张海报。

十张图都由产品自己的绘制代码在微信开发者工具里跑出（10–11 这一批），排的是**同一条虚拟示例笔记**——标题、摘要、要点、标签都是编的，不取自任何真实笔记；码走产品自己的**无码**那一档，图上一个码都不印。头像是站长授权的照片；字体随运行环境略有差异。

十套模板图库 / CARD COLLECTION

把信息的轻重排出来。

叠翠 / 素宣信笺



Layered Paper

叠翠

先亮出主题，再把依据说清楚。

视觉语言　深色头部建立主题，白色内容卡展开摘要与编号要点，圆形头像骑在两层的接缝上。色块与文字各有职责：上方负责第一眼识别，下方负责承接实际信息。

适合谁　适合产品经理、职场分享者、培训讲师与项目负责人。对既要醒目、又有具体条目需要说明的内容，色块能明确主题，而不会把正文挤成装饰。

怎样使用　一次评审结束后，把关键决定、理由和下一步整理成卡片，分享给协作者。也适合将方法论、工作提醒或活动总结做成能快速回看的图片材料。



Vertical Letter

素宣信笺

竖着排下来，像一页旧信笺。

视觉语言　宣纸底上从右往左竖排，标题那一列最深最大，正文分列往下走；来源与日期缩成一枚细长的侧栏，朱红方印与界格方块压住四角。中英混排时拉丁那一段自己横躺，不必为它另开一套版式。

适合谁　适合写随笔、抄一段原文、做读书笔记的人，也适合把一张卡当作书签或信笺打印出来。文字量大的时候它反而更耐看，因为每一列都不长。

怎样使用　把一段引文连同出处做成一张竖排卡，夹进电子笔记或打印贴进手账；同一篇想换横排，切到玉版宣或素宣信笺之外的任意一套即可。

十张图都由产品自己的绘制代码在微信开发者工具里跑出（10–11 这一批），排的是**同一条虚拟示例笔记**——标题、摘要、要点、标签都是编的，不取自任何真实笔记；码走产品自己的**无码**那一档，图上一个码都不印。头像是站长授权的照片；字体随运行环境略有差异。

十套模板图库 / CARD COLLECTION

为个性留下足够的空间。

波普分格 / 网点漫画



Pop Panels

波普分格

同一张面孔，用不同色彩表达自己的态度。

视觉语言　同一头像先去色，再套色形成四格重复节奏；无头像时使用“麦”字占位。它不是四张照片的拼贴，而是把一个形象重复组织，形成鲜明的波普识别。

适合谁　适合文化、音乐、设计等领域的个人创作者，也适合愿意展示自身形象的年轻表达者。四格强化人物记忆，正文仍负责传递真正想说的观点。

怎样使用　发布一期个人栏目、创作感想或活动回顾时，以自己的头像开场。相同的人物形象可以连接不同主题，让卡片成为有个人辨识度的内容系列。



Ben-Day Comic

网点漫画

给认真的观察，一点漫画式的表现力。

视觉语言　网点纹理、套印错位标题与硬阴影共同形成印刷感。图形不追求写实，而用清晰边缘和对比强调语气，适合短标题、紧凑摘要与明确的核心观点。

适合谁　适合流行文化评论者、设计爱好者与轻知识创作者。需要用活泼方式引出内容时，它能提供情绪与节奏，但仍应由文字交代依据和具体观察。

怎样使用　将电影观后感、设计发现或一次小实验整理成短笔记。网点与错位字传达当时的情绪，正文补充理由，适合作为图文内容中醒目的一张开场卡。

十张图都由产品自己的绘制代码在微信开发者工具里跑出（10–11 这一批），排的是**同一条虚拟示例笔记**——标题、摘要、要点、标签都是编的，不取自任何真实笔记；码走产品自己的**无码**那一档，图上一个码都不印。头像是站长授权的照片；字体随运行环境略有差异。

十套模板图库 / CARD COLLECTION

让创作者站到内容前面。

荧光渐变 / 杂志封面



Acid Gradient

荧光渐变

让灵感发光，也让信息落到实处。

视觉语言　渐变、光晕、大头像与胶囊要点形成层次。人物提供焦点，流动色彩传递氛围，短要点把感性的画面重新接回可阅读的内容，适合轻快、有节奏的表达。

适合谁　适合音乐、影像、时尚与数字创意领域的创作者，也适合喜欢实验视觉的年轻用户。尤其适合围绕本人创作过程、灵感或新发现展开的内容。

怎样使用　把创作背后的灵感来源、尝试过程和收获压成几个短要点，配合自己的头像发布。光晕表达气氛，内容解释做了什么，让视觉与叙事各司其职。



Magazine Cover

杂志封面

让自己的形象，为自己的文章开篇。

视觉语言　彩色头像铺满底层，暗色渐变为文字提供对比，标题压在图像之上。肖像、文章主题与署名共同建立阅读入口，让人物和观点在同一张图里被识别。

适合谁　适合艺人、明星、大 V，以及持续经营个人形象的创作者。以本人有权使用的肖像推广随笔、访谈和栏目，借助自身辨识度吸引读者进入文章。

怎样使用　为一篇创作自述挑选个人头像，配上准确标题与署名，导出后手动用于文章推广或社交分享。这里展示的是适用方向，示例使用已获授权的人像，姓名与笔记为演示，并非名人用户案例。

十张图都由产品自己的绘制代码在微信开发者工具里跑出（10–11 这一批），排的是**同一条虚拟示例笔记**——标题、摘要、要点、标签都是编的，不取自任何真实笔记；码走产品自己的**无码**那一档，图上一个码都不印。头像是站长授权的照片；字体随运行环境略有差异。

十套模板图库 / CARD COLLECTION

记录，也可以有纸的温度。

纸间文艺 / 规格卡



Paper & Ink

纸间文艺

给文字一页书的节奏，给感受一个落点。

视觉语言　拱门、衬线标题与竖排来源构成阅读秩序，画面带有书页与纸本的联想。文艺感来自结构和字体关系，而不是只能使用暖纸色；配色会随模板规则变化。

适合谁　适合读书、旅行、生活随笔与手账爱好者。记录微小感受、引用片段与个人体会时，版式可以提供安静的阅读氛围，也适合打印后继续添加批注。

怎样使用　把旅行中的一句观察或阅读后的感受做成卡片，发给朋友，或贴进手账。旁边再写日期、涂鸦和新的理解，让数字笔记成为纸面叙事的一部分。



Spec Sheet

规格卡

用条目与线条，把细节交代清楚。

视觉语言　编号、等宽元信息和表格线建立近似规格页的秩序，帮助读者辨认条目关系。等宽字服务于局部信息，并非全篇都采用同一字体，内容仍按阅读层级展开。

适合谁　适合产品设计者、工程师、研究记录者和喜欢清单的人。需要逐项核对条件、参数、步骤或观察结果时，结构比情绪更重要，也便于讨论具体细节。

怎样使用　把出行准备、工具试用、设备参数或项目检查点整理成清单。导出后可以随手查阅、发给协作者或打印携带，让一组散落的信息成为可执行的条目。

十张图都由产品自己的绘制代码在微信开发者工具里跑出（10–11 这一批），排的是**同一条虚拟示例笔记**——标题、摘要、要点、标签都是编的，不取自任何真实笔记；码走产品自己的**无码**那一档，图上一个码都不印。头像是站长授权的照片；字体随运行环境略有差异。

应用场景 / 朋友圈 · 从阅读到个人表达

朋友圈：分享的不只是近况。

同一份笔记，在不同的生活场景里继续发挥作用。



一个具体的使用时刻

小林读完一篇文章，留下的不只是收藏记录，还有一句真正触动自己的话。将它整理成金句卡，再配上两句自己的理解，朋友圈里出现的便不是又一个链接，而是一个可以展开交流的具体观点。

从笔记到发布

核对引用与出处，挑出最想表达的一句，选择摘句或纸间文艺。生成图片、保存到相册，再手动发布到朋友圈，把阅读背景与自己的判断写在配文里。

这一张卡的价值

卡片让别人先读到核心内容，再决定是否继续交流。对阅读者，它是读后整理；对个人创作者，它让日常分享保有自己的语气。一次记录，可以既服务自己回看，也成为朋友间的共同话题。

> 把读过的内容，变成自己的表达。

发布由用户自行完成；图片一旦保存或转发，不会随原笔记撤回而消失。

场景为 AI 辅助生成的概念示意，人物与内容均为演示；不代表平台真实截图。实际卡片版式见前面的模板图库。

应用场景 / 小红书 · 从资料到实用攻略

小红书：把资料整理成攻略。

同一份笔记，在不同的生活场景里继续发挥作用。



一个具体的使用时刻

准备厦门周末游时，小林存了几篇游记与交通截图。出发前，把路线、预约和步行提醒整理成一张卡；旅行后，再补上自己的经验。零散资料因此有了清楚的阅读顺序，也能成为别人出发前的参考。

从笔记到发布

导入资料并核对，编辑路线与提示，选择层级清楚的模板出图。将卡片保存到相册后，手动上传小红书，再配上实拍照片、个人体验和必要的时效说明。

这一张卡的价值

攻略的价值不只是好看，而是便于理解与执行。卡片把路线、条件和提醒集中呈现，读者不必在碎片截图里重新拼信息。作者也能沿用自己的笔记结构，把旅行、学习或生活经验整理成持续更新的内容。

> 让经验从“我收藏了”，变成“你用得上”。

不内建跨平台发布；预约、交通等时效信息应在出行与发布前重新核对。

场景为 AI 辅助生成的概念示意，人物与内容均为演示；不代表平台真实截图。实际卡片版式见前面的模板图库。

应用场景 / 公众号 · 从长文到视觉小结

公众号：给长文留一张小结。

同一份笔记，在不同的生活场景里继续发挥作用。



一个具体的使用时刻

一篇讲阅读方法的文章已经写完。作者把“摘录、整理、使用”做成一张笔记卡，插在论述之后：读者先理解过程，再通过卡片回顾重点。即使暂时离开文章，也能把值得记住的部分保存下来。

从笔记到发布

从文章中整理一条笔记，核对摘要与原意，选择玉版宣、叠翠或素宣信笺。导出后手动上传公众号编辑环境，放在段落小结或文末；图片流内容也可按主题组织卡片。

这一张卡的价值

卡片既是阅读节奏中的停顿，也是内容的第二种形态。长文可以深入解释，卡片负责提炼与回看；同一份知识不必为了图片传播再从头排版。对于持续写作的人，逐期积累的卡片还能形成可辨识的栏目语言。

> 正文负责展开，卡片帮助读者记住。


产品不接入公众号后台；插图、排版与发布由作者自行完成。

场景为 AI 辅助生成的概念示意，人物与内容均为演示；不代表平台真实截图。实际卡片版式见前面的模板图库。

应用场景 / 线下手账 · 从数字到纸面

线下手账：让笔记回到纸上。

同一份笔记，在不同的生活场景里继续发挥作用。



周末归来，小林把“鼓浪屿的风”打印成小卡，贴在手账里，旁边写下路线、咖啡与日落，再画几笔随手的涂鸦。卡片并不替代手写，而是把已经整理过的文字，接进更个人化的纸面记录。

怎样融入日常

选一条值得留存的笔记，生成卡片并保存，自行安排打印。先试印检查尺寸、字迹与纸张；需要连接数字内容时，用真实带码版本测试识读，再贴进手账。

为什么值得留下

整理过的内容有了新的使用空间：读书摘录可以贴在书桌旁，旅行记忆进入手账，清单随身携带。纸面还能继续添加批注与涂鸦；带码卡片在验证可扫后，可连接公开摘要，让纸与数字各自发挥长处。

> 数字负责整理，纸面留下温度。

图中码为示意；正式打印需实测文字清晰度、码尺寸、纸张与识读效果。

场景为 AI 辅助生成的概念示意，人物与内容均为演示；不代表平台真实截图。实际卡片版式见前面的模板图库。

未来方向 / BRAND COLLABORATION

可口可乐 · 轻快的日常记录

红白之间，装的是用户自己的生活。



未来概念 · 非现有模板

视觉元素与特点

红白配色、飘带与瓶型形成清楚的品牌线索，内容区仍保持留白与可读性。让品牌识别融入卡片结构，而不是在笔记旁再挂一块广告。

适用人群与内容

适合记录朋友相聚、周末出游与日常小确幸的人。轻快的视觉与短笔记相配，品牌传达的情绪与用户想留下的生活片段可以自然相接。

用户与品牌的连接

用户得到带个人内容的限定样式，品牌则在自愿分享中获得被看见的机会。卡片留在相册是留存，发给朋友或公开展示，才形成对外传播。

日常陪伴，而不是额外广告位

饮品品牌的识别可以成为卡片的色彩与情绪。用户留下的是自己的周末、灵感与生活，品牌作为视觉的一部分被一起保留。是否分享由用户决定，不把广告强塞进基础笔记。

本页为未获授权的非官方联名设想，未与所示品牌或 IP 建立合作。图像为概念表达；商标、角色及品牌资产归各权利人，正式上线须取得授权并约定使用范围。

未来方向 / BRAND COLLABORATION

Labubu · 灵感与陪伴

角色作伴，笔记仍是画面的主角。



未来概念 · 非现有模板

视觉元素与特点

角色以小比例出现在边角，浅绿与柔和曲线营造轻松感。标题与正文保留完整空间，角色表达陪伴而不压住内容，适合把灵感与个人故事装进同一张卡。

适用人群与内容

适合潮玩与角色文化爱好者、创意记录者和手账用户。喜欢的形象可以成为开始记录的情绪入口，真正被留下来的，仍是自己的发现与想法。

用户与品牌的连接

限定主题可以承接节日、创作活动或内容征集，让用户围绕自己的生活持续使用。品牌价值来自主动参与与自愿分享，而不依赖强制曝光。

把喜爱，变成持续使用的理由

限定模板可以围绕角色主题、节日或创作活动展开。真正值得探索的不是“贴一个角色就收费”，而是让用户愿意反复记录、主动展示自己的内容；合作方为正式授权的设计与活动价值付费。

本页为未获授权的非官方联名设想，未与所示品牌或 IP 建立合作。图像为概念表达；商标、角色及品牌资产归各权利人，正式上线须取得授权并约定使用范围。

未来方向 / BRAND COLLABORATION

爱马仕 · 细节与留白

识别鲜明，表达留白。



未来概念 · 非现有模板

视觉元素与特点

橙色建立品牌辨识，细线、克制的标志比例与留白承接内容。视觉重点放在文字与纸面秩序，让设计感服务于记录，而不是堆叠奢华符号。

适用人群与内容

适合偏好细节、阅读、旅行与生活美学的创作者。短随笔、灵感摘录和日常观察，可以借这类版式呈现更安静、完整的阅读节奏。

用户与品牌的连接

当卡片既值得阅读、又愿意被保留，品牌才有机会进入用户的日常表达。合作可围绕限定视觉、专题内容与授权活动展开，而非替文字附加身份。

让品牌进入内容，而不是盖住内容

商业化可以探索品牌支付联名设计、专题活动与限定模板合作费用。保存带来留存，分享才产生对外传播；效果应在正式合作中验证，不预设曝光量，也不把基础记录变成付费门槛。

本页为未获授权的非官方联名设想，未与所示品牌或 IP 建立合作。图像为概念表达；商标、角色及品牌资产归各权利人，正式上线须取得授权并约定使用范围。

技术方案 / BUILT WITH WECHAT

立足微信生态，完成轻量创新。

用成熟的平台能力，让个人开发者把精力用在产品体验上。

图麦笔记围绕微信原生小程序组织体验：在熟悉的入口里记录，用平台提供的媒体、登录、画布与分享能力完成基本动作；语义提炼接入微信云开发 AI，自建服务承担内容处理与业务数据。它是微信能力与开源工程的协作，不是把所有能力都重新造一遍。

微信原生小程序	JavaScript、WXML 与 WXSS 承载页面；微信登录衔接服务端身份，剪贴板与媒体选择接住链接、截图和拍照，Canvas 将结构化笔记排成卡片，图片保存到系统相册。
云开发 AI 与云函数	自建后端通过鉴权 HTTP 请求调用云函数；云函数使用 wx-server-sdk，经 cloud.ai().createModel("cloudbase") 调用文本模型。当前代码默认模型为 hy3-preview，用于笔记提炼，不承担海报生图。
小程序码与内容回流	卡片可携带指向公开摘要页的小程序码，把一张图片接回可阅读、可转存的笔记。公开页与私人笔记库分开，读者进入的是被分享的内容，而不是作者的全部记录。

感谢微信为开发者开放的能力与资源

微信原生开发能力、官方文档与开发者工具，让从想法到可运行作品的过程更可达。项目开发期曾使用云开发成长计划赠送的模型额度完成调用与验证；这份支持让个人开发者能先验证体验，再逐步完善工程。

本作品对平台资源的使用，最终落在一件具体的事上：把一次 AI 调用，接成普通用户能够理解和使用的记录流程。

服务端把住的几道闸：私密笔记的锁在服务端——不解锁不发正文与概要、私密不能分享、改为私密时自动关掉那张活码；鉴权走 Bearer Token，openid 不下发客户端，密钥缺失或仍是占位符时服务启动即失败；内容送检必须发原样 UTF-8 字节体；图片云备份与名片那四格存在账号上，删笔记时由客户端发起云端删除；《用户隐私保护指引》现为六项，含「我的 → 我的邮箱」那一格。

赠送额度的资格、有效期、模型范围与当前余量以控制台规则为准；历史赠额不等于永久免费运行，自建服务器、存储和运维仍有成本。



概念示意 · 模型调用只有云函数这一扇门；门内是平台额度，门外是作品自己的服务

技术方案 / OPEN-SOURCE FOUNDATION

开源打底，整合创造体验。

清楚区分基础能力的来源，与作品自己的设计贡献。

微信原生小程序

录入 · 笔记管理 · Canvas 卡片

↓

FastAPI 业务服务 + Redis / RQ

身份与数据 · 异步任务 · 状态反馈

↓

公开网页正文

trafilatura / BeautifulSoup

图片文字识别

RapidOCR / ONNX Runtime

↓

微信云函数 + 云开发 AI

统一提炼 → 标题、摘要、要点、标签

↓

结构化笔记 → 搜索、编辑、分享与转存

开源帮助我们把基础做好

FastAPI、Pydantic 处理接口与输入；Redis / RQ 将耗时工作移出请求；正文抽取与 OCR 复用成熟组件；SQLAlchemy / Alembic 支持业务数据与迁移。感谢上游维护者持续提供这些工程基础。

作品贡献在连接处

将三种输入统一为笔记结构，编排任务状态与失败路径；把结构化文字交给十套端侧模板；把卡片分享接回独立转存。原创重点是需求判断、交互与工程整合，不是通用模型训练。

研发工具披露：开发过程使用 Qoder 等 AI 编程辅助工具做检索、实现草拟、测试辅助与文案整理；本文场景图与联名视觉也有 AI 辅助生成，均经人工审查与核对。原创重点是需求判断、交互与工程整合，不把通用能力、基础模型或生成图像说成全部手工原创。

“自己写”不经过抓取与 OCR，但摘要同样交给云开发模型（10-04 起），只是多一道入队前的内容安全检查；改笔记那一次保存直接落库、不再调用模型。OCR 在自建服务器执行，取得的文字仍可发送云开发模型；这不是全流程本地处理。

成果引用 / CREDITS & EVIDENCE

感谢，让想法成为作品的基础。

尊重来源，明确贡献；把可核对的信息留给评审。

微信平台与云开发	微信原生小程序、开发者工具、wx-server-sdk、云函数与 cloud.ai 提供交互和模型接入基础。开发期赠送额度的使用依据为项目历史记录，不代表本次重新核验了剩余额度。
开源工程与模型	RapidOCR / ONNX Runtime：文字识别与推理；trafilatura / BeautifulSoup / lxml：正文处理；FastAPI / Uvicorn / Pydantic：接口；Redis / RQ：任务；SQLAlchemy / Alembic：数据。各项目代码、模型与许可归上游权利人。
字体、图片与设计参考	十款图库来自实际绘制代码，人像由作者提供并确认授权，姓名与笔记为演示。官网截图为线上实景；封面纸卡、社交与手账场景及联名为概念视觉，所示品牌与角色无合作授权。

实现核对入口 · 相对项目根目录

录入与状态	`miniprogram/pages/create/create.js`
分享、转存与出图	`miniprogram/pages/share/share.js` · `backend/app/api/routes/notes.py`
模板与配色	`miniprogram/utils/poster.js` · `miniprogram/utils/palette.js`
AI 提炼与云函数	`backend/app/services/llm.py` · `cloudfunctions/extract/index.js`
OCR 与依赖	`backend/app/services/ocr.py` · `backend/requirements.txt`
赠额历史记录	`docs/产品需求.md`（云开发成长计划相关记录）

本说明以 2026 年 10 月 11 日核对的本地实现、现网部署记录、微信公众平台后台读数与作者材料为依据；对 09-25 基线之后的后端与发布增量，见第 3 页（发布与提审状态）与第 21 页（服务端与平台能力），不将代码存在视作当前线上发布证明。依赖许可、模型权重及参赛素材授权应按提交材料核实；报名主体与参赛者实名以报名表为准。

看到好内容，随手记下来。

See something worth keeping? Jot it down.

保持联系 / CONTACT

图麦笔记

看到好内容，随手记下来。



官网实景

官网

www.agentsbin.cn

邮箱

jacky28471258@gmail.com

微信扫码 · 图麦笔记