

工作日志 — 2026-03-13

今日完成

1. YouTube API Key 验证

- 用户添加 `YOUTUBE_API_KEY` 到 Railway
- 生产环境验证通过: `/kol/search?q=Anker`
返回真实 KOL 数据 (Anker 官方频道、TechUtopia 等)

2. History/Schedules/Brands 三页 Auth Bug 修复

核心问题: 这三个页面原来是 server component, 在服务端调 `api.listRuns()` / `api.listSchedules()` — 无法访问 `localStorage` 中的 JWT → 永远返回空数据。

修复方案: — `frontend/lib/api.ts` — 新增 `postAuth` / `patchAuth` / `delAuth` 认证版本;
`listRuns` / `listSchedules` 改用 `getAuth`; 删除未使用的 `patch` / `del` —
`frontend/components/views/HistoryView.tsx` (新建) — "use client", `useEffect` 中拉数据, 支持 EN/ZH — `frontend/app/schedules/SchedulesClient.tsx` (重写) — 改为 client-side fetch, 移除 server 端 initial prop, 统一 i18n — `frontend/components/views/BrandsView.tsx` (新建) — 拉真实品类+排行榜数据, 不再硬编码 5 个样本品牌 — 所有页面统一为 thin server component 模式 + ZH 版本

3. B2A Analytics 概念深度研究

- 研究了 AI referral tracking 的技术细节: 各 AI 引擎的 referrer header 行为 (ChatGPT/Perplexity/Gemini/Claude)
- **关键发现:** 没有任何竞品同时做好 "AI Visibility Monitoring" + "AI Traffic Attribution"
- Profound (\$35M Series B, Sequoia) 只做前半段
- Loamly (开源) 只做后半段
- 我们的 GEO + B2A = 唯一闭环
- 现有数据 (PromptResult) 已经足够构建 per-engine attribution
- B2A JS Snippet 可让客户一行代码接入 AI referrer 检测

4. B2A Analytics Phase 1 — GEO 数据归因端点

- `app/routers/b2a.py` (新建) — 4 个端点:
- `GET /b2a/engine-attribution` — 按 AI 引擎聚合品牌提及率、平均位置、份额
- `GET /b2a/competitive-landscape` — 按品类+引擎的竞品 SOV 矩阵
- `GET /b2a/source-intelligence` — AI 引用来源 (域名) 频率分析
- `GET /b2a/snippet` — 返回可嵌入的 B2A 追踪 JS 代码

5. B2A Analytics Phase 2 — 事件收集系统

- B2AEvent 模型 + b2a_events 表 (含 site_domain, engine, event_at 索引)
- GET /b2a/b2a.js — 客户端追踪脚本 (检测 13 个 AI 引擎来源: ChatGPT/Perplexity/Claude/Gemini/Copilot/Grok/DeepSeek/Meta AI 等)
- POST /b2a/event — sendBeacon 兼容事件收集 (CORS *, request.body() + json.loads 解析)
- OPTIONS /b2a/event — CORS preflight handler
- GET /b2a/traffic-stats — 聚合统计 (引擎分布、日趋势、热门页面)

6. B2A Analytics 前端实现

- frontend/components/views/B2AView.tsx (新建 + 升级):
- Problem/Solution 对比 (Old World GA vs New World B2A)
- AI Engine Attribution 柱状图 (真实扫描数据)
- Competitive Landscape 表格 (按引擎的品牌 SOV 对比)
- Source Intelligence (AI 引用来源域名排名)
- **Live AI Traffic** 区块 (b2a_events 数据: 引擎分布网格、日趋势 sparkline、热门页面)
- B2A JS Snippet 展示区 (一键复制, URL: Railway production)
- Bottom CTA + Beta badge

7. 导航精简 — 页面合并

分析结论: – Brands 页与 Trends 排行榜完全冗余 – History 页只是 Dashboard runs 表的过滤子集 – Schedules 是 power feature, 不应占主导航位

执行: – **NavBar** Monitor 下拉: 8→5 项 (移除 History/Brands/Schedules) – **NavBar** Workspace 下拉: +1 项 (Schedules 降级为 "Auto Monitor") – **Dashboard** 新增状态过滤 Tab: All / Done / Running / Failed (替代 History 页) – **Dashboard** B2A "Coming Soon" 模糊图替换为 Schedules 快捷摘要卡片 – 路由文件保留 (书签兼容), 只从导航中移除

8. i18n 扩展

- 新增 b2a section 30+ 条翻译
- 新增 history / schedules / brands sections 60+ 条翻译
- 新增 dashboard filter/schedule 相关翻译 15+ 条

9. Git Commits & Deploy

```
db0e78e feat: fix History/Schedules/Brands auth bugs + B2A Analytics dashboard
22e33a3 feat: B2A event collection system + JS tracking snippet
8ccb750 refactor: simplify nav – remove Brands/History from Monitor, merge into Dashboard
```

全部 push 到 main → Railway + Vercel 自动部署。

B2A 系统完整功能清单（已上线）

端点	功能
GET /b2a/b2a.js	AI 流量追踪 JS 脚本
POST /b2a/event	事件收集（sendBeacon 兼容 + CORS）
GET /b2a/traffic-stats	流量统计仪表盘
GET /b2a/engine-attribution	AI 引擎归因分析
GET /b2a/competitive-landscape	竞品 SOV 矩阵
GET /b2a/source-intelligence	AI 引用来源分析
GET /b2a/snippet	嵌入代码片段

客户接入方式：

```
<script src="https://ai-rec-monitor-production.up.railway.app/b2a/b2a.js" async></script>
```

导航结构（精简后）

Monitor 下拉（5 项）

Trends / Accuracy / Reddit / KOL / B2A Analytics

Workspace 下拉（5 项）

Dashboard / Auto Monitor / Account / Pricing / TikTok Flows

Dashboard 升级

- 状态过滤 Tab：All / Done / Running / Failed
- Schedules 快捷摘要卡片（活跃任务数 + 管理入口）

竞品情报（B2A 研究获得）

公司	赛道	融资	我们的优势
Profound	AI Visibility	\$35M (Sequoia)	我们有 B2A 闭环
Peec AI	AI Visibility	\$89–499/mo	我们多语言+跨境
Otterly.ai	AI Visibility	—	我们有交叉验证

公司	赛道	融资	我们的优势
Loamly	AI Traffic Attribution	开源	我们有 GEO 前半段
Triple Whale	E-com Attribution	—	他们没有 AI channel

遇到的问题 & 解决

问题	解决
git push rejected (remote has new commits)	<code>git stash && git pull --rebase && git stash pop</code>
Server component 无法访问 localStorage JWT	转为 client component + useEffect 客户端拉数据
<code>patch / del</code> 函数无 auth → schedules 操作会失败	新增 <code>patchAuth / delAuth</code> , 删除旧函数
navigator.sendBeacon 发送 text/plain 不是 application/json	<code>request.body()</code> + <code>json.loads()</code> 替代 <code>request.json()</code>
POST /b2a/event 成功响应缺 CORS header	成功和失败路径都返回 Response + <code>Access-Control-Allow-Origin: *</code>

待办（明天继续）

- [] Shopify App 集成（闭环 AI→Visit→Purchase）
- [] Reddit API 升级（PRAW 库 + OAuth）
- [] 到 Optimize 菜单时，提醒用户 Shopify Catalog API 整合方向
- [] B2A snippet 可选配自定义域名（avantia2a.com/b2a.js proxy）