# OpenClaw 完整安装配置指南

环境 → 安装 → AI配置 → 渠道接入 → Skills → 记忆系统 · 全流程详解

v2026.3 · macOS/Linux

## 1 环境准备

```
# Node.js ≥ 18 node --version → v24.14.1 npm --version → 11.11.0
```

- ✅ Node.js / npm 已预装（macOS）
- ✅ Homebrew 可用

未安装?
macOS: `brew install node`
Linux: `curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -`

## 2 安装 OpenClaw

```
# 全局安装 npm i -g openclaw # 中国区镜像 npm i -g openclaw --registry=https://registry.npmmirror.com
```

```
# 验证 openclaw --version → 2026.3.31
```

- ✅ npm global bin 已自动加入 PATH
- ✅ `openclaw help` 查看所有命令

## 3 配置 MiniMax M2.7

```
# 创建环境配置文件 touch ~/.openclaw/.env
```

```
MINIMAX_API_HOST=https://api.minimaxi.com
MINIMAX_API_KEY=sk-your-key-here TAVILY_API_KEY=tvly-your-key
```

```
# 添加模型（openclaw.json） openclaw models add minimax/MiniMax-M2.7
```

- ✅ 当前配置: api.minimaxi.com
- ✅ 2048k上下文 / 推理模式已开启

## 4 接入 QQBot 频道

```
# 安装 QQBot 插件 openclaw plugin install qqbot
```

```
# 配置（需 QQ 开放平台 AppID+Token） openclaw qqbot configure
# 当前: appId=1903770990
```

- ✅ 插件目录: `~/.openclaw/qqbot/`
- ✅ 账号: qqbot-pet-macos

首次配置需在 QQ开放平台 创建机器人，填入 AppID 和 Token

## 5 安装 Skills

```
# 安装核心 Skills npx clawhub install web-access npx clawhub install minimax-mcp-call npx clawhub install minimax-multimodal npx clawhub install memory-setup npx clawhub install openclaw-tavily-search
```

```
# 查看已安装 openclaw skills list
```

- ✅ 当前已安装 6 个 skills
- ✅ 路径: `~/.openclaw/skills/`

## 6 Workspace 与记忆系统

```
# 初始化工作空间 mkdir -p ~/.openclaw/workspace-pet-macos # 创建核心配置文件 SOUL.md / AGENTS.md / MEMORY.md / memory/
```

```
# GitHub 同步 git remote add origin https://github.com/zhaoomi-zyw/openclaw-workspace-pet-macos.git git push -u origin main
```

- ✅ 每次 commit 后自动 `git push`
- ✅ .env 已加入 .gitignore（勿泄露 API Key）