



无锡市人民医院检验报告单

姓名：梅德林	病人编号：2130686357	样本种类：血	样本编号：20240703G0232105
性别：女	科别：血液科一(住院)	申请医生：程婉莹	项目总数：27
年龄：60岁	病区：东二十病区 12床	检测仪器：XN9000, OMLIPO_4	

序号	项目	结果	参考区间	单位	序号	项目	结果	参考区间	单位
1	白细胞计数*	1.32	↓↓↓ 3.50-9.50	*10 <sup>9</sup> /L	19	血小板计数*	59	↓ 125-350	*10 <sup>9</sup> /L
2	淋巴细胞百分数	40.2	20.0-50.0	%	20	血小板比积	0.07	↓ 0.108-0.272	%
3	单核细胞百分数	15.2	↑ 3.0-10.0	%	21	平均血小板体积	12.4	↑ 6.0-11.6	fL
4	中性粒细胞百分数	34.0	↓ 40.0-75.0	%	22	血小板体积分布宽	15.9	↑ 9.5-15.2	fL
5	嗜酸性粒细胞百分数	8.3	↑ 0.4-8.0	%	23	网织红细胞百分数	2.38	↑ 0.5-1.5	%
6	嗜碱性粒细胞百分数	2.3	↑ 0.0-1.0	%	24	网织红细胞绝对值	41.2	24.0-84.0	*10 <sup>9</sup> /L
7	淋巴细胞绝对值	0.53	↓ 1.10-3.20	*10 <sup>9</sup> /L	25	C-反应蛋白	21.1	↑ 0.0-5.0	mg/L
8	单核细胞绝对值	0.20	0.10-0.60	*10 <sup>9</sup> /L	26	白细胞分类镜检	已镜检		
9	中性粒细胞绝对值	0.45	↓ 1.80-6.30	*10 <sup>9</sup> /L	27	红细胞(镜检)	大小不均		
10	嗜酸性粒细胞绝对值	0.11	0.02-0.52	*10 <sup>9</sup> /L					
11	嗜碱性粒细胞绝对值	0.03	0.00-0.06	*10 <sup>9</sup> /L					
12	红细胞计数*	1.73	↓ 3.80-5.10	*10 <sup>12</sup> /L					
13	血红蛋白量*	62	↓ 115-150	g/L					
14	红细胞比积	18.9	↓ 35.0-45.0	%					
15	平均红细胞体积	109.2	↑ 82.0-100.0	fL					
16	平均红细胞血红蛋白量	35.8	↑ 27.0-34.0	pg					
17	平均红细胞血红蛋白浓度	328	316-354	g/L					
18	红细胞体积分布宽度	21.5	↑ 11.5-14.9	%					

备注或建议：

声明:项目名称注\*为省内互认项目。

采样时间：2024-07-03 06:26	送检时间：2024-07-03 08:17	报告时间：2024-07-03 09:25:32
注:此检验报告仅对本次标本负责。	检验者：陈文1 	审核者：王珏 
		1 / 1页