



无锡市人民医院检验报告单

|        |                 |                       |                       |
|--------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 姓名：梅德林 | 病人编号：2130686357 | 样本种类：血                | 样本编号：20240826G0236088 |
| 性别：女   | 科别：血液科一(住院)     | 申请医生：夏璐               | 项目总数：23               |
| 年龄：60岁 | 病区：东二十病区 36床    | 检测仪器：XN9000, OMLIPO_3 |                       |

| 序号 | 项目          | 结果    | 参考区间          | 单位                   | 序号 | 项目       | 结果   | 参考区间          | 单位                  |
|----|-------------|-------|---------------|----------------------|----|----------|------|---------------|---------------------|
| 1  | 白细胞计数*      | 1.64  | ↓↓↓ 3.50-9.50 | *10 <sup>9</sup> /L  | 19 | 血小板计数*   | 52   | ↓ 125-350     | *10 <sup>9</sup> /L |
| 2  | 淋巴细胞百分数     | 23.2  | 20.0-50.0     | %                    | 20 | 血小板比积    | 0.05 | ↓ 0.108-0.272 | %                   |
| 3  | 单核细胞百分数     | 17.1  | ↑ 3.0-10.0    | %                    | 21 | 平均血小板体积  | 10.4 | 6.0-11.6      | fL                  |
| 4  | 中性粒细胞百分数    | 52.4  | 40.0-75.0     | %                    | 22 | 血小板体积分布宽 | 10.5 | 9.5-15.2      | fL                  |
| 5  | 嗜酸性粒细胞百分数   | 6.1   | 0.4-8.0       | %                    | 23 | C-反应蛋白   | 3.2  | 0.0-5.0       | mg/L                |
| 6  | 嗜碱性粒细胞百分数   | 1.2   | ↑ 0.0-1.0     | %                    |    |          |      |               |                     |
| 7  | 淋巴细胞绝对值     | 0.38  | ↓ 1.10-3.20   | *10 <sup>9</sup> /L  |    |          |      |               |                     |
| 8  | 单核细胞绝对值     | 0.28  | 0.10-0.60     | *10 <sup>9</sup> /L  |    |          |      |               |                     |
| 9  | 中性粒细胞绝对值    | 0.86  | ↓ 1.80-6.30   | *10 <sup>9</sup> /L  |    |          |      |               |                     |
| 10 | 嗜酸性粒细胞绝对值   | 0.10  | 0.02-0.52     | *10 <sup>9</sup> /L  |    |          |      |               |                     |
| 11 | 嗜碱性粒细胞绝对值   | 0.02  | 0.00-0.06     | *10 <sup>9</sup> /L  |    |          |      |               |                     |
| 12 | 红细胞计数*      | 2.39  | ↓ 3.80-5.10   | *10 <sup>12</sup> /L |    |          |      |               |                     |
| 13 | 血红蛋白量*      | 83    | ↓ 115-150     | g/L                  |    |          |      |               |                     |
| 14 | 红细胞比积*      | 25.6  | ↓ 35.0-45.0   | %                    |    |          |      |               |                     |
| 15 | 平均红细胞体积*    | 107.1 | ↑ 82.0-100.0  | fL                   |    |          |      |               |                     |
| 16 | 平均红细胞血红蛋白量* | 34.7  | ↑ 27.0-34.0   | pg                   |    |          |      |               |                     |
| 17 | 平均红细胞血红蛋白浓度 | 324   | 316-354       | g/L                  |    |          |      |               |                     |
| 18 | 红细胞体积分布宽度   | 19.9  | ↑ 11.5-14.9   | %                    |    |          |      |               |                     |

备注或建议： 已复检

声明:项目名称注\*为省内互认项目。

|                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 采样时间：2024-08-26 05:26 | 送检时间：2024-08-26 07:07   | 报告时间：2024-08-26 09:42:46  |
| 注:此检验报告仅对本次标本负责。      | 检验者：陈文1  | 审核者：张佳婧  |