钧天科技
JUNTIAN

钧天科技产品UI规范(中国红)

UI DESIGN SPECIFICATION



北京钧天科技有限公司
BEIJING JUNTIAN TECHNOLOGY CO., LTD

前言 Preface


1、本设计规范适用于B端UI页面

2、设计稿基于windows1080x1920屏幕尺寸设计


3、此规范中标注字体为设计稿内使用字体

01 布局 Layout

本页面布局采用
24等分栅格系统



01 布局
Layout


顶部标题栏
22px
24px
数字疆域
拓扑监控
告警策略
资产管理
资源节点中心
业务系统中心
管理域配置
节点分组规则
数据采集
配置下发
通知管理
网络模型库
34px
20px
54px
256px
16px
16px
50%
50%
33.33%
33.33%
33.33%
25%
25%
25%
25%
16.66%
16.66%
16.66%
16.66%
16.66%
16.66%
24px

02 标准色
Colors

#B1271D
中国红
品牌主色


#FF3526	#FFD500	#FF8640	#2067DD	#09B579
辅助色	辅助色	辅助色	辅助色	辅助色

#202020	#999999	#D9D9D9	#F5F5F5	#FFFFFF

- **品牌色** 用于特别需要强调和突出的文字、按钮和icon
- **辅助色** 用于提示类信息，比如:编辑，删除，详情等
- **中性色** 用于文本、背景、边框、分割线等

02 颜色使用说明 Colors

• 表示异常的情况下整行颜色为该规范中橙色的10%透明度



03 标准字 Fonts


阿里巴巴普惠体 Medium/Regular

字间距用默认大小，行间距为是字体的1.5倍，如14px文字行间距为22px。


样式	字号	色值	使用场景
重要			
标准字	**18px**	**15499C**	**用在模块级重要标题： 如导航标题、分类名称**
标准字	**18px**	**202020**	**用在模块级重要标题、一级标题**
标准字	18px	202020	用在模块级重要标题、一级标题
一般			
标准字	16px	15499C	表头、标签、表单按钮文字
标准字	16px	15499C	表头、标签、表单按钮文字
标准字	16px	999999	次要的文字信息、文字描述
标准字	16px	D9D9D9	搜索框内文字
点缀			
标准字	14px	15499C	用于页码
标准字	14px	15499C	用于页码

04 图标 Icons


左侧导航栏图标



通用图标




方向性图标



部分图标示意







05 按钮 Button

按钮的宽度根据内容限制变动



一般按钮尺寸高度固定为42～76px，按钮需放大或缩小时需等比缩放



表单按钮形状为圆角矩形，尺寸高度固定为34px

05 按钮 Button

按钮状态示意（黄色按钮上的字体颜色为#202020）

悬停按钮填充透明度为选中颜色的10%

选中	悬停	静止
选中	悬停	静止
选中	悬停	静止
选中	悬停	静止
选中	悬停	静止
选中	悬停	静止

筛选搜索状态文字按钮

静止	悬停	选中
静止	悬停	选中

06 模块（弹窗）


1、横向弹出窗口宽高比为4:3。竖向弹出窗口宽高比为5:4。

2、与激活窗口关联的界面要置灰(#000000,30%透明度)。

3、弹出窗口不得出现水平滚动条。

4、弹出窗口与整体界面保持垂直居中对齐与水平居中对齐。





06 模块（表单）

1、表单元素摆放时，遵循就近原则，按照业务逻辑先左后右，先上后下摆放。

2、须统一表单标签右对齐，即":"对齐，长度统一。

3、须对易产生歧义选项提供填写帮助，帮助提示应统一放置于输入框内，与输入框左对齐，文字使用灰色。

4、对必填项提供标识符号，统一放置于标签左侧，默认红色”*“符号表示。

建议规范

1、建议表单间距为26px，也可根据内容区域大小调整。

2、表单填写内容具有一定范围或内容具有针对性时，用下拉列表方式选择。




06 模块（表格）

1、表头按钮间的距离为24px，表格内同一列按钮间的距离为16px


2、表格左侧间距为34px，右侧间距为20px

3、表头高度为64px，表格内高度为58px



07 输入框
Input

1、如无特殊说明，内容一律左对齐(金额数字右对齐)。
2、高度可设定为:42px，宽度以可完整显示最大可输入内容为准。
3、下拉框有默认选项，如不需要默认选项，则默认“请选择”或者“-”。
4、下拉框选项不允许展开超过10个，如超过10个，须在下拉框中加入滚动条



08 公共控件
Common Controls

1、同组选项数量控制在2至5个之间。
2、列表中，单选框和复选框禁止在同一区域中同时运行。
3、与所关联的文字的间距为10px。









08 公共控件
Common Controls

其他可参考的设计组件规范

少量页面：




大量页面：



带数据总量显示：



带页面展示数量选择：



带快速跳转：



09 提示
Tooltip


四种类型的交互信息的颜色选择

1、系统提示信息:提示用户注意的问题，使用蓝色。

2、询问信息:继续某项操作，使用蓝色。

3、警告信息:提示某项安全问题，使用黄色。

4、错误信息:系统运行时出现错误信息，使用红色。



操作反馈-显示3s后自动消失



09 提示
Tooltip


气泡提示/气泡确认框














09 提示
（缺省页）


钧天科技
JUNTIAN
数字疆域
拓扑监控
告警策略
资产管理
资源节点中心
业务系统中心
管理域配置
节点分组规则
数据采集
配置下发
通知管理
网络模型库
告警策略/告警列表
管理员
404
很抱歉，您要访问的页面地址有误，
或者该页面不存在。
返回上一页