

## Table 表格

用于展示多条结构类似的数据，可对数据进行排序、筛选、对比或其他自定义操作

## Changelog

**v1** 2016.05.29

- 建立 Table 交互文档和交互模板

1. 基我用法

基础的表格展示用法。

订单号	姓名	地址
151850106	王小虎	上海市普陀区金沙江路1518弄
151850105	王小虎	上海市普陀区金沙江路1518弄
151850104	王小虎	上海市普陀区金沙江路1518弄
151850103	王小虎	上海市普陀区金沙江路1518弄
151850102	王小虎	上海市普陀区金沙江路1518弄
151850101	王小虎	上海市普陀区金沙江路1518弄

## 2. 带斑马纹

使用带斑马纹的表格，可以更容易区分出不同行的数据。

订单号	姓名	地址
151850106	王小虎	上海市普陀区金沙江路1518弄
151850105	王小虎	上海市普陀区金沙江路1518弄
151850104	王小虎	上海市普陀区金沙江路1518弄
151850103	王小虎	上海市普陀区金沙江路1518弄
151850102	王小虎	上海市普陀区金沙江路1518弄
151850101	王小虎	上海市普陀区金沙江路1518弄

3. 带边框

基础的表格展示用法。

订单号	姓名	地址
151850106	王小虎	上海市普陀区金沙江路1518弄
151850105	王小虎	上海市普陀区金沙江路1518弄
151850104	王小虎	上海市普陀区金沙江路1518弄
151850103	王小虎	上海市普陀区金沙江路1518弄
151850102	王小虎	上海市普陀区金沙江路1518弄
151850101	王小虎	上海市普陀区金沙江路1518弄

## 4. 带状态

带有状态类，可将表格内容 highlight 显示，方便区分「成功、信息、警告、危险」等内容。

	订单号	姓名	地址
A	151850106	王小虎	上海市普陀区金沙江路1518弄
	151850105	王小虎	上海市普陀区金沙江路1518弄
B	151850104	王小虎	上海市普陀区金沙江路1518弄
	151850103	王小虎	上海市普陀区金沙江路1518弄
	151850102	王小虎	上海市普陀区金沙江路1518弄
	151850101	王小虎	上海市普陀区金沙江路1518弄

**A** 可定义鼠标 hover 后 highlight 当前行的效果。

**B** 可定义状态类的 highlight 效果，颜色的状态依次表示：成功的、信息的、警告的、危险的。

2. 固定行列

表格内容过多时，可选择固定行或列（一般是首行和首列）。

固定行 A

订单号	姓名	地址
151850106	王小虎	上海市普陀区金沙江路1518弄
151850105	王小虎	上海市普陀区金沙江路1518弄
151850104	王小虎	上海市普陀区金沙江路1518弄
151850103	王小虎	上海市普陀区金沙江路1518弄
151850102	王小虎	上海市普陀区金沙江路1518弄
151850101	王小虎	上海市普陀区金沙江路1518弄

固定列 B

订单号	名	地址
151850106	王小虎	上海市普陀区金沙江路1518弄
151850105	王小虎	上海市普陀区金沙江路1518弄
151850104	王小虎	上海市普陀区金沙江路1518弄
151850103	王小虎	上海市普陀区金沙江路1518弄
151850102	王小虎	上海市普陀区金沙江路1518弄
151850101	王小虎	上海市普陀区金沙江路1518弄

固定行和列 C

订单号	名	地址
151850106	王小虎	上海市普陀区金沙江路1518弄
151850105	王小虎	上海市普陀区金沙江路1518弄
151850104	王小虎	上海市普陀区金沙江路1518弄
151850103	王小虎	上海市普陀区金沙江路1518弄
151850102	王小虎	上海市普陀区金沙江路1518弄
151850101	王小虎	上海市普陀区金沙江路1518弄

A 希望表格在一屏内显示，不需要滚动页面时，可固定首行，将表格控制在页面可及的范围内展示。

B 当表格数据分类过多时，可以固定首列，在内容区域滑动浏览的方式展现。我们更提倡将数据进行合理分类和展现，尽量避免一屏不能完整展示的情况。

C 数据过于复杂时，可将列和行都固定。

## 6. 单项筛选

用于对某列表格进行单项筛选。

列表可筛选（单项筛选）

订单号	姓名	地址	标签 ^
151850106	王小虎	上海市普陀区金沙江路1518弄	<span>全部</span>
151850105	王小虎	上海市普陀区金沙江路1518弄	<span>公司</span>
151850104	王小虎	上海市普陀区金沙江路1518弄	<span>家</span>
151850103	王小虎	上海市普陀区金沙江路1518弄	<span>公司</span>
151850102	王小虎	上海市普陀区金沙江路1518弄	<span>家</span>
151850101	王小虎	上海市普陀区金沙江路1518弄	<span>公司</span>

进行单项筛选后

订单号	姓名	地址	<span>公司</span> v
151850106	王小虎	上海市普陀区金沙江路1518弄	<span>公司</span>
151850104	王小虎	上海市普陀区金沙江路1518弄	<span>公司</span>
151850102	王小虎	上海市普陀区金沙江路1518弄	<span>公司</span>
151850101	王小虎	上海市普陀区金沙江路1518弄	<span>公司</span>

**A** 支持单项筛选的表格，展开筛选项时，默认选中的是「全部」标签，此时该列的名称为默认名称；

**B** 选中某一项后，该列的名称变为该选项的名称并呈 highlight 状态显示；



## 7. 多项筛选

用于对某列表格进行多项筛选。

列表可筛选（多项筛选）

订单号	姓名	地址	标签 ^
151850106	王小虎	上海市普陀区金沙江路1518弄	<input type="checkbox"/> 公司
151850105	王小虎	上海市普陀区金沙江路1518弄	<input type="checkbox"/> 家
151850104	王小虎	上海市普陀区金沙江路1518弄	<input type="checkbox"/> 筛选 <input type="button" value="重置"/>
151850103	王小虎	上海市普陀区金沙江路1518弄	<input type="button" value="家"/>
151850102	王小虎	上海市普陀区金沙江路1518弄	<input type="button" value="公司"/>
151850101	王小虎	上海市普陀区金沙江路1518弄	<input type="button" value="公司"/>

标签 ^

☒ 公司

☐ 家

进行多项筛选后

订单号	姓名	地址	标签 v
151850106	王小虎	上海市普陀区金沙江路1518弄	<input type="button" value="公司"/>
151850104	王小虎	上海市普陀区金沙江路1518弄	<input type="button" value="公司"/>
151850102	王小虎	上海市普陀区金沙江路1518弄	<input type="button" value="公司"/>
151850101	王小虎	上海市普陀区金沙江路1518弄	<input type="button" value="公司"/>

**A** 支持多项筛选的表格，点开后支持 checkbox 多选；

**B** 未选中任意项时「筛选」按钮为 disable 状态，选中任意项后变为 enable 状态；点击后收起 dropdown；

**C** 「重置」按钮一直可点击，点击后清空所有筛选项回到初始状态并收起 dropdown；

**D** 支持多项筛选的表格中，进行筛选后，该列的标题内容不变，但会呈现 highlight 状态；

## 8. 表格排序

对表格进行排序，可快速查找或对比数据。

带排序的表格

**A**

订单号	地址	标签
151850106	上海市普陀区金沙江路1518弄	公司
151850105	上海市普陀区金沙江路1518弄	公司
151850104	上海市普陀区金沙江路1518弄	家
151850103	上海市普陀区金沙江路1518弄	公司
151850102	上海市普陀区金沙江路1518弄	家
151850101	上海市普陀区金沙江路1518弄	公司

正序排序「日期」

**B**

订单号	地址	标签
151850101	上海市普陀区金沙江路1518弄	公司
151850102	上海市普陀区金沙江路1518弄	家
151850103	上海市普陀区金沙江路1518弄	公司
151850104	上海市普陀区金沙江路1518弄	家
151850105	上海市普陀区金沙江路1518弄	公司
151850106	上海市普陀区金沙江路1518弄	公司

倒序排序「日期」

订单号	地址	标签
151850106	上海市普陀区金沙江路1518弄	公司
151850105	上海市普陀区金沙江路1518弄	公司
151850104	上海市普陀区金沙江路1518弄	家
151850103	上海市普陀区金沙江路1518弄	公司
151850102	上海市普陀区金沙江路1518弄	家
151850101	上海市普陀区金沙江路1518弄	公司

正序排列「标签」

**C**

订单号	地址	标签
151850106	上海市普陀区金沙江路1518弄	公司
151850105	上海市普陀区金沙江路1518弄	公司
151850103	上海市普陀区金沙江路1518弄	公司
151850101	上海市普陀区金沙江路1518弄	公司
151850104	上海市普陀区金沙江路1518弄	家
151850102	上海市普陀区金沙江路1518弄	家

倒序排列「标签」

订单号	地址	标签
151850104	上海市普陀区金沙江路1518弄	家
151850102	上海市普陀区金沙江路1518弄	家
151850106	上海市普陀区金沙江路1518弄	公司
151850105	上海市普陀区金沙江路1518弄	公司
151850103	上海市普陀区金沙江路1518弄	公司
151850101	上海市普陀区金沙江路1518弄	公司

筛选和排序同时存在某列上

**E**

订单号	地址	标签
151850106	上海市普陀区金沙江路1518弄	公司
151850105	上海市普陀区金沙江路1518弄	公司
151850104	上海市普陀区金沙江路1518弄	家
151850103	上海市普陀区金沙江路1518弄	公司
151850102	上海市普陀区金沙江路1518弄	家
151850101	上海市普陀区金沙江路1518弄	公司

**A** 带有排序功能的表格，其排序列表头可以点击（整块区域可点击）

**B** 从默认状态更改排序后，按照该列进行「正序排列」，第二次点击后「倒序排列」，若再次点击则回到「正序排列」，以此类推；

**C** 当某列进行排序后，再点击其他列排序，之前的列回到初始状态；

**D** 排序规则：按照当前列进行排序，当某行的该列值相同时再按照默认顺序进行排序；

**E** 当某列可以同时排序和筛选时，要区分其点击区域：蓝色部分为「排序」的点击区域，红色部分为「筛选」的点击区域；

## 9. 修改数据

适用于修改与上下文关联不大的内容，强关联内容建议在 Dialog 或新页面中修改。

可直接修改的表格

权重	活动
100	活动 1
40	活动 2
50	活动 3
60	活动 4
87	活动 6
65	活动 5

hover 此单元格出现修改按钮

权重	活动
100	活动 1
40	活动 2
50	活动 3
60	活动 4
87	活动 6
65	活动 5

点击按钮

权重	活动
100	活动 1
40	活动 2
50	活动 3
60	活动 4
87	活动 6
65	活动 5

权重

100|

取消 保存

保存

权重	活动
100	活动 1
40	活动 2
50	活动 3
60	活动 4
87	活动 6
65	活动 5

**A** 当鼠标移动到可以修改的单元格时，出现「编辑」按钮；

10. 包含多种数据

表格内可展示多种数据。

<input type="checkbox"/>	日期	姓名	地址	标签	操作
<input type="checkbox"/>	2015-08-04	王小虎	上海市普陀区金沙江路1518弄	家	<div><div></div><div></div><div></div></div>
<input type="checkbox"/>	2015-08-01	王小虎	上海市普陀区金沙江路1518弄近铁城市广.....	公司	<div><div></div><div></div><div></div></div>

## 11. 交互 - 内容过多的处理

内容过多时的三种处理方式。

固定列宽，多余内容换行

日期	姓名	地址
2015-08-04	王小虎	上海市普陀区金沙江路1518弄
2015-08-03	王小虎	上海市普陀区金沙江路1518弄近铁城市广场北座五楼501饿了么

A

固定列宽，多余内容省略

日期	姓名	地址
2015-08-02	王小虎	上海市普陀区金沙江路1518弄
2015-08-01	王小虎	上海市普陀区金沙江路1518弄近铁城市广场北座五楼501饿了么

B

不固定列宽，随内容变化

日期	姓名	地址
2015-08-02	王小虎	上海市普陀区金沙江路1518弄
2015-08-01	王小虎	上海市普陀区金沙江路1518弄近铁城市广场北座五楼501饿了么

A 固定列宽，显示所有内容，换行时行高随内容变化而变化；

B 固定列宽，多余内容省略，hover 到内容上时用 tooltip 显示所有内容；