

# 第6週: 反応するページ (Events & Interaction)

～ ユーザーの行動に応答する ～

## 1. 「イベント」とは？

ブラウザ上で発生するあらゆる「出来事」のこと。

- マウスをクリックした (`click`)
- キーボードを叩いた (`keydown`)
- フォームを送信した (`submit`)
- 画面をスクロールした (`scroll`)

## 2. イベントを待ち構える: `addEventListener`

特定の要素に対して、「このイベントが起きたら、この関数を実行して」と予約します。

```
const btn = document.querySelector('#my-button');  
  
btn.addEventListener('click', () => {  
  alert('ボタンが押されました！');  
});
```

### 3. 本日の目標: インタラクティブ・ダッシュボード

#### 1. ダークモード切り替え:

- ボタンを押すと、全体の背景色と文字色が反転するようにする。

#### 2. ステータス更新:

- 入力欄に文字を入れてボタンを押すと、プロフィール文がリアルタイムで書き換わるようにする。

## 4. 重要なテクニック: クラスの切り替え

`style` を直接書き換えるのではなく、CSSで `.dark-mode` クラスを定義しておき、JSでそれを付け外しするのがベストプラクティスです。

```
document.body.classList.toggle('dark-mode');
```

## 5. 躓きやすいポイント

1. カッコの有無: `addEventListener('click', myFunction)` と書く。 `myFunction()` と書くと即座に実行されてしまう。
2. デフォルト動作の解除: フォームの `submit` 時は、ページがリロードされないように `event.preventDefault()` が必要。

## 宿題 (Homework)

1. 「いいねボタン」を作り、押すたびに数字が増えていくカウンターを実装する。
2. 背景画像をクリックするたびに、3種類の画像が切り替わるようにしてみる。