

第11週: 分割して統治せよ (コンポーネント設計)

～ 巨大なファイルを部品に分ける ～

1. なぜコンポーネント化するのか？

先週の `page.tsx` は、HTML が長くなりすぎて読みづらかったはずです。

- **可読性:** ファイルが短くなり、どこに何があるかすぐわかる。
- **再利用性:** 同じボタンやカードを何度も使い回せる。
- **テストしやすさ:** 小さい単位ならバグを見つけやすい。

2. React コンポーネントの基本

関数を作って、JSX（見た目）を `return` するだけです。

```
// components/Button.tsx
export function MyButton() {
  return <button className="...">Click Me</button>;
}
```

使うときはタグとして呼び出します。

```
import { MyButton } from "../components/Button";

<MyButton />
```

3. props: 部品に個性を与える

コンポーネントに引数（props）を渡すことで、中身を動的に変えられます。

```
function SkillItem({ name }: { name: string }) {  
  return <span className="...">{name}</span>  
}
```

// 呼び出し側

```
<SkillItem name="React" />  
<SkillItem name="TypeScript" />
```

4. 本日の目標: パーツの切り出し

現在の `page.tsx` から、以下のパーツを独立したファイルに切り出します。

1. **Sidebar:** 左側のプロフィール領域。
2. **Section:** 共通の枠組み（白いカード部分）。
3. **SkillList:** スキル一覧。
4. **Widget:** 天気やニュースを表示する枠。

5. フォルダ構造の整理

```
app/  
  page.tsx  
components/  
  Sidebar.tsx  
  DashboardSection.tsx  
  SkillItem.tsx  
  Widget.tsx
```

宿題 (Homework)

1. `components/` フォルダを作成し、サイドバーをコンポーネント化する。
2. 趣味 (Hobbies) セクションをループ (`.map`) を使ってコンポーネントとして表示するように書き換える。
3. `Sidebar` に `name` や `role` を props として渡せるようにしてみる。