二维安卓应用 核对稿

OurCampus校园应用佐证材料

把校园信息连到地点和操作。作品以二维地图为入口，AUV整理用户描述，系统核对地点，再提供查看与导航入口。本稿用实际代码校验和对照示例解释技术优势。

一句话里的校园问题，变成可以核对的操作



优势在于分工：语言交给模型理解，地点由可核对的信息确认。

图1 当前应用的技术分工

表1 本轮已取得的证据


对象	结果	证明什么
地点目录	前端与网关均为68项	地点编号和显示名称已统一
离线校验	236/240项通过	核对、分流、资料传递与异常处理
前端回归	103/103通过	当前受测代码符合更新后的约定

本稿不含开发日期时间线。模型在线质量、最新APK真机操作和用户反馈待补齐，不能把本轮离线结果当成这些成果。

产品形态

二维地图是实际服务入口

从地点搜索、详情卡片到导航入口，用户在同一应用中继续操作。AUV也可返回地点卡片，减少“问完后还要重新找地方”的切换。





二维安卓呈现

搜索地点
查看地点卡片
进入导航
切换校园服务

仓库历史界面截图；旧地点标注已遮盖/模糊，未伪装成本次真机记录。

图2 仓库历史界面局部展示 旧地点标注已遮盖和模糊

图2仅说明留存的界面形态，不作为本次实体手机验收。当前源码已更新，历史1.7安装包未在本机重新构建；正式截图应来自待验收的新包。

优势一 地点可靠

先核对地点 再提供操作

“模型给了一个地名”不等于“用户说的是这个地方”。当前系统仅接受原文可明确匹配的地点，或用户手动选择的地点。无地点时留空，多地点时提示选择。

故意给系统一个错误地点，看它会不会照单全收



图3 错误地点注入实验 直接采信一侧为处理方式模拟

原始注入内容和实际接受结果见评测包。模型的摘要与建议仍需在线检查；地点核对通过不代表整段文字没有错误。

优势一 地点可靠

简称和编号也能落到同一地点

地点有标准名称、口语别名和公寓编号。系统用同一地点编号连接草稿、地点卡片和地图动作，避免把“11公寓”误认成“1公寓”。

同一地点，从描述到操作保持一致

明确地名	图书馆路灯坏了	→ **图书馆**
编号别名	11公寓路灯坏了	→ **11号公寓楼**
没有地名	这里路灯坏了	→ **地点未确认**
多个地点	图书馆和1号公寓楼都有故障	→ **请手动选择**

图4 当前代码的四类地点处理示例

表2 地点校验覆盖

输入情况	题数	通过
标准地名 / 编号别名	20 / 20	20 / 20
相邻编号边界	20	20
缺失 / 多地点	20 / 20	20 / 20
用户手动选择	20	20

120项是合成回归题，包含模板重复；结果支持这些受测规则，不代表全部自然语言地点识别都已通过。

优势二 资料辅助

回答前先准备校园资料

校园问题需要具体资料。当前处理链向AUV传入地点、服务及可取得的有效动态，并要求未知信息保持未知；动态读取失败会另作提示。



图5 资料传递与缺失信息提示

60/60项离线资料传递检查通过。这里的模型回复为占位内容，只验证资料怎样进入请求；真实回答是否准确，留待180条在线质量题及人工评分。

优势三 按需处理

不是每条消息都交给模型

紧急情况先显示应急联络提示；失物和互助信息转向适合的渠道；校园事件再交给AUV整理。处理方式与用户任务一致，比统一生成一段回答更便于继续操作。

不同消息，走不同处理方式

有人晕倒了	→	**立即显示应急提示** 不排队等待模型
捡到一张校园卡	→	**建议进入大厅/失物渠道** 不强行整理成事件
图书馆路灯坏了	→	**进入事件分析** 模型整理后核对地点
没有人晕倒，现场很平静	→	**当前仍误触发应急提示** 否定句是已发现的缺口

图6 典型消息的处理路径与已发现的否定句缺口

分流测试36/40项通过。应急提示在登录校验之后触发，不能替代电话求助或紧急服务；当前否定与转述句仍会出现误触发。

运行可靠性

出错时也要让用户知道发生了什么

可靠性不仅是“返回一句话”。未登录、失效地址、错误格式、频率限制和上游失败，都应返回可理解的提示，并保护输入和服务配置。

异常时保留输入，明确告诉用户下一步

未登录
提示登录，不调用共享模型

地址失效
提示更新服务地址

回复格式错误
不把错误结果当成有效事件

请求太密集
暂缓请求，不假装已经成功

上游异常
隐藏内部诊断和服务密钥

资料读取失败
明确标记缺少当前动态

图7 当前网关与客户端的异常处理设计

20/20项可控协议及故障注入检查通过；原有网关8个测试用例全部通过。故障由测试程序制造，不是线上长期可用率或压力测试。

评测设计

240项检查分别回答四个问题

测试有分工，结论才不会混在一起

01
本轮已经完成
地点核对、资料传递
消息分流、协议异常
前端回归、网页构建

02
在线服务补齐后
真实模型内容质量
真实响应耗时与超时
资料不足时是否编造

03
真实使用者配合
APK安装与连续操作
任务完成时间与成功率
实际评价与改进建议

图8 三类证据的职责范围

表3 离线测试的输入和判断方法

测试组	规模	判断方法
地点核对	120项	注入错误地点，核对实际接受地点
消息分流	40项	先定任务类别，再比处理路径
资料传递	60项	检查有效动态、缺失标记及选点资料
异常处理	20项	制造协议错误与服务故障，核对返回

题目为人工规则化编写的合成场景，标准答案待第二位人员审核。检查与仓库训练输入完全相同的字符串为零；近义重叠未审阅，不声称独立泛化评测。

评测结果

分项看结果 才能看清有效之处




图9 当前离线测试的分项通过数量

地点核对、资料传递和异常处理在本轮受测场景中均通过。消息分流的4项失败集中在否定或转述表达，应在下一轮扩展语句类型后改进。

总计236/240。该总数混合了不同检查，不命名为“AI准确率”，也不给项目或模型颁发综合评分。全部失败和原始结果随稿保存。

改进证据

同一题集验证地点目录修复

同一组地点题，修改前后对比



差异来自静园和地下通道的选点校验；不是微调模型前后的准确率。

图10 同一120项地点题的修改前后结果

修改前，静园和地下通道未进入网关目录，4条包含重复选点场景的题失败。补齐地点、统一名称后，120项地点检查全部通过；泛称“车间”仍保留歧义，不猜方位。

表4 软件回归与构建

检查	修改前	本轮结果
前端测试	92/100	103/103
测试文件	17	18
网关测试	8个用例	8个通过
网页生产构建	本轮重新构建	成功，仍有大分包提示

前端8个失败原为旧默认场景、旧地点数量等断言；本轮更新约定并新增3项目录测试。103/103不是性能提升率，也不代表新APK已经安装验证。

任务体验

把优势落实到真实使用任务

用同样的任务，比较操作是否更省事

找地点	搜索 → 详情 → 导航预览
整理情况	口语描述 → 核对地点 → 草稿
查服务	提出问题 → 核对资料 → 确认途径

记录时间、成功/失败、求助次数；人数和评价只在真实体验后填写。

图11 待组织的真实体验任务

体验采用同一使用者对比两种方式，并交叉安排顺序。记录任务完成时间、成功或失败、求助次数，再收集具体评价。比单独填写满意度更容易说明哪一步有所改善。

表5 当前体验证据状态

对象	状态	已准备内容
新APK真机验收	待执行	12项手机操作记录
真实使用者	由负责人安排	12—20人的任务流程和问卷
问卷与邮件	未收集	不填样本数、满意率或评价

本页为采集方案，不是用户反馈。采集包单独提供，真实数据返回后可用结果图和匿名评价替换本页。

方案比较

把不同处理方式放在同一任务下

表6 技术路径的机制对照

任务	单一处理方式	当前组合方式
地点不明确	直接采用输出地点会引入误定位风险	地点留空或让用户选择
口语说明	固定表单要求用户自行拆字段	AUV整理，地点另行核对
查询校园资料	不提供资料时缺少校园依据	先准备资料，缺失状态单独提示
回答后的操作	文本需要用户另找入口	地点卡片连接查看与导航入口

当前可识别的应用改进，是把语言理解、地点核对和地图操作接在一起。各环节保留不同职责，减少模型输出直接成为地点事实的机会。

这是机制比较，不是实际竞品评测。外部产品、文献和专利检索尚未完成，因此不使用“国内首创” “全球领先”或竞品准确率。检索方法见补证清单。

数据与使用边界

用户主动提供信息后再处理

表7 当前资料与数据流

信息	实际处理范围	需要继续核对
地点 / 定位	地点可手选；定位由用户触发	真机权限与拒绝场景
对话 / 建议	主动发送文本及最近对话	线上存储、日志保留规则
课表	本机导入；先预览再主动发送	真机文件选择与匿名示例
账号 / 大厅	通过后端会话及权限使用	云端配置与双账号实测

训练资料和测试题需注明来源；当前离线题不是实际学生聊天。第三方地图、模型和软件组件各有使用条件，作品贡献主要在应用组织及核对流程，不把组件本身列为团队原创。

发布隐私政策前须由负责人补齐运营主体、联系途径、存储期限与账号处理方式。当前不主张已经完成隐私合规认证。

证据查阅

无需打开GitHub也能核对本稿

表8 随稿证据入口

结论	附件位置
240项离线结果	核验附件/evaluation/offline_results.json
修改前后对照	offline_before_results.json及两份summary
题目和评分口径	formal_cases.json、benchmark_manifest.json
前端与网关测试	核验附件/frontend_before.json、frontend_after.json、gateway_tests.txt
本轮源码改动	核验附件/源码变更.patch及source_baseline.json
后续在线评测	evaluation/online_quality_cases.json、online_runner.mjs
手机和真实反馈	采集包/手机验收与用户体验采集.md
查重与创新检索	采集包/后续补证清单.md

正式提交前补齐：新APK安装记录、真实模型质量评测、使用者反馈和外部创新检索。本稿已经取得的证据与待补项目分开列示，便于按原始记录替换成稿。

规则来源：官方附件1第1—2页的真实、匿名与单一PDF要求；第4页评分表。附件2第2—3页提供报告内容参考。两个附件未规定Git记录、开发周期、购买查重报告或具体复制比门槛。