【十天精品课堂系列】 主讲:李炎恢

## 36. 一对多关联查询

## 学习要点:

1.hasMany 模式

本节课我们来了解关联模型中,一对多关联查询的使用方法。

## 一. hasMany 模式

1. hasMany 模式,适合主表关联附表,实现一对多查询,具体设置方式如下: hasMany('关联模型',['外键','主键']);

```
return $this->hasMany(Profile::class,'user_id', 'id');
```

关联模型(必须):模型名或者模型类名

外键:关联模型外键,默认的外键名规则是当前模型名+\_id

主键: 当前模型主键,一般会自动获取也可以指定传入

2. 在上一节课,我们了解了表与表关联后,实现的查询方案;

```
$user = UserModel::find(19);
return json($user->profile);
```

3. 使用->profile()方法模式,可以进一步进行数据的筛选;

```
$user->profile()->where('id', '>', 10)->select();
$user->profile->where('id', '>', 10)
```

4. 使用 has()方法,查询关联附表的主表内容,比如大于等于 2 条的主表记录; *UserModel*::has('profile', '>=', 2)->select();

5. 使用 hasWhere()方法,查询关联附表筛选后记录,比如兴趣审核通过的主表记录; *UserModel*::hasWhere('profile', ['status'=>1])->select();

6. 使用 save()和 saveAll()进行关联新增和批量关联新增,方法如下:

```
$user = UserModel::find(19);
$user->profile()->save(['hobby'=>'测试喜好', 'status'=>1]);
$user->profile()->saveAll([
    ['hobby'=>'测试喜好', 'status'=>1],
    ['hobby'=>'测试喜好', 'status'=>1]
]);
```

7. 使用 together()方法,可以删除主表内容时,将附表关联的内容全部删除;

```
$user = UserModel::with('profile')->find(227);
$user->together(['profile'])->delete();
```