便携阅读包

高性价比人生指南

免费排版样张

第 1 节前 3 条建议，完整保留原文摘要、收益、成本、证据、备注与来源。

内容日期：2026-10-09

原作：eternity4719 / HowToLiveBetter

阅读与来源说明

小程序内的原文阅读、检索、收藏和离线阅读免费。本阅读包提供便携文件的排版与索引整理；原文并非独家付费内容。

本版为内容日期对应的快照。可点击目录或使用 PDF 书签查找内容；不同阅读器对内部跳转的支持可能不同。摘要、条件、数字和争议提示均保留，判断前请阅读完整原文和来源。

作者署名：eternity4719。原作《高性价比人生指南》采用 CC BY 4.0 许可。原书文字与数字未作改写，本版仅调整排版、分页、导航与主题索引。技术核实过程材料和交叉引用维护表未收入阅读包。

本内容为生活建议，不构成医疗建议或法律意见；就医请遵医嘱，涉诉请咨询律师。政策、法条和期限可能变化，请核对当期官方信息。

原作：https://github.com/eternity4719/HowToLiveBetter

许可：https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

目录

第 1 节 不要早死 4

第 1 节 不要早死

第 1 条 系安全带，前排后排都系

原文摘要 · 说人话

坐前排系上安全带，出车祸时被撞死的概率大约降一半。坐轻型卡车前排的降六成。美国 2022 年死在车里的人，能查到系没系带的，有一半没系。

成本

不花钱。每次上车多花 2 秒。

收益

美国交通安全主管部门（NHTSA）估计，系安全带能让轿车前排乘员受致命伤的风险下降 45%。轻型卡车前排下降 60%。2022 年美国死在乘用车（载人的小汽车）里的人当中，能查到系没系带的，有 50% 没系。世界卫生组织（WHO）的口径是，安全带让车内人员的死亡风险最多降低 50%。WHO 估计中国 2021 年死于道路交通事故的有 248,099 人，相当于每 10 万人里死 17.4 人

证据等级

A

来源

NHTSA (2024). Occupant Protection in Passenger Vehicles: 2022 Data (DOT HS 813 573). https://crashstats.nhtsa.dot.gov/Api/Public/ViewPublication/813573 ; WHO (2025). Road traffic injuries fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries ; WHO GHO RS_196/RS_198 (China, 2021). https://ghoapi.azureedge.net/api/RS_196?$filter=SpatialDim%20eq%20%27CHN%27

备注

后排也要系。同一份报告里，第二排被撞死的人有 60% 没系带。45%、60% 这两个数，是美国交通安全主管部门（NHTSA）拿事故数据库算出来的估计（引 Kahane 2015），不是随机分组的试验。WHO 那个中国死亡人数是推算出来的，比公安交管登记的数字高好几倍。两边统计的范围不一样，这里只用 WHO 的口径。

第 2 条 骑摩托车、电动自行车戴头盔并扣好

原文摘要 · 说人话

> 戴头盔并且把扣带扣好，摩托车骑手出事时死亡的概率低约四成。头部受伤低约七成。扣带要系紧，松松垮垮挂在头上不算戴。

成本

买一顶 100 到 300 元。每次戴上花 5 秒。

收益

Cochrane 把多项研究合起来一起算。摩托车骑行者戴头盔，死亡风险下降 42%。原值 OR 0.58，可信范围 95% CI 0.50 到 0.68。头部损伤下降 69%（OR 0.31，95% CI 0.25 到 0.38）

证据等级

A

来源

Liu BC 等 (2008). Helmets for preventing injury in motorcycle riders. Cochrane Database of Systematic Reviews. https://doi.org/10.1002/14651858.CD004333.pub3

备注

头盔要把扣带扣好，挂在车把上不算戴。上面的数据来自摩托车。电动自行车没有直接研究，是照着推过来的，因为撞上以后头部受伤的方式相同。

第 3 条 装烟雾报警器；冬天在室内烧煤、用燃气取暖的再装一氧化碳报警器

原文摘要 • 说人话

一个能正常工作的烟雾报警器，能把住宅火灾里死亡的概率降约六成。起火时有四成人在睡觉，光靠鼻子是醒不过来的。冬天在屋里烧煤或用燃气的，再加一个一氧化碳报警器。中国 2018 年有 1.15 万人死于一氧化碳中毒，冬天那三个月七成死在家里。

成本

烟雾报警器一个 30 到 100 元。一氧化碳报警器一个 50 到 150 元。装好以后每年换一次电池。

收益

美国北卡罗来纳州研究了一批住宅火灾，回头比对出事和没出事的家庭。家里有一个能正常工作的烟雾报警器，死亡风险下降约六成。原值 OR 0.39，可信范围 95% CI 0.18 到 0.83。美国 2018 到 2020 年，有人住的住宅里发生的致死火灾，24% 家里没有烟雾报警器，41% 起火时人在睡觉。中国 2018 年报告一氧化碳中毒死亡 11,523 例。这些死亡里，12 月有 72.59%、1 月有 67.42%、2 月有 66.48% 发生在家中

证据等级

B

来源

Marshall SW 等 (1998). Fatal residential fires: who dies and who survives? JAMA. https://doi.org/10.1001/jama.279.20.1633 ; USFA (2022). Fatal Fires in Residential Buildings (2018-2020), Topical Fire Report Series 22(2). https://www.usfa.fema.gov/downloads/pdf/statistics/v22i2.pdf ; You J 等 (2020). Number of Deaths due to Carbon Monoxide Poisoning by Month and by Place of Death — China, 2018. China CDC Weekly. https://doi.org/10.46234/ccdcw2020.008

备注

给 B 的原因：烟雾报警器这边只有一项研究，做法是回头比对出事和没出事的家庭，不是随机分组的试验。一氧化碳报警器本身没有降低死亡率的研究。这里的收益是按「中毒死亡集中在冬季、集中在家中」推出来的。

原作：eternity4719 · CC BY 4.0