河北师范大学考试命题专用纸

代号_A1___

学院 软件学院

专业 软件工程

年级 2015

学号

①试卷首页必 封

须用统一的考试 命题专用纸,第

二页以后用专用

②试卷必须打

印成卷字迹要工

③各题留出答 线

④试卷打印后

应认真校对,避

免卷面错误。

纸续页。

整、清楚。

案空白。

姓名_

备注:

_	=	三	四	五	六	七	八	九	+	总分

得 分 评卷人					
一、单项选择题(每题1分	·,共15分)				
1.已知有 url: http://software.he	btu.edu.cn/index.php	o?m=content&c=index&a=	lists&catid=12,此		
url 的域名是:			()		
A. http://software.hebtu.edu.cn/					
B software.hebtu.edu.cn		URL(统一资源定位			
C、http://software.hebtu.edu.cn/ii	ndex.php	协议+域名解析+资源 答案:B	录路1全		
D、software.hebtu.edu.cn/index.p	ohp				
2. 以下关于 web 系统开发过程	2. 以下关于 web 系统开发过程流程的描述,正确的是 ()				
A、做前端开发时,会用到后台开发的知识,比如数据库的操作。					
B、做后台开发时,会用到前端开发的知识,比如 html 里表单的应用。					
C、前端开发和后台开发密不可分,必须由一个人完成。					
D、web 系统开发流程包含三个阶段: UI 设计、前端开发、后台开发。					
3. 以下标记为单标记的是			()		
A, <title> B,</td></tr><tr><td colspan=5>C、<input> 単标签 D、<textarea></td></tr><tr><td colspan=5>4. 以下 html 文件名符合规范的是 ()</td></tr><tr><td colspan=4>A、index.htm B、首页.html</td></tr><tr><td colspan=4>C, index-2.html D, index2</td></tr><tr><td>5 以下关于绝对路径和相对路径</td><td>经说法错误的是</td><td></td><td>()</td></tr></tbody></table></title>					

A,	 使用的是绝对路径方式引入了图片。					
В、	 使用的是相对路径方式引入了图片。					
C,	 软件学院使用的是绝对路径方式					
设	设置的超链接。					
D,	只有在〈img〉标记中引入图片时才会涉及到相对路径和绝对路径。					
6.	以下组合全是块级元素的是()					
A,	, , <h1></h1>					
В、	⟨ul⟩, ⟨li⟩, ⟨a⟩					
С,	<pre><input/>, , <iframe></iframe></pre>					
D.	<h5>, ⟨div⟩, ⟨p⟩</h5>					
7.	以下关于表格的说法中,错误的是		()		
A,	创建表格时,必然会用到标签〈table	»>				
В、	创建表格时,必然会用到标签〈tr〉					
C.	〈td〉里只能放文字、图片、超链接、	列表、表格。				
D,	想要显示在表格里的所有内容, 都必	须放到〈td〉或〈th〉标签中				
8.	表单中指定表单提交地址为同一目录	下的login.php,正确的写法是:	()		
A,	<pre><input submit="</pre></td><td>upload.php" type="submit"/></pre>					
В、	<pre><input action="upload.php" type="submit"/></pre>					
C,	$\langle \text{form action= "upload.php"} / \rangle$					
D,	<pre><form method="upload.php"></form></pre>					
9.	以下标签中,不属于html5新标签的是	큔	()		
A,	canvas	B, map				
C,	video	D. audio				
10.	. 在css中,引入外部样式表使用的标	签是:	()		
A,	<1ink>	B、⟨style⟩				
С,	<meta/>	D, $\langle a \rangle$				

با	
1000年110分割	姓名
(子名)以即慰女用纸	年级
河北加州	派 李
	李紹
	A2
	试卷代号_

11. 以下设置字体样式错误的是		()
A、font-weight:bold;			
B、font-size:14px;			
C, font:italic bold 36px ' Times	s New Roman'		
D. font-color:red			
12. 以下哪个属性是设置背景图片位	至置的	()
A. background-position			
B, background			
C, background-repeat			
D, position			
13. 已知〈body〉里只有代码〈p cla	ass="top">hi,以下代码无法设置	』 此段	落居中
对齐的是		()
A, p{text-align:center}	B. p. top{text-align:center}		
<pre>Ctop{ text-align:center}</pre>	D, top{text-align:center}		
14. 设置鼠标经过超链接效果的伪类	是	()
A、a: hover	B, a:mouseover		
C、a:visited	D. a:active		
15. CSS中,用于设置行内样式的HTM	L属性是	()
A, css	B, style		
C、link	D, href		
得 分 评卷人			
二、填空题 (每空 1 分, 共 25 分 1. 在浏览器窗口的标题栏中显示"w	1 T // 11 46 // 72 E	15 (1	
	veb开友"的代码是:	支	ıtle>°
2. 风重起键按时键按地址/9. Ittp:	>百度。		
\α	/ LI /X \/ u/ o		


3. 在html中,设置文件编码的标签是: <meta charset="utf-8"/>					
4. 〈img/〉标签里,设置图片路径、图片替换文字的属性分别是 SRC ALT 。					
5. 在html中,插入内联框架的标签是:。					
6. 在html中,创建无序列表会用到标签:、。					
7. 在html中,创建下拉列表用到的两个标签是:、、、。					
8. 补全代码,实现表格单元格跨5列:					
。					
9. CSS能够将页面的和					
10. html文件扩展名是。					
11. 三种基本选择器中,样式 <mark>优先级</mark> 最高的是					
级最低的是。					
12. 超链接的四种状态伪类是 用冒号					
13. 列出4种浏览器、、、、。					
得分 评卷人					
二、简答题(3题,共20分)					

1. 简述B/S架构与C/S架构的优缺点,并为每种架构举3个例子(5分)。

线

A3

2. 根据要显示的页面效果图(上图),修正代码截图中存在的错误(下图),并描述错误原因(10分)。



```
<!DOCTYPE>
<html>
   <head>
       <meta charset="utf-8">
       <h1>不得不说的秘密</h1>
       <style>
          li ul{
             list-style: none;
             line-height: 30px;
          .top{
              font-weight:bold;
              text-decoration: underline;
              color: gray;
       </style>
   <body>
       <title>新闻名站</title>
       <l
          id="top"><a href="">新浪新闻</a>
          <a href="">新浪新闻</a>
          <a href="">新浪新闻</a>
          <a href="">新浪新闻</a>
       </h
```

3. 已知<body>里有如下代码: 春意盎然,请分别使用行内样式、页内样式、外部样式表三种方式为此段落设置文本颜色为红色。(5分)

得 分 评卷人

四、程序题(3题,共40分)

1. 根据代码截图和效果图,编写 css 代码,字体颜色和字号大小根据推断(10分)。

```
《body》
《h1>教育专家耿朝宁老师来巨鹿中学举办公益讲座《/h1》
《p class="subheading"》作者: admin 点击数: 1001 发布时间: 2016-04-19 16:57:01《/p》
《hr /》
《p>2015年,是巨鹿中学数研不平凡的一年。在这一年,数研经历了不断的探索和尝试,在各个方面 进行了锐意改革,取得了显著的成效。学案数学模式的提出,符合了当今数学的趋势,由提出到实施,由接触到成熟模式的建立,短短的一学期时间完成,彰显了巨中老师的改革精神和实干精神。《/p》
《p》引进来,走出去,通过不断对外交流,增进学校间的了解,开拓了教师的视野,增长了见识,并且巨鹿中学将11月定为外出学习月。今年先后到南宫、衡水、定州、涿鹿参加燕赵同盟好课程活动,使参与老师深刻领会到了先进的教学模式和理念,并且先后邀请柏成刚等九位专家来我校指导数学。《/p》
```

教育专家耿朝宁老师来巨鹿中学举办公益讲座

作者: adain 点击数: 1001 发布时间: 2016-04-19 16:57:01

2015年,是巨鹿中学較研不平凡的一年。在这一年,較研经历了不断的探索和尝试。在各个方面进行了锐意改革,取得了显著的成效。学案教学模式的提出,符合了当今教学的趋势,由提出到实施。由接触到成熟模式的建立,短短的一学期时间完成,彰显了巨中老师的改革精神和实干精神。引进来,走出去,通过不断对外交流。增进学校间的了解,开拓了教师的视野,增长了见识,并且巨鹿中学将11月定为外出学习月。今年先后到南宫、衡水、定州、涿鹿参加燕赵同盟好课程活动,使参与老师深刻领会到了先进的教学模式和理念,并且先后邀请柏成削等九位专家来我校指导教

封

线

2. 应用现有已学到的HTM的知识,构建如下图所示的表单页面(15分)。

姓名:	请输入姓名		
性别:	●男 ○女		
头像:	选择文件 未选择任何文件		
生日:	2016年▼ 1月 ▼		
个人简介:			
保存			

单行文本框的默认值放到value里面

radio中 value属性值不一样 name属性值要一样 checked要设置为 "checked"才能使所设置内容成为默认值

下拉列表中 s与o必须要配合使用 有几个下拉列表需要几个S标签 每个下拉列表中有多少备选项 需要多少个O标签

多行文本域 标签是textarea 不需要input 并且多行文本框根本没有宽度 和高度属性 只能用行和列表示

最后一行"保存"的单元格必须设置跨列 要设置在跨列里面 跨列的数 值必须等于其他行里的单元格数目

按钮上的文字需要设置在value中

3. 根据给出的 html 代码截图,编写 css 代码,实现效果图所示的效果(15分)。



效果图

代码截图

提示:

- (1) 名师风采的背景图片名称为 ms.gif, 列表前面的小三角图片名称为 menuhover.gif, 列表底下的短线图片名称为 line.gif。
- (2) 鼠标经过超链接时,文字颜色变绿,并且背景颜色变为灰色。
- (3) 其他效果参考效果图实现。