易道命理 — 使用文档

> 国风 Web 命理融合平台
> 版本：0.1.0
> 适用对象：普通用户、运营管理员、二次开发者

目录

1. 产品简介
2. 安装与启动
3. 普通用户使用指南
4. 31 个测算模块说明
5. 管理后台使用指南
6. AI 解读配置（预留）
7. API 接口文档
8. 内容与规则自定义
9. 环境变量说明
10. 常见问题
11. 免责声明

---

1. 产品简介

易道命理是一个融合多种传统术数与现代占卜方式的 Web 平台，包含：

- **用户端**：国风界面，支持建档、测算、查看报告
- **管理后台**：模块开关、AI 配置、数据统计
- **确定性引擎**：八字、黄历、姓名等由代码计算，结果稳定可复现
- **AI 层（预留）**：可在后台配置多模型，按模块开启 AI 白话解读

核心使用逻辑

```
建档（一次） → 命理档案 → 选择术数模块 → 查看测算报告
```

无需档案的模块（如测字、黄历、塔罗）可直接访问对应页面测算。

2. 安装与启动

2.1 环境要求

- Node.js 18+
- npm 或 pnpm
- Windows / macOS / Linux

2.2 本地开发

```
# 1. 进入项目目录
cd E:\suanming

# 2. 安装依赖
npm install

# 3. 复制环境变量
cp .env.example .env.local

# 4. 初始化数据库（首次必须执行）
npm run db:seed

# 5. 启动开发服务器
npm run dev
```

2.3 访问地址

入口	地址
用户前台	http://localhost:9111
管理后台	http://localhost:9111/admin/login
建档页面	http://localhost:9111/onboarding
黄历	http://localhost:9111/almanac

2.4 默认管理员账号

字段	默认值
用户名	`admin`

密码	`admin123`

> 生产环境请务必修改 `.env.local` 中的 `ADMIN_PASSWORD` 和 `JWT_SECRET`。

2.5 常用命令

命令	说明
`npm run dev`	启动开发服务器
`npm run build`	生产构建
`npm run start`	启动生产服务（需先 build）
`npm test`	运行引擎单元测试
`npm run db:seed`	初始化/同步数据库与模块注册

2.6 生产部署简要步骤

```
npm install
npm run db:seed
npm run build
npm run start
```

默认监听 **9111** 端口，可通过反向代理（Nginx/Caddy）绑定域名。

---

3. 普通用户使用指南

3.1 首次使用：创建命理档案

1. 打开首页，点击 **「开始测算」** 或顶部 **「建档」**
2. 填写以下信息：

字段	是否必填	说明
姓名	否	可选填
性别	是	男 / 女 / 未知
历法	是	公历 或 农历

出生年/月/日	是	数字输入
出生时辰	否	0–23，留空表示未知

3. 提交后进入 **命理档案页**（URL 形如 `/profile/xxxxxxxx`）

> 建议保存档案页链接，后续测算会自动携带 `profileId` 参数。

3.2 从档案页开始测算

档案页展示：

- 公历 / 农历日期
- 生肖、星座、纳音
- 四柱八字摘要
- 全部可用术数入口

点击任意模块卡片即可进入对应测算页。

3.3 无需档案的模块

以下模块可直接从首页或导航进入，无需建档：

- 黄历择日、测字、姓名测算、周易、六爻、梅花、小六壬、灵签、解梦、塔罗、奇门、大六壬、太乙、杯筊、面相、手相、MBTI 配对、四柱反查

3.4 查看测算结果

每个模块页操作流程：

1. 填写该模块所需参数（如有）
2. 点击 **「开始测算」**
3. 页面下方显示 **结构化报告**（规则模板生成）
4. 若管理员已开启 AI，还会显示 **AI 解读** 区块

3.5 合婚配对特殊说明

合婚需要 **两个档案 ID**：

1. 自己建档，得到 `profileId`（档案 A）
2. 对方也需建档，得到 `profileId`（档案 B）
3. 从档案 A 的页面进入 **合婚配对**，或访问 `/match?profileId=A的ID`
4. 在表单中填入 **对方档案 ID**

4. 31 个测算模块说明

按「命 · 卜 · 相 · 术」四类整理。

4.1 命（7 个）

模块	路径	需要档案	输入说明
八字排盘	`/bazi`	是	从档案进入，自动读取出生信息
大运流年	`/bazi-dayun`	是	同上
四柱反查	`/bazi-resolve`	否	输入四柱，如 `甲子-乙丑-丙寅-丁卯`
紫微斗数	`/ziwei`	是	从档案进入
袁天罡称骨	`/chenggu`	是	从档案进入
河洛理数	`/heluo`	是	从档案进入
七政四余	`/qizheng`	是	从档案进入

4.2 卜（9 个）

模块	路径	需要档案	输入说明
周易占卜	`/yijing`	否	可选填所问事项
六爻占卜	`/liuyao`	否	可选填所问事项
梅花易数	`/meihua`	否	可选填所问事项
奇门遁甲	`/qimen`	否	可选填所问事项
大六壬	`/daliuren`	否	可选填所问事项
小六壬	`/xiaoliuren`	否	可选填所问事项
太乙神数	`/taiyi`	否	可选填所问事项
灵签	`/lingqian`	否	直接求签
杯筊	`/beijiao`	否	可选填所问事项，掷杯得圣杯/笑杯/阴杯

4.3 相（4 个）

模块	路径	需要档案	输入说明

测字	`/word`	否	汉字 1–3 个 + 所问事项
面相	`/face`	否	特征词，逗号分隔，如 `额头饱满,眉清目秀`
手相	`/palm`	否	特征词，逗号分隔，如 `生命线长,智慧线清`
风水	`/fengshui`	是	从档案进入，计算八宅本命卦

4.4 术（11 个）

模块	路径	需要档案	输入说明
黄历择日	`/almanac`	否	可选日期，留空为今日
姓名测算	`/name`	否	姓名 + 姓氏字数（单姓填 1）
取名建议	`/naming`	否*	姓氏、偏好五行（*结合八字需档案）
合婚配对	`/match`	是	自己的档案 + 对方 profileId
周公解梦	`/dream`	否	梦境关键词，如 `蛇` 、 `飞`
生肖运势	`/zodiac`	是	从档案进入
西洋星座	`/horoscope`	是	从档案进入
塔罗占卜	`/tarot`	否	可选所问事项
数字命理	`/numerology`	是	档案 + 可选英文名
吠陀占星	`/vedic`	是	从档案进入
MBTI 配对	`/mbti`	否	两个类型，如 `INTJ` 和 `ENFP`

4.5 模块精度说明

类型	精度	说明
八字、黄历、生肖、姓名	较高	基于 `lunar-typescript` 历法库
称骨、合婚、风水、数字命理	中等	规则模板 + 固定算法
紫微、奇门、大六壬、七政、吠陀	简化版	适合 MVP，非专业级排盘
面相、手相、测字、解梦	文化参考	词条/象意解读，非医学或事实判断

---

5. 管理后台使用指南

访问：http://localhost:9111/admin/login

5.1 仪表盘

路径：`/admin/dashboard`

- 查看总测算次数
- 查看今日测算次数
- 各模块调用量排行

5.2 模块管理

路径：`/admin/modules`

操作	说明
启用 / 禁用	控制用户端是否可调用该模块
已实现	所有 31 个模块均已实现
优先级	P0–P3，仅供运营参考

> 禁用某模块后，用户调用 API 会返回 403「该模块已关闭」。

5.3 AI 模型配置

路径：`/admin/ai-providers`

支持添加多个 AI 供应商：

字段	说明
名称	自定义，如「DeepSeek 生产」
类型	OpenAI / DeepSeek / 通义 / 智谱 / Moonshot / 自定义
Base URL	API 地址，如 `https://api.deepseek.com/v1`
API Key	密钥
模型名	如 `deepseek-chat`

5.4 AI 开关控制

路径：`/admin/ai-switches`

开关	说明
全局 AI	总开关，默认 **关闭**
分模块 AI	每个模块可独立开启 AI 解读

开启逻辑：

```
全局 AI 开启 + 某模块 AI 开启 + 已配置可用模型 → 输出 aiReport
否则 → 仅输出 templateReport（规则模板）
```

AI 调用失败时，系统自动回退到规则模板，不影响用户使用。

5.5 内容管理

路径：`/admin/content`

静态文案位于项目 `content/` 目录，修改 JSON 文件后重启服务生效：

文件	内容
`chenggu-songs.json`	称骨歌诀
`zodiac-rules.json`	生肖规则
`lingqian.json`	灵签签文
`tarot-deck.json`	塔罗牌义
`name-strokes.json`	姓名笔画字库
`word-radicals.json`	测字部首/笔画
`face-rules.json`	面相特征词条
`palm-rules.json`	手相特征词条
`mbti-compat.json`	MBTI 配对分数

5.6 系统设置

路径：`/admin/settings`

查看当前数据库连接与方言配置。

---

6. AI 解读配置（预留）

6.1 推荐配置流程

1. 登录管理后台
2. **AI 模型配置** → 添加供应商（填 Base URL、Key、模型名）
3. **AI 开关** → 开启「全局 AI」
4. **AI 开关** → 为需要的模块单独开启（如八字、测字）
5. 用户端重新测算，报告将出现 AI 解读区块

6.2 兼容的 API 格式

平台使用 OpenAI 兼容的 `/chat/completions` 接口，以下服务均可接入：

- OpenAI
- DeepSeek
- 通义千问（OpenAI 兼容模式）
- 智谱 GLM
- Moonshot（Kimi）
- 其他自建 OpenAI 兼容网关

6.3 默认行为

- `global_ai_enabled = false`（默认）
- 所有模块仅输出规则模板报告
- 不消耗任何 AI API 额度

---

7. API 接口文档

7.1 初始化数据库

```
GET /api/init
```

首次访问或部署后调用，确保数据库表与种子数据就绪。

7.2 档案管理

创建档案

```
POST /api/profiles
Content-Type: application/json
```

```
{
  "name": "张三",
  "gender": "男",
  "calendarType": "solar",
  "birthYear": 1990,
  "birthMonth": 5,
  "birthDay": 15,
  "birthHour": 15
}
```

响应示例

```
{
  "id": "cd1afe0f-8b30-4784-a7c0-a1a3cc7b830a",
  "name": "张三",
  "gender": "男",
  "birthYear": 1990,
  "birthMonth": 5,
  "birthDay": 15,
  "birthHour": 15
}
```

获取档案列表

```
GET /api/profiles
```

获取单个档案

```
GET /api/profiles/{id}
```

7.3 统一测算接口

```
POST /api/v1/{module}
Content-Type: application/json

{
  "profileId": "可选，需要档案的模块必填",
  "params": {
    "question": "所问事项",
```

```
    "name": "姓名",
    "...": "其他模块参数"
  }
}
```

响应结构

```
{
  "module": "bazi",
  "facts": { },
  "scores": { "total": 85 },
  "templateReport": "【八字排盘】\n...",
  "aiReport": null,
  "caveats": ["本结果仅供文化研习与娱乐参考..."]
}
```

7.4 常用模块 API 示例

八字排盘

```
POST /api/v1/bazi
{ "profileId": "your-profile-id", "params": {} }
```

测字

```
POST /api/v1/word
{ "params": { "chars": "福", "question": "今年事业" } }
```

姓名测算

```
POST /api/v1/name
{ "params": { "name": "张三", "surnameLen": 1 } }
```

合婚配对

```
POST /api/v1/match
{
  "profileId": "profile-id-A",
```

```
  "params": { "profileIdB": "profile-id-B" }
}
```

MBTI 配对

```
POST /api/v1/mbti
{ "params": { "typeA": "INTJ", "typeB": "ENFP" } }
```

黄历

```
POST /api/v1/almanac
{ "params": { "date": "2026-07-08" } }
```

7.5 管理端 API

接口	方法	说明
`/api/admin/auth`	POST	管理员登录，返回 JWT token
`/api/admin/modules`	GET/PUT	模块列表 / 开关模块
`/api/admin/ai-providers`	GET/POST/DELETE	AI 供应商 CRUD
`/api/admin/ai-switches`	GET/PUT	全局/分模块 AI 开关
`/api/admin/dashboard`	GET	统计数据

管理端请求需在 Header 携带：

```
Authorization: Bearer {token}
```

---

8. 内容与规则自定义

8.1 修改签文、生肖文案等

1. 编辑 `content/` 下对应 JSON 文件
2. 重启服务（`npm run dev` 或 `npm run start`）
3. 用户重新测算即可看到新内容

8.2 扩展姓名笔画字库

编辑 `content/name-strokes.json`，按 `"字": 笔画数` 格式添加汉字。

8.3 扩展面相/手相词条

编辑 `content/face-rules.json` 或 `content/palm-rules.json`：

```
{
  "features": [
    {
      "feature": "你的特征名",
      "meaning": "解读文案",
      "category": "分类"
    }
  ]
}
```

8.4 新增模块（开发者）

1. 在 `lib/hub/module-registry.ts` 注册模块
2. 在 `lib/engine/` 实现计算引擎
3. 在 `lib/hub/divination-router.ts` 添加路由分支
4. 在 `lib/report/template-renderer.ts` 添加报告模板
5. 创建 `app/(site)/{module}/page.tsx` 页面
6. 执行 `npm run db:seed` 同步数据库

---

9. 环境变量说明

复制 `.env.example` 为 `.env.local`：

变量	默认值	说明
`DATABASE_URL`	`file:./data/suanming.db`	SQLite 文件路径
`DATABASE_DIALECT`	`sqlite`	数据库方言（预留 postgres/mysql）
`ADMIN_USERNAME`	`admin`	管理员用户名
`ADMIN_PASSWORD`	`admin123`	管理员密码
`JWT_SECRET`	—	JWT 签名密钥，生产必改

`NEXT_PUBLIC_SITE_NAME`	`易道命理`	站点名称（前台显示）

切换数据库（预留）

```
DATABASE_DIALECT=postgres
DATABASE_URL=postgresql://user:pass@localhost:5432/suanming
```

> 当前版本默认仅 SQLite 开箱即用，Postgres/MySQL 需扩展 `lib/db/client.ts`。

---

10. 常见问题

Q1：提示「请先从档案页进入」？

部分模块需要 `profileId` 参数。请先 `/onboarding` 建档，从档案页点击模块入口。

Q2：模块显示「该模块已关闭」？

管理员在后台禁用了该模块。登录 `/admin/modules` 重新启用。

Q3：出生时辰不知道怎么办？

建档时时辰可留空。八字仍可按年月日排盘，时柱显示「未知」，结果中会标注精度降低。

Q4：为什么没有看到 AI 解读？

默认 AI 关闭。需在管理后台开启全局 AI + 模块 AI，并配置有效的模型供应商。

Q5：数据库在哪里？

默认路径：`E:\suanming\data\suanming.db`（SQLite 文件）。

Q6：如何重置数据库？

```
# 删除数据库文件后重新 seed
rm -rf data/suanming.db
npm run db:seed
```

Q7：测算结果和别的网站不一样？

不同系统采用的历法边界、姓名笔画标准、紫微/奇门算法可能不同。本平台采用固定规则，详见各模块精度说明。

Q8：如何跑测试验证引擎？

```
npm test
```


---

11. 免责声明

本系统仅供文化研习与娱乐参考，不构成医疗、法律、金融、投资或人生决策建议。

- 面相、手相、解梦等内容不具有医学诊断效力
- 合婚、配对等结果不代表必然结论
- 用户应理性看待测算结果，重要决策请结合现实情况独立判断

附录：快速上手流程图





文档维护：如有功能更新，请同步修改 `docs/使用文档.md` 与 `README.md`。

生成 PDF：

```
python scripts/generate-pdf.py
```

输出文件：`docs/易道命理使用文档.pdf`