

```

unit Unit1;

interface

uses
    Winapi.Windows, Winapi.Messages,
    System.SysUtils, System.Variants,
    System.Classes, Vcl.Graphics,
    Vcl.Controls, Vcl.Forms,
    Vcl.Dialogs, Vcl.Imaging.jpeg, Vcl.ExtCtrls,
    Vcl.StdCtrls, Vcl.Imaging.pngimage;

type
    TForm1 = class(TForm)
        Image1: TImage;
        Label1: TLabel;
        Label2: TLabel;
        Timer1: TTimer;
        Image2: TImage;
    procedure Timer1Timer(Sender:
TObject);
    private
        { Private declarations }
    public
        { Public declarations }
    end;

var
    Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

```

```

uses Unit2, Unit3;

procedure
    TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
begin
    Form2.Show();
    Timer1.Enabled := false;
    Form1.Hide();
end;

end.

unit Unit2;

interface

uses
    Winapi.Windows, Winapi.Messages,
    System.SysUtils, System.Variants,
    System.Classes, Vcl.Graphics,
    Vcl.Controls, Vcl.Forms,
    Vcl.Dialogs, Vcl.Imaging.jpeg, Vcl.ExtCtrls,
    Vcl.StdCtrls, Vcl.Buttons,
    Vcl.Imaging.pngimage, Vcl.Menus, ShellAPI;

type
    TForm2 = class(TForm)
        Image1: TImage;
        Label1: TLabel;
        Button1: TButton;
        Button2: TButton;
        Button3: TButton;
        MainMenu1: TMainMenu;

```

<pre> N1: TMenuItem; procedure Button1Click(Sender: TObject); procedure Button2Click(Sender: TObject); procedure Button3Click(Sender: TObject); procedure N1Click(Sender: TObject); private { Private declarations } public { Public declarations } end; var Form2: TForm2; implementation {\$R *.dfm} uses Unit1, Unit3, Unit4, Unit5, Unit6; procedure TForm2.Button1Click(Sender: TObject); begin Form2.Hide; Form6.show; end; procedure TForm2.Button2Click(Sender: TObject); </pre>	<pre> begin Form2.Hide; Form5.Show; end; procedure TForm2.Button3Click(Sender: TObject); begin Form2.Hide; Form4.Show; end; procedure TForm2.N1Click(Sender: TObject); begin ShellExecute(0, PChar('Open'), PChar ('help.chm'), nil, nil, SW_SHOW); end; end. unit Unit4; interface uses Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants, System.Classes, Vcl.Graphics, Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Vcl.StdCtrls, Vcl.Imaging.jpeg, Vcl.ExtCtrls; </pre>
---	--

```

type
    TForm4 = class(TForm)
        Image1: TImage;
        Memo1: TMemo;
        Button1: TButton;
        Button2: TButton;
        Button3: TButton;
        procedure Button1Click(Sender:
TObject);
        procedure Button2Click(Sender:
TObject);
        procedure Button3Click(Sender:
TObject);
        private
            { Private declarations }
        public
            { Public declarations }
        end;

    var
        Form4: TForm4;
        fil :TextFile;
        s:string;

    implementation

        {$R *.dfm}

        uses Unit1, Unit2, Unit3, Unit5, Unit6;

        procedure
TForm4.Button1Click(Sender: TObject);
        begin
            AssignFile(fil,(ExtractFilePath(Param
Str(0))+ 'rules.txt'));
            Memo1.Lines.LoadFromFile(ExtractF
ilePath(ParamStr(0))+ 'rules.txt');
            end;

            procedure
TForm4.Button2Click(Sender: TObject);
            begin
                Form4.Hide;
                Form5.SHow;
            end;

            procedure
TForm4.Button3Click(Sender: TObject);
            begin
                Form4.Hide;
                Form2.Show;
            end;

        end.

    unit Unit5;

    interface

        uses

            Winapi.Windows, Winapi.Messages,
            System.SysUtils, System.Variants,
            System.Classes, Vcl.Graphics,
            Vcl.Controls, Vcl.Forms,
            Vcl.Dialogs, Vcl.Imaging.jpeg, Vcl.ExtCtrls,

```

```

Vcl.StdCtrls, Vcl.Buttons,
Vcl.MPlayer;

type
  TForm5 = class(TForm)
    Image1: TImage;
    Button1: TButton;
    Button2: TButton;
    Button3: TButton;
    Button4: TButton;
    RadioGroup1: TRadioGroup;
    BitBtn1: TBitBtn;
    BitBtn2: TBitBtn;
    BitBtn3: TBitBtn;
    BitBtn4: TBitBtn;
    Button5: TButton;
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    Label3: TLabel;
    MediaPlayer1: TMediaPlayer;
    OpenDialog1: TOpenDialog;
    BitBtn5: TBitBtn;
    BitBtn6: TBitBtn;
    BitBtn7: TBitBtn;
    BitBtn8: TBitBtn;
    BitBtn9: TBitBtn;
    BitBtn10: TBitBtn;
    BitBtn11: TBitBtn;
    BitBtn12: TBitBtn;
    BitBtn13: TBitBtn;
    BitBtn14: TBitBtn;
    BitBtn15: TBitBtn;
    BitBtn16: TBitBtn;
    Button6: TButton;

```

```

    Button7: TButton;
    Button8: TButton;
    Button9: TButton;
    Button10: TButton;
    Button11: TButton;
    Button12: TButton;
    Button13: TButton;
    Button14: TButton;
    Button15: TButton;
    Button16: TButton;
    Button17: TButton;
    Button18: TButton;
    Button19: TButton;
    Button20: TButton;
    Button21: TButton;
    Button22: TButton;
    Button23: TButton;
    Button24: TButton;
    Button25: TButton;
    Button26: TButton;
    Button27: TButton;
    Button28: TButton;
    Button29: TButton;
    Button30: TButton;
    Image2: TImage;
    Image3: TImage;
    Image4: TImage;
    Image5: TImage;
    Image6: TImage;
    Image7: TImage;
    Image8: TImage;
    Image9: TImage;
    Image10: TImage;
    Image11: TImage;

```

Image12: TImage;	procedure BitBtn10Click(Sender:
Image13: TImage;	TObject);
Image14: TImage;	procedure BitBtn11Click(Sender:
Image15: TImage;	TObject);
Image16: TImage;	procedure BitBtn12Click(Sender:
procedure FormCreate(Sender:	TObject);
TObject);	procedure Button4Click(Sender:
procedure Button1Click(Sender:	TObject);
TObject);	procedure BitBtn13Click(Sender:
procedure BitBtn1Click(Sender:	TObject);
TObject);	procedure BitBtn14Click(Sender:
procedure BitBtn2Click(Sender:	TObject);
TObject);	procedure BitBtn15Click(Sender:
procedure BitBtn3Click(Sender:	TObject);
TObject);	procedure BitBtn16Click(Sender:
procedure BitBtn4Click(Sender:	TObject);
TObject);	procedure Button6Click(Sender:
procedure Button5Click(Sender:	TObject);
TObject);	procedure Button7Click(Sender:
procedure Button2Click(Sender:	TObject);
TObject);	procedure Button8Click(Sender:
procedure BitBtn5Click(Sender:	TObject);
TObject);	procedure Button9Click(Sender:
procedure BitBtn6Click(Sender:	TObject);
TObject);	procedure Button10Click(Sender:
procedure BitBtn7Click(Sender:	TObject);
TObject);	procedure Button11Click(Sender:
procedure BitBtn8Click(Sender:	TObject);
TObject);	procedure Button13Click(Sender:
procedure Button3Click(Sender:	TObject);
TObject);	procedure Button12Click(Sender:
procedure BitBtn9Click(Sender:	TObject);
TObject);	procedure Button14Click(Sender:
	TObject);

```

procedure Button15Click(Sender: TObject);
    { Private declarations }
    public
    procedure Button16Click(Sender: TObject);
        { Public declarations }
    end;

    procedure Button17Click(Sender: TObject);
        var
        Form5: TForm5;
        n:integer;
        k:integer;

    procedure Button19Click(Sender: TObject);
        implementation

    procedure Button20Click(Sender: TObject);
        {$R *.dfm}

    procedure Button21Click(Sender: TObject);
        uses Unit1, Unit2, Unit4, Unit6;

    procedure Button22Click(Sender: TObject);
        procedure
        TForm5.BitBtn10Click(Sender: TObject);
        begin
        MediaPlayer1.FileName:=(ExtractFile
        Path(ParamStr(0))+'\Минусы\современные
        минусы\minus bolno.mp3');
        MediaPlayer1.Open;
        MediaPlayer1.Play;
        RadioGroup1.Visible:=true;
        RadioGroup1.Items.Add('Шайни -
        "Lovely");
        RadioGroup1.Items.Add('Aarne &
        MAYOT - "Больно");
        RadioGroup1.Items.Add('Три дня
        дождя - "Отпускай" ');
        RadioGroup1.Items.Add('xxxmanera -
        "Скажи мне кто ты?");
        n:=10;

    private

```

```

BitBtn10.Enabled:=False;
end;

procedure
TForm5.BitBtn11Click(Sender: TObject);
begin
    MediaPlayer1.FileName:=(ExtractFile
Path(ParamStr(0))+'\Минусы\современные
минусы\mary gu mayor dva vistrela -.mp3');
    MediaPlayer1.Open;
    MediaPlayer1.Play;
    RadioGroup1.Visible:=true;
    RadioGroup1.Items.Add('Lil Morty -
"Нас не вернуть");
    RadioGroup1.Items.Add('Тринадцать
карат - "Во снах");
    RadioGroup1.Items.Add('MACAN -
"Ashphalt8" ');
    RadioGroup1.Items.Add('Mary Gu
MAYOT - "Два выстрела в грудь");
    n:=11;
    BitBtn11.Enabled:=False;
end;
procedure
TForm5.BitBtn12Click(Sender: TObject);
begin
    MediaPlayer1.FileName:=(ExtractFile
Path(ParamStr(0))+'\Минусы\современные
минусы\tri-dnya-dozdya-otpuskai-
minus_jYGbLv5c.mp3');
    MediaPlayer1.Open;
    MediaPlayer1.Play;
    RadioGroup1.Visible:=true;

```

```

RadioGroup1.Items.Add('Три дня
дождя - "Отпускай");
RadioGroup1.Items.Add('SAIUKI -
"BOY$");
RadioGroup1.Items.Add('LOV66 -
"МАЙ МАЙ" ');
RadioGroup1.Items.Add('SODA LUV
- "ЯЛРС");
n:=12;
BitBtn12.Enabled:=False;
end;

procedure
TForm5.BitBtn13Click(Sender: TObject);
begin
    MediaPlayer1.FileName:=(ExtractFile
Path(ParamStr(0))+'\Минусы\песни военных
лет минусы\Anna German - Katusha.mp3');
    MediaPlayer1.Open;
    MediaPlayer1.Play;
    RadioGroup1.Visible:=true;
    RadioGroup1.Items.Add('ЛЮБЭ -
"Давай за...");
    RadioGroup1.Items.Add('Каскад -
"Уходим");
    RadioGroup1.Items.Add('Макс Корж
- "Афган" ');
    RadioGroup1.Items.Add('Анна
Герман - "Катюша");
n:=13;
BitBtn13.Enabled:=False;
end;

```

```

procedure
TForm5.BitBtn14Click(Sender: TObject);
begin
    MediaPlayer1.FileName:=(ExtractFile
Path(ParamStr(0))+'\Минусы\песни военных
лет минусы\lyube-a-zori-zdes-tixie-minus-
2_mhmIVTA9.mp3');
    MediaPlayer1.Open;
    MediaPlayer1.Play;
    RadioGroup1.Visible:=true;
    RadioGroup1.Items.Add('Петлюра -
"Груз 200");
    RadioGroup1.Items.Add('ЛЮБЭ- "А
зори здесь тихие...");
    RadioGroup1.Items.Add('Макс Корж
- "Армия" ');
    RadioGroup1.Items.Add('Анна
Герман - "Катюша");
    n:=14;
    BitBtn14.Enabled:=False;
end;

procedure
TForm5.BitBtn15Click(Sender: TObject);
begin
    MediaPlayer1.FileName:=(ExtractFile
Path(ParamStr(0))+'\Минусы\песни военных
лет минусы\Ансамбль им.Александрова -
Смуглянка.mp3');
    MediaPlayer1.Open;
    MediaPlayer1.Play;
    RadioGroup1.Visible:=true;
    RadioGroup1.Items.Add('Ансамбль
им.Александрова - "Смуглянка");

```

```

RadioGroup1.Items.Add('ЛЮБЭ- "А
зори здесь тихие...");
    RadioGroup1.Items.Add('Александр
Розенбаум - "Забытый Гарнизон" ');
    RadioGroup1.Items.Add('Тату -
"Югославия");
    n:=15;
    BitBtn15.Enabled:=False;
end;

procedure
TForm5.BitBtn16Click(Sender: TObject);
begin
    MediaPlayer1.FileName:=(ExtractFile
Path(ParamStr(0))+'\Минусы\песни военных
лет минусы\священная война -.mp3');
    MediaPlayer1.Open;
    MediaPlayer1.Play;
    RadioGroup1.Visible:=true;
    RadioGroup1.Items.Add('Ансамбль
им.Александрова - "Священная война");
    RadioGroup1.Items.Add('Черные
береты - "Взвод");
    RadioGroup1.Items.Add('Бригада -
"Спецназ" ');
    RadioGroup1.Items.Add('Тату -
"Югославия");
    n:=16;
    BitBtn16.Enabled:=False;
end;

procedure
TForm5.BitBtn1Click(Sender: TObject);
begin

```



```

MediaPlayer1.FileName:=(ExtractFile
Path(ParamStr(0))+ 'Минусы\хиты 90-х
минусы\1.mp3');
MediaPlayer1.Open;
MediaPlayer1.Play;
RadioGroup1.Visible:=true;
RadioGroup1.Items.Add('Коммисар -
"Ты уйдешь");
RadioGroup1.Items.Add('Юрий
Шатунов - "Белые розы");
RadioGroup1.Items.Add('Мираж -
"Насупает ночь" ');
RadioGroup1.Items.Add('Вирус - "Ты
меня не ищи");
n:=1;
BitBtn1.Enabled:=False;
end;

procedure
TForm5.BitBtn2Click(Sender: TObject);
begin
MediaPlayer1.FileName:=(ExtractFile
Path(ParamStr(0))+ 'Минусы\хиты 90-х
минусы\#2.mp3');
MediaPlayer1.Open;
MediaPlayer1.Play;
RadioGroup1.Items.Add('Божья
коровка - "Гранитный камушек");
RadioGroup1.Items.Add('Комбинаци
я - "Амиерикан бой");
RadioGroup1.Items.Add('Пуки вверх-
"Крошка моя");
RadioGroup1.Items.Add('Мираж -
"Музыка нас связала");

```

```

n:=2;
BitBtn2.Enabled:=False;
end;

procedure
TForm5.BitBtn3Click(Sender: TObject);
begin
MediaPlayer1.FileName:=(ExtractFile
Path(ParamStr(0))+ 'Минусы\хиты 90-х
минусы\#3.mp3');
MediaPlayer1.Open;
MediaPlayer1.Play;
RadioGroup1.Items.Add('Ласковый
май - "Детство");
RadioGroup1.Items.Add('Михаил
Боярский - "Зеленоглазое такси" ');
RadioGroup1.Items.Add('Пуки вверх-
"Крошка моя");
RadioGroup1.Items.Add('Земляне -
"Трава у дома");
n:=3;
BitBtn3.Enabled:=False;
end;

procedure
TForm5.BitBtn4Click(Sender: TObject);
begin
MediaPlayer1.FileName:=(ExtractFile
Path(ParamStr(0))+ 'Минусы\хиты 90-х
минусы\#4.mp3');
MediaPlayer1.Open;
MediaPlayer1.Play;
RadioGroup1.Items.Add('Краски -
"Солнышко в руках");

```

```

RadioGroup1.Items.Add('Юрий
Шатунов - "Седая ночь");

RadioGroup1.Items.Add('Ирина
Алегрова - "Привет Андрей");

RadioGroup1.Items.Add('HI-FI - "А
мы любили");

n:=4;

BitBtn4.Enabled:=False;

end;

procedure
TForm5.BitBtn5Click(Sender: TObject);
begin
MediaPlayer1.FileName:=(ExtractFile
Path(ParamStr(0))+'\Минусы\Иностранные
минусы\Calvin Haris - One kiss.mp3');

MediaPlayer1.Open;
MediaPlayer1.Play;

RadioGroup1.Visible:=true;

RadioGroup1.Items.Add('Juice
WRLD - "All girl are the same");

RadioGroup1.Items.Add('G'Low -
"Sweet Lies");

RadioGroup1.Items.Add('Calvin Haris
- "One kiss");

RadioGroup1.Items.Add('Mira -
"Strawberry Heart");

n:=5;

BitBtn5.Enabled:=False;

end;

procedure
TForm5.BitBtn6Click(Sender: TObject);
begin

```

```

MediaPlayer1.FileName:=(ExtractFile
Path(ParamStr(0))+'\Минусы\Иностранные
минусы\Tom Odel - Another Love.mp3');

MediaPlayer1.Open;
MediaPlayer1.Play;

RadioGroup1.Visible:=true;

RadioGroup1.Items.Add('Juice
WRLD - "All girl are the same");

RadioGroup1.Items.Add('Tom Odel -
"Another Love");

RadioGroup1.Items.Add('Calvin Haris
- "One kiss" ');

RadioGroup1.Items.Add('Mira -
"Strawberry Heart");

n:=6;

BitBtn6.Enabled:=False;

end;

procedure
TForm5.BitBtn7Click(Sender: TObject);
begin
MediaPlayer1.FileName:=(ExtractFile
Path(ParamStr(0))+'\Минусы\Иностранные
минусы\XXXTENTACION - HOPE.mp3');

MediaPlayer1.Open;
MediaPlayer1.Play;

RadioGroup1.Visible:=true;

RadioGroup1.Items.Add('Juice
WRLD - "All girl are the same");

RadioGroup1.Items.Add('Tom Odel -
"Another Love");

RadioGroup1.Items.Add('Calvin Haris
- "One kiss" ');

```

```

        RadioGroup1.Items.Add('XXXTENT
ACION - "Hope");
        n:=7;
        BitBtn7.Enabled:=False;
        end;

        procedure
TForm5.BitBtn8Click(Sender: TObject);
        begin
            MediaPlayer1.FileName:=(ExtractFile
Path(ParamStr(0))+ 'Минусы\Иностранные
минусы\XXXTENTACION - SAD!.mp3');
            MediaPlayer1.Open;
            MediaPlayer1.Play;
            RadioGroup1.Visible:=true;
            RadioGroup1.Items.Add('Juice
WRLD - "All girl are the same");
            RadioGroup1.Items.Add("Tom Odel -
"Another Love");
            RadioGroup1.Items.Add('XXXTENT
ACION - "SAD!" ');
            RadioGroup1.Items.Add('XXXTENT
ACION - "Hope");
            n:=8;
            BitBtn8.Enabled:=False;
            end;

            procedure
TForm5.BitBtn9Click(Sender: TObject);
            begin
                MediaPlayer1.FileName:=(ExtractFile
Path(ParamStr(0))+ 'Минусы\современные
минусы\egor-krid-maksim-otpuskayu-
minus_IN3H4R05.mp3');

```

```

        MediaPlayer1.Open;
        MediaPlayer1.Play;
        RadioGroup1.Visible:=true;
        RadioGroup1.Items.Add('Фогель -
"Выпускной");
        RadioGroup1.Items.Add('White
Gallows - "В лифте");
        RadioGroup1.Items.Add('Егор
Крид&МакСим - "Отпускаю" ');
        RadioGroup1.Items.Add('OG Buda -
"По другому");
        n:=9;
        BitBtn9.Enabled:=False;
        end;

        procedure
TForm5.Button10Click(Sender: TObject);
        begin
            MediaPlayer1.FileName:=(ExtractFile
Path(ParamStr(0))+ 'Плюсы\Хиты 90-
х\Боярский - Зеленоглазое такси
Плюс(+).mp3');
            MediaPlayer1.Open;
            MediaPlayer1.Play;
            image5.Visible:=false;
            image6.Visible:=false;
            image7.Visible:=true;
            image8.Visible:=false;
            end;

            procedure
TForm5.Button11Click(Sender: TObject);
            begin

```

```

MediaPlayer1.FileName:=(ExtractFile
Path(ParamStr(0))+'\Плюсы\Хиты 90-
х\Шатунов-седая ночь + .mp3');

```

```

MediaPlayer1.Open;
MediaPlayer1.Play;
image5.Visible:=false;
image6.Visible:=false;
image7.Visible:=false;
image8.Visible:=true;
end;

```

```

procedure
TForm5.Button12Click(Sender: TObject);

```

```

begin
button14.visible:=false;
button15.visible:=false;
button16.visible:=false;
button17.visible:=false;
button12.visible:=false;
button13.visible:=false;
button1.Visible:=true;
button2.Visible:=true;
button3.Visible:=true;
button4.Visible:=true;
mediaplayer1.Stop;
label1.Visible:=true;
image9.Visible:=false;
image10.Visible:=false;
image11.Visible:=false;
image12.Visible:=false;
end;

```

```

procedure
TForm5.Button13Click(Sender: TObject);
begin

```

```

button14.visible:=true;
button15.visible:=true;
button16.visible:=true;
button17.visible:=true;
label1.Visible:=false;
button13.Enabled:=false;
end;

```

```

procedure
TForm5.Button14Click(Sender: TObject);
begin
MediaPlayer1.FileName:=(ExtractFile
Path(ParamStr(0))+'\Плюсы\Популярные
иностранные треки\One kiss +.mp3');

```

```

MediaPlayer1.Open;
MediaPlayer1.Play;
image9.Visible:=true;
image10.Visible:=false;
image11.Visible:=false;
image12.Visible:=false;
end;

```

```

procedure
TForm5.Button15Click(Sender: TObject);
begin
MediaPlayer1.FileName:=(ExtractFile
Path(ParamStr(0))+'\Плюсы\Популярные
иностранные треки\Another love +.mp3');

```

```

MediaPlayer1.Open;
MediaPlayer1.Play;
image9.Visible:=false;
image10.Visible:=true;
image11.Visible:=false;
image12.Visible:=false;

```

```

end;

procedure
TForm5.Button16Click(Sender: TObject);
begin
    MediaPlayer1.FileName:=(ExtractFile
Path(ParamStr(0))+'\Плюсы\Популярные
иностранные треки\Hope +.mp3');
    MediaPlayer1.Open;
    MediaPlayer1.Play;
    image9.Visible:=false;
    image10.Visible:=false;
    image11.Visible:=true;
    image12.Visible:=false;
end;

```

```

procedure
TForm5.Button17Click(Sender: TObject);
begin
    MediaPlayer1.FileName:=(ExtractFile
Path(ParamStr(0))+'\Плюсы\Популярные
иностранные треки\xxxtentacion - SAD!
+.mp3');
    MediaPlayer1.Open;
    MediaPlayer1.Play;
    image9.Visible:=false;
    image10.Visible:=false;
    image11.Visible:=false;
    image12.Visible:=true;
end;

```

```

procedure
TForm5.Button18Click(Sender: TObject);
begin

```

```

button20.Visible:=false;
button21.Visible:=false;
button22.Visible:=false;
button23.Visible:=false;
button1.Visible:=true;
button2.Visible:=true;
button3.Visible:=true;
button4.Visible:=true;
label1.Visible:=true;
button18.Visible:=false;
button19.Visible:=false;
mediaplayer1.Stop;
image13.Visible:=false;
image14.Visible:=false;
image15.Visible:=false;
image16.Visible:=false;
end;

```

```

procedure
TForm5.Button19Click(Sender: TObject);
begin
    label1.Visible:=false;
    button20.Visible:=true;
    button21.Visible:=true;
    button22.Visible:=true;
    button23.Visible:=true;
    button19.Enabled:=false;
end;

```

```

procedure
TForm5.Button1Click(Sender: TObject);
begin
    button1.Enabled:=false;
    Button1.Visible:=False;

```

```

Button2.Visible:=False;
Button3.Visible:=False;
Button4.Visible:=False;
BitBtn1.Visible:=True;
BitBtn2.Visible:=True;
BitBtn3.Visible:=True;
BitBtn4.Visible:=True;
Button5.Visible:=true;
label2.visible:=true;
label3.Visible:=true;
end;

procedure
TForm5.Button20Click(Sender: TObject);
begin
    MediaPlayer1.FileName:=(ExtractFile
Path(ParamStr(0))+'\Плюсы\Современные
треки\Отпускаю Крид и Майот +.mp3');
    MediaPlayer1.Open;
    MediaPlayer1.Play;
    image13.Visible:=true;
    image14.Visible:=false;
    image15.Visible:=false;
    image16.Visible:=false;
end;

procedure
TForm5.Button21Click(Sender: TObject);
begin
    MediaPlayer1.FileName:=(ExtractFile
Path(ParamStr(0))+'\Плюсы\Современные
треки\Больно AARNE +.mp3');
    MediaPlayer1.Open;
    MediaPlayer1.Play;

image13.Visible:=false;
image14.Visible:=true;
image15.Visible:=false;
image16.Visible:=false;
end;

image13.Visible:=false;
image14.Visible:=true;
image15.Visible:=false;
image16.Visible:=false;
end;

procedure
TForm5.Button22Click(Sender: TObject);
begin
    MediaPlayer1.FileName:=(ExtractFile
Path(ParamStr(0))+'\Плюсы\Современные
треки\Mary Gu & MAYOT - Два
выстрела+.mp3');
    MediaPlayer1.Open;
    MediaPlayer1.Play;
    image13.Visible:=false;
    image14.Visible:=false;
    image15.Visible:=true;
    image16.Visible:=false;
end;

procedure
TForm5.Button23Click(Sender: TObject);
begin
    MediaPlayer1.FileName:=(ExtractFile
Path(ParamStr(0))+'\Плюсы\Современные
треки\Три дня дождя отпускаяй +.mp3');
    MediaPlayer1.Open;
    MediaPlayer1.Play;
    image13.Visible:=false;
    image14.Visible:=false;
    image15.Visible:=false;
    image16.Visible:=true;
end;

```

```

procedure
TForm5.Button24Click(Sender: TObject);

```

```

begin
button26.Visible:=false;
button27.Visible:=false;
button28.Visible:=false;
button29.Visible:=false;
button1.Visible:=true;
button2.Visible:=true;
button3.Visible:=true;
button4.Visible:=true;
label1.Visible:=true;
button24.Visible:=false;
button25.Visible:=false;
mediaplayer1.Stop;
Image4.Visible:=false;
Image2.Visible:=false;
Image3.Visible:=false;
end;

```

```

procedure
TForm5.Button25Click(Sender: TObject);

```

```

begin
label1.Visible:=false;
button26.Visible:=true;
button27.Visible:=true;
button28.Visible:=true;
button29.Visible:=true;
button25.Enabled:=false;
end;

```

```

procedure
TForm5.Button26Click(Sender: TObject);

```

```

begin
MediaPlayer1.FileName:=(ExtractFile
Path(ParamStr(0))+'\Плюсы\Песни военных
лет\Выходила на берег Катюша +.mp3');

```

```

MediaPlayer1.Open;
MediaPlayer1.Play;
image2.Visible:=true;
image3.Visible:=false;
image4.Visible:=false;
end;

```

```

procedure
TForm5.Button27Click(Sender: TObject);
begin
MediaPlayer1.FileName:=(ExtractFile
Path(ParamStr(0))+'\Плюсы\Песни военных
лет\ЛЮБЭ - А зори здесь тихие +.mp3');

```

```

MediaPlayer1.Open;
MediaPlayer1.Play;
image3.Visible:=true;
image2.Visible:=false;
image4.Visible:=false;
end;

```

```

procedure
TForm5.Button28Click(Sender: TObject);
begin
MediaPlayer1.FileName:=(ExtractFile
Path(ParamStr(0))+'\Плюсы\Песни военных
лет\Клен зеленый +.mp3');

```

```

MediaPlayer1.Open;
MediaPlayer1.Play;
Image4.Visible:=true;
image3.Visible:=false;

```

```

image2.Visible:=false;
end;

procedure
 TForm5.Button29Click(Sender: TObject);
begin
  MediaPlayer1.FileName:=(ExtractFile
Path(ParamStr(0))+'+Плюсы\Песни военных
лет\священная война +.mp3');
  MediaPlayer1.Open;
  MediaPlayer1.Play;
  Image4.Visible:=true;
  image3.Visible:=false;
  image2.Visible:=false;
end;

```

```

procedure
 TForm5.Button2Click(Sender: TObject);
begin
  Button1.Visible:=False;
  Button2.enabled:=False;
  Button2.visible:=False;
  Button3.Visible:=False;
  Button4.Visible:=False;
  BitBtn5.Visible:=True;
  BitBtn6.Visible:=True;
  BitBtn7.Visible:=True;
  BitBtn8.Visible:=True;
  MediaPlayer1.Visible:=False;
  BUTTON5.Visible:=true;
  radiogroup1.Visible:=true;
  label2.visible:=true;
  label3.Visible:=true;
end;

```

```

procedure
 TForm5.Button30Click(Sender: TObject);
begin
  mediaplayer1.enabled:=false;
  mediaplayer1.Stop;
  form5.Hide;
  form6.Show;
end;

```

```

procedure
 TForm5.Button3Click(Sender: TObject);
begin
  Button1.Visible:=False;
  Button2.Visible:=False;
  Button3.Visible:=False;
  Button3.enabled:=False;
  Button4.Visible:=False;
  MediaPlayer1.Visible:=False;
  bitbtn9.Visible:=true;
  bitbtn10.Visible:=true;
  bitbtn11.Visible:=true;
  bitbtn12.Visible:=true;
  radiogroup1.Visible:=true;
  BUTTON5.Visible:=true;
  label2.visible:=true;
  label3.Visible:=true;
end;

```

```

procedure
 TForm5.Button4Click(Sender: TObject);
begin
  Button1.Visible:=False;
  Button2.Visible:=False;

```



```

Button3.Visible:=False;
Button4.enabled:=False;
Button4.Visible:=False;
MediaPlayer1.Visible:=False;
bitbtn13.Visible:=true;
bitbtn14.Visible:=true;
bitbtn15.Visible:=true;
bitbtn16.Visible:=true;
radiogroup1.Visible:=true;
BUTTON5.Visible:=true;
label2.visible:=true;
label3.Visible:=true;
end;

procedure
TForm5.Button5Click(Sender: TObject);
begin
if n=1 then
begin
case RadioGroup1.ItemIndex of
0:begin ShowMessage('Вы
заработали 10 баллов!'); k:=k+10;end;
1:ShowMessage('Неверно!');
2:ShowMessage('Неверно!');
3:ShowMessage('Неверно!');
end;
mediaplayer1.Stop;
RadioGroup1.Items.Clear;
BitBtn1.Enabled:=False;
BitBtn2.Enabled:=true;
label3.Caption:=inttostr(k);
end;
if n=2 then
begin

```

```

case RadioGroup1.ItemIndex of
0:ShowMessage('Неверно!');
1:ShowMessage('Неверно!');
2:begin ShowMessage('Вы
заработали 20 баллов!'); k:=k+20;end;
3:ShowMessage('Неверно!');
end;
mediaplayer1.Stop;
RadioGroup1.Items.Clear;
BitBtn2.Enabled:=False;
BitBtn3.Enabled:=true;
label3.Caption:=inttostr(k);
end;
if n=3 then
begin
case RadioGroup1.ItemIndex of
0:ShowMessage('Неверно!');
1:begin ShowMessage('Вы
заработали 30 баллов!'); k:=k+30;end;
2:ShowMessage('Неверно!');
3:ShowMessage('Неверно!');
end;
mediaplayer1.Stop;
RadioGroup1.Items.Clear;
BitBtn3.Enabled:=False;
BitBtn4.Enabled:=true;
label3.Caption:=inttostr(k);
end;
if n=4 then
begin
case RadioGroup1.ItemIndex of
0:ShowMessage('Неверно!');
1:begin ShowMessage('Вы
заработали 40 баллов!'); k:=k+40;end;

```

```

2:ShowMessage('Неверно!');
3:ShowMessage('Неверно!');
end;
mediaplayer1.Stop;
RadioGroup1.Items.Clear;
BitBtn4.Enabled:=False;
label3.Caption:=inttostr(k);
MediaPlayer1.Visible:=False;
BitBtn1.Visible:=false;
BitBtn2.Visible:=false;
BitBtn3.Visible:=false;
BitBtn4.Visible:=false;
Button5.Visible:=false;
radiogroup1.Visible:=false;
Button6.Visible:=true;
Button7.Visible:=true;
end;
if n=5 then
begin
case RadioGroup1.ItemIndex of
0:ShowMessage('Неверно!');
1:ShowMessage('Неверно!');
2:begin ShowMessage('Вы
заработали 10 баллов!');k:=k+10;end;
3:ShowMessage('Неверно!');
end;
mediaplayer1.Stop;
RadioGroup1.Items.Clear;
BitBtn5.Enabled:=False;
BitBtn6.Enabled:=true;
label3.Caption:=inttostr(k);
end;
if n=6 then
begin

```

```

case RadioGroup1.ItemIndex of
0:ShowMessage('Неверно!');
1:begin ShowMessage('Вы
заработали 20 баллов!');k:=k+20 end;
2:ShowMessage('Неверно!');
3:ShowMessage('Неверно!');
end;
mediaplayer1.Stop;
RadioGroup1.Items.Clear;
BitBtn6.Enabled:=False;
BitBtn7.Enabled:=true;
label3.Caption:=inttostr(k)
end;
if n=7 then
begin
case RadioGroup1.ItemIndex of
0:ShowMessage('Неверно!');
1:ShowMessage('Неверно!');
2:ShowMessage('Неверно!');
3:begin ShowMessage('Вы
заработали 30 баллов!');k:=k+30 end;
end;
mediaplayer1.Stop;
RadioGroup1.Items.Clear;
BitBtn7.Enabled:=False;
BitBtn8.Enabled:=true;
label3.Caption:=inttostr(k);
end;
if n=8 then
begin
case RadioGroup1.ItemIndex of
0:ShowMessage('Неверно!');
1:ShowMessage('Неверно!');

```

```

2:begin ShowMessage('Вы
заработали 40 баллов!');k:=k+40 end;
3:ShowMessage('Неверно!');
end;
mediaplayer1.Stop;
RadioGroup1.Items.Clear;
BitBtn8.Enabled:=False;
label3.Caption:=inttostr(k);
mediaplayer1.Stop;
RadioGroup1.Items.Clear;
BitBtn3.Enabled:=False;
BitBtn4.Enabled:=false;
button12.Visible:=true;
button13.Visible:=true;
BitBtn5.Visible:=False;
BitBtn6.Visible:=False;
BitBtn7.Visible:=False;
BitBtn8.Visible:=False;
label2.Visible:=true;
label3.Visible:=true;
label3.Caption:=inttostr(k);
radiogroup1.Visible:=false;
button5.Visible:=false;
end;
if n=9 then
begin
case RadioGroup1.ItemIndex of
0:ShowMessage('Неверно!');
1:ShowMessage('Неверно!');
2:begin ShowMessage('Вы
заработали 10 баллов!');k:=k+10;end;
3:ShowMessage('Неверно!');
end;
mediaplayer1.Stop;

```

```

RadioGroup1.Items.Clear;
BitBtn9.Enabled:=False;
BitBtn10.Enabled:=true;
label3.Caption:=inttostr(k);
end;
if n=10 then
begin
case RadioGroup1.ItemIndex of
0:ShowMessage('Неверно!');
1:begin ShowMessage('Вы
заработали 20 баллов!');k:=k+20;end;
2:ShowMessage('Неверно!');
3:ShowMessage('Неверно!');
end;
mediaplayer1.Stop;
RadioGroup1.Items.Clear;
BitBtn10.Enabled:=False;
BitBtn11.Enabled:=true;
label3.Caption:=inttostr(k);
end;
if n=11 then
begin
case RadioGroup1.ItemIndex of
0:ShowMessage('Неверно!');
1:ShowMessage('Неверно!');
2:ShowMessage('Неверно!');
3:begin ShowMessage('Вы
заработали 30 баллов!');k:=k+30;end;
end;
mediaplayer1.Stop;
RadioGroup1.Items.Clear;
BitBtn11.Enabled:=False;
BitBtn12.Enabled:=true;
label3.Caption:=inttostr(k);

```

```

end;
if n=12 then
begin
case RadioGroup1.ItemIndex of
0:begin ShowMessage('Вы
заработали 40 баллов!');k:=k+40;end;
1:ShowMessage('Неверно!');
2:ShowMessage('Неверно!');
3:ShowMessage('Неверно!');
end;
mediaplayer1.Stop;
RadioGroup1.Items.Clear;
BitBtn8.Enabled:=False;
label3.Caption:=inttostr(k);
mediaplayer1.Stop;
RadioGroup1.Items.Clear;
Button18.Visible:=true;
Button19.Visible:=true;
BitBtn9.Visible:=False;
BitBtn10.Visible:=False;
BitBtn11.Visible:=False;
BitBtn12.Visible:=False;
label2.Visible:=true;
label3.Visible:=true;
label3.Caption:=inttostr(k);
radiogroup1.Visible:=false;
button5.Visible:=false;
end;
if n=13 then
begin
case RadioGroup1.ItemIndex of
0:ShowMessage('Неверно!');
1:ShowMessage('Неверно!');
2:ShowMessage('Неверно!');

```

```

3:begin ShowMessage('Вы
заработали 10 баллов!');k:=k+10;end;
end;
mediaplayer1.Stop;
RadioGroup1.Items.Clear;
BitBtn13.Enabled:=False;
BitBtn14.Enabled:=true;
label3.Caption:=inttostr(k);
end;
if n=14 then
begin
case RadioGroup1.ItemIndex of
0:ShowMessage('Неверно!');
1:begin ShowMessage('Вы
заработали 20 баллов!');k:=k+20;end;
2:ShowMessage('Неверно!');
3:ShowMessage('Неверно!');
end;
mediaplayer1.Stop;
RadioGroup1.Items.Clear;
BitBtn14.Enabled:=False;
BitBtn15.Enabled:=true;
label3.Caption:=inttostr(k);
end;
if n=15 then
begin
case RadioGroup1.ItemIndex of
0:begin ShowMessage('Вы
заработали 30 баллов!');k:=k+30;end;
1:ShowMessage('Неверно!');
2:ShowMessage('Неверно!');
3:ShowMessage('Неверно!');
end;
mediaplayer1.Stop;

```

```

RadioGroup1.Items.Clear;
BitBtn15.Enabled:=False;
BitBtn16.Enabled:=true;
label3.Caption:=inttostr(k);
end;
if n=16 then
begin
case RadioGroup1.ItemIndex of
0:begin ShowMessage('Вы
заработали 40 баллов!');k:=k+40;end;
1:ShowMessage('Неверно!');
2:ShowMessage('Неверно!');
3:ShowMessage('Неверно!');
end;
mediaplayer1.Stop;
RadioGroup1.Items.Clear;
BitBtn8.Enabled:=False;
label3.Caption:=inttostr(k);
mediaplayer1.Stop;
RadioGroup1.Items.Clear;
Button25.Visible:=true;
Button24.Visible:=true;
BitBtn13.Visible:=False;
BitBtn14.Visible:=False;
BitBtn15.Visible:=False;
BitBtn16.Visible:=False;
label2.Visible:=true;
label3.Visible:=true;
label3.Caption:=inttostr(k);
radiogroup1.Visible:=false;
button5.Visible:=false;
end;
end;

```

```

procedure
TForm5.Button6Click(Sender: TObject);
begin
label1.Visible:=false;
button8.Visible:=true;
button9.Visible:=true;
button10.Visible:=true;
button11.Visible:=true;
button6.Enabled:=false;
end;

```

```

procedure
TForm5.Button7Click(Sender: TObject);
begin
button8.Visible:=false;
button9.Visible:=false;
button10.Visible:=false;
button11.Visible:=false;
button1.Visible:=true;
button2.Visible:=true;
button3.Visible:=true;
button4.Visible:=true;
label1.Visible:=true;
button6.Visible:=false;
button7.Visible:=false;
mediaplayer1.Stop;
image5.Visible:=false;
image6.Visible:=false;
image7.Visible:=false;
image8.Visible:=false;
end;

```

```

procedure
TForm5.Button8Click(Sender: TObject);

```

```

begin
    MediaPlayer1.FileName:=(ExtractFile
Path(ParamStr(0))+'\Плюсы\Хиты 90-
х\Комиссар - ты уйдешь плюс(+).mp3');
    MediaPlayer1.Open;
    MediaPlayer1.Play;
    image5.Visible:=true;
    image6.Visible:=false;
    image7.Visible:=false;
    image8.Visible:=false;
end;

procedure
 TForm5.Button9Click(Sender: TObject);
begin
    MediaPlayer1.FileName:=(ExtractFile
Path(ParamStr(0))+'\Плюсы\Хиты 90-х\Руки
Вверх - Крошка моя +.mp3');
    MediaPlayer1.Open;
    MediaPlayer1.Play;
    image5.Visible:=false;
    image6.Visible:=true;
    image7.Visible:=false;
    image8.Visible:=false;
end;

procedure
 TForm5.FormCreate(Sender: TObject);
begin
    Label1.Caption:='Предлагаю вам
выбрать категорию песен'+#13+'которую вы
хотите угадать';
end;

```

```

end.
unit Unit6;

interface

uses
    Winapi.Windows, Winapi.Messages,
    System.SysUtils, System.Variants,
    System.Classes, Vcl.Graphics,
    Vcl.Controls, Vcl.Forms,
    Vcl.Dialogs, Vcl.ExtCtrls, Vcl.Imaging.jpeg,
    Vcl.StdCtrls, Vcl.Imaging.pngimage;

type
    TForm6 = class(TForm)
        Image1: TImage;
        Image2: TImage;
        Label1: TLabel;
        Timer1: TTimer;
        procedure Timer1Timer(Sender:
TObject);
    private
        { Private declarations }
    public
        { Public declarations }
    end;

var
    Form6: TForm6;

implementation

{$R *.dfm}

```

uses Unit1, Unit2, Unit4, Unit5;

procedure

TForm6.Timer1Timer(Sender: TObject);

begin

close;

end;

end.

					КП 2-40 01 01.35.38.03.23 ПЗ	Лист
						52
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		