

ONEMEMORY记忆管理系统操作手册

背景介绍

OneMemory是一个企业级AI记忆管理系统，专为构建具备长期记忆能力的智能应用而设计。系统通过RAG（检索增强生成）技术、知识图谱和智能记忆管理，为AI应用提供完整的上下文理解和知识管理能力。

系统能为您做什么？

- **智能记忆管理**：基于RAG技术的上下文记忆，自动保存和检索相关历史信息
- **知识图谱构建**：自动构建和管理实体关系网络，支持时序实体和关系推理
- **多源数据融合**：整合数据库、文件、网页等多种数据源，提供统一的知识检索
- **Token优化管理**：智能分段和Token使用优化，降低企业AI应用成本
- **企业级管理**：支持多项目、多用户、权限控制等企业级功能
- **可视化分析**：提供知识图谱可视化、数据分析和使用统计

目标用户

- **企业AI开发团队**：需要构建具备知识记忆能力的智能客服、数据分析、决策支持系统
 - **知识管理专员**：负责企业知识库构建、维护和分析的专业人员
 - **AI产品经理**：规划和管理企业AI应用产品路线图的产品决策者
 - **数据科学家**：需要进行知识发现、关系推理和智能分析的研究人员
 - **系统集成商**：为客户提供AI解决方案和技术集成的服务商
-



快速开始

第一步：访问系统

1. 打开浏览器，访问系统地址
2. 进入登录页面，输入您的账号信息
3. 成功登录后，您将看到系统主界面

第二步：创建第一个项目

1. 点击左侧菜单栏的"项目管理"
2. 点击右上角的"新建项目"按钮
3. 填写项目信息：
 - 项目名称：为您的项目起一个有意义的名字
 - 项目描述：简单描述项目的用途
 - 选择AI模型：根据需求选择合适的模型

第三步：获取API密钥

1. 项目创建成功后，进入"系统设置"
2. 找到"API密钥管理"部分
3. 点击"生成新密钥"按钮
4. 复制并安全保存您的API密钥



功能模块详细说明

1. 仪表板 (Dashboard)

功能概述

仪表板是您的系统控制中心，提供系统运行状态的实时概览。

主要功能

- **实时统计：**显示项目数量、活跃连接数、记忆条目数等关键指标
- **性能图表：**展示API调用趋势、响应时间变化
- **活动日志：**记录最近的系统操作和状态变化
- **系统状态：**显示系统运行时间、健康状态等

操作步骤

1. 登录系统后，默认进入仪表板页面
2. 查看顶部的统计卡片，了解系统整体状态
3. 浏览图表区域，分析性能趋势
4. 查看右侧的活动日志，了解最近的操作

界面截图

- [截图：仪表板主界面]
- 顶部统计卡片区域
 - 中间图表展示区域
 - 右侧活动日志区域

2. 项目管理 (Projects)

功能概述

项目管理模块帮助您创建、配置和管理不同的AI应用项目。

主要功能

- **项目列表**：查看所有项目的基本信息
- **新建项目**：创建新的AI应用项目
- **项目配置**：设置AI模型、记忆策略等参数
- **项目状态管理**：启动、暂停、删除项目

操作步骤

创建新项目

1. 点击左侧菜单"项目管理"
2. 点击"新建项目"按钮
3. 填写项目信息：
 - 项目名称（必填）：如"智能客服助手"
 - 项目描述：简要说明项目用途
 - 选择AI模型：如GPT-3.5、GPT-4等
4. 点击"创建"按钮完成

查看项目详情

1. 在项目列表中找到目标项目
2. 点击"查看详情"按钮
3. 查看项目的基本信息、统计数据和配置

编辑项目

1. 点击项目行的"编辑"按钮
2. 修改需要更新的信息
3. 点击"保存"按钮

界面截图

[截图：项目列表页面]

- 项目搜索和筛选区域

- 项目列表表格

- 操作按钮组（查看、编辑、删除）

[截图：新建项目弹窗]

- 项目信息表单

- 模型选择下拉框

- 创建和取消按钮

3. 代理配置（Proxy Config）

功能概述

代理配置模块用于设置AI模型的参数和记忆策略，让系统按照您的需求工作。

主要功能

- **模型配置**：选择AI模型和设置基本参数
- **记忆策略**：配置记忆的保存和检索方式
- **Token管理**：设置Token使用限制和优化策略
- **高级选项**：温度、最大Token数等高级参数

操作步骤

基础配置

1. 点击左侧菜单"代理配置"
2. 选择要配置的项目
3. 在"基础设置"区域：
 - 选择AI提供商（OpenAI、Google等）
 - 选择具体的AI模型
 - 设置温度参数（0-1之间，控制创造性）

记忆策略配置

- 在"记忆策略"区域：
 - 开启"启用记忆"开关
 - 设置记忆深度（保存多少轮对话）
 - 调整相关性阈值（0-1之间）
 - 配置记忆权重参数

保存配置

- 完成所有配置后，点击"保存配置"按钮
- 系统会提示配置保存成功
- 配置会立即生效

界面截图

- [截图：代理配置页面]
- 模型选择区域
 - 记忆策略配置区域
 - 高级选项折叠面板
 - 保存按钮

4. 记忆管理（Memory）

功能概述

记忆管理模块让您查看、搜索和管理AI的对话记忆，确保AI能够记住重要的上下文信息。

主要功能

- **记忆查看**：浏览所有保存的对话记忆
- **记忆搜索**：通过关键词搜索相关记忆
- **记忆清理**：删除过期或无用的记忆
- **记忆导出**：备份重要的记忆数据

操作步骤

查看记忆

1. 点击左侧菜单"记忆管理"
2. 选择要查看的项目
3. 浏览记忆列表，查看对话历史和内容

搜索记忆

1. 在搜索框中输入关键词
2. 点击搜索按钮或按回车键
3. 查看搜索结果，系统会显示相关的记忆片段

清理记忆

1. 选择要清理的记忆项（可多选）
2. 点击"删除选中"按钮
3. 确认删除操作

导出记忆

1. 点击"导出数据"按钮
2. 选择导出格式（JSON、CSV等）
3. 选择要导出的记忆范围
4. 点击"开始导出"按钮

界面截图

[截图：记忆管理主界面]

- 搜索和筛选工具栏
- 记忆列表展示区域
- 批量操作按钮

[截图：记忆详情弹窗]

- 记忆内容详情
- 相关对话上下文
- 操作按钮

4.1 RAG知识源管理 (RAG Knowledge Sources)

功能概述

RAG知识源管理模块用于管理和配置检索增强生成（RAG）的知识源，支持多种数据源类型，为AI提供丰富的知识背景。

主要功能

- **知识源管理**：创建、编辑和删除知识源
- **项目关联**：将知识源与特定项目关联
- **状态监控**：实时监控知识源连接状态
- **同步管理**：管理知识源的数据同步
- **类型支持**：支持数据库、文件、网页等多种数据源

操作步骤

查看知识源列表

1. 点击左侧菜单"RAG功能" → "知识源管理"
2. 查看所有知识源的列表信息
3. 使用项目筛选器查看特定项目的知识源

创建新知识源

1. 点击"新建知识源"按钮
2. 填写基本信息：
 - 名称：为知识源命名
 - 类型：选择数据源类型（数据库、文件、网页等）
 - 项目：选择关联的项目
3. 配置连接参数：
 - 数据库：主机、端口、用户名、密码等
 - 文件：文件路径、格式等
 - 网页：URL、认证等
4. 设置同步策略和优先级
5. 点击"创建"按钮

测试连接

1. 在知识源列表中找到目标知识源
2. 点击"测试连接"按钮
3. 查看连接状态和测试结果

编辑和删除

1. 点击知识源行的"编辑"按钮修改配置
2. 点击"删除"按钮移除知识源
3. 确认删除操作

界面截图

[截图：知识源管理主界面]

- 知识源列表表格
- 项目筛选下拉框
- 新建和批量操作按钮

[截图：创建知识源弹窗]

- 基本信息表单
- 连接配置区域
- 同步策略设置

4.2 融合搜索配置 (Fusion Search Config)

功能概述

融合搜索配置模块用于配置RAG系统的融合搜索策略，结合多个知识源提供精准的搜索结果。

主要功能

- **搜索策略配置**：设置融合搜索的权重和策略
- **知识源选择**：选择参与融合搜索的知识源
- **相关性配置**：调整搜索结果的相关性阈值
- **性能优化**：配置搜索性能和准确性的平衡

操作步骤

配置搜索策略

1. 点击左侧菜单"RAG功能" → "融合搜索"
2. 在"搜索策略"区域：
 - 选择融合算法（加权平均、投票等）
 - 设置各知识源的权重比例
 - 配置结果排序策略

选择知识源

1. 在"知识源选择"区域：
 - 勾选要参与搜索的知识源
 - 为每个知识源设置优先级
 - 配置特定知识源的搜索参数

设置相关性阈值

1. 调整"相关性阈值"滑块
2. 设置最小相关性分数
3. 配置结果过滤条件

测试搜索效果

1. 在测试区域输入搜索查询
2. 点击"测试搜索"按钮
3. 查看搜索结果和性能指标

界面截图

[截图：融合搜索配置页面]

- 搜索策略选择区域
- 知识源权重配置
- 相关性设置面板
- 搜索测试工具

5. Token管理 (Token Management)

功能概述

Token管理模块用于管理API访问令牌，控制API访问权限和使用限制，确保系统安全。

主要功能

- **Token创建**：生成新的API访问令牌
- **权限管理**：设置Token的访问权限级别
- **使用监控**：监控Token的使用情况和统计
- **安全管理**：管理Token的有效期和状态
- **项目关联**：将Token与特定项目关联

操作步骤

创建新Token

1. 点击左侧菜单"Token管理"
2. 点击"新建Token"按钮
3. 填写Token信息：
 - 名称：为Token命名（如"生产环境Token"）
 - 项目：选择关联的项目
 - 权限：选择权限级别（读取、写入、管理）
 - 有效期：设置过期时间
 - 速率限制：设置调用频率限制
4. 点击"生成Token"按钮
5. 复制并安全保存生成的Token

管理现有Token

1. 在Token列表中查看所有Token
2. 点击"查看"按钮显示Token详情
3. 点击"编辑"按钮修改配置
4. 点击"启用/禁用"切换Token状态
5. 点击"删除"按钮移除Token

监控Token使用

1. 查看Token的使用次数统计
2. 查看最后使用时间
3. 监控速率限制使用情况
4. 查看关联项目的调用统计

界面截图

[截图：Token管理主界面]

- Token列表表格
- 创建新Token按钮
- 状态和统计信息

[截图：创建Token弹窗]

- Token配置表单
- 权限选择区域
- 有效期和限制设置

6. 分段配置 (Segmentation Config)

功能概述

分段配置模块用于设置文本分割策略，优化文本内容的分割效果，提高记忆和检索的准确性。

主要功能

- **分割策略**：选择不同的文本分割方法（语义、固定、自适应、混合）
- **参数配置**：设置分割大小、重叠度、语义阈值等参数
- **结构保护**：保持文本结构的完整性
- **效果测试**：实时测试分割策略的效果
- **模型配置**：配置语言和嵌入模型

操作步骤

选择分割策略

1. 点击左侧菜单"分段配置"
2. 在"分割策略"下拉框中选择：
 - **语义分割**：基于语义相似度进行分割
 - **固定长度**：按固定字符数分割
 - **自适应分割**：根据内容自动调整分割点
 - **混合分割**：结合多种策略进行分割

配置分割参数

1. 设置基础参数：
 - **最大分段长度**：设置每个分段的最大字符数（默认1000）
 - **最小分段长度**：设置每个分段的最小字符数（默认100）
 - **重叠长度**：设置相邻分段的重叠字符数（默认50）
2. 设置语义参数：
 - **语义阈值**：设置语义相似度阈值（0.1-1.0）
3. 启用结构保护：
 - **保持句子完整**：优先在句子边界分割
 - **保持段落完整**：优先在段落边界分割

配置自定义分隔符

1. 在"自定义分隔符"区域输入分隔符
2. 使用转义字符（如\n\n表示双换行）
3. 支持多个分隔符组合

测试分割效果

1. 在"测试文本"区域输入样例文本
2. 点击"测试分割"按钮
3. 查看分割结果展示
4. 根据结果调整参数

保存配置

1. 点击"保存配置"按钮
2. 确认配置生效
3. 配置将应用于后续的记忆处理

界面截图

[截图：分段配置页面]

- 策略选择下拉框
- 参数配置输入框
- 结构保护开关
- 自定义分隔符输入
- 测试文本区域
- 分割结果展示

7. 知识图谱 (Knowledge Graph)

功能概述

知识图谱模块提供可视化的知识网络展示，帮助用户理解和管理系统中的实体关系。

主要功能

- **图谱可视化**：以图形方式展示实体和关系
- **实体管理**：查看和管理知识图谱中的实体
- **关系分析**：分析实体之间的关联关系
- **图谱导航**：支持缩放、拖拽、筛选等交互操作

操作步骤

查看知识图谱

1. 点击左侧菜单"知识图谱" → "图谱总览"
2. 查看完整的知识图谱可视化
3. 使用鼠标进行缩放和拖拽操作
4. 点击节点查看实体详情

筛选和搜索

1. 在搜索框中输入实体名称
2. 使用类型筛选器选择特定实体类型
3. 调整关系强度阈值显示重要关系
4. 应用时间范围筛选

分析实体关系

1. 选择目标实体节点
2. 查看相关的实体和关系
3. 分析关系的类型和强度
4. 导出分析结果

界面截图

- [截图：知识图谱总览]
- 图谱可视化区域
 - 搜索和筛选工具栏
 - 实体详情面板
 - 图例和统计信息

7.1 时序实体 (Temporal Entities)

功能概述

时序实体管理模块用于处理具有时间属性的实体，支持时间维度的知识管理。

主要功能

- **时序数据管理**：管理具有时间维度的实体数据
- **时间线展示**：以时间线方式展示实体变化
- **有效期限管理**：管理实体的有效时间范围
- **历史版本追踪**：追踪实体的历史变化

操作步骤

查看时序实体

1. 点击左侧菜单"知识图谱" → "时序实体"
2. 查看时序实体列表
3. 选择特定时间范围筛选
4. 查看实体的时间属性

管理实体时间

1. 设置实体的创建时间
2. 配置有效期限（开始和结束时间）
3. 更新最后修改时间
4. 查看历史版本

时间线分析

1. 选择要分析的实体
2. 查看时间线图表
3. 分析实体在时间上的变化趋势

4. 导出时序分析报告

界面截图

[截图：时序实体管理]

- 时序实体列表
- 时间筛选控件
- 时间线图表
- 实体详情面板

7.2 关系推理 (Relation Inference)

功能概述

关系推理模块通过算法自动发现和推理实体之间的隐含关系，增强知识图谱的完整性。

主要功能

- **自动关系发现**：基于数据自动发现新的关系
- **推理规则配置**：配置关系推理的规则和算法
- **推理结果验证**：验证推理出的关系的准确性
- **关系权重计算**：计算关系的置信度和重要性

操作步骤

配置推理规则

1. 点击左侧菜单"知识图谱" → "关系推理"
2. 选择推理算法（基于规则、机器学习等）
3. 配置推理参数和阈值
4. 设置要分析的实体类型

执行关系推理

1. 点击"开始推理"按钮
2. 选择推理的数据范围
3. 监控推理进度
4. 查看推理结果

验证推理结果

1. 查看发现的新关系列表
2. 验证关系的准确性
3. 调整关系置信度阈值
4. 确认或拒绝推理结果

界面截图

[截图：关系推理配置]

- 推理算法选择
- 参数配置面板
- 推理进度显示
- 结果验证界面

7.3 记忆合成 (Memory Synthesis)

功能概述

记忆合成模块将分散的记忆片段合成为完整的知识结构，提升知识的完整性和可用性。

主要功能

- **记忆片段整合**：将相关的记忆片段合并
- **知识补全**：自动补全缺失的知识信息
- **冲突解决**：处理记忆中的冲突信息
- **质量评估**：评估合成记忆的质量

操作步骤

配置合成策略

1. 点击左侧菜单"知识图谱" → "记忆合成"
2. 选择合成策略（基于相似性、时间等）
3. 配置合成参数和阈值
4. 设置质量评估标准

执行记忆合成

1. 选择要合成的记忆范围
2. 点击"开始合成"按钮
3. 监控合成进度
4. 查看合成结果

质量评估

1. 查看合成记忆的完整性评分
2. 检查冲突解决情况
3. 验证合成结果的准确性
4. 导出合成报告

界面截图

[截图：记忆合成界面]

- 合成策略选择
- 参数配置区域
- 进度监控面板
- 质量评估结果

8. 数据分析 (Analytics)

功能概述

数据分析模块提供系统使用情况的详细分析，帮助用户了解系统性能和使用趋势。

主要功能

- **使用统计**：统计API调用次数、Token使用量等
- **性能分析**：分析系统响应时间、成功率等性能指标
- **趋势分析**：展示使用量变化趋势和模式
- **成本分析**：分析Token使用成本和优化建议
- **报告导出**：生成和导出分析报告

操作步骤

查看概览数据

1. 点击左侧菜单"数据分析"
2. 查看顶部的关键指标卡片
3. 浏览趋势图表了解变化情况
4. 查看最近的异常和告警信息

深入分析

1. 选择要分析的时间范围
2. 选择特定的分析维度（项目、模型、时间段）
3. 查看详细的数据分析结果
4. 识别性能瓶颈和优化机会

生成报告

1. 点击"生成报告"按钮
2. 选择报告类型和时间范围

3. 配置报告的详细程度
4. 下载或分享生成的报告

界面截图

[截图：数据分析概览]

- 关键指标卡片
- 趋势图表区域
- 详细数据表格
- 报告生成工具

[截图：详细分析报告]

- 数据表格
- 图表分析
- 导出选项

9. API文档 (API Docs)

功能概述

API文档模块提供完整的API接口文档和测试工具，帮助开发者快速集成系统功能。

主要功能

- **接口文档**：查看所有API接口的详细说明
- **在线测试**：直接在文档页面测试API接口
- **代码示例**：提供各种编程语言的调用示例
- **配置管理**：管理API访问配置

操作步骤

查看接口文档

1. 点击左侧菜单"API文档"
2. 在左侧导航选择要查看的接口分类
3. 点击具体接口查看详细信息

配置API访问

1. 在页面顶部配置区域：
 - 输入API基础地址
 - 设置API密钥
 - 选择认证方式
2. 点击"保存配置"按钮

测试API接口

1. 找到要测试的接口
2. 填写请求参数
3. 点击"发送请求"按钮
4. 查看响应结果

界面截图

[截图：API文档主界面]

- 接口分类导航
- 接口详情展示
- 请求参数表单

[截图：API测试工具]

- 参数输入区域
- 发送按钮
- 响应结果展示

10. 系统设置 (Settings)

功能概述

系统设置模块用于配置系统的全局参数和个人偏好设置。

主要功能

- **账户管理**：管理个人账户信息
- **安全设置**：配置安全相关选项
- **外观设置**：设置界面主题和显示偏好
- **通知设置**：配置系统通知方式

操作步骤

修改账户信息

1. 点击左侧菜单"系统设置"
2. 在"账户信息"区域：
 - 更新用户名
 - 修改邮箱地址
 - 设置头像
3. 点击"保存更改"按钮

安全设置

1. 切换到"安全设置"标签
2. 进行相关安全配置：
 - 修改密码
 - 设置两步验证
 - 管理API密钥

个性化设置

1. 在"外观设置"区域：
 - 选择界面主题（浅色/深色）
 - 设置语言偏好
 - 调整显示密度

2. 配置通知偏好

界面截图

[截图：系统设置主界面]

- 设置分类导航
- 配置表单区域
- 保存按钮

[截图：安全设置页面]

- 密码修改表单
- API密钥管理
- 安全选项开关

典型操作流程

流程1：从零开始创建AI应用

步骤1：准备工作

1. 确保您已有系统账号
2. 准备好要接入的AI应用信息
3. 了解您的业务需求和场景

步骤2：创建和配置项目

1. 登录系统，进入"项目管理"
2. 点击"新建项目"，填写项目信息
3. 进入"代理配置"，设置AI模型参数
4. 配置记忆策略和Token管理

步骤3：获取API信息

1. 进入"系统设置", 生成API密钥
2. 进入"API文档", 查看接口说明
3. 配置API访问参数

步骤4：集成测试

1. 在"API文档"页面测试接口
2. 将API集成到您的应用中
3. 进行功能测试和验证

步骤5：监控和优化

1. 查看"仪表板"监控系统状态
2. 进入"分析仪表板"分析使用情况
3. 根据数据优化配置和策略

流程2：优化现有AI应用性能

步骤1：性能分析

1. 查看"分析仪表板"的性能数据
2. 分析响应时间和错误率
3. 识别性能瓶颈

步骤2：Token优化

1. 进入"Token管理"查看使用情况
2. 分析成本构成和趋势
3. 实施优化建议

步骤3：记忆策略调整

1. 进入"记忆管理"分析记忆效果
2. 调整"分段配置"优化分割策略
3. 测试新的配置效果

步骤4：持续监控

1. 设置性能监报告警
 2. 定期检查系统报告
 3. 根据业务变化调整配置
-



使用技巧和最佳实践

项目管理技巧

- **命名规范：**使用清晰的项目名称，便于识别和管理
- **分类管理：**按业务场景或客户分类创建项目
- **定期清理：**及时删除不再使用的项目，保持列表整洁

配置优化建议

- **模型选择：**根据应用场景选择合适的AI模型
- **温度参数：**创意类任务使用较高温度，精确类任务使用较低温度
- **记忆深度：**平衡记忆效果和Token消耗

性能优化策略

- **监控关键指标：**重点关注响应时间和成功率
- **成本控制：**设置Token使用预算和告警
- **定期分析：**定期查看分析报告，发现优化机会

安全注意事项

- **保护API密钥**：不要将密钥暴露在客户端代码中
 - **定期更新**：定期更换API密钥和密码
 - **权限管理**：合理分配项目和数据访问权限
-

常见问题解答

Q1：如何重置忘记的密码？

A：在登录页面点击"忘记密码"，按照提示通过邮箱重置密码。

Q2：API调用返回401错误怎么办？

A：检查API密钥是否正确配置，确认密钥未过期，检查请求头格式。

Q3：记忆功能似乎没有生效？

A：检查项目配置中记忆功能是否开启，确认记忆策略参数设置合理，查看记忆管理中的数据。

Q4：如何降低Token使用成本？

A：优化记忆策略减少不必要的记忆保存，调整Token管理配置，使用更高效的模型。

Q5：系统响应很慢怎么办？

A：检查网络连接状况，查看系统负载情况，优化记忆检索策略，考虑升级硬件配置。
