

Google、在奋斗

我只有很努力、你看我才觉毫不费力。

目录视图

摘要视图

订阅

个人资料

Google_acmer

访问： 2577次

积分： 423分

排名： 千里之外

原创： 40篇 转载： 2篇

译文： 0篇 评论： 5条

公告栏

风过留痕
雁过留声
如果您真的喜欢我的文章
可以留下评论
我们一起讨论
希望对您的学习有所帮助
转载请注明出处、感谢您的浏览

文章搜索

博客专栏

GL音乐播放器开发

文章：12篇

阅读：1726

文章分类

Android开发小知识积累系列 (16)

android开发-GL音乐播放器系列 (11)

ACM--字符串 (1)

ACM--省赛集 (1)

ACM--图论 (1)

ACM--排序 (1)

心情随笔 (3)

人生感悟 (3)

博客始记 (1)

【大声说出你的爱】CSDN社区情人节特别活动 专访李云：从通讯行业的架构师到互联网“新兵” 电子版《程序员》杂志免费领

GL音乐播放器--代码实现<五>-- 数据的保存SharedPreferences

分类： Android开发小知识积累系列 2014-02-18 14:29 39人阅读 评论(0) 收藏 举报

android SharedPreferences

无论是接下来的更换皮肤，还是甩歌设置，还是首次的新功能介绍，都少不了数据的保存，接下来我们就介绍一种比较简单地数据保存方式SharedPreferences。SharedPreferences是Android平台上一个轻量级的存储类，主要是保存一些常用的配置比如窗口状态，一般在Activity中重载窗口状态onSaveInstanceState保存一般使用SharedPreferences完成，它提供了Android平台常规的Long长整形、Int整形、String字符串型的保存。

2个activity 之间的数据传递除了可以通过intent来传递,还可以使用SharedPreferences来共享数据的方式SharedPreferences 用法很简单.

在A中设置

Java代码

```
[java] view plain copy print ?
01. Editor sharedata = getSharedPreferences("data", 0).edit();
02. sharedata.putString("item", "hello getSharedPreferences");
03. sharedata.commit();
```

B中获取

Java代码

```
[java] view plain copy print ?
01. SharedPreferences sharedata = getSharedPreferences("data", 0);
02. String data = sharedata.getString("item", null);
```

其他类型的数据也和这类似。

更多 0

上一篇：GL音乐播放器--代码实现<四>--进度控制和可隐藏的音量控制

下一篇：详细谈谈intent的startActivityForResult()方法

相关主题推荐 数据 音乐 android平台 string 存储

相关博文推荐

大连海事大学第一届编程马拉松挑战赛多校联赛DIV1 第一场 (3)

文章存档

2014年02月 (42)

- 阅读排行
- GL音乐播放器--代码实现 (239)
 - GL音乐播放器<三>--界面 (212)
 - GL音乐播放器--代码实现 (206)
 - Android 广播大全 Intent (193)
 - GL音乐播放器--代码实现 (158)
 - GL音乐播放器--代码实现 (155)
 - GL音乐播放器--代码实现 (146)
 - GL音乐播放器1.0.0版-- (138)
 - GL音乐播放器<二>----界 (129)
 - GL音乐播放器--代码实现 (119)

- 评论排行
- GL音乐播放器--代码实现 (3)
 - GL音乐播放器--代码实现 (1)
 - GL音乐播放器1.0.0版-- (0)
 - Android开发环境搭建教程 (0)
 - GL音乐播放器--代码实现 (0)
 - 心情随笔---<二> (0)
 - 关于向安卓虚拟机SD卡 (0)
 - GL音乐播放器---代码实现 (0)
 - GL音乐播放器<二>----界 (0)
 - visibility属性 (0)

- 推荐文章
- * JBoss 系列九十三： 高性能非阻塞 Web 服务器 Undertow
 - * iOS安全攻防（十九）： 基于脚本实现动态库注入
 - * Java7之基础 - 强引用、弱引用、软引用、虚引用
 - * 深入理解SELinux/SEAndroid（最后部分）
 - * Android屏幕适配解析 - 详解像素, 设备独立像素, 归一化密度, 精确密度及各种资源对应的尺寸密度分辨率适配问题
 - * 快速检测空间三角形相交算法的代码实现(Devillers & Guigue算法)

最新评论

GL音乐播放器1.0.0版-- 总结帖
卡夫卡卡: 积分已献~小表支持

GL音乐播放器--代码实现<六>--卡夫卡卡卡: 不错的系列，一直在关注。哈哈

GL音乐播放器--代码实现<四>--过Google_acmer: @u013295109: 对，我刚开始就是看的他的代码，感觉那个抽屉挺好玩，学习了好多但是感觉他有好多...

GL音乐播放器--代码实现<四>--过Google_acmer: @u013295109: 基本做完了、以后也就是加点功能什么的。

QT各种数据格式转换

DbDataAdapter 的Fill(...

题外话

A simple implementat...

string 与char*的互转

CString转char * ,stri...

黑马程序员-----String,S...

【分享】50000句中文微博句法树库（样...

查看评论

暂无评论

发表评论

用户名: u013295109

评论内容: 

提交

* 以上用户言论只代表其个人观点，不代表CSDN网站的观点或立场

专区推荐内容

超极本触摸屏一种全新的动手方式

[Intel CPU中的安全指令...

是时候结束数据中心冲突了？

什么是微服务器

优化、并行化、及向量化

如何从数据库调出数据显示到页面

<< >>

更多招聘职位

【深圳开饭喇信息科技有限公司（Open发）

【软通动力技术服务有限公司深圳分公

【上海财华保网络科技有限公司】移动

【用友软件股份有限公司】需求分析师

【广州市妈妈一百电子商务有限公司】：

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|---------|---------------|----------------|------------|--------|-----|
| 核心技术类目 | | | | | | | | | | | |
| 全部主题 | Java | VPN | Android | iOS | ERP | IE10 | Eclipse | CRM | JavaScript | Ubuntu | NFC |
| WAP | jQuery | 数据库 | BI | HTML5 | Spring | Apache | Hadoop | .NET | API | HTML | SDK |
| IIS | Fedora | XML | LBS | Unity | Splashtop | UML | components | Windows Mobile | Rails | | |
| QEMU | KDE | Cassandra | CloudStack | FTC | coremail | OPhone | CouchBase | 云计算 | iOS6 | | |
| Rackspace | Web App | SpringSide | Maemo | Compuware | 大数据 | aptech | Perl | Tornado | Ruby | | |
| Hibernate | ThinkPHP | Spark | HBase | Pure | Solr | Angular | Cloud Foundry | Redis | Scala | | |
| Django | Bootstrap | | | | | | | | | | |

http://blog.csdn.net/google_acmer/article/details/19408413

2/3

GL音乐播放器--代码实现<四>--过卡夫卡卡: 楼主这个播放器做完了吗