

align(center + horizon)[block(width: 15cm, inset: (y: 1.1cm), stroke: (top: 2.5pt + rgb(26, 54, 93),
bottom: 0.75pt + rgb(203, 213, 225)),) [align(center) [text(size: 10.5pt, tracking: 0.35em, fill:
rgb(71, 85, 105)) [大 作 业] v(0.55cm) text(size: 26pt, weight: “bold”, fill: rgb(15, 23, 42)) [揭棋对弈
程序设计] v(0.65cm) text(size: 19pt, weight: “medium”, fill: rgb(30, 64, 175)) [术语表] v(0.35cm) if
subtitle != “” [text(size: 13pt, fill: rgb(100, 116, 139)) [Glossary — 揭棋专有名词统一定义]
v(0.35cm)]]]

v(1.5cm)

box(width: 13cm, inset: (x: 1.2cm, y: 0.95cm), fill: rgb(248, 250, 252), radius: 6pt, stroke: 0.75pt +
rgb(226, 232, 240),) [align(center) [text(size: 11pt, weight: “bold”, fill: rgb(51, 65, 85)) [小组成员]
v(0.55cm) grid(columns: (1fr, 1fr), column-gutter: 1.6cm, row-gutter: 0.65cm, align: center +
horizon, [text(size: 13pt, weight: “bold”) [张恒基 (组长)]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139)) [2024211301 / 2024210926]], [text(size: 13pt, weight: “bold”)
[秦博宇]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139)) [2024211302 / 2024210940]], [text(size: 13pt, weight: “bold”)
[陈艺博]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139)) [2024211302 / 2024210931]], [text(size: 13pt, weight: “bold”)
[陈雨飞]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139)) [2024211301 / 2024210918]],)]]

v(1cm) text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139)) [验收报告 · 2026-06-18] v(0.5cm) text(size: 10.5pt,
fill: rgb(148, 163, 184)) [北京邮电大学 · 计算机学院]]

术语	英文	定义	代码对应
揭棋	Hidden Chess / JieQi	中国象棋变体：开局仅将帅明置，其余棋子暗置并按位置角色走子	—
暗子	Dark / Hidden Piece	未翻开的棋子，按所在格子的虚拟角色走子	ChessPiece.revealed=false
明子	Revealed Piece	已翻开棋子，按真实 type 走子	ChessPiece.revealed=true
翻子	Flip / Reveal	暗子首次移动或吃子后公开真实身份	Board.executeMove()
虚拟类型	Virtual Type	暗子按开局该格应有的象棋角色（车马炮等）	ChessPiece.virtualType
真实类型	Actual Type	暗子翻开后的真实棋子种类	ChessPiece.type
上帝视角	God View	可见全部棋子真实身份（复盘帧、服务器内部）	ReplayFrame.boardSnapshot
AI 公开视角	AI Public View	己方暗子保留真实 type，对手暗子 type 置 UNKNOWN	Board.createAiPublicView()
送将	Expose King	走子后己方将/帅仍被将军	RuleValidator.isMoveLegal
将帅照面	Kings Facing	将帅同列无子阻隔，规则禁止形成	RuleValidator.isInCheck
长将	Perpetual Check	连续将军达阈值判负	EndgameJudge + repetitionCount
长捉	Perpetual Chase	连续捉子达阈值判负（兵卒长捉判和）	EndgameJudge.findChaseTarget
局面键	Position Key	棋子布局 + 行棋方编码，供重复局面统计	Board.positionKey()
棋谱文本	Game Record	逐步 source/destination 文字记法	GameRecord / *.jieqi
复盘帧	Replay Frame	某一步后的完整棋盘快照 + 元数据	ReplayFrame
复盘时间线	Replay Timeline	有序复盘帧列表	ReplayTimeline
Belief Sampling	信念采样	对对手暗子身份多次采样后分别搜索	BeliefAlphaBetaBot
置换表	Transposition Table	搜索局面缓存，避免重复计算	TranspositionTable
迭代加深	Iterative Deepening	深度 1→N 逐层加深搜索	OptimizedAlphaBeta
静态搜索	Quiescence Search	仅在吃子延续中扩展搜索	OptimizedAlphaBeta
SEE	Static Exchange Evaluation	目标格静态交换评估	OptimizedAlphaBeta

Aspiration Window	渴望窗口	以上次分数为中心缩窄 alpha-beta 窗口	OptimizedAlphaBeta
LMR	Late Move Reduction	非杀手/非历史走法减深搜索	OptimizedAlphaBeta
课程公共接口	Teacher Protocol	2026 大作业 WebSocket JSON 必做消息	INTERFACE.typ
本组扩展	Team Extension	rematch / replay / addTime / watch 等扩展消息	JsonMessageTypes