

ZHUATECH · PRODUCT GUIDE

知华科技

# ZhuaTech VMS

访客预约与通行管理平台

产品使用手册

从预约到离场的可追踪闭环

适用于园区前台、行政接待、内部接待人、安保人员和系统管理员。本手册以社区源码版 V1.1 实际功能为准。

版本 V1.1 · 2026 年 8 月

上海如静知华信息科技有限公司

<https://www.zhuatech.cn/>

READ THIS FIRST

# 开始使用前

本手册面向日常使用人员，重点说明每个模块解决什么问题、由谁使用、如何操作，以及不同状态代表什么。技术接口和二次开发细节参见项目 docs/API.md 与 docs/ARCHITECTURE.md。

开源版本使用边界

本工程仅能用于个人非商业学习、研究和技术交流。未经上海如静知华信息科技有限公司书面授权，不得商用、对外收费部署、SaaS 运营、外包交付或投标。

## 角色与工作入口

| 角色      | 主要入口      | 典型工作             |
|---------|-----------|------------------|
| 系统管理员   | 管理端       | 设置、权限、风险规则与运营查看  |
| 前台 / 行政 | 管理端       | 预约、资料核对、签到与离场确认  |
| 内部接待人   | 移动端       | 预约审批、接待提醒、访客跟进   |
| 安保人员    | 管理端 / 移动端 | 身份复核、异常、黑名单和应急清点 |
| 访客      | 移动端       | 提交信息、展示通行码、签到与签退 |

## 模块导航

| 模块    | 包含能力                |
|-------|---------------------|
| 运营总览  | 指标、流程进度、现场状态和最近预约   |
| 业务协同  | 新建、审批、驳回、签到、通行与离场   |
| 资源中心  | 访客档案、黑名单、接待人、区域和门禁点 |
| 风险预警  | 准入判断、异常上报、处置留痕与应急清点 |
| 基础设置  | 园区、审批、通行、通知、留存和账号权限 |
| 移动工作台 | 预约、签到、通行码、待办、消息与异常  |

END-TO-END FLOW

# 1. 来访业务全流程

ZhuaTech VMS 用一条状态链连接访客、接待人、前台和安保。每次关键操作都会改变预约状态，操作者可据此判断下一步。

|   |                                            |
|---|--------------------------------------------|
| 1 | <b>提交预约</b><br>填写访客、单位、手机、接待人、到访时间、区域和事由。  |
| 2 | <b>接待审批</b><br>接待人确认来访目的；受限区域或风险关注记录由安保复核。 |
| 3 | <b>身份核验</b><br>到访时核对预约编号、证件信息和人员名单。        |
| 4 | <b>签发通行码</b><br>审批通过后生成一次性数字通行码，绑定区域与有效时段。 |
| 5 | <b>访客签到</b><br>核验通过后确认入园，状态变为“已到访”。        |
| 6 | <b>离场确认</b><br>访客离场后签退，系统回收通行权限并保留记录。      |

## 状态快速判断

| 当前状态      | 说明          | 下一步             |
|-----------|-------------|-----------------|
| 待审批       | 已提交，尚未同意    | 通过并发码 / 驳回 / 取消 |
| 已审批       | 接待已确认，通行码可用 | 身份核验后签到         |
| 已到访       | 访客当前在园      | 关注异常，离场时签退      |
| 已离场       | 访问结束，权限已回收  | 归档或查询历史         |
| 已驳回 / 已取消 | 预约不再生效      | 补充资料后重新发起       |

MODULE 01

2. 运营总览

运营总览帮助管理员、前台和安保快速掌握预约、审批、在园访客和风险处置状态。




图 2-1 管理端运营总览：指标、流程进度、健康度与最近预约

主要信息

- 今日预约：当前预约总量，用于判断前台接待压力。
- 待审批：尚未完成接待确认的预约，应优先处理。
- 当前在园：已经签到但尚未离场的访客人数。
- 待处理预警：超时、资料缺失、通行异常等未闭环事项。

推荐工作习惯

每天上班后先查看待审批和预警，下班前核对“当前在园”是否仍有访客未签退。

MODULE 02

### 3. 业务协同：预约管理

业务协同集中展示预约编号、访客、来访时间、接待人、访问区域、风险等级和当前状态，支持关键词搜索与状态筛选。




图 3-1 预约与接待协同列表：风险和状态一屏可见

#### 新建预约

- 1

进入新建

管理端右上角和移动端快捷服务均可进入。
- 2

填写访客资料

至少填写姓名、手机、单位、接待人和来访事由。
- 3

安排访问

选择日期、时段、访问区域和来访人数。
- 4

提交

系统生成预约编号，初始状态为“待审批”。

风险提醒

受限区域、多人来访、夜间访问、身份未核验或黑名单命中会提高风险等级。

WORKFLOW ACTIONS

## 4. 审批、签到、通行与离场

### 审批或驳回

在预约列表点击“处理”。核对访客、接待人、时间、区域和事由后，选择“通过并发码”或“驳回”。审批通过后系统签发六位数字通行码。

| 操作    | 允许状态    | 结果           |
|-------|---------|--------------|
| 通过并发码 | 待审批     | 变为已审批，并生成通行码 |
| 驳回    | 待审批     | 变为已驳回，不允许签到  |
| 取消预约  | 未离场且未取消 | 变为已取消，通行码失效  |
| 确认签到  | 已审批     | 变为已到访，计入在园人数 |
| 确认离场  | 已到访     | 变为已离场，回收权限   |

### 到访核验

- 查询预约编号或手机后四位，确认访客与预约记录一致。
- 核对访问区域和有效时段；受限区域由安保人员再次确认。
- 核验完成后确认签到，不得在未审批状态下强制签到。

### 离场签退

访客离开园区时确认离场。签退后不再计入在园人数；如超过预约时段仍未签退，应先在风险预警中核对。

系统校验

后端会校验状态顺序，例如“待审批”不能直接签到，“已审批”不能直接离场。

MODULE 03

# 5. 资源中心

资源中心分为访客档案和接待人与区域两类。日常人员以查询为主；黑名单和基础资源变更应由授权管理员执行。




图 5-1 访客档案：身份核验、来访次数与黑名单状态

## 访客档案与黑名单

- 查看单位、脱敏手机、身份核验状态、累计来访次数和最近到访日期。
- 加入黑名单后，后续预约应拦截或进入人工复核；解除前需要记录原因。

## 接待人、区域与门禁点

| 资源类型 | 用途         | 示例状态      |
|------|------------|-----------|
| 接待人  | 绑定内部责任人和部门 | 启用        |
| 访问区域 | 限制访客可进入的空间 | 开放 / 审批开放 |
| 门禁点  | 标记闸机或前台核验点 | 在线 / 离线   |

MODULE 04

6. 风险预警与异常处置

风险预警集中处理超时未离场、资料待补充、通行异常、证件异常和现场异常。每条记录包含关联预约、等级、责任人和处置状态。




图 6-1 风险预警：待处理、高风险、闭环数和异常明细

处置步骤

- 1

判断等级

高风险优先；中风险应在当班内闭环。
- 2

核对预约

确认访客、接待人、最后状态和区域。
- 3

线下处置

联系接待人、前台或安保核实现场。
- 4

完成处置

填写结果并完成，系统保留留痕。

应急疏散访客清点

系统可根据已入场、已离场、集合点签到和接待人确认人数计算未清点访客。

MODULE 05

# 7. 基础设置与权限

基础设置决定审批方式、通行码有效范围、消息渠道和数据留存期限，仅系统管理员可修改。




图 7-1 基础设置：园区审批、数据通知和演示账号

| 设置项     | 作用         | 默认值          |
|---------|------------|--------------|
| 园区名称    | 显示当前管理范围   | 上海创新新区       |
| 审批模式    | 决定预约由谁批准   | 接待人审批 + 安保复核 |
| 通行码有效范围 | 限制可通行时段    | 预约前后 30 分钟   |
| 记录保留天数  | 控制隐私数据保存周期 | 180 天        |
| 通知渠道    | 发送待办与提醒    | 站内消息         |

账号说明

admin 拥有全部模块权限；operator 可处理预约、访客与预警，但不能访问管理员设置。上线前必须更换默认密码。

MOBILE WORKSPACE

8. 移动工作台

移动端面向接待人、前台和访客。首页聚合接待任务、待审批、提醒和风险关注，并提供四个高频入口。



移动工作台首页



访客通行码

快捷服务

| 入口      | 用户可以完成            |
|---------|-------------------|
| 发起预约    | 填写访客、接待、时间、区域和事由  |
| 访客签到    | 扫描预约码或输入编号，进入身份核验 |
| 通行码     | 查看数字码、有效时间、区域和接待人 |
| 异常上报    | 记录异常、等级、关联预约和责任人  |
| 事项 / 消息 | 查看待办、接待提醒和风险通知    |

MOBILE PROCEDURES

## 9. 移动端操作说明

### 接待人审批

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1 | 打开待办<br>首页点击待办事项或底部“事项”。    |
| 2 | 查看详情<br>核对访客、时间、区域、人数和风险提示。 |
| 3 | 作出决定<br>选择通过审批、驳回或返回补充资料。   |

### 展示通行码

审批通过后进入“通行码”。页面显示六位数字通行码、有效日期、时段、区域和接待人。通行码仅限本人使用，不应截屏转发。

### 异常上报

选择异常类型和风险等级，说明时间、地点和情况，尽量关联预约编号。提交后由指定责任人处理。

### 到访与离场

- 到访：前台核验身份和预约后确认签到。
- 在园：访客按授权区域和时段通行，接待人持续负责。
- 离场：由前台或接待人确认签退，通行权限随即回收。

RISK RULES

# 10. 准入风险判断

社区源码版内置可解释规则示例，用于学习如何把业务条件转换为准入决定。它不是专业安防产品，不替代人工核验。

| 风险条件      | 系统处理建议               |
|-----------|----------------------|
| 黑名单命中     | 直接 REJECT，停止预约并由安保复核 |
| 夜间访问      | 提高风险分，配置夜间时段并通知值班安保  |
| 受限区域      | 提高风险分，限定门禁并要求陪同      |
| 接待人未确认    | 进入人工复核，联系内部接待人       |
| 身份未核验     | 进入人工复核，到访前完成证件核验     |
| 普通预约且资料完整 | APPROVE，按时段签发一次性通行码  |

## 输出结果

| 决定            | 含义              |
|---------------|-----------------|
| APPROVE       | 风险较低，可以继续       |
| MANUAL_REVIEW | 需要接待人或安保人工复核    |
| REJECT        | 高风险或黑名单命中，不允许继续 |

### 外部能力预留

身份证件核验、闸机门禁、访客机、企业微信和短信均为预留对接能力，社区源码版未集成真实第三方设备或商业服务。

DATA & PRIVACY

# 11. 数据、隐私与安全

仅收集完成访问管理所必需的信息。手机号在列表中默认脱敏展示；证件照片、生物特征等敏感数据不应在未具备合规条件时采集。

| 数据类型           | 用途        | 建议保护措施         |
|----------------|-----------|----------------|
| 姓名、手机、单位       | 预约联系与身份核对 | 脱敏展示、权限控制、到期删除 |
| 访问时间与区域        | 通行授权和事件追溯 | 按岗位授权、保留审计记录   |
| 状态与异常记录        | 接待闭环和风险处置 | 限定管理员和安保访问     |
| 证件 / 照片 ( 预留 ) | 实名或人证核验   | 加密存储、单独授权、短期保存 |

## 上线检查

- 更换 admin、operator 的默认密码，不对公网暴露演示账号。
- 启用 HTTPS，限制数据库和后端端口的网络访问范围。
- 按本组织隐私政策配置保存期限和删除机制。
- 接入真实门禁、短信、企业微信前完成供应商安全评估。
- 定期检查超时未离场、黑名单变更和风险处置记录。

FAQ

## 12. 常见问题

### 为什么预约不能直接签到？

预约必须先处于“已审批”状态；受限区域还需安保复核。

### 审批通过后在哪里查看通行码？

移动端点击“通行码”，管理端预约详情也会显示数字码。

### 访客已经离开但仍显示在园？

在预约详情执行“确认离场”；如已超时，先完成现场核对。

### 如何处理黑名单访客？

不应继续审批，由安保核实原因后决定是否解除。

### 企业微信、短信和闸机可以直接用吗？

社区源码版仅预留对接方式，需要自行配置开发或联系授权定制。

### 为什么 operator 看不到基础设置？

基础设置属于管理员权限，operator 只处理日常业务。

### 可以用于企业正式运营吗？

未经上海如静知华信息科技有限公司书面授权不得商用或生产部署。

INSTALLATION

# 13. 安装与体验

最简单的体验方式是使用 Docker Compose 启动 MySQL、Java 后端和前端。

| 组件               | 建议版本                    |
|------------------|-------------------------|
| Docker / Compose | 支持 compose.yaml 的当前稳定版本 |
| Java             | 21 ( 本地开发 )             |
| Node.js          | 22 ( 本地开发 )             |
| MySQL            | 8.4                     |

## 启动步骤

- 1

准备配置

复制 .env.example 为 .env，修改数据库和演示账号密码。
- 2

启动服务

在项目根目录执行 docker compose up --build。
- 3

打开系统

浏览器访问 <http://localhost:8090>。
- 4

登录体验

admin / admin123 ; operator / operator123。

重要

默认账号和密码仅供本地学习演示，严禁直接用于互联网或生产环境。

SUPPORT

# 14. 许可边界与技术支持

## 非商业使用说明

本工程仅能用于个人非商业学习、研究和技术交流。未经上海如静知华信息科技有限公司书面授权，不得用于企业内部生产、商业部署、SaaS、收费下载、售卖、外包交付、投标、品牌替换或任何直接、间接商业用途。具体以项目 LICENSE 为准。

## 深度开发与商业授权

如需接入身份证件核验、闸机门禁、访客机、企业微信、短信、多园区、单点登录、国产化环境或实施交付，可联系知华科技。

| 联系项目 | 信息                                                              |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| 公司   | 上海如静知华信息科技有限公司                                                  |
| 品牌   | 知华科技 / ZhuaTech                                                 |
| 官网   | <a href="https://www.zhuatech.cn/">https://www.zhuatech.cn/</a> |
| 服务   | 中小企业信息化、AI 转型、软件外包、实施与深度定制                                      |



微信咨询二维码 1



微信咨询二维码 2

访问知华科技官网 <https://www.zhuatech.cn/>

© 2026 上海如静知华信息科技有限公司