

<b>Comenzado el</b>	lunes, 12 de junio de 2023, 20:04
<b>Estado</b>	Finalizado
<b>Finalizado en</b>	lunes, 12 de junio de 2023, 20:06
<b>Tiempo empleado</b>	2 minutos 33 segundos
<b>Calificación</b>	10,00 de 10,00 (100%)

**Pregunta 1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si dispongo de una clase "c" con un método "m", y el objeto "obj" es una instancia de la clase "c", ¿cómo podría acceder al método "m" del objeto "obj"?

Seleccione una:

- ☐ a. Mediante el operador mayor: obj>m().
- ☒ b. Mediante el operador punto: obj.m(). ✓
- ☐ c. Mediante el operador corchete: obj[m()].
- ☐ d. Mediante el operador flecha: obj->m().

La respuesta correcta es: Mediante el operador punto: obj.m().

**Pregunta 2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué palabra reservada hay que utilizar para llamar a un constructor de una clase?

Seleccione una:

- ☒ a. new. ✓
- ☐ b. build.
- ☐ c. free.
- ☐ d. create.

La respuesta correcta es: new.

### Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes modificadores no es aplicable a un atributo?

Seleccione una:

- ☐ a. `protected`.
- ☐ b. `private`.
- ☒ c. `extern`. ✓
- ☐ d. `public`.

La respuesta correcta es: `extern`.

### Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El modificador `static` hace que un atributo sea común para todos los objetos de una misma clase. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

### Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para disponer de un objeto de una clase dada es suficiente con declarar una variable de esa clase. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

### Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Para qué sirve el método `finalize` de un determinado objeto?

Seleccione una:

- ☒ a. Es el método destructor del objeto. ✓
- ☐ b. Ese método no existe en Java.
- ☐ c. Sirve para terminar la aplicación en la que se encuentra el objeto.
- ☐ d. Es un tipo de constructor especial para ciertas clases.

La respuesta correcta es: Es el método destructor del objeto.

### Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Con qué modificador puede indicarse que un atributo es constante?

Seleccione una:

- ☒ a. `final`. ✓
- ☐ b. `public`.
- ☐ c. `static`.
- ☐ d. `volatile`.

La respuesta correcta es: `final`.

### Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los métodos especiales que permiten la creación de un objeto y que tienen el mismo nombre que la clase a la que pertenecen son conocidos como...

Seleccione una:

- ☐ a. `Compiladores`.
- ☒ b. `Constructores`. ✓
- ☐ c. `Iniciadores`.
- ☐ d. `Extractores`.

La respuesta correcta es: `Constructores`.

### Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué modificadores habría que añadir a un atributo que se desea que sea accesible sólo desde el mismo paquete, que no haga falta que existan objetos de la clase para poder ser utilizado y que sea constante?

Seleccione una:

- ☐ a. `static const.`
- ☐ b. `package static const.`
- ☒ c. `static final.` ✓
- ☐ d. `static.`

La respuesta correcta es: `static final.`

### Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Toda clase dispone de al menos un constructor. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

◀ A5.1. Clase Libro modificada

Ir a...

5.2. Tarea UT05: Cuenta Bancaria. ▶