2.D. Hojas de estilo (CSS)

6. Atributos principales

6.3. Atributos de texto

En el apartado anterior vimos los atributos relacionados con las fuentes y en este vamos a ver los relacionados con el texto en sí y son los siguientes:

Elemento	Descripción
text-	Establece si el texto está subrayado, sobrerayado o tachado. los valores que puede tomar son: none, underline, overline, line-
<u>decoration</u>	through o blink
text-align	Indica la alineación del texto. Aunque las hojas de estilo permiten el justificado de texto no funciona en todos los sistemas.
	Los valores que puede tomar son: left, right, center o justify
text-indent	Determina la tabulación del texto. Los valores que toma son una longitud, en unidades CSS, o un porcentaje de la establecida.
text-	Nos permite transformar el texto, haciendo que tenga la primera letra en mayúsculas de todas las palabras, todo en
transform	mayúsculas o minúsculas. Los valores que puede tomar son: capitalize, uppercase, lowercase o none
word-	etermina el espaciado entre las palabras. Los valores que puede tomar es un tamaño.
<u>spacing</u>	
<u>letter-</u>	Determina el espaciado entre letras. Los valores que puede tomar es un tamaño.
<u>spacing</u>	
lvertical-align	Establece la alineación vertical del texto. Sus valores posibles son: baseline, sub, super, top, text-top, middle, bottom, text-
	bottom o un porcentaje.
<u>line-height</u>	Altura de la línea. Puede establecerse mediante un tamaño o un porcentaje

Un ejemplo de un documento HTML en el que se utiliza este método para incluir formatos es:

```
<head>
       <title>Ejemplo de atributos CSS de texto</title>
       <style type="text/css">
           h3 { text-decoration:underline; text-align: center; text-transform: capitalize }
           p { text-indent: 50%; }
       </style>
   </head>
    <body>
       <h3>Ejemplo del uso de atributos de texto</h3>
       El texto de del encabezado de tercer nivel está subrayado, centrado y la primera letra de cada palabra es
mayúcula.
       El párrafo está tabulado
   </body>
</html>
```

Su aspecto en el navegador es el siguiente:



Ejemplo Del Uso De Atributos De Texto

mayúcula.

El texto de del encabezado de tercer nivel está subrayado, centrado y la primera letra de cada palabra es

El párrafo está tabulado

EducaMadrid - Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades - <u>Ayuda</u>



