

6.F. Actividades propuestas.

3. ActividadUT06-3: Clase ArraysCadenas.

Crear una clase llamada **ArrayCadenas** que disponga de un método principal que Inicialice dos arrays de cadenas. Dispondrá de métodos para visualizar el contenido de cada array, para ordenarlos alfabéticamente por el método de la burbuja y para fusionarlos o mezclar los dos arrays y visualizar el array resultante de la mezcla.

Nota: en este ejercicio usaremos métodos estáticos en todos los casos.

Tendremos una salida similar a la siguiente:

---ARRAYS SIN ORDENAR---

Array de Cadenas 1

Array[0] = Pepe

Array[1] = Ana

Array[2] = Carlos

Array de Cadenas 2

Array[0] = Cristina

Array[1] = Monica

Array[2] = Jose

---ARRAYS ORDENADOS---

Array de Cadenas 1

Array[0] = Ana

Array[1] = Carlos

Array[2] = Pepe

Array de Cadenas 2

Array[0] = Cristina

Array[1] = Jose

Array[2] = Monica

---ARRAYS FUSIONADOS---

Array de Cadenas 3

Array[0] = Ana

Array[1] = Carlos

Array[2] = Cristina

Array[3] = Jose

Array[4] = Monica

Array[5] = Pepe