



Comenzado el	martes, 4 de junio de 2024, 15:11
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 4 de junio de 2024, 15:22
Tiempo empleado	10 minutos 23 segundos
Puntos	30,00/30,00
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

#### Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un host virtual  
\_\_\_\_\_ significa que por la interfaz de red 192.168.200.250 atenderá peticiones.

Seleccione una:

- ☐ a. <VirtualHost \*:??>
- ☐ b. <VirtualHost 192.168.200.0::21>
- ☐ c. <VirtualHost \*:\*>
- ☒ d. <VirtualHost 192.168.200.250> ✓

La respuesta correcta es: <VirtualHost 192.168.200.250>

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

#### Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para ProtFTPD existen básicamente dos tipos de cuotas:

- ☐ a. No, solamente existen las cuotas **limit**.
- ☒ b. **Limit** y **tally**. ✓
- ☒ c. **Tally** y **limit**. Estas ultimas subdividas en **soft** y **hard**. ✓
- ☐ d. No, solamente existen las cuotas **tally**.

Las respuestas correctas son: **Limit** y **tally**., **Tally** y **limit**. Estas ultimas subdividas en **soft** y **hard**.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

### Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

\_\_\_\_\_ mediante...

::El certificado digital que un servidor ftp envía a un cliente

\_\_\_\_\_ mediante....::El certificado digital que un servidor ftp envía a un cliente

\_\_\_\_\_ mediante una autoridad de certificación la autenticación del servidor ftp.

- ☐ a. por si solo no asegura
- ☐ b. mediante el protocolo ftp enbasic no asegura
- ☐ c. mediante el protocolo ftps enbasic asegura
- ☒ d. asegura ✓

La respuesta correcta es: asegura

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

### Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los permisos rw-r--r-- identifican:

- ☐ a. Los permisos: 655.
- ☒ b. Los permisos: 644. ✓
- ☐ c. Los permisos: 544.
- ☐ d. Los permisos: 744.

La respuesta correcta es: Los permisos: 644.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

### Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Dos nombres DNS distintos que identifican a la misma máquina y a la misma IP, pueden servir una configuración ftp distinta mediante el servidor PropFTPD.

- ☐ a. No, es imposible.
- ☒ b. Sí, es posible, configurando virtualhosts. ✓
- ☐ c. No, es imposible para cualquier servidor ftp.
- ☒ d. Sí, siempre y cuando cada virtualhost, así como el servidor principal, deben servir en un puerto TCP distinto. ✓

Las respuestas correctas son: Sí, es posible, configurando virtualhosts., Sí, siempre y cuando cada virtualhost, así como el servidor principal, deben servir en un puerto TCP distinto.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

### Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los hosts virtuales basados en IP permiten:

- ☒ a. Configurar en una misma IP varios dominios. ✓
- ☐ b. Configurar en un conjunto de IP un único dominio tipo local.
- ☐ c. Configurar dominios independientemente de la IP del servidor ftp siempre y cuando el puerto TCP de escucha sea el 20.
- ☒ d. Configurar un dominio por host virtual. ✓

Las respuestas correctas son: Configurar en una misma IP varios dominios., Configurar un dominio por host virtual.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

### Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las cuotas:

- ☐ a. **Tally**, pueden subdividirse en **soft** y **hard**.
- ☒ b. **Limit**, pueden subdividirse en **soft** y **hard**. ✓
- ☐ c. **Tally**, pueden subdividirse en **soft**, donde se puede sobrepasar el límite, o **hard** cuando no existe un espacio de gracia.
- ☒ d. **Limit**, pueden subdividirse en **soft**, donde se puede sobrepasar el límite, o **hard** cuando no existe un espacio de gracia. ✓

Las respuestas correctas son: **Limit**, pueden subdividirse en **soft** y **hard**., **Limit**, pueden subdividirse en **soft**, donde se puede sobrepasar el límite, o **hard** cuando no existe un espacio de gracia.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

### Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

open ✓ .

::En una consola ftp si ejecutamos 'o' corresponde al comando:

\_\_\_\_::En una consola ftp si ejecutamos 'o' corresponde al comando:

\_\_\_\_\_.

La respuesta correcta es: open

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

### Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El protocolo FTP permite cifrar la información entre el cliente y el servidor ftp.

- ☐ a. Sí, mediante el método AUTH basic auto.
- ☒ b. No. ✓
- ☐ c. Sí, independientemente del modo de funcionamiento usado.
- ☐ d. Sí, siempre y cuando el cliente sea el origen de la información.

La respuesta correcta es: No.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

### Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

/etc/init. ✓ .

::Para recargar el servicio proftpd se puede emplear el comando:

\_\_\_\_::Para recargar el servicio proftpd se puede emplear el comando:

\_\_\_\_\_.

La respuesta correcta es: /etc/init.d/proftpd reload

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

### Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En una comunicación cliente(A)-servidor(B) mediante el cifrado asimétrico, 'A' envía la información cifrada mediante la clave \_\_\_\_ y 'B' la descifra mediante su clave privada.

- ☐ a. privada de 'B'
- ☐ b. privada y pública de 'B'
- ☐ c. privada y pública de 'A'
- ☒ d. pública de 'B' ✓

La respuesta correcta es: pública de 'B'

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

### Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los comandos `?` y `help`:

- ☐ a. No funcionan ambos en la consola `ftp`, solamente funciona el comando `?`.
- ☐ b. No funcionan ambos en la consola `ftp`, solamente funciona el comando `help`.
- ☐ c. Muestran la información relativa al comando.
- ☒ d. Muestran una lista de los comandos disponibles. ✓

La respuesta correcta es: Muestran una lista de los comandos disponibles.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

### Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los clientes `ftp` solamente confían y permiten la comunicación cifrada con un servidor `ftp` si ya poseen por defecto en su instalación los certificados digitales del mismo. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

### Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un archivo de texto `.txt` puede transferirse como:

- ☐ a. Tipo de archivo `binary`.
- ☐ b. `binary`, aunque algunas veces como `ascii`.
- ☒ c. Tipo de archivo `ascii`. ✓
- ☒ d. Al igual que un archivo `.ps`, tipo de archivo `ascii`. ✓

Las respuestas correctas son: Tipo de archivo `ascii`., Al igual que un archivo `.ps`, tipo de archivo `ascii`.

Correcta


Puntos para este envío: 1,00/1,00.

### Pregunta 15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El archivo de configuración /etc/proftpd/proftpd.conf permite incorporar otros archivos de configuración mediante la directiva:

Include  .

La respuesta correcta es: include

Correcta


Puntos para este envío: 1,00/1,00.

### Pregunta 16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El comando !

- ☐ a. Termina la sesión `ftp` y sale de la consola ftp.
- ☐ b. Finaliza la sesión ftp sin cerrar la consola ftp.
- ☐ c. Es un alias del comando `exiture`.
- ☒ d. Sale a línea de comandos del sistema operativo temporalmente sin cortar la conexión. Para volver debes teclear `exit` en la línea de comandos. 

La respuesta correcta es: Sale a línea de comandos del sistema operativo temporalmente sin cortar la conexión. Para volver debes teclear `exit` en la línea de comandos.

Correcta


Puntos para este envío: 1,00/1,00.

### Pregunta 17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los permisos 755 identifican:

- ☐ a. Los permisos: `rwXr--r--`
- ☒ b. Los permisos: `rwXr-Xr-X` 
- ☐ c. Los permisos: `rw-r--r--`
- ☐ d. Los permisos: `rwXrw-rw-`

La respuesta correcta es: Los permisos: `rwXr-Xr-X`

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

### Pregunta 18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

\_\_\_\_ significa que por la interfaz de red 192.168.200.250...  
::En un host virtual  
\_\_\_\_ significa que por la interfaz de red 192.168.200.250...:En un host virtual  
\_\_\_\_ significa que por la interfaz de red 192.168.200.250 atenderá peticiones.

- ☐ a. <VirtualHost \*:??>
- ☐ b. <VirtualHost 192.168.200.0::21>
- ☐ c. <VirtualHost \*:\*>
- ☒ d. <VirtualHost 192.168.200.250> ✓

La respuesta correcta es: <VirtualHost 192.168.200.250>

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

### Pregunta 19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Asocia las siguientes directivas del servidor ProFTPD con su posible uso:

Escuchar la conexión en un puerto <u>TCP</u> .	Port 2121	✓
Define el fichero de autenticación de usuarios.	AuthUserFile	✓
Definición de la ruta que sirve ProFTPD.	DocumentRoot	✓
Configura el nombre que se muestra en la conexión de los usuarios.	ServerName	✓

La respuesta correcta es: Escuchar la conexión en un puerto TCP. → Port 2121, Define el fichero de autenticación de usuarios. → AuthUserFile, Definición de la ruta que sirve ProFTPD. → DocumentRoot, Configura el nombre que se muestra en la conexión de los usuarios. → ServerName

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

### Pregunta 20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un servidor ftp ProFTPD permite enjaular a los usuarios en una ruta raíz definida. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

### Pregunta 21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El cliente `ftp` del navegador permite la configuración de plantillas. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

### Pregunta 22

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los comandos `close` y `disconnect`:

- ☐ a. Terminan la sesión `ftp` y salen de la consola `ftp`.
- ☐ b. Salen a línea de comandos del sistema operativo temporalmente sin cortar la conexión. Para volver debes teclear `exit` en la línea de comandos.
- ☐ c. Son alias de los comandos `quit` y `ext`.
- ☒ d. Finalizan la sesión `ftp` sin cerrar la consola `ftp`. ✓

La respuesta correcta es: Finalizan la sesión `ftp` sin cerrar la consola `ftp`.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

### Pregunta 23

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

ProFTPD es modular y por lo tanto debe instalarse cada vez que queremos actualizarlo. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.



#### Pregunta 24

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El modo de funcionamiento de un servidor ftp puede ser activo o pasivo. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

#### Pregunta 25

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el modo activo como en el pasivo el cliente ftp es quién inicia la conexión. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

#### Pregunta 26

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un archivo de imagen .jpg puede transferirse como:

- ☐ a. Tipo de archivo ascii.
- ☐ b. ascii, aunque algunas veces como binary.
- ☒ c. Tipo de archivo binary. ✓
- ☒ d. Al igual que un archivo comprimido .bz2, tipo de archivo binary. ✓

Las respuestas correctas son: Tipo de archivo binary., Al igual que un archivo comprimido .bz2, tipo de archivo binary.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

### Pregunta 27

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El servidor `ftpproftpd` permite configurar hosts virtuales:

- ☐ a. No.
- ☒ b. Sí. ✓
- ☒ c. Sí, por ejemplo basados en `IP`. ✓
- ☐ d. La configuración de hosts virtuales solamente son posibles en servidores web.

Las respuestas correctas son: Sí., Sí, por ejemplo basados en `IP`.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

### Pregunta 28

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los comandos `quit` y `exit`

- ☐ a. Finalizan la sesión `ftp` sin cerrar la consola `ftp`.
- ☐ b. Salen a línea de comandos del sistema operativo temporalmente sin cortar la conexión. Para volver debes teclear `exit` en la línea de comandos.
- ☐ c. Son alias de los comandos `quit` y `exit`.
- ☒ d. Terminan la sesión `ftp` y salen de la consola `ftp`. ✓

La respuesta correcta es: Terminan la sesión `ftp` y salen de la consola `ftp`.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

### Pregunta 29

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el modo activo la conexión de datos es iniciada por el cliente `ftp`. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

### Pregunta 30

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

ETPS y SETP identifican el mismo protocolo de cifrado. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

◀ Entrega de Tarea para DAW04.

Ir a...



Solución tarea DAW04. ►