

ZLLL AD 2.10 机场障碍物 Aerodrome obstacles

半径 15 千米内主要障碍物 (相对机场 ARP)					
Obstacles within 15km of ARP					
障碍物名称 或编号 Obstacle ID/ Designation	障碍物 类型 Obstacle type	障碍物位置 磁方位(°)/距离(m) Obstacle position MAG BRG(degree)/DIST(m)	标高或 (高) Elevation /(Height) (m)	障碍物标志, 灯光 类型及颜色 Obstacle marking /Lighting Type & Colour	影响的飞行程序及 起飞航径区/备注 Flight procedure/take-off path area affected & Remarks
1	2	3	4	5	6
房屋 001	建筑	N363301.5 E1033716.4 003/4103	1988.7		RWY36L 起飞航径区重要障碍物
通讯塔 002	天线	N363549.9 E1033722.2 004/9297	2078.5		RWY36L/R 起飞航径区重要障碍物
电力杆 003	杆	N363335.8 E1033723.7 005/5164	2008.2		RWY36L 起飞航径区重要障碍物
电力杆 004	杆	N363310.7 E1033723.7 006/4391	1994.1		RWY36R 起飞航径区重要障碍物
电力杆 005	杆	N363312.0 E1033724.8 006/4434	1994.9		RWY36R 起飞航径区重要障碍物
高压杆 006	高压输电 线	N363335.1 E1033726.3 006/5147	2008.2		RWY36R 起飞航径区重要障碍物
电杆 007	杆	N363259.8 E1033725.6 007/4059	1987.4		RWY36R 起飞航径区重要障碍物
电力杆 008	杆	N363301.0 E1033726.6 007/4096	1989.6		RWY36L 离场控制障碍物; RWY36R 起飞航径区重要障碍物
电力杆 009	杆	N363332.8 E1033732.2 008/5086	2003.6		RWY36R 起飞航径区重要障碍物
尖山庙 010	建筑	N363405.7 E1033739.9 009/6112	2023.7		RWY36R 起飞航径区重要障碍物

半径 15 千米内主要障碍物 (相对机场 ARP)					
Obstacles within 15km of ARP					
障碍物名称 或编号 Obstacle ID/ Designation	障碍物 类型 Obstacle type	障碍物位置 磁方位(°)/距离(m) Obstacle position MAG BRG(degree)/DIST(m)	标高或 (高) Elevation /(Height) (m)	障碍物标志, 灯光 类型及颜色 Obstacle marking /Lighting Type & Colour	影响的飞程序及 起飞航径区/备注 Flight procedure/take-off path area affected & Remarks
固坡 (地形) 011	自然高程 点	N363216.8 E1033728.0 010/2736	1954.6		RWY36R 起飞航径区重要障碍物
假山 012	建筑	N363353.5 E1033745.1 010/5753	2012.9		RWY18L LNAV/VNAV 最后进近 控制障碍物
通讯塔 013	天线	N363304.8 E1033739.9 011/4249	2000.4		RWY36R 离场控制障碍物
东升商混站 014	建筑	N363510.8 E1033835.0 017/8331	2040.5	灯光: 红色	RWY19 LNAV、GP INOP 最后进 近控制障碍物
通讯塔 015	天线	N363713.3 E1033910.4 017/12208	2100.7		RWY01 PBN 离场控制障碍物
搅拌站 016	建筑	N363438.5 E1033830.7 018/7337	2028.0		RWY01 起飞航径区重要障碍物
旗杆 017	杆	N363447.8 E1033836.8 018/7655	2034.3		RWY01 起飞航径区重要障碍物
学校 018	建筑	N363344.9 E1033818.9 019/5669	1994.6		RWY01 起飞航径区重要障碍物
商砼 019	建筑	N363443.6 E1033839.2 019/7545	2032		RWY01 起飞航径区重要障碍物
设备 020	建筑	N363448.0 E1033839.3 019/7677	2034.4		RWY01 起飞航径区重要障碍物
烟囱 021	工业烟囱	N363455.0 E1033843.6 019/7913	2038.3		RWY01 起飞航径区重要障碍物

半径 15 千米内主要障碍物 (相对机场 ARP)					
Obstacles within 15km of ARP					
障碍物名称 或编号 Obstacle ID/ Designation	障碍物 类型 Obstacle type	障碍物位置 磁方位(°)/距离(m) Obstacle position MAG BRG(degree)/DIST(m)	标高或 (高) Elevation /(Height) (m)	障碍物标志, 灯光 类型及颜色 Obstacle marking /Lighting Type & Colour	影响的飞行程序及 起飞航径区/备注 Flight procedure/take-off path area affected & Remarks
商砼站 022	建筑	N363434.6 E1033856.5 023/7417	2030.7	灯光: 红色	RWY19 LNAV/VNAV 控制障碍物
路灯 023	杆	N363318.5 E1033846.9 029/5161	1979.5		RWY01 起飞航径区重要障碍物
车辆 024	移动障碍物	N363318.9 E1033847.2 029/5174	1980.4		RWY01 起飞航径区重要障碍物
通讯塔 025	天线	N363452.9 E1033944.2 029/8400	2059		RWY01 离场控制障碍物
监控天线 026	天线	N363244.1 E1033835.3 032/4087	1957.7		RWY01 起飞航径区重要障碍物
高压杆 027	高压输电线	N363319.9 E1033859.3 032/5342	2006.3		RWY01 离场控制障碍物
T3 航站楼 028	建筑	N363138.5 E1033751.8 034/1794	1976.4		
监控天线 029	天线	N363243.9 E1033840.4 034/4146	1957.3		RWY01 起飞航径区重要障碍物
机房 030	建筑	N363232.2 E1033835.5 035/3774	1952.8		RWY01 起飞航径区重要障碍物
内指点标 (IM19) 031	天线	N363233.1 E1033838.5 036/3837	1953.0		RWY01 起飞航径区重要障碍物
东侧边坡坡顶 032	自然高程点	N363208.9 E1033847.8 046/3388	1954.1		RWY19 ILS/DME 控制障碍物

半径 15 千米内主要障碍物 (相对机场 ARP)					
Obstacles within 15km of ARP					
障碍物名称 或编号 Obstacle ID/ Designation	障碍物 类型 Obstacle type	障碍物位置 磁方位(°)/距离(m) Obstacle position MAG BRG(degree)/DIST(m)	标高或 (高) Elevation /(Height) (m)	障碍物标志, 灯光 类型及颜色 Obstacle marking /Lighting Type & Colour	影响的飞程序及 起飞航径区/备注 Flight procedure/take-off path area affected & Remarks
新塔台 033	塔台	N363102.2 E1033753.1 069/1036	2049.9	灯光: 红色	RWY18L ILS/DME 最后进近控制 障碍物; RWY36R/01/18R LNAV/VNAV 控 制障碍物
中建八局观光台 034	建筑	N363051.5 E1033817.1 089/1544	1972.1		
民房 035	建筑	N363040.7 E1033853.8 099/2468	1939.3		RWY01 ILS/DME 控制障碍物
瑞辰玖阙 036	建筑	N362836.7 E1033909.1 148/4953	1977.8		RWY19 离场控制障碍物、起飞航 径区重要障碍物
空薛牵线 05 号高 压塔 037	高压输电 线	N362710.3 E1033929.3 157/7508	1981.7		RWY01 LNAV 最后进近控制障碍 物
平岷沟高压塔 038	高压输电 线	N362618.9 E1033927.5 161/8940	1992.2		RWY01 GP INOP 最后进近控制障 碍物
高压塔 039	高压输电 线	N362530.7 E1033916.3 166/10250	2068.5		RWY19 起飞航径区重要障碍物
三角架 040	高压输电 线	N362512.0 E1033925.3 166/10867	2084.4		RWY18L 离场控制障碍物; RWY19 起飞航径区重要障碍物
瑞岭悦府施工塔 吊 041	塔吊	N362803.1 E1033756.8 171/5201	1984		RWY18L 起飞航径区重要障碍物
楼房 042	建筑	N362844.3 E1033730.3 177/3845	1961.4		RWY18L 起飞航径区重要障碍物
亚太房屋 043	建筑	N362838.3 E1033725.5 179/4020	1964.4	灯光: 红色	RWY18L 起飞航径区重要障碍物

半径 15 千米内主要障碍物 (相对机场 ARP)					
Obstacles within 15km of ARP					
障碍物名称 或编号 Obstacle ID/ Designation	障碍物 类型 Obstacle type	障碍物位置 磁方位(°)/距离(m) Obstacle position MAG BRG(degree)/DIST(m)	标高或 (高) Elevation /(Height) (m)	障碍物标志, 灯光 类型及颜色 Obstacle marking /Lighting Type & Colour	影响的飞程序及 起飞航径区/备注 Flight procedure/take-off path area affected & Remarks
甘肃华谱检测有 限公司 044	建筑	N362843.8 E1033712.0 184/3841	1963.4		RWY18R 起飞航径区重要障碍物、 离场控制障碍物
马家山通讯塔 045	天线	N362900.8 E1033636.8 199/3451	2010.3		RWY36L GP INOP、LNAV 控制障 碍物
T2 航站楼 046	建筑	N363017.4 E1033653.6 212/1096	1986.6		
山 047	山	N362423.5 E1033229.0 214/13842	2033.7		RWY18L/R PBN 离场控制障碍物 含植被
机场塔台 048	塔台	N363035.8 E1033653.7 237/660	2000.0	灯光: 红色	RWY18R/36L ILS/DME 控制障碍 物
二次雷达 049	天线	N363011.0 E1033556.4 243/2275	2068.4	灯光: 红色	RWY36L LNAV/VNAV、 VOR/DME 控制障碍物
无名山 050	山	N363045.5 E1033454.5 271/3451	2120		A 类目视盘旋控制障碍物 含植被
无名山 051	山	N363226.2 E1033337.4 302/6331	2157		B 类目视盘旋控制障碍物 含植被
无名山 052	山	N363400.4 E1033308.3 317/8530	2168		C、D 类目视盘旋控制障碍物 含植被
气象雷达天线 053	天线	N363123.3 E1033648.9 332/1258	1986.7	灯光: 红色	
高压杆 054	杆	N363319.7 E1033652.0 356/4699	1999		RWY36L 起飞航径区重要障碍物

订购单位: 中州航空有限责任公司

半径 15 千米内主要障碍物 (相对机场 ARP)					
Obstacles within 15km of ARP					
障碍物名称 或编号 Obstacle ID/ Designation	障碍物 类型 Obstacle type	障碍物位置 磁方位(°)/距离(m) Obstacle position MAG BRG(degree)/DIST(m)	标高或 (高) Elevation /(Height) (m)	障碍物标志, 灯光 类型及颜色 Obstacle marking /Lighting Type & Colour	影响的飞行程序及 起飞航径区/备注 Flight procedure/take-off path area affected & Remarks
通讯塔 055	天线	N363447.9 E1033641.3 356/7431	2043.2		RWY36L 起飞航径区重要障碍物
北近台台外天线 056	天线	N363222.9 E1033704.0 357/2926	1968.5		RWY36L 起飞航径区重要障碍物
通讯塔 057	天线	N363526.6 E1033638.7 357/8624	2050.3		RWY18R VOR/DME、LNAV 控制障碍物; RWY18L/R GP INOP 控制障碍物
北端外航向台 LOC36L 058	天线	N363202.6 E1033710.5 360/2291	1951.4		RWY36L 起飞航径区重要障碍物
半径 15 千米-50 千米内主要障碍物(相对机场 ARP)					
Obstacles within 15 to 50km of ARP					
障碍物名称 或编号 Obstacle ID/ Designation	障碍物类 型 Obstacle type	障碍物位置 磁方位(°)/距离(m) Obstacle position MAG BRG(degree)/DIST(m)	标高或 (高) Elevation /(Height) (m)	障碍物标志, 灯光 类型及颜色 Obstacle marking /Lighting Type & Colour	影响的飞行程序及 起飞航径区/备注 Flight procedure/take-off path area affected & Remarks
移动塔 059	天线	N364544 E1033639 001/27640	2312		RWY19 PBN 中间进近, GP INOP x、GP INOP w 最后进近控制障碍物
山 060	山	N364859 E1033741 004/33630	2484		RWY19 ILS/DME 起始进近控制障碍物 含植被
通讯塔 061	天线	N363917 E1033739 005/15692	2139		RWY18R GP INOP 最后进近控制障碍物
山 062	山	N365434 E1033841 006/43996	2637		RWY01 PBN 离场控制障碍物 含植被

半径 15 千米-50 千米内主要障碍物(相对机场 ARP)					
Obstacles within 15 to 50km of ARP					
障碍物名称 或编号 Obstacle ID/ Designation	障碍物类型 Obstacle type	障碍物位置 磁方位(°)/距离(m) Obstacle position MAG BRG(degree)/DIST(m)	标高或 (高) Elevation /(Height) (m)	障碍物标志, 灯光 类型及颜色 Obstacle marking /Lighting Type & Colour	影响的飞程序及 起飞航径区/备注 Flight procedure/take-off path area affected & Remarks
广电塔 063	天线	N363920 E1033812 008/15820	2173		RWY18L GP INOP 最后进近控制障碍物; RWY19 LNAV、GP INOP 控制障碍物
石墩山 064	山	N365527 E1034206 012/46169	2585		RWY01 PBN 离场控制障碍物; RWY19 PBN 起始进近控制障碍物 含植被
老虎山 065	山	N370503 E1034532 014/64535	3321		监视引导 11 号扇区控制障碍物
高压塔 066	高压输电线	N365141 E1034350 017/39848	2545		RWY18L/18R/19 ILS/DME w 起始进近控制障碍物
山 067	山	N365426 E1034522 018/45358	2553		RWY18L/18R/19 PBN 进场控制障碍物 含植被
房屋 068	建筑	N363938 E1034045 021/17140	2186		RWY01 PBN 离场控制障碍物
陶家沟 069	山	N364807 E1034402 021/33570	2443		RWY18L/18R/19 PBN 起始进近控制障碍物; RWY01 离场控制障碍物 含植被
地形 070	山	N364720 E1034429 022/32395	2377		RWY19 RNAV ILS/DME x 复飞等待控制障碍物 含植被
高压塔 071	高压输电线	N365147 E1034616 022/41000	2533		LL704 等待控制障碍物
山体 072	山	N364654 E1034427 023/31625	2334		RWY18L/18R/19 传统进场控制障碍物 含植被

半径 15 千米-50 千米内主要障碍物(相对机场 ARP)

Obstacles within 15 to 50km of ARP

障碍物名称 或编号 Obstacle ID/ Designation	障碍物类型 Obstacle type	障碍物位置 磁方位(°)/距离(m) Obstacle position MAG BRG(degree)/DIST(m)	标高或 (高) Elevation /(Height) (m)	障碍物标志, 灯光 类型及颜色 Obstacle marking /Lighting Type & Colour	影响的飞行程序及 起飞航径区/备注 Flight procedure/take-off path area affected & Remarks
山体 073	山	N364914 E1034546 023/36381	2389		RWY18L/18R/19 传统进场控制障碍物 含植被
山 074	山	N364646 E1034522 025/31918	2333		RWY01 传统离场控制障碍物 含植被
山体 075	山	N364752 E1034549 025/34046	2350		RWY18L/18R/19 PBN 进场控制障碍物 含植被
无名山 076	山	N364227 E1034359 028/23770	2215		监视引导 01 号扇区控制障碍物
山 077	山	N365123 E1034925 028/42166	2340		RWY01 PBN 离场控制障碍物 含植被
山体 078	山	N363955 E1035410 059/30337	2280		RWY01/36L/36R 传统进场控制障碍物 含植被
无名山 079	山	N370012 E1043302 059/99224	3017		监视引导 10 号扇区控制障碍物
无名山 080	山	N363244 E1050742 091/135049	2850		监视引导 09 号扇区控制障碍物
高岭沟 081	山	N361929 E1040507 120/46734	2365		RWY01/36L/36R PBN 进场控制障碍物 含植被
山体 082	山	N361906 E1034627 151/25664	2096		RWY01/36L/36R 传统进场控制障碍物 含植被
山体 083	山	N361628 E1034716 154/30475	2076		RWY01/36L/36R 传统进场控制障碍物 含植被

半径 15 千米-50 千米内主要障碍物(相对机场 ARP)					
Obstacles within 15 to 50km of ARP					
障碍物名称 或编号 Obstacle ID/ Designation	障碍物类型 Obstacle type	障碍物位置 磁方位(°)/距离(m) Obstacle position MAG BRG(degree)/DIST(m)	标高或 (高) Elevation /(Height) (m)	障碍物标志, 灯光 类型及颜色 Obstacle marking /Lighting Type & Colour	影响的飞行程序及 起飞航径区/备注 Flight procedure/take-off path area affected & Remarks
山 084	山	N361653 E1034608 156/28972	2119		RWY18L/R 传统离场控制障碍物
山 085	山	N362147 E1034236 157/18497	2184		RWY19 PBN 离场控制障碍物 含植被
山 086	山	N361843 E1034433 157/24893	2182		RWY19 传统离场控制障碍物
山 087	山	N362206 E1034152 160/17522	2166		RWY19 PBN 离场控制障碍物 含植被
柳树沟山 088	山	N362046 E1034222 161/20083	2304		监视引导 01 扇区重要障碍物; RWY19 离场、LL904 和 DZH 等 待控制障碍物
窝岭沟 089	山	N354411 E1035910 162/92283	3671		监视引导 08 号扇区控制障碍物
无名山 090	山	N354604 E1035440 165/86785	3280		监视引导 07 号扇区控制障碍物
山 091	山	N362242 E1034021 166/15692	2113		RWY01 GP INOP 最后进近控制障碍物 含植被
大罗泉 092	山	N362057 E1034105 166/19101	2280		RWY01 PBN 中间进近航制障碍物; RWY18L/18R 离场控制障碍物 含植被
山 093	山	N362049 E1034055 166/19273	2215		RWY18R 传统离场控制障碍物; RWY36R PBN 中间进近控制障碍物 含植被
山 094	山	N361619 E1034242 166/28015	2076		RWY18L/18R 离场控制障碍物 含植被

半径 15 千米-50 千米内主要障碍物(相对机场 ARP)					
Obstacles within 15 to 50km of ARP					
障碍物名称 或编号 Obstacle ID/ Designation	障碍物类型 Obstacle type	障碍物位置 磁方位(°)/距离(m) Obstacle position MAG BRG(degree)/DIST(m)	标高或 (高) Elevation /(Height) (m)	障碍物标志, 灯光 类型及颜色 Obstacle marking /Lighting Type & Colour	影响的飞行程序及 起飞航径区/备注 Flight procedure/take-off path area affected & Remarks
山 095	山	N362042 E1034035 168/19342	2115		RWY36L PBN 中间进近、 VOR/DME 最后进近控制障 含植被
山 096	山	N361356 E1034240 168/32270	2097		RWY01/36L/36R 起始进近控制障 碍物 含植被
山 097	山	N362233 E1033934 170/15647	2104		RWY36R PBN 最后进近控制障碍 物 含植被
山体 098	山	N362143 E1033840 176/16954	2055		RWY36L GP INOP 最后进近控制 障碍物 含植被
马家山 099	山	N355346 E1034006 179/68663	2950		监视引导 06 号扇区控制障碍物
山 100	山	N361347 E1033304 194/32109	2005		RWY01/36L/36R 起始进近控制障 碍物 含植被
无名山 101	山	N360310 E1032901 197/52586	2565		传统扇区控制障碍物 含植被
山 102	山	N361813 E1033232 200/24346	2136		RWY01/36L/36R 传统进场控制障 碍物 含植被
刘家湾 103	山	N360254 E1032910 200/53035	2645		PBN 扇区控制障碍物 含植被
大咀岭 104	山	N361853 E1033211 202/23327	2128		RWY18L/18R PBN 离场控制障碍 物 含植被
山体 105	山	N360745 E1032530 205/46144	2181		RWY01/36L/36R 传统进场控制障 碍物 含植被

半径 15 千米-50 千米内主要障碍物(相对机场 ARP)					
Obstacles within 15 to 50km of ARP					
障碍物名称 或编号 Obstacle ID/ Designation	障碍物类型 Obstacle type	障碍物位置 磁方位(°)/距离(m) Obstacle position MAG BRG(degree)/DIST(m)	标高或 (高) Elevation /(Height) (m)	障碍物标志, 灯光 类型及颜色 Obstacle marking /Lighting Type & Colour	影响的飞行程序及 起飞航径区/备注 Flight procedure/take-off path area affected & Remarks
山 106	山	N361458 E1032051 223/38220	2085		RWY01/36L/36R PBN 进场控制障碍物 含植被
山体 107	山	N361320 E1031515 229/46146	2009		RWY01/36L/36R PBN 进场控制障碍物 含植被
山 108	山	N361858 E1031250 242/42584	2233		RWY01/36L/36R PBN 进场控制障碍物 含植被
高庙岭 109	山	N362447 E1031929 250/28795	2363		RWY18L/18R PBN 离场控制障碍物; RWY01/36L/36R 传统进场控制障碍物 含植被
山体 110	山	N362509 E1031531 255/34111	2316		RWY18L/18R/19 PBN 进场控制障碍物 含植被
花抱山 111	山	N361318 E1022154 257/117324	4484		监视引导 16 号扇区控制障碍物
山 112	山	N362738 E1031705 262/30697	2462		RWY18L/18R/19 PBN 进场控制障碍物 含植被
山 113	山	N362609 E1030808 262/44357	2462		RWY18L/18R PBN 离场控制障碍物 含植被
无名山 114	山	N362937 E1031508 269/33119	2465		传统扇区控制障碍物 含植被
山体 115	山	N362929 E1030755 270/43892	2475		RWY01/36L/36R PBN 进场控制障碍物 含植被
山 116	山	N363022 E1031311 272/35949	2562		RWY01 PBN 离场控制障碍物 含植被

订购单位： 中州航空有限责任公司

半径 15 千米-50 千米内主要障碍物(相对机场 ARP)					
Obstacles within 15 to 50km of ARP					
障碍物名称 或编号 Obstacle ID/ Designation	障碍物类型 Obstacle type	障碍物位置 磁方位(°)/距离(m) Obstacle position MAG BRG(degree)/DIST(m)	标高或 (高) Elevation /(Height) (m)	障碍物标志, 灯光 类型及颜色 Obstacle marking /Lighting Type & Colour	影响的飞行程序及 起飞航径区/备注 Flight procedure/take-off path area affected & Remarks
山 117	山	N363129 E1030350 275/49922	2509		RWY18L/18R 传统离场控制障碍物; RWY01/36L/36R PBN 进场控制障碍物 含植被
山 118	山	N363303 E1030734 278/44509	2572		RWY19 传统离场控制障碍物; RWY36L/36R PBN 离场控制障碍物; RWY01/18L/18R/19/36L/36R PBN 进场控制障碍物 含植被
山体 119	山	N363151 E1032612 280/16622	2097		RWY01/36L/36R 传统进场控制障碍物 含植被
山体 120	山	N363338 E1031553 282/32322	2425		RWY18L/18R/19 PBN 进场控制障碍物 含植被
山 121	山	N363356 E1031235 282/37280	2565		RWY01/36L/36R 传统离场控制障碍物; RWY01/36L/36R 传统进场控制障碍物 含植被
黑林坪 122	山	N364117 E1025025 289/72509	2950		监视引导 14 号扇区控制障碍物
中湾 123	山	N363924 E1031238 297/40020	2656		RWY01/36L/36R 传统进场控制障碍物 含植被
无名山 124	山	N364700 E1030219 303/60095	3250		监视引导 12 号扇区控制障碍物
无名山 125	山	N372625 E1020039 309/176516	4580		监视引导 15 号扇区控制障碍物

半径 15 千米-50 千米内主要障碍物(相对机场 ARP)					
Obstacles within 15 to 50km of ARP					
障碍物名称 或编号 Obstacle ID/ Designation	障碍物类型 Obstacle type	障碍物位置 磁方位(°)/距离(m) Obstacle position MAG BRG(degree)/DIST(m)	标高或 (高) Elevation /(Height) (m)	障碍物标志, 灯光 类型及颜色 Obstacle marking /Lighting Type & Colour	影响的飞程序及 起飞航径区/备注 Flight procedure/take-off path area affected & Remarks
山 126	山	N364821 E1032020 325/41103	2465		RWY18L/18R/19 PBN 进场控制障碍物 含植被
山 127	山	N364431 E1032532 328/30792	2319		RWY18L/18R PBN 离场控制障碍物 含植被
山 128	山	N363934 E1032947 329/19648	2239		RWY36L/36R PBN 离场控制障碍物 含植被
山 129	山	N364023 E1032919 329/21306	2260		RWY36L/36R 传统离场控制障碍物 含植被
山体 130	山	N364901 E1032201 329/40611	2542		RWY18L/18R/19 传统进场控制障碍物 含植被
山体 131	山	N364539 E1032502 330/32958	2336		RWY18L/18R/19 传统进场控制障碍物; RWY19/36L/36R 传统离场控制障碍物 含植被
无名山 132	山	N365056 E1032140 331/43880	2705		监视引导 05 号扇区控制障碍物
无名山 133	山	N371030 E1030907 333/84522	4074		监视引导 13 号扇区控制障碍物
巴家大岭 134	山	N365257 E1032210 336/47107	2954		监视引导 04 号扇区控制障碍物
风塔 135	风车/风力 发电机	N364540 E1033201 347/28575	2353		RWY18R VOR/DME 中间进近控制障碍物; RWY18L/18R GP INOP、ILS/DME 中间进近控制障碍物

半径 15 千米-50 千米内主要障碍物(相对机场 ARP)					
Obstacles within 15 to 50km of ARP					
障碍物名称 或编号 Obstacle ID/ Designation	障碍物类型 Obstacle type	障碍物位置 磁方位(°)/距离(m) Obstacle position MAG BRG(degree)/DIST(m)	标高或 (高) Elevation /(Height) (m)	障碍物标志, 灯光 类型及颜色 Obstacle marking /Lighting Type & Colour	影响的飞行程序及 起飞航径区/备注 Flight procedure/take-off path area affected & Remarks
气象天线 136	天线	N363923 E1033424 348/16434	2177		RWY18R VOR/DME、PBN 最后进 近控制障碍物
马家庄 137	山	N364728 E1033318 352/31363	2407		RWY18L/18R/19 PBN 进近起始进 近控制障碍物 含植被
山 138	山	N364825 E1033249 352/33226	2456		RWY36L/R PBN 离场控制障碍物 含植被
华能风车 139	风车/风力 发电机	N365418 E1033148 352/44203	2909		RWY19 RNAV ILS/DME x 起始 进近控制障碍物
华能风电 140	风车/风力 发电机	N365302 E1033223 353/41747	2899		RWY36L/R 传统离场控制障碍物
华能风车 141	风车/风力 发电机	N365306 E1033249 354/41754	2900		RWY18L/18R/19 ILS/DME x 中间 进近控制障碍物; RWY36L/R PBN 离场控制障碍物
信号塔 142	塔	N364607 E1033438 355/28592	2316		RWY19 ILS/DME y 中间进近控制 障碍物
无名山 143	山	N365109 E1033346 355/37977	2655		监视引导 03 号扇区控制障碍物
无名山 144	山	N364952 E1033412 356/35548	2520		监视引导 02 号扇区控制障碍物
华能风车 145	风车/风力 发电机	N365158 E1033416 357/39382	2829		传统扇区控制障碍物
华能风车 146	风车/风力 发电机	N365437 E1033434 358/44213	2857		RWY18L/18R/19 ILS/DME w、 RNAV ILS/DME x 起始进近控制 障碍物

订购单位：中州航空有限责任公司

半径 15 千米-50 千米内主要障碍物(相对机场 ARP)					
Obstacles within 15 to 50km of ARP					
障碍物名称 或编号 Obstacle ID/ Designation	障碍物类型 Obstacle type	障碍物位置 磁方位(°)/距离(m) Obstacle position MAG BRG(degree)/DIST(m)	标高或 (高) Elevation /(Height) (m)	障碍物标志, 灯光 类型及颜色 Obstacle marking /Lighting Type & Colour	影响的飞行程序及 起飞航径区/备注 Flight procedure/take-off path area affected & Remarks
山 147	山	N364747 E1033543 359/31485	2384		RWY18L/R PBN 中间进近控制障 碍物 含植被
华能风车 148	风车/风力 发电机	N365128 E1033523 359/38318	2807		RWY18L/18R/19 传统起始进近控 制障碍物; RWY01 传统离场控制障碍物; RWY36L/R 离场控制障碍物
山 149	山	N364901 E1033609 360/33729	2520		RWY18L/R 离场控制障碍物, RNAV ILS/DME x、ILS/DME w 最 后进近控制障碍物 含植被
华能风车 150	风车/风力 发电机	N365121 E1033549 360/38062	2776		RWY36L/R PBN 离场控制障碍物
备注:					

ZLLL AD 2.11 提供的气象情报、气象观测和报告

Meteorological information provided & meteorological observations and reports

提供的气象情报		
Meteorological information provided		
1	相关气象台的名称 Associated MET Office	中国民用航空西北地区空中交通管理局甘肃空管分局气象台
2	气象服务时间、服务时间以外的责任气象台 Hours of service/MET Office outside hours	H24
3	负责编发 TAF 的气象台、有效时段、发布间隔 Office responsible for TAF preparation/Periods of validity/Interval of issuance	中国民用航空西北地区空中交通管理局甘肃空管分局气象台; 24h; 6h
4	趋势预报及发布间隔 Trend forecast/Interval of issuance	trend 1h
5	所提供的讲解或咨询服务 Briefing/Consultation provided	讲解服务: 面对面讲解、电话讲解
6	飞行文件及其使用语言 Flight documentation/Language(s) used	图、表、报文; 中文, 英文