

ZLXY AD 2.10 机场障碍物 Aerodrome obstacles

半径 15 千米内主要障碍物 (相对机场 ARP)					
Obstacles within 15km of ARP					
障碍物名称 或编号 Obstacle ID/ Designation	障碍物 类型 Obstacle type	障碍物位置 磁方位(°)/距离(m) Obstacle position MAG BRG(degree)/DIST(m)	标高或 (高) Elevation /(Height) (m)	障碍物标志, 灯光 类型及颜色 Obstacle marking /Lighting Type & Colour	影响的飞程序及 起飞航径区/备注 Flight procedure/take-off path area affected & Remarks
1	2	3	4	5	6
23R GP 机房 001	建筑	047/1385	484.2	LGT	RWY23R ILS/DME 最后进近控制 障碍物
信号塔 002	天线	055/5225	520.3		RWY23R GP INOP 最后进近控制 障碍物
恒大文旅城 A-08 地块 005 003	建筑	073/6989	550.1	LGT	RWY06L/R 起飞航径区重要障碍 物
恒大文旅城 A09-8 号楼 004	建筑	073/7549	560.6		RWY06L/R 起飞航径区重要障碍 物
恒大文旅城 C03-02 公寓 1 号 楼 005	建筑	073/8152	565.0	LGT	RWY24R GP INOP、VOR/DME 最 后进近控制障碍物、RWY24L GP INOP、LNAV 最后进近控制障碍 物
恒大文旅城 A-08 地块 004 006	建筑	074/6968	547.6	LGT	RWY06L/R 起飞航径区重要障碍 物
恒大文旅城 C03-02 公寓 3 号 楼 007	建筑	074/8126	564.2	LGT	RWY06R 起飞航径区重要障碍物
恒大文旅城 B-01-01 地块 005 008	建筑	077/6978	543.4	LGT	RWY06L/R 起飞航径区重要障碍 物
远端停车场爬梯 009	建筑	103/4056	485.6	LGT	RWY06R 起飞航径区重要障碍物
候机楼空调 010	建筑	105/3671	480.2		RWY06R 起飞航径区重要障碍物
24R DME 011	天线	120/3046	475.1	LGT	RWY24R ILS/DME 最后进近控制 障碍物
气象雷达塔 012	天线	121/1816	522.9		

订购单位： 中州航空有限责任公司

半径 15 千米内主要障碍物 (相对机场 ARP)					
Obstacles within 15km of ARP					
障碍物名称 或编号 Obstacle ID/ Designation	障碍物 类型 Obstacle type	障碍物位置 磁方位(°)/距离(m) Obstacle position MAG BRG(degree)/DIST(m)	标高或 (高) Elevation /(Height) (m)	障碍物标志, 灯光 类型及颜色 Obstacle marking /Lighting Type & Colour	影响的飞程序及 起飞航径区/备注 Flight procedure/take-off path area affected & Remarks
水塔 013	水塔	123/1619	518.6		
机场员工公寓 014	建筑	134/1598	517.6		
机场老塔台 015	塔台	140/1306	531.9		
陕西航空大酒店 016	建筑	142/1559	529.1	LGT	
机场新塔台 017	塔台	147/1473	580.7	LGT	全部 PBN 最后进近及 A、B 类盘旋控制障碍物
T3 航站楼 018	建筑	172/1890	516.5	LGT	
空港大酒店 019	建筑	176/1844	518.9	LGT	
06L DME 020	天线	178/3501	481.1	LGT	RWY06L ILS/DME 最后进近控制障碍物
信号塔 021	天线	180/4530	504.2		
陕西凝远新材料 科技股份有限公司 003 水塔 022	建筑	184/4845	502.4		
二类远场监控 2 023	天线	186/3793	480.5	LGT	RWY24R 起飞航径区重要障碍物
二类远场监控 1 024	天线	187/3753	479.9	LGT	
港创制品 025	建筑	187/4623	495.1		RWY24L 起飞航径区重要障碍物
秦汉恒盛商砼 026	建筑	191/4775	495.9	LGT	
云谷基地 19 号楼 027	建筑	194/4906	497.0	LGT	RWY24R 起飞航径区重要障碍物
云谷基地 1 号楼 028	建筑	197/4742	494.6	LGT	RWY24R 起飞航径区重要障碍物

半径 15 千米内主要障碍物 (相对机场 ARP)					
Obstacles within 15km of ARP					
障碍物名称 或编号 Obstacle ID/ Designation	障碍物 类型 Obstacle type	障碍物位置 磁方位(°)/距离(m) Obstacle position MAG BRG(degree)/DIST(m)	标高或 (高) Elevation /(Height) (m)	障碍物标志, 灯光 类型及颜色 Obstacle marking /Lighting Type & Colour	影响的飞程序及 起飞航径区/备注 Flight procedure/take-off path area affected & Remarks
成国右岸电梯井 029	建筑	199/8365	545.9	LGT	
信号塔 030	天线	201/5850	507.6		
信号塔 031	天线	205/5715	514.9		RWY24R 起飞航径区重要障碍物
力高 荣华君越 032	建筑	206/6185	515.7	LGT	
信号塔 033	天线	216/9147	520.0		RWY06R GP INOP 最后进近控制障碍物
泰兴佳苑 4 幢 034	建筑	222/7969	540.0	LGT	RWY06L VOR/DME 最后进近控制障碍物
信号塔 035	天线	222/10138	521.2		RWY06L GP INOP 最后进近控制障碍物
秦汉国际汽车城 036	建筑	222/11948	584.8		RWY06L/R GP INOP、LNAV 最后进近控制障碍物, RWY06L VOR/DME 最后进近控制障碍物
泰兴佳苑 17 幢 037	建筑	225/8098	540	LGT	RWY05L GP INOP 最后进近控制障碍物
全季酒店 038	建筑	228/4524	514.5	LGT	
信号塔 039	天线	228/4645	515.6		
空港花园 C 区 006 040	建筑	231/4506	514.7		
空港花园 A 区 007 041	建筑	234/4360	513.5		
05L GP 机房 042	建筑	236/1607	483.3		RWY05L ILS/DME 最后进近控制障碍物
空港花园 A 区 001 043	建筑	237/4229	513.4		RWY23R 起飞航径区障碍物
信号塔 044	天线	238/3380	510.7		

订购单位: 中州航空有限责任公司

半径 15 千米内主要障碍物 (相对机场 ARP)					
Obstacles within 15km of ARP					
障碍物名称 或编号 Obstacle ID/ Designation	障碍物 类型 Obstacle type	障碍物位置 磁方位(°)/距离(m) Obstacle position MAG BRG(degree)/DIST(m)	标高或 (高) Elevation /(Height) (m)	障碍物标志, 灯光 类型及颜色 Obstacle marking /Lighting Type & Colour	影响的飞行程序及 起飞航径区/备注 Flight procedure/take-off path area affected & Remarks
信号塔 045	天线	241/3661	516.1		
绿地新都会 008 046	建筑	242/9139	595.0	LGT	
福景馨苑 001 047	建筑	254/12784	609.9	LGT	
福景佳苑小区 012 048	建筑	257/8624	607.4	LGT	C、D 类盘旋控制障碍物
信号塔 049	天线	283/5947	553.1		
信号塔 050	天线	295/12594	548.3		RWY05L、RWY06L/R 传统程序 起始进近控制障碍物
信号塔 051	天线	313/10259	544.9		
半径 15 千米-50 千米内主要障碍物(相对机场 ARP)					
Obstacles within 15 to 50km of ARP					
障碍物名称 或编号 Obstacle ID/ Designation	障碍物类 型 Obstacle type	障碍物位置 磁方位(°)/距离(m) Obstacle position MAG BRG(degree)/DIST(m)	标高或 (高) Elevation /(Height) (m)	障碍物标志, 灯光 类型及颜色 Obstacle marking /Lighting Type & Colour	影响的飞行程序及 起飞航径区/备注 Flight procedure/take-off path area affected & Remarks
等高线 052	自然高程 点	001/45605	1100		
秋社 053	建筑	002/40322	926		
刘家沟 054	建筑	002/64546	1439		
嵯峨山 055	山	010/30670	1422		RWY05L、RWY06L/R 离场控制 障碍物
崔家沟 056	建筑	011/89684	1681		
桐花咀 057	建筑	014/56035	956		

半径 15 千米-50 千米内主要障碍物(相对机场 ARP)					
Obstacles within 15 to 50km of ARP					
障碍物名称 或编号 Obstacle ID/ Designation	障碍物类型 Obstacle type	障碍物位置 磁方位(°)/距离(m) Obstacle position MAG BRG(degree)/DIST(m)	标高或 (高) Elevation /(Height) (m)	障碍物标志, 灯光 类型及颜色 Obstacle marking /Lighting Type & Colour	影响的飞行程序及 起飞航径区/备注 Flight procedure/take-off path area affected & Remarks
等高线 058	自然高程 点	017/30607	900		
四三站 059	建筑	021/30441	708		
庙山 060	山	023/94310	1734		
鲁桥镇 061	建筑	033/31477	579		RWY23R、RWY24L/R PBN 起始 进近控制障碍物
崑坡 062	山	033/46589	615		RWY23R、RWY24L/R 起始进近 控制障碍物
余家壕 063	建筑	038/33600	571		
变电塔 064	高压输电 线	042/22494	533		
三原县公园府邸 065	建筑	043/26250	533	LGT	RWY23R ILS/DME 中间进近控制 障碍物
三原豪诚首府 066	建筑	044/26183	532	LGT	
三原中铁金宸郡 067	建筑	046/23421	530		RWY23R PBN 中间进近控制障碍 物
邢家 068	建筑	046/29449	455		RWY23R 传统和 PBN 程序起始 进近控制障碍物
三原景盛集团钢 架 069	建筑	049/23976	529		RWY24L/R 传统及 PBN 中间进近 控制障碍物
马家壕 070	建筑	049/39022	552		
任旺 071	建筑	051/33506	418		RWY24L/R 传统程序起始进近控 制障碍物
北窑 072	建筑	055/29585	411		RWY24L/R PBN 起始进近控制障 碍物
草链岭 073	山	103/100318	2646		监视引导扇区控制障碍物

半径 15 千米-50 千米内主要障碍物(相对机场 ARP)					
Obstacles within 15 to 50km of ARP					
障碍物名称 或编号 Obstacle ID/ Designation	障碍物类型 Obstacle type	障碍物位置 磁方位(°)/距离(m) Obstacle position MAG BRG(degree)/DIST(m)	标高或 (高) Elevation /(Height) (m)	障碍物标志, 灯光 类型及颜色 Obstacle marking /Lighting Type & Colour	影响的飞行程序及 起飞航径区/备注 Flight procedure/take-off path area affected & Remarks
烟囱 074	工业烟囱	104/15090	621	LGT	RWY23R、RWY24L/R 传统和 PBN 程序起始进近控制障碍物
山 075	山	105/50633	1128		监视引导扇区控制障碍物
阳坡 076	山	108/46220	1124		
骊山 077	山	108/50255	1303		MSA 扇区控制障碍物 (RWY23R、 RWY24L/R)、监视引导扇区控制 障碍物
华台子 078	山	108/89014	2449		
厚子镇 079	建筑	109/76855	1552		
林场 080	建筑	110/50147	1222		
回水岭 081	山	112/48008	1088		
金山镇 082	建筑	112/61102	1126		
曹家山 083	山	112/86391	2220		
枣子坡 084	山	116/54997	948		
后李坪 085	山	119/52581	834		
王顺山 086	山	123/76491	2239		东杆沟 R294 D29.4SHX 等待控 制障碍物
白家坪 087	山	129/68718	1090		
倪家山子 088	山	129/92434	1947		
秦王山 089	山	133/111963	2087		SHX 等待控制障碍物

半径 15 千米-50 千米内主要障碍物(相对机场 ARP)					
Obstacles within 15 to 50km of ARP					
障碍物名称 或编号 Obstacle ID/ Designation	障碍物类型 Obstacle type	障碍物位置 磁方位(°)/距离(m) Obstacle position MAG BRG(degree)/DIST(m)	标高或 (高) Elevation /(Height) (m)	障碍物标志, 灯光 类型及颜色 Obstacle marking /Lighting Type & Colour	影响的飞行程序及 起飞航径区/备注 Flight procedure/take-off path area affected & Remarks
上铺子 090	建筑	138/109872	1943		
九华山 091	山	139/99544	2161		
南沟口 092	建筑	142/72938	2224		
二台子 093	山	148/78241	2267		
西沟口 094	建筑	149/100155	2007		
陕西电视塔 095	天线	152/33377	686		
山 096	山	157/56490	1353		监视引导扇区控制障碍物
秦岭 097	山	158/64604	2604		
国瑞西安金融中 心 098	建筑	161/30975	763	LGT	
山 099	山	166/67343	2803		MSA 扇区控制障碍物 (RWY23R、 RWY24L/R)
等高线 100	自然高程 点	169/63494	2100		
太山庙 101	建筑	169/94577	2428		
黄裕寺 102	建筑	172/50508	1514		ZS 等待控制障碍物
山 103	山	177/58028	2166		监视引导扇区控制障碍物
尖坪 104	山	178/49829	1277		
山头 105	山	179/70684	2671		

半径 15 千米-50 千米内主要障碍物(相对机场 ARP)					
Obstacles within 15 to 50km of ARP					
障碍物名称 或编号 Obstacle ID/ Designation	障碍物类型 Obstacle type	障碍物位置 磁方位(°)/距离(m) Obstacle position MAG BRG(degree)/DIST(m)	标高或 (高) Elevation /(Height) (m)	障碍物标志, 灯光 类型及颜色 Obstacle marking /Lighting Type & Colour	影响的飞行程序及 起飞航径区/备注 Flight procedure/take-off path area affected & Remarks
绿地中国国际丝 路中心大厦 106	建筑	180/21476	892		RWY05L、RWY06L/06R 传统和 PBN 程序起始进近控制障碍物 监视引导扇区控制障碍物
山 107	山	180/65701	2886		
凤凰咀 108	山	180/66072	2887		监视引导扇区控制障碍物
马家坡 109	山	181/114919	1600		
紫金岩 110	山	184/56555	2144		
等高线 111	自然高程 点	186/58536	2030		
胭脂坝 112	坝	190/116459	2601		
庙梁 113	建筑	194/112003	2692		NSH 等待控制障碍物
核桃坪 114	山	194/117685	2686		
静峪脑 115	山	195/69818	3016		MSA 扇区控制障碍物 (RWY05L、 RWY06L/R), 监视引导扇区控制 障碍物
白杨林 116	建筑	195/108721	2512		
大竹园 117	建筑	197/57337	2134		
兴隆坪 118	山	198/103939	2404		
户县大唐热电厂 烟囱 119	工业烟囱	199/43496	557	LGT	
黑虎咀 120	山	202/55329	1873		

半径 15 千米-50 千米内主要障碍物(相对机场 ARP)					
Obstacles within 15 to 50km of ARP					
障碍物名称 或编号 Obstacle ID/ Designation	障碍物类型 Obstacle type	障碍物位置 磁方位(°)/距离(m) Obstacle position MAG BRG(degree)/DIST(m)	标高或 (高) Elevation /(Height) (m)	障碍物标志, 灯光 类型及颜色 Obstacle marking /Lighting Type & Colour	影响的飞行程序及 起飞航径区/备注 Flight procedure/take-off path area affected & Remarks
山 121	山	203/53023	1354		
叶子坪 122	山	206/82709	2964		
光头山 123	山	214/78154	2997		
双庙子 124	建筑	222/76617	2630		
齐家坡村信号塔 125	天线	228/21605	453		RWY06R PBN 中间进近控制障碍物
等高线 126	自然高程点	230/22488	412		RWY06L PBN 中间进近控制障碍物
等高线 127	自然高程点	232/22676	429		RWY06L PBN ILS/DME 中间进近控制障碍物
茂陵 128	山	235/21052	545	LGT	
广播塔 004 129	天线	238/15044	613	LGT	RWY05L PBN ILS/DME 中间进近控制障碍物, 监视引导扇区控制障碍物
广播塔 009 130	天线	238/15621	593	LGT	RWY05L 传统及 PBN 中间进近控制障碍物
兴平瑞阁第一城 001 131	建筑	240/28637	546		RWY06L/R 传统中间进近控制障碍物
西坡子 132	山	265/21696	541		RWY05L、RWY06L/R PBN 起始进近控制障碍物 监视引导扇区控制障碍物
礼泉广电局 133	建筑	278/30033	637		
山体 134	山	293/42395	789		RWY05L、RWY06L/R 传统起始进近控制障碍物
西洼里 135	山	304/34444	1038		监视引导扇区控制障碍物

半径 15 千米-50 千米内主要障碍物(相对机场 ARP)					
Obstacles within 15 to 50km of ARP					
障碍物名称 或编号 Obstacle ID/ Designation	障碍物类型 Obstacle type	障碍物位置 磁方位(°)/距离(m) Obstacle position MAG BRG(degree)/DIST(m)	标高或 (高) Elevation /(Height) (m)	障碍物标志, 灯光 类型及颜色 Obstacle marking /Lighting Type & Colour	影响的飞行程序及 起飞航径区/备注 Flight procedure/take-off path area affected & Remarks
五峰山 136	山	310/52019	1476		
谢家岭 137	山	310/72411	1434		R316 D31.1FNH 等待控制障碍物
唐王陵 138	山	311/31478	1225		MSA 扇区控制障碍物 (RWY05L、RWY06L/R)
党家山 139	山	312/80445	1267		
太峪镇 140	建筑	314/80162	1209		
太阳墩 141	山	314/173103	1373		HO 等待控制障碍物
西相虎 142	建筑	318/45277	1335		
山 143	山	329/105205	1225		
侯家山 144	山	334/34305	1614		MSA 扇区控制障碍物物 (RWY05L、RWY06L/R)
马庄桥 145	桥	337/65132	1310		
湫坡头 146	建筑	338/98255	1329		
铁瓦殿 147	山	340/32700	1578		监视引导扇区控制障碍物
等高线 148	自然高程点	343/29993	1000		
新庄子 149	建筑	343/71145	1644		
雷家坡 150	山	349/30037	961		
石门关 151	山	350/71967	1856		MSA 扇区控制障碍物 (RWY23R、RWY24L/R), 监视引导扇区控制障碍物

半径 15 千米-50 千米内主要障碍物(相对机场 ARP)					
Obstacles within 15 to 50km of ARP					
障碍物名称 或编号 Obstacle ID/ Designation	障碍物类 型 Obstacle type	障碍物位置 磁方位(°)/距离(m) Obstacle position MAG BRG(degree)/DIST(m)	标高或 (高) Elevation /(Height) (m)	障碍物标志, 灯光 类型及颜色 Obstacle marking /Lighting Type & Colour	影响的飞行程序及 起飞航径区/备注 Flight procedure/take-off path area affected & Remarks
马栏镇 152	建筑	354/93945	1610		
雷家岭 153	山	356/47567	1312		
洪山寺梁 154	山	358/118155	1846		
三层窑 155	山	360/116427	1830		
备注:					

ZLXY AD 2.11 提供的气象情报、气象观测和报告

Meteorological information provided & meteorological observations and reports

提供的气象情报		
Meteorological information provided		
1	相关气象台的名称 Associated MET Office	西北空管局空管中心气象中心
2	气象服务时间、服务时间以外的责任气象台 Hours of service/MET Office outside hours	H24; 无
3	负责编发 TAF 的气象台、有效时段、发布间隔 Office responsible for TAF preparation/Periods of validity/Interval of issuance	西北空管局空管中心气象中心; 24h; 6h
4	趋势预报及发布间隔 Trend forecast/Interval of issuance	trend 1h
5	所提供的讲解或咨询服务 Briefing/Consultation provided	讲解服务: 面对面讲解、电话讲解
6	飞行文件及其使用语言 Flight documentation/Language(s) used	图、表、报文; 中文、英文
7	讲解或咨询服务时可利用的图表和其它信息 Charts and other information available for briefing or consultation	天气图、重要天气预告图、高空风/温度预告图、卫星和雷达信息、 AWOS 实时数据
8	提供气象情报的辅助设备 Supplementary equipment available for providing information	传真、气象服务终端
9	提供气象情报的空中交通服务单位	ACC、APP、ARO、TWR