

订购单位: 中州航空有限责任公司

4	其它跑道保护措施 Other runway protection measures	无
5	备注 Remarks	所有停机位都有机位引入线和机位编号。 道路等待位置灯

ZUTF AD 2.10 机场障碍物 Aerodrome obstacles

半径 15 千米内主要障碍物 (相对机场 ARP) Obstacles within 15km of ARP					
障碍物名称 或编号 Obstacle ID/ Designation	障碍物 类型 Obstacle type	障碍物位置 磁方位(°)/距离(m) Obstacle position MAG BRG(degree)/DIST(m)	标高或 (高) Elevation /(Height) (m)	障碍物标志, 灯光 类型及颜色 Obstacle marking /Lighting Type & Colour	影响的飞行程序及 起飞航径区/备注 Flight procedure/take-off path area affected & Remarks
1	2	3	4	5	6
房屋 (电力开闭站) 001	建筑	N301837.5 E1042707.2 020/2262	450.0		RWY02 起飞航径区重要障碍物
山 002	山	020/14925	503.0		RWY20 GP INOP 最后进近控制障碍物 含 15m 植被
山 003	山	N301840.1 E1042726.6 026/2544	458.2		
山 004	山	N301833.4 E1042725.7 028/2342	458.5		
高杆灯 005	电气外部照明	N301906.6 E1042740.1 030/3433	469.8		RWY02 起飞航径区重要障碍物
树 006	树	N301746.0 E1042702.1 047/789	464.5		RWY20 RNAV ILS/DME z 复飞控制障碍物、ILS/DME y 复飞控制障碍物
树 007	树	N301731.5 E1042656.0 076/416	463.5		
树 008	树	N301806.8 E1043000.2 080/5458	444.0		RWY11 起飞航径区重要障碍物
树 009	树	N301805.5 E1043003.0 080/5511	447.0		RWY11 起飞航径区重要障碍物

半径 15 千米内主要障碍物 (相对机场 ARP)					
Obstacles within 15km of ARP					
障碍物名称 或编号 Obstacle ID/ Designation	障碍物 类型 Obstacle type	障碍物位置 磁方位(°)/距离(m) Obstacle position MAG BRG(degree)/DIST(m)	标高或 (高) Elevation /(Height) (m)	障碍物标志, 灯光 类型及颜色 Obstacle marking /Lighting Type & Colour	影响的飞行程序及 起飞航径区/备注 Flight procedure/take-off path area affected & Remarks
树 010	树	N301759.6 E1043028.7 083/6162	463.4		RWY11 起飞航径区重要障碍物
树 011	树	N301800.2 E1043038.1 084/6414	460.8		RWY11 起飞航径区重要障碍物
树 012	树	N301754.7 E1043025.5 085/6055	460.5		RWY11 起飞航径区重要障碍物
通讯塔 013	天线	N301755.6 E1043121.1 086/7534	476.8		RWY11 起飞航径区重要障碍物
雷达天线 014	天线	N301728.6 E1042657.3 089/436	477.4		RWY02 RNAV CAT-II ILS/DME z 复飞、CAT-II ILS/DME y 复飞控 制障碍物 RWY20 RNAV ILS/DME z 复飞、 ILS/DME y 复飞控制障碍物
树 015	树	N301701.8 E1042642.0 181/798	462.4		
山 016	山	198/10100	496.0		RWY02 GP INOP 最后进近控制 障碍物含 15m 植被
树 017	树	N301559.5 E1042610.6 199/2832	462.6		RWY20 起飞航径区重要障碍物
树 018	树	N301557.3 E1042611.1 199/2895	465.8		RWY20 起飞航径区重要障碍物
树 019	树	N301622.6 E1042604.0 209/2235	456.0		RWY20 起飞航径区重要障碍物
通讯塔 020	天线	N301332.7 E1042429.4 209/8045	509.6		RWY02 GP INOP、LNAV 最后进 近控制障碍物

半径 15 千米内主要障碍物 (相对机场 ARP)					
Obstacles within 15km of ARP					
障碍物名称 或编号 Obstacle ID/ Designation	障碍物 类型 Obstacle type	障碍物位置 磁方位(°)/距离(m) Obstacle position MAG BRG(degree)/DIST(m)	标高或 (高) Elevation /(Height) (m)	障碍物标志, 灯光 类型及颜色 Obstacle marking /Lighting Type & Colour	影响的飞行程序及 起飞航径区/备注 Flight procedure/take-off path area affected & Remarks
铁塔 021	塔	N301057.5 E1042219.9 213/13896	529.9		RWY01 GP INOP、LNAV 最后进 近控制障碍物
树 022	树	N301623.7 E1042432.3 243/3964	469.8		RWY19 起飞航径区重要障碍物
树 023	树	N301657.0 E1042455.0 254/2986	455.1		RWY19 起飞航径区重要障碍物
树 024	树	N301659.7 E1042457.9 255/2888	453.1		RWY19 起飞航径区重要障碍物
树 025	树	N301658.1 E1042456.8 255/2930	453.8		RWY19 起飞航径区重要障碍物
树 026	树	N301703.5 E1042458.9 257/2829	451.5		RWY19 起飞航径区重要障碍物
树 027	树	N301705.7 E1042458.7 259/2817	449.7		RWY19 起飞航径区重要障碍物
1 号塔台 028	塔台	N301815.3 E1042605.4 329/1749	540.3		RWY01/02 Baro-VNAV、LNAV, RWY19 Baro-VNAV, RWY20 Baro-VNAV、LNAV, 目视盘旋控 制障碍物
高杆灯 029	电气外部 照明	N302006.5 E1042557.8 349/5027	464.6		RWY01 起飞航径区重要障碍物
房子(飞行区消防 主站) 030	建筑	N301947.2 E1042605.3 350/4404	447.8		RWY01 起飞航径区重要障碍物
山 031	山	N302047.9 E1042612.9 355/6214	484.4		RWY01 起飞航径区重要障碍物含 15m 植被

半径 15 千米-50 千米内主要障碍物(相对机场 ARP)					
Obstacles within 15 to 50km of ARP					
障碍物名称 或编号 Obstacle ID/ Designation	障碍物类型 Obstacle type	障碍物位置 磁方位(°)/距离(m) Obstacle position MAG BRG(degree)/DIST(m)	标高或 (高) Elevation /(Height) (m)	障碍物标志, 灯光 类型及颜色 Obstacle marking /Lighting Type & Colour	影响的飞行程序及 起飞航径区/备注 Flight procedure/take-off path area affected & Remarks
通信塔 032	天线	N304028 E1042621 002/42517	907		
山 033	山	N314258 E1042858 004/158031	1367		监视引导 05 号扇区控制障碍物 含 15m 植被
山 034	山	N304259 E1042803 005/47216	911		含 15m 植被
铁塔 035	塔	N304324 E1043014 009/48255	859		
山 036	山	017/15438	512		RWY19 GP INOP、LNAV 最后进 近控制障碍物含 15m 植被
金堂电力发电厂 烟囱 037	工业烟囱	N304221 E1043450 018/47799	666	LGT	MSA 控制障碍物 (ARP)
山 038	山	N314017 E1051816 030/173671	927		监视引导 06 号扇区控制障碍物 含 15m 植被
山 039	山	N313004 E1051252 031/153008	761		监视引导 07 号扇区控制障碍物 含 15m 植被
通信塔 040	天线	N303414 E1044030 038/38071	606		
山 041	山	N294500 E1043136 175/60502	692		监视引导 14 号扇区控制障碍物 含 15m 植被
山 042	山	N293550 E1042940 179/77068	925		监视引导 15 号扇区控制障碍物 含 15m 植被
山 043	山	217/16202	493		RWY01 GP INOP 最后进近控制 障碍物含 15m 植被

半径 15 千米-50 千米内主要障碍物(相对机场 ARP)					
Obstacles within 15 to 50km of ARP					
障碍物名称 或编号 Obstacle ID/ Designation	障碍物类型 Obstacle type	障碍物位置 磁方位(°)/距离(m) Obstacle position MAG BRG(degree)/DIST(m)	标高或 (高) Elevation /(Height) (m)	障碍物标志, 灯光 类型及颜色 Obstacle marking /Lighting Type & Colour	影响的飞行程序及 起飞航径区/备注 Flight procedure/take-off path area affected & Remarks
仁寿 604 发射传 输台 044	天线	N300014 E1040757 226/43809	692	LGT	
通信塔 045	天线	N300030 E1040445 230/47142	735		MSA 控制障碍物 (JYA)
山 046	山	N300448 E1040433 239/42542	827		监视引导 16 号扇区控制障碍物 含 15m 植被
通信塔 047	天线	N300942 E1040604 249/36054	939		
油罐顶中继站 048	建筑	N301205 E1040610 256/34379	859		
山 049	山	N301328 E1040726 259/31754	845		含 15m 植被
山 050	山	N300425 E1032013 260/109379	1157		监视引导 20 号扇区控制障碍物 含 15m 植被
山 051	山	N300940 E1033150 263/89176	1020		监视引导 19 号扇区控制障碍物 含 15m 植被
山 052	山	N301203 E1033514 266/83137	914		监视引导 18 号扇区控制障碍物 含 15m 植被
山 053	山	N301447 E1033822 269/77646	733		监视引导 17 号扇区控制障碍物 含 15m 植被
铁塔 054	塔	N301706 E1041011 271/26462	922		

半径 15 千米-50 千米内主要障碍物(相对机场 ARP)					
Obstacles within 15 to 50km of ARP					
障碍物名称 或编号 Obstacle ID/ Designation	障碍物类型 Obstacle type	障碍物位置 磁方位(°)/距离(m) Obstacle position MAG BRG(degree)/DIST(m)	标高或 (高) Elevation /(Height) (m)	障碍物标志, 灯光 类型及颜色 Obstacle marking /Lighting Type & Colour	影响的飞行程序及 起飞航线区/备注 Flight procedure/take-off path area affected & Remarks
山 055	山	N301719 E1040802 272/29922	611		含 15m 植被
龙泉山雷达站 056	建筑	N301911 E1041106 280/25183	1020		MSA 控制障碍物 (JYA) 监视引导 12 号扇区控制障碍物
山 057	山	N302553 E1031239 280/119634	1438		监视引导 21 号扇区控制障碍物 含 15m 植被
山 058	山	N304527 E1025906 293/149332	5379		监视引导 22 号扇区控制障碍物 含 15m 植被
山 059	山	N304654 E1030230 295/145209	4176		监视引导 23 号扇区控制障碍物 含 15m 植被
山 060	山	N302235 E1041257 296/23957	971		含 15m 植被
熊猫大厦 061	建筑	N302615 E1040436 297/38926	997		监视引导 13 号扇区控制障碍物
中海 锦江城 062	建筑	N302838 E1040201 300/44589	621	LGT	
山 063	山	N304942 E1032018 302/121713	2927		监视引导 24 号扇区控制障碍物 含 15m 植被
华阳古城 064	建筑	N302943 E1040333 304/43419	769		监视引导 11 号扇区控制障碍物
山 065	山	N304928 E1032532 304/114267	2235		监视引导 25 号扇区控制障碍物 含 15m 植被

半径 15 千米-50 千米内主要障碍物(相对机场 ARP)					
Obstacles within 15 to 50km of ARP					
障碍物名称 或编号 Obstacle ID/ Designation	障碍物类型 Obstacle type	障碍物位置 磁方位(°)/距离(m) Obstacle position MAG BRG(degree)/DIST(m)	标高或 (高) Elevation /(Height) (m)	障碍物标志, 灯光 类型及颜色 Obstacle marking /Lighting Type & Colour	影响的飞行程序及 起飞航径区/备注 Flight procedure/take-off path area affected & Remarks
山 066	山	N305131 E1032509 305/116773	2614		监视引导 26 号扇区控制障碍物 含 15m 植被
山顶房屋 067	建筑	N302447 E1041403 306/24366	1011		
万科 海悦汇 068	建筑	N302952 E1040450 306/41848	629	LGT	
梵华悦境 069	建筑	N303318 E1040355 311/46752	696	LGT	
山 070	山	N305747 E1033114 313/115757	2015		监视引导 27 号扇区控制障碍物 含 15m 植被
银泰中心 071	建筑	N303513 E1040358 315/48987	704	LGT	
山 072	山	N302800 E1041611 322/25728	989		含 15m 植被
电视塔 073	天线	N303933 E1040549 323/52726	837		监视引导 08 号扇区控制障碍物
华润国际社区 074	建筑	N303416 E1041117 324/39653	650	LGT	
绿地 468 075	建筑	N303624 E1040917 324/44717	995		监视引导 09 号扇区控制障碍物
瑞封酒店 076	建筑	N303757 E1040832 325/47726	708	LGT	

半径 15 千米-50 千米内主要障碍物(相对机场 ARP)					
Obstacles within 15 to 50km of ARP					
障碍物名称 或编号 Obstacle ID/ Designation	障碍物类型 Obstacle type	障碍物位置 磁方位(°)/距离(m) Obstacle position MAG BRG(degree)/DIST(m)	标高或 (高) Elevation /(Height) (m)	障碍物标志, 灯光 类型及颜色 Obstacle marking /Lighting Type & Colour	影响的飞行程序及 起飞航径区/备注 Flight procedure/take-off path area affected & Remarks
通信塔 077	天线	N303000 E1041719 329/27592	1081		MSA 控制障碍物(WFX、ZGA 台、 ARP) 监视引导 10 号扇区控制障碍物
山 078	山	N311425 E1035113 334/119481	2456		监视引导 30 号扇区控制障碍物 含 15m 植被
山 079	山	N312210 E1034702 335/135239	4131		监视引导 28 号扇区控制障碍物 含 15m 植被
通信塔 080	天线	N303153 E1041826 336/29753	970		
山 081	山	N312551 E1034739 336/140845	4827		监视引导 29 号扇区控制障碍物 含 15m 植被
依云上城 082	建筑	N303930 E1041538 339/44412	619	LGT	
通信塔 083	天线	N303327 E1041941 342/31604	940		
恒大御龙天峰 1 期 084	建筑	N303710 E1041837 343/38631	642	LGT	
山 085	山	N312743 E1040244 346/135303	2517		监视引导 02 号扇区控制障碍物 含 15m 植被
山 086	山	N303704 E1042111 349/37269	853		含 15m 植被
山 087	山	N314144 E1040335 349/159992	3543		监视引导 01 号扇区控制障碍物 含 15m 植被

半径 15 千米-50 千米内主要障碍物(相对机场 ARP)					
Obstacles within 15 to 50km of ARP					
障碍物名称 或编号 Obstacle ID/ Designation	障碍物类型 Obstacle type	障碍物位置 磁方位(°)/距离(m) Obstacle position MAG BRG(degree)/DIST(m)	标高或 (高) Elevation /(Height) (m)	障碍物标志, 灯光 类型及颜色 Obstacle marking /Lighting Type & Colour	影响的飞行程序及 起飞航径区/备注 Flight procedure/take-off path area affected & Remarks
金龙寺 088	建筑	N304118 E1042142 352/44761	825		
四川广播 702 发 射传输塔 089	天线	N303831 E1042344 355/39190	1046	LGT	MSA 控制障碍物 (WFX)
山 090	山	N314444 E1041308 355/162689	2958		监视引导 03 号扇区控制障碍物 含 15m 植被
山 091	山	N314532 E1041425 356/163899	2506		监视引导 04 号扇区控制障碍物 含 15m 植被
通信塔 092	天线	N304344 E1042507 359/48617	792		
备注：无					

ZUTF AD 2.11 提供的气象情报、气象观测和报告

Meteorological information provided & meteorological observations and reports

提供的气象情报		
Meteorological information provided		
1	相关气象台的名称 Associated MET Office	中国民用航空西南地区空中交通管理局气象中心
2	气象服务时间、服务时间以外的责任气象台 Hours of service/MET Office outside hours	H24
3	负责编发 TAF 的气象台、有效时段、发布间隔 Office responsible for TAF preparation/Periods of validity/Interval of issuance	中国民用航空西南地区空中交通管理局气象中心；9h（间隔 3h，特殊 需求时）、24h（间隔 6h，例行）
4	趋势预报及发布间隔 Trend forecast/Interval of issuance	trend 30min
5	所提供的讲解或咨询服务 Briefing/Consultation provided	讲解服务：面对面讲解、电话讲解、视频讲解
6	飞行文件及其使用语言 Flight documentation/Language(s) used	图、表、报文；中文、英文